株式会社松山バーク

廃棄物焼却施設整備事業に係る

環 境 影 響 評 価 書

－　資料編　－

令和元年７月

株式会社　松山バーク

目　　次

1. 地上気象調査結果 ····· 資 1- 1
2. 上層気象調査結果 ····· 資 2- 1
3. 大気質調査結果 ····· 資 3- 1
4. 大気質予測条件 ····· 資 4- 1
①建設機械の稼働及び工事用車両の走行に係る大気質予測時期の設定····· 資 4- 1
5. 騒音調査結果 ····· 資 5- 1
6. 騒音予測条件 ····· 資 6- 1
①建設機械の稼働及び工事用車両の走行に係る騒音予測時期の設定····· 資 6- 1
7. 振動調査結果 ····· 資 7- 1
8. 振動予測条件 ····· 資 8- 1
①建設機械の稼働及び工事用車両の走行に係る振動予測時期の設定····· 資 8- 1
9. 動物・植物調査結果
①動物プランクトン分析結果 ····· 資 9.1- 1
②底生生物（動物）分析結果 ····· 資 9.2- 1
③付着生物（動物）分析結果 ····· 資 9.3- 1
④植物プランクトン分析結果 ····· 資 9.4- 1
⑤付着生物（植物）分析結果 ····· 資 9.5- 1
⑥付着生物（動物・植物）目視観察結果 ····· 資 9.6- 1

1. 地上気象調査結果

地上気象の調査結果（風向、風速、雲量、日射量）を次頁以降に示す。

風向調査結果 （2016年4月）

調査年月日：平成28年4月1日～30日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)　　16方位

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	最多風向	割合（%）
4/1（金）	NNE	S	NNE	NE	ESE	N	ENE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	E	SE	NNE	NNE	ESE	WNW	NW	NNE	N	NNE	50.0
4/2（土）	ENE	ESE	N	SE	SE	NE	NNE	N	W	SW	SW	WNW	N	WSW	W	NW	NNE	WSW	SSW	ESE	N	calm	N	N	N	25.0
4/3（日）	NNE	NNE	NE	NNE	N	NE	NE	N	N	N	N	N	N	SW	SSW	SW	SSW	WNW	NE	NNE	NNE	N	NNE	N	N	37.5
4/4（月）	N	N	N	NNE	N	NNE	N	NW	N	NNW	N	W	SW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	N	29.2
4/5（火）	SW	SSW	S	S	S	SE	N	N	N	NNW	NW	WNW	WSW	SW	SW	SSW	WSW	SW	S	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	SW	16.7
4/6（水）	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	NNW	NNW	NW	WNW	W	WSW	SW	WSW	NW	WNW	W	NNW	NNW	N	NNE	NNE	ESE	29.2
4/7（木）	N	N	N	NNE	N	N	N	NNE	N	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SSW	W	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SW	SSW	41.7
4/8（金）	SW	S	S	S	S	SSW	S	SSW	WSW	SW	WSW	WSW	SW	SW	WSW	SSW	SSW	SSW	S	SSE	ESE	ESE	ESE	ESE	S	25.0
4/9（土）	ESE	SE	ESE	ESE	E	SE	ESE	SE	NW	WNW	NW	WSW	WSW	W	SSW	WSW	SSW	WSW	NNW	N	NNW	NNE	ESE	SE	ESE	20.8
4/10（日）	SE	ESE	ESE	ESE	E	ESE	ESE	N	N	N	N	WNW	NW	SSW	WSW	SW	SW	S	SSW	SSE	SE	SE	ESE	SE	ESE	25.0
4/11（月）	S	S	SW	SW	SSW	SE	NNE	NNE	NNE	N	N	N	N	NNE	NNE	N	NNE	N	NE	NE	NE	NE	E	NNE	NNE	29.2
4/12（火）	NNE	SSE	E	SE	SSE	ESE	ESE	NW	WSW	NNW	NNW	N	N	N	N	N	N	N	N	N	SE	W	SE	NNE	N	37.5
4/13（水）	N	ESE	E	ENE	SE	ESE	ESE	N	N	N	N	N	N	N	N	NNE	NNE	N	N	N	ESE	ESE	NNE	N	N	54.2
4/14（木）	N	NNE	N	SE	E	SE	S	calm	W	W	SW	SW	WSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	WSW	SSW	ESE	NNE	SSW	29.2
4/15（金）	N	NNE	NNE	N	N	NNE	N	N	N	N	N	N	N	N	NNW	NNW	N	N	SW	SSW	SSW	SE	ESE	ESE	N	54.2
4/16（土）	calm	SE	ESE	ESE	ESE	E	NNE	N	NW	N	N	N	N	NNW	NNW	NNW	N	NNW	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	N	25.0
4/17（日）	SSW	SSE	SE	ESE	ESE	SSE	S	SW	SW	WSW	S	SW	WSW	WSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SW	SSW	33.3
4/18（月）	SSW	S	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSE	SE	SE	SE	SE	SSW	58.3
4/19（火）	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	SSE	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SE	ESE	E	ESE	SE	SSW	41.7
4/20（水）	calm	SE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	N	NW	N	N	N	N	N	N	N	N	NNW	WNW	WSW	E	ENE	S	SE	N	37.5
4/21（木）	SE	ESE	NNE	NNE	SE	N	NNE	N	N	NNE	NNE	N	NW	N	N	NNE	NNE	N	E	SSE	NW	ESE	SW	SSW	N	29.2
4/22（金）	SSW	SSW	S	S	SSW	SSW	SSE	SW	SW	WNW	WNW	W	WSW	WSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	WNW	S	S	ESE	ESE	SSW	33.3
4/23（土）	SE	ESE	SE	SE	SE	ESE	SE	WSW	WNW	N	WSW	WSW	SSW	NW	WSW	SW	S	WNW	NNW	S	SSW	SSW	SW	SE	SE	25.0
4/24（日）	SW	WSW	SSW	SW	SSE	N	N	N	NNW	W	NNW	SW	SW	SSW	SW	SW	WNW	SSW	S	SSE	N	NNE	calm	ESE	SW	25.0
4/25（月）	E	ENE	ESE	SE	NE	SE	calm	SE	NNW	NW	N	N	N	NW	SW	NNW	SSW	WSW	W	SSE	SW	calm	calm	SSW	N	12.5
4/26（火）	SE	ENE	ESE	NNE	SE	ESE	N	N	NNW	N	N	SW	WSW	WSW	WSW	SW	NW	W	NW	ESE	calm	NNW	N	NNE	N	20.8
4/27（水）	NE	N	N	N	N	NNW	N	NNE	NNE	SW	W	NNW	N	S	SW	NW	NNW	N	NNE	N	N	N	N	N	N	50.0
4/28（木）	N	NNE	calm	NE	calm	SSE	SSW	S	S	SW	SW	SW	SW	SW	SW	NNW	N	N	N	N	N	N	N	NNW	N	33.3
4/29（金）	NNW	N	NE	NE	NNE	SE	NE	NNE	NNE	N	NNW	WNW	WSW	WSW	SW	SW	WSW	SW	SSW	S	SE	ESE	ESE	SE	NNE	12.5
4/30（土）	ESE	SE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	W	WNW	W	WSW	SW	WSW	SW	SW	SSW	SW	SSW	SE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	37.5
最多風向	N	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	N	N	N	N	N	N	N	SW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SSE	ESE	ESE	ESE	SE	N	
割合（%）	20.0	20.0	26.7	23.3	23.3	30.0	23.3	36.7	26.7	33.3	33.3	30.0	33.3	23.3	30.0	23.3	33.3	30.0	33.3	20.0	16.7	20.0	33.3	26.7		19.4

風　向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	62	17	6	12	78	58	17	32	93	71	38	17	17	20	31	140	11	720
出現割合(%)	8.6	2.4	0.8	1.7	10.8	8.1	2.4	4.4	12.9	9.9	5.3	2.4	2.4	2.8	4.3	19.4	1.5	100

注）Calm（静穏）は、風速が0.5m/ｓ未満を示す。

風向調査結果 （2016年5月）

調査年月日：平成28年5月1日～31日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)　　16方位

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	最多風向	割合（%）
5/1（日）	ESE	NW	calm	SSE	SE	SE	SE	SSE	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SSW	SW	S	SW	W	NE	N	ESE	SSW	25.0
5/2（月）	SE	ESE	NNE	ESE	ESE	ESE	NNE	NNW	NNW	WSW	W	WSW	WSW	NW	NW	NNW	N	NW	N	NNE	N	NNW	NNE	S	NNW	16.7
5/3（火）	calm	WNW	SSE	WSW	S	S	SSE	WSW	WNW	SE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SE	WSW	SSW	W	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSE	25.0
5/4（水）	WSW	SW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	W	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	62.5
5/5（木）	SW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SW	SW	SW	SW	SSW	SW	SSW	SSW	SW	WSW	SW	SSW	S	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	SW	45.8
5/6（金）	ESE	ESE	ESE	N	N	N	E	SSW	SSW	WSW	SE	S	ESE	NNE	N	N	N	N	N	NNE	N	NNE	N	N	N	45.8
5/7（土）	N	NNE	ESE	N	NNE	NNE	N	NNW	SE	NW	WSW	SSW	SSW	SSW	SSW	WSW	SW	WSW	SW	S	SSW	calm	NNE	N	SSW	20.8
5/8（日）	calm	NNE	NNE	calm	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NNW	NNW	SW	SW	S	SSE	NW	W	NNW	NNE	NNE	N	37.5
5/9（月）	NE	N	NNE	NNE	N	N	N	N	N	NNE	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NNE	N	N	79.2
5/10（火）	N	NNE	N	N	N	N	N	N	N	NNE	N	NNW	N	N	ESE	S	SSE	S	SSE	SSE	S	S	SW	SSW	N	45.8
5/11（水）	S	SW	SSW	SW	SW	SW	SSW	SW	SW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	calm	ENE	NNW	NE	SSW	50.0
5/12（木）	calm	NE	ESE	SE	ESE	W	WNW	SSW	NNW	WNW	WNW	NW	WSW	WSW	W	WNW	WSW	calm	N	calm	ESE	ESE	ESE	calm	ESE	20.8
5/13（金）	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	N	NNW	N	W	NW	SW	SSW	SW	WSW	WSW	SSW	SSW	WSW	SSW	SSE	E	SE	ESE	25.0
5/14（土）	ESE	SE	ESE	N	ENE	N	NNE	N	NNW	NNW	W	NNW	SW	WSW	SW	SW	SW	SW	W	SSW	N	NE	N	ESE	N	20.8
5/15（日）	E	N	ESE	SE	SE	ESE	E	E	N	N	N	N	N	N	NNW	NW	NNW	N	N	ENE	ESE	SE	SE	ESE	N	37.5
5/16（月）	SE	ESE	E	ESE	SSE	NNE	NNW	S	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SW	SSW	W	SSW	S	calm	N	SSW	33.3
5/17（火）	NNE	NNE	NNE	ENE	E	SE	ESE	NW	WNW	WSW	WSW	SW	SW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SSE	ESE	ESE	ESE	ENE	WSW	20.8
5/18（水）	E	ESE	ESE	ESE	SE	E	N	SW	N	N	N	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	calm	SE	ESE	ESE	calm	SSW	29.2
5/19（木）	ESE	ESE	SE	E	ESE	ESE	ESE	NE	NNW	N	NNW	NNW	W	SW	SW	WSW	SW	SSW	SSE	SE	SSE	N	W	ESE	ESE	25.0
5/20（金）	ESE	E	ESE	SSE	SE	N	N	NW	NW	NNW	N	NNW	WSW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	WSW	N	NE	SSE	SE	N	16.7
5/21（土）	N	calm	ESE	ESE	ESE	SE	SE	NNW	NW	WNW	NW	W	WSW	SW	WSW	W	SW	SW	SSW	S	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	25.0
5/22（日）	ESE	ESE	NE	N	E	calm	NW	NNW	N	N	NNW	SW	SW	SW	SSW	SW	SSW	SW	SSW	SSW	calm	N	NNE	NNE	SW	20.8
5/23（月）	ESE	SE	ESE	SE	ENE	ESE	ESE	N	NNW	NNW	NW	SW	SW	WSW	WNW	SW	WSW	WNW	WSW	calm	SSE	ESE	SE	ESE	ESE	25.0
5/24（火）	SE	ENE	ENE	NNE	NNW	ESE	NNW	NNW	N	NNW	N	N	N	N	N	N	N	N	NNE	NNE	SE	SE	SE	S	N	37.5
5/25（水）	N	ENE	N	NNE	N	NNE	NNE	NNE	N	NE	N	NE	NNW	NE	SSW	N	N	N	N	NNE	NNW	NW	SSW	SE	N	37.5
5/26（木）	E	N	N	ESE	SSE	N	N	NNE	N	NNW	N	SW	SSW	N	NW	SW	SW	NW	SSW	SSE	NW	NW	SSE	SSE	N	29.2
5/27（金）	S	SSW	SSW	SSW	SE	calm	SE	SSW	SW	WNW	W	SW	SW	SW	SW	WSW	SW	WSW	SSW	S	SE	SE	ESE	ESE	SW	25.0
5/28（土）	ESE	ESE	W	SSE	calm	SE	SE	NE	S	SE	E	N	N	N	N	NNW	NNE	N	N	NE	SW	W	SW	NNW	N	25.0
5/29（日）	NNW	NNW	NW	NNE	N	NNW	N	N	NNW	N	N	N	N	NE	SW	N	NNE	N	N	N	N	N	N	calm	N	58.3
5/30（月）	SSW	WNW	N	N	SW	SW	SW	WSW	SW	SW	W	W	WSW	WSW	SW	WSW	SW	SSW	S	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	SW	29.2
5/31（火）	SE	ESE	SE	NE	ESE	SE	SE	SW	SW	SW	W	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SSW	SW	S	SE	SW	33.3
最多風向	ESE	ESE	ESE	N	ESE	N	N	N	N	N	N	SW	SW	SSW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	N	ESE	ESE	ESE	N	
割合（%）	29.0	29.0	32.3	19.4	19.4	22.6	25.8	22.6	29.0	22.6	32.3	29.0	25.8	25.8	32.3	29.0	32.3	29.0	29.0	12.9	19.4	22.6	22.6	25.8		18.7

風　向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	40	15	9	14	79	50	25	24	89	105	39	21	12	22	41	139	20	744
出現割合(%)	5.4	2.0	1.2	1.9	10.6	6.7	3.4	3.2	12.0	14.1	5.2	2.8	1.6	3.0	5.5	18.7	2.7	100

注）Calm（静穏）は、風速が0.5m/ｓ未満を示す。

風向調査結果 （2016年6月）

調査年月日：平成28年6月1日～30日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)　　16方位

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	最多風向	割合（%）
6/1（水）	ESE	E	N	W	SSE	N	NNE	NNE	N	N	N	N	N	N	N	NNE	NNE	N	NNE	N	E	NE	NE	NNE	N	45.8
6/2（木）	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	N	N	N	N	N	NNW	NW	WNW	NW	WSW	SW	SSW	SSW	SSW	SE	NNE	SSE	NNE	29.2
6/3（金）	ENE	SE	ESE	ESE	ENE	ESE	ENE	NNW	N	N	N	WNW	WNW	WSW	WNW	WSW	WSW	WSW	SSW	N	NNW	N	N	NNE	N	25.0
6/4（土）	NNE	ESE	SE	NE	N	NNW	N	N	N	N	N	N	E	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	37.5
6/5（日）	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	N	W	W	NNW	N	N	N	N	NNW	NNW	NNW	SSW	W	N	NNW	N	NNE	N	29.2
6/6（月）	S	NE	N	N	N	NNE	NW	NNW	NW	N	N	N	SW	WSW	SW	WSW	WSW	W	WSW	WNW	S	calm	NNE	NW	N	25.0
6/7（火）	calm	N	NNE	N	NNE	ENE	NNW	NNE	NNW	NE	NW	N	WNW	NW	N	N	NW	SSW	SSW	S	SSW	WNW	SSE	SSE	N	20.8
6/8（水）	NE	NNE	NE	NW	S	NNW	N	N	N	WSW	NW	N	N	N	NNW	NNW	SW	SW	SSW	W	NW	SSW	SSW	SW	N	25.0
6/9（木）	W	W	SSW	NNE	NW	NNW	NE	ESE	SE	NNW	N	N	N	NW	NW	SW	W	W	N	N	NNW	calm	SW	W	N	20.8
6/10（金）	N	NNE	SSW	SSW	N	N	N	WNW	NW	W	SSW	SW	WSW	SW	W	WSW	W	WNW	SW	WSW	calm	N	N	NNE	N	25.0
6/11（土）	NNE	N	NNE	NE	NNE	NE	N	N	N	NNW	N	N	WSW	SW	WSW	SW	WNW	WNW	W	W	SW	WNW	NW	NNW	N	25.0
6/12（日）	N	N	calm	NNE	NNW	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NNE	NNW	NNE	NNE	NNE	N	N	N	NNE	N	N	62.5
6/13（月）	NNE	NNW	NW	WNW	WNW	WNW	NE	WSW	SE	W	SW	SSW	SW	SSW	SW	W	W	SW	WNW	WSW	NNW	N	N	NNW	WNW	16.7
6/14（火）	calm	W	NE	SSE	SSW	SSW	NNW	WSW	W	WNW	WNW	SW	SW	WSW	SW	SW	SW	NNW	WNW	SSW	S	calm	N	N	SW	20.8
6/15（水）	NNE	ESE	N	ENE	ESE	N	NNE	NNW	NNW	N	N	N	NNW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NNE	SW	S	SSW	SE	SE	NNW	20.8
6/16（木）	NNE	NNE	N	N	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	N	N	NNW	NW	ENE	ESE	SE	SSW	S	SSW	SSW	SSW	S	NNE	33.3
6/17（金）	S	SSE	SE	ESE	SE	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	ESE	SE	ESE	ESE	SSW	50.0
6/18（土）	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	N	N	NW	NW	NNW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WNW	NW	WNW	SW	WSW	NNE	N	NNE	WSW	20.8
6/19（日）	NNE	NNE	NE	SE	E	N	ESE	E	W	W	NNE	NNE	NNE	NNW	N	NNW	NNW	NNW	SW	NNE	NNW	SE	E	NE	NNE	25.0
6/20（月）	N	NNE	NW	ENE	NNW	S	N	N	NNW	N	SSW	SSW	SSW	S	S	SSE	S	SE	E	N	NNE	SSW	ESE	ESE	N	20.8
6/21（火）	SE	SW	SW	NW	S	WSW	WNW	SW	calm	SSE	W	N	NW	WNW	NW	NW	WNW	SSW	NNW	S	W	SW	SE	W	NW	16.7
6/22（水）	SW	SE	SE	ESE	NNE	SE	NNE	N	ESE	ESE	N	SE	NNE	N	SSW	SE	N	ESE	E	NNE	NNW	NNE	SE	ESE	SE	25.0
6/23（木）	SSE	SSW	SW	SW	SSW	SW	SW	SSW	SW	SW	SSW	SW	SW	WSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	ESE	S	S	SSW	41.7
6/24（金）	ENE	SSE	SE	SE	ESE	E	NNE	NNE	NE	SSE	N	N	NNE	WSW	SSW	NNW	S	SSW	SSW	S	S	SSW	SSW	SW	SSW	20.8
6/25（土）	WSW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	WSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SE	SE	SE	SSE	SE	SSW	54.2
6/26（日）	SE	SSW	SE	SE	SSW	SE	ESE	S	SSW	SSW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	S	S	ESE	SE	ESE	SSW	41.7
6/27（月）	E	SE	ESE	ESE	ESE	E	ENE	NNW	NNW	N	N	N	N	W	WNW	WNW	N	N	NNE	NNE	NE	ESE	NNW	N	N	29.2
6/28（火）	N	ENE	E	NNW	N	N	N	N	N	NNW	N	NW	SW	WNW	SW	WNW	NW	W	SW	calm	ESE	NNW	N	NNW	N	33.3
6/29（水）	NNE	N	calm	NNE	NNE	ENE	ESE	N	N	N	NNE	NNW	calm	ESE	SSE	NW	NE	SE	E	SE	SE	N	N	NE	N	25.0
6/30（木）	NNE	E	ENE	NNW	SE	WNW	SE	W	NW	WSW	SW	WSW	SW	SW	SW	W	calm	NW	WNW	SW	S	SE	SW	WSW	SW	25.0
最多風向	NNE	NNE	SE	NNE	NNE	N	N	N	N	N	N	N	N	WSW	SSW	NNW	SSW	SSW	SSW	S	S	N	N	NNE	N	
割合（%）	33.3	23.3	16.7	16.7	23.3	20.0	30.0	36.7	33.3	33.3	43.3	50.0	23.3	20.0	20.0	16.7	13.3	20.0	30.0	20.0	20.0	16.7	26.7	20.0		19.3

風　向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	85	21	12	14	38	41	13	29	81	55	32	31	30	34	53	139	12	720
出現割合(%)	11.8	2.9	1.7	1.9	5.3	5.7	1.8	4.0	11.3	7.6	4.4	4.3	4.2	4.7	7.4	19.3	1.7	100

注）Calm（静穏）は、風速が0.5m/ｓ未満を示す。

風向調査結果 （2016年7月）

調査年月日：平成28年7月1日～31日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

16方位

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	最多風向	割合（%）
7/1（金）	ENE	ESE	WNW	NNW	calm	NE	SSE	WSW	WNW	NW	W	W	WSW	WSW	W	NW	W	NW	WNW	N	N	N	NNW	NE	W	16.7
7/2（土）	NNW	N	SSW	SSW	S	S	SSW	WSW	WNW	NNW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	S	SSE	SSE	S	S	S	S	SSW	37.5
7/3（日）	S	S	S	S	S	S	S	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	NNW	WNW	NNW	NNW	NNW	NNW	W	S	S	SSE	NW	NNW	S	37.5
7/4（月）	NNW	calm	W	SSE	SSE	ESE	W	NW	NW	W	NW	NW	N	W	N	WNW	WNW	WNW	NNW	NNE	N	NNW	N	N	N	20.8
7/5（火）	NNE	NNE	NNE	SE	WNW	NNW	WNW	W	WNW	WNW	SW	WSW	W	W	SW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	N	NNW	NNW	25.0
7/6（水）	N	calm	ENE	ESE	N	N	ENE	SSW	NW	NW	NNW	N	N	NNW	NNW	N	NW	NNW	NNW	calm	NNW	N	NNE	N	N	33.3
7/7（木）	N	NNE	NE	N	NNE	NNE	ESE	NNW	WNW	WNW	WNW	SW	WSW	WSW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	N	N	NNW	N	NNE	WNW	29.2
7/8（金）	N	N	calm	NNE	SE	ESE	ESE	ENE	NNW	N	N	N	N	N	N	N	N	NNE	NNE	N	NNE	NE	E	N	N	50.0
7/9（土）	NNW	NNE	calm	N	N	N	N	N	NNW	N	NNW	WNW	SW	NW	N	NW	WSW	SW	WSW	WSW	NNW	WSW	NNE	NNE	N	29.2
7/10（日）	NNE	NNE	calm	SSW	SE	N	N	N	NNW	NW	NNW	NNW	NW	SW	SW	SW	WSW	W	WNW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	20.8
7/11（月）	N	calm	SSW	SSE	WSW	SW	calm	N	NNW	NNW	NW	WNW	WSW	SW	SSW	NW	N	NNW	NW	NNW	NW	NW	N	N	NW	20.8
7/12（火）	NNE	N	N	NE	ESE	S	WNW	NNW	NNW	SW	SW	NNW	WNW	NNW	NNW	W	SSW	WSW	NW	calm	SW	calm	S	S	NNW	20.8
7/13（水）	SSW	W	NNW	N	ESE	SE	S	SE	WSW	SSW	SSE	SSE	S	S	S	SSW	SW	SW	SSW	SSW	S	SE	SSE	SSW	SSW	25.0
7/14（木）	W	WSW	S	SW	N	WNW	NW	NW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SSW	SW	SW	SW	SSW	41.7
7/15（金）	SW	WSW	SSW	W	N	calm	W	N	WNW	WNW	WNW	WSW	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WNW	WNW	NNW	SE	WSW	29.2
7/16（土）	ESE	E	ESE	ESE	E	E	NNW	SE	N	N	N	N	N	N	NNW	N	N	N	N	NNE	NNE	N	N	N	N	54.2
7/17（日）	N	N	NE	N	NNE	SSE	SE	SSW	SSW	SSW	SW	W	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SSE	WSW	S	SSW	S	SSW	37.5
7/18（月）	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	S	WNW	WNW	WSW	W	WSW	SW	SW	SSW	SW	WNW	NW	SW	SSW	SE	SE	SE	ESE	SSE	20.8
7/19（火）	ESE	ESE	SE	SE	ESE	ESE	NE	N	N	NW	NW	NW	W	SW	WSW	SW	W	WNW	NNW	NW	SSW	SSW	SSW	S	NW	16.7
7/20（水）	SSE	ESE	ESE	NNE	N	N	NNW	NW	WNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	SSW	W	WNW	NW	SW	NNW	S	WNW	NW	SSW	NNW	25.0
7/21（木）	SSE	ESE	SE	SE	N	ESE	NNE	NNW	NW	NW	NNW	W	WSW	SW	SW	WSW	W	WNW	SW	SSW	SW	ESE	SE	SE	SE	16.7
7/22（金）	NNW	SW	SW	NNW	calm	NW	N	NNW	WNW	WNW	NW	N	W	WSW	WSW	WSW	SW	SW	W	NW	SW	SW	SSW	SSW	SW	25.0
7/23（土）	SSE	SE	ESE	ESE	ENE	N	N	N	NNW	NNW	N	N	N	N	W	SW	SW	SW	SSW	W	NW	NNW	NNW	N	N	33.3
7/24（日）	NNW	calm	SSW	SE	SE	ESE	E	NNW	N	N	NNW	NW	NNW	NW	WNW	SW	SW	WSW	W	WNW	N	N	N	N	N	25.0
7/25（月）	NNE	N	NNE	NNE	E	E	NE	E	N	N	N	N	N	N	WNW	NW	NW	NNW	N	N	NNW	calm	NNW	NNW	N	37.5
7/26（火）	N	N	N	N	N	ESE	N	NNE	SW	NW	NW	NW	W	SW	SW	NW	SW	WSW	NNW	NNW	N	N	NNW	N	N	37.5
7/27（水）	N	N	N	N	NNE	N	NNE	N	NNW	NW	NW	NNW	NW	NW	WNW	WNW	SW	N	N	NNW	N	N	NNE	NNE	N	41.7
7/28（木）	NNE	N	N	N	NNE	N	ESE	NNW	NNW	NNW	N	N	NNW	N	N	NW	NW	NW	NW	N	N	N	N	N	N	54.2
7/29（金）	N	N	SE	N	NNE	ESE	ESE	NE	NNW	N	N	NW	NW	W	WSW	SW	WSW	W	NNW	NNE	N	NW	N	NNE	N	29.2
7/30（土）	NNE	NNE	SSE	ESE	ESE	ESE	ESE	NW	NNW	N	NW	WNW	WNW	WNW	W	SW	WSW	WNW	WNW	SW	WNW	NNW	N	N	WNW	25.0
7/31（日）	ENE	calm	NNW	calm	SE	N	N	W	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	SW	SW	WSW	WSW	W	WSW	NW	WSW	N	calm	calm	WNW	16.7
最多風向	N	N	N	N	N	ESE	N	N	NNW	N	NW	N	N	SW	SSW	SW	SW	WNW	NNW	NNW	N	N	N	N	N	
割合（%）	25.8	29.0	12.9	25.8	22.6	25.8	19.4	22.6	32.3	25.8	22.6	22.6	19.4	25.8	19.4	22.6	19.4	16.1	19.4	16.1	25.8	25.8	29.0	32.3		19.9

風　向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	39	9	6	8	32	24	21	31	52	58	47	39	55	67	89	148	19	744
出現割合(%)	5.2	1.2	0.8	1.1	4.3	3.2	2.8	4.2	7.0	7.8	6.3	5.2	7.4	9.0	12.0	19.9	2.6	100

注）Calm（静穏）は、風速が0.5m/ｓ未満を示す。

風向調査結果 （2016年8月）

調査年月日：平成28年8月1日～31日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)　　16方位

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	最多風向	割合（%）
8/1（月）	calm	WNW	SE	E	N	ENE	N	NNW	WNW	W	W	W	WNW	WSW	W	SW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	N	N	N	N	20.8
8/2（火）	NNE	N	N	N	NNE	SE	NW	WSW	WNW	NNW	NW	W	SW	SW	SW	WSW	W	WSW	WNW	SSE	NNW	N	NNW	NNE	N	16.7
8/3（水）	N	NNE	calm	NNE	N	E	N	NW	N	N	N	W	WNW	WSW	SW	SW	SW	SW	W	SSW	N	ESE	SSE	ESE	N	29.2
8/4（木）	SE	NNW	calm	NNE	E	NNE	N	NNW	NNW	NW	WNW	W	SW	WSW	SW	SW	W	WNW	WNW	WSW	SSW	calm	SW	E	SW	16.7
8/5（金）	E	N	N	SE	calm	N	NNE	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	W	SW	SW	SW	W	SSW	SSW	N	NNE	S	WSW	N	16.7
8/6（土）	NE	SE	ESE	NE	ESE	SE	NW	NNW	NNW	NNW	W	WNW	SW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SW	N	ENE	N	calm	N	SW	20.8
8/7（日）	N	NNW	N	NNW	E	NNE	N	NNW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	WSW	WSW	SW	SSW	SSW	WSW	SW	N	WNW	NNE	WNW	WNW	20.8
8/8（月）	calm	SE	ESE	NE	ESE	ESE	NE	NW	W	W	WNW	WNW	SW	WSW	SW	SW	SW	SW	S	W	NW	calm	NNW	NNE	SW	20.8
8/9（火）	SSW	SW	S	N	E	N	N	NW	NW	NNW	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SSW	S	E	NNW	N	NNE	SW	33.3
8/10（水）	N	N	N	N	NNE	N	SW	NW	NNW	N	WNW	W	WSW	SW	SW	SW	WSW	W	SSW	SSW	N	ESE	N	WSW	N	33.3
8/11（木）	E	N	ESE	calm	calm	ESE	ENE	NNW	NNW	N	NNW	NNW	WNW	WNW	SW	SW	WSW	WSW	SW	SSW	SSW	S	SE	ESE	NNW	16.7
8/12（金）	ESE	N	calm	ESE	ESE	ESE	N	NNW	NNW	WNW	WNW	WSW	SW	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	W	NNW	N	N	N	SW	25.0
8/13（土）	NNE	ENE	NNE	E	N	SSE	N	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	SW	WSW	SW	SSW	SSW	NW	NW	SSW	SSW	W	NNW	NNW	NNW	25.0
8/14（日）	NNW	NNW	N	N	NNE	E	ESE	NNW	NW	NW	WNW	WSW	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SW	ENE	SE	SE	SW	25.0
8/15（月）	ESE	ESE	NNW	NW	NNW	ENE	NNE	ESE	SW	SW	WNW	W	SSW	SW	SSW	WSW	WNW	NW	W	S	WSW	S	S	SSE	SW	12.5
8/16（火）	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	N	N	NW	WSW	SW	SE	WNW	WNW	WSW	WSW	WSW	SSW	SSW	SW	S	S	WSW	SW	WSW	20.8
8/17（水）	WSW	SW	WSW	SW	WSW	W	WNW	SW	WSW	SW	WSW	W	W	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	SW	WNW	N	ENE	N	SW	41.7
8/18（木）	N	N	N	N	N	N	N	NW	NNW	N	NNW	N	NNW	NNW	SW	SSW	SW	SW	WSW	NW	WSW	SSW	S	SSW	N	37.5
8/19（金）	NNW	ESE	N	N	ESE	NE	N	N	NNW	N	NNW	WNW	W	SW	SW	SW	SW	WNW	W	S	SSW	S	S	ESE	N	20.8
8/20（土）	SE	SE	ESE	SE	ESE	N	N	N	NNW	NW	WNW	NW	NNW	NNW	N	N	N	W	N	SSW	SSW	SW	NNW	NW	N	29.2
8/21（日）	NNW	NNE	NNE	S	NW	NE	NW	N	NNW	N	N	NNW	W	WSW	SW	SW	SW	WSW	SW	SSW	S	SSW	SE	ESE	SW	16.7
8/22（月）	ESE	SE	SE	SSE	N	N	ESE	NW	WNW	W	SW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	WSW	NNW	NNE	NNE	N	NNE	N	WSW	16.7
8/23（火）	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NNW	NNW	NNW	N	NNW	N	N	N	NNW	SW	S	ESE	ESE	NW	NNW	N	54.2
8/24（水）	NNE	NNW	N	NNW	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	SSW	SSW	S	SW	NNW	NNW	NNW	WNW	NNW	N	50.0
8/25（木）	SSW	SE	SE	ESE	NNE	N	N	N	N	N	WNW	NNW	S	WSW	SW	WSW	WSW	SSW	SSW	WSW	W	SE	NNW	N	N	25.0
8/26（金）	NNE	SE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	N	NW	WNW	WSW	W	W	SW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	NNW	NNE	ENE	N	N	ESE	16.7
8/27（土）	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100.0
8/28（日）	NNW	W	NNW	N	N	calm	calm	WNW	N	NNW	NNW	NNW	SSW	SW	SW	SW	SW	SSW	SW	NW	WNW	NW	NW	WNW	NNW	20.8
8/29（月）	NW	SW	SW	SW	WSW	W	W	WSW	WSW	WSW	W	WSW	W	WSW	WNW	WNW	WNW	WNW	W	W	W	WNW	WNW	W	W	33.3
8/30（火）	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SW	SW	SSW	SW	45.8
8/31（水）	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	SW	WSW	SSW	SSW	S	SSW	SSE	SE	SE	SSW	50.0
最多風向	N	N	N	N	N	N	N	NNW	NNW	N	WNW	W	SW	WSW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	N	N	N	N	
割合（%）	19.4	25.8	32.3	29.0	29.0	32.3	48.4	29.0	32.3	29.0	29.0	25.8	29.0	35.5	61.3	64.5	38.7	29.0	29.0	29.0	22.6	22.6	19.4	25.8		19.4

風　向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	27	6	8	11	39	25	6	20	64	120	63	43	46	35	74	144	13	744
出現割合(%)	3.6	0.8	1.1	1.5	5.2	3.4	0.8	2.7	8.6	16.1	8.5	5.8	6.2	4.7	9.9	19.4	1.7	100

注）Calm（静穏）は、風速が0.5m/ｓ未満を示す。

風向調査結果 （2016年9月）

調査年月日：平成28年9月1日～30日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

16方位

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	最多風向	割合（%）
9/1（木）	ESE	SE	SE	SE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	W	W	NNW	N	N	N	N	N	N	ESE	SE	ESE	SSE	ESE	ESE	33.3
9/2（金）	ESE	ESE	ENE	ESE	NNE	ESE	E	N	N	N	N	N	N	N	NNW	N	W	SW	SSW	S	SSE	SE	SE	SSE	N	33.3
9/3（土）	NNE	N	E	S	ESE	ESE	NNW	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW	SE	S	SSE	WNW	WNW	SSE	S	NW	NE	ESE	SW	NNW	20.8
9/4（日）	NNE	NW	S	S	ENE	ESE	ESE	NNE	N	N	N	N	N	ESE	NNW	NNW	WSW	WSW	SSE	ESE	SSE	ESE	SE	E	N	20.8
9/5（月）	N	N	N	SSE	N	ESE	NNE	NNW	E	N	N	N	N	N	N	N	NNW	N	NNW	NNW	E	NNE	N	NE	N	54.2
9/6（火）	ESE	E	NNE	E	ENE	NNE	ESE	ESE	NW	NNW	NNW	SW	SW	SW	SW	SSW	SW	WSW	NNW	WSW	W	calm	N	SSW	SW	20.8
9/7（水）	S	S	SW	N	NNE	NNW	NE	NW	NNW	N	N	WNW	NW	NNW	SW	WSW	W	SW	SSW	SSW	SSW	SW	S	SW	SW	20.8
9/8（木）	WNW	N	N	N	WNW	WNW	WNW	S	WSW	WSW	SW	SSW	SW	SSW	SW	SW	SSW	SSW	calm	calm	S	SSE	SE	SE	SW	16.7
9/9（金）	ESE	ESE	SE	ESE	ENE	SE	NNE	N	NNW	NNW	N	N	WNW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SSW	S	SE	SE	SE	ESE	SE	20.8
9/10（土）	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	SE	NE	W	WNW	N	NNW	N	N	N	N	NW	SW	SSW	WNW	NW	SSE	S	SE	ESE	ESE	20.8
9/11（日）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	SSW	ENE	W	WNW	NW	NNW	N	WNW	WSW	WSW	SW	SSW	SSW	WSW	N	NNW	NNE	WNW	ESE	20.8
9/12（月）	ESE	ESE	ENE	N	W	NE	ESE	NE	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NNE	NNE	N	NNE	N	N	N	58.3
9/13（火）	N	WNW	W	WSW	WSW	WNW	NNW	N	N	N	N	NNW	NW	NNW	SW	SSW	WSW	WSW	WSW	SW	S	SW	SSW	S	WSW	20.8
9/14（水）	SE	N	ENE	SE	SE	ESE	NNW	W	SW	WNW	W	N	NNW	N	NW	SW	SW	SSW	WSW	SW	SW	WSW	SW	SSE	SW	25.0
9/15（木）	NNE	NNE	NNE	SSE	ESE	ENE	SE	ESE	ESE	SW	WSW	WSW	W	W	WSW	SW	SW	SSW	SW	WSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	20.8
9/16（金）	W	NW	E	SE	E	ESE	ESE	SE	N	N	N	N	N	N	NNW	NW	SW	SW	W	NW	N	NW	N	E	N	33.3
9/17（土）	E	N	calm	ESE	N	E	N	N	N	NNW	NNW	N	N	N	NW	N	SE	N	SSW	SSE	SSW	SSE	SW	SSW	N	41.7
9/18（日）	SSW	WSW	W	WSW	S	SSW	ESE	W	W	NW	NW	NNW	NNW	SSE	WSW	NNW	N	NNW	S	S	SSW	SE	calm	SE	NNW	16.7
9/19（月）	N	calm	SSW	E	SE	NNE	SSE	ENE	SE	E	N	N	N	NNW	NNW	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	41.7
9/20（火）	N	N	NE	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NE	N	N	NW	NNW	NNW	NNW	N	N	N	N	N	NNE	NNE	NNE	N	41.7
9/21（水）	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	SE	ESE	ESE	E	ESE	ESE	NNE	37.5
9/22（木）	ESE	E	ESE	SE	NE	calm	SSW	SE	S	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	ENE	ENE	N	SE	SE	SE	NW	NW	NW	E	SE	20.8
9/23（金）	NE	ESE	SE	calm	N	E	ENE	NE	N	N	NNE	NNE	N	NNE	NE	NNW	NE	E	SSE	SE	NE	SE	SE	SE	NE	20.8
9/24（土）	SSE	N	SSE	SE	NNE	SSE	E	SE	WSW	NNW	NW	N	N	N	NNW	NW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SE	SSE	SE	SSE	16.7
9/25（日）	ESE	ESE	E	ESE	N	NE	ESE	S	NNW	NW	N	NNW	E	N	N	N	N	NNE	NNE	NNE	NNE	SE	E	N	N	29.2
9/26（月）	N	WSW	calm	ENE	NNE	SE	E	NNE	N	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	SW	SSW	calm	SSE	SE	SE	N	ESE	NNW	20.8
9/27（火）	E	NE	SE	ESE	NNE	NE	N	WSW	NNW	N	NNW	N	N	N	N	SW	SW	WSW	S	S	E	NNW	NNE	NW	N	25.0
9/28（水）	SSE	S	ESE	calm	calm	NNW	SE	ESE	WNW	NNE	N	N	W	SW	SSW	SSW	S	SSW	calm	NNW	NNW	NNW	WNW	SSW	SSW	16.7
9/29（木）	NW	S	SSW	SW	W	WSW	WSW	SSW	SSW	calm	calm	NW	NNW	N	N	NNE	NNE	SSE	WNW	NE	N	SSW	N	SW	SSW	16.7
9/30（金）	NNW	N	NE	ESE	SW	NE	SE	NE	NNE	calm	SSE	SW	WNW	N	NNW	N	N	N	N	calm	WNW	N	ESE	N	N	33.3
最多風向	ESE	N	ESE	ESE	NNE	ESE	ESE	N	N	N	N	N	N	N	NNW	N	SW	SSW	SSW	S	SSW	SE	SE	ESE	N	
割合（%）	30.0	26.7	13.3	26.7	23.3	23.3	23.3	16.7	30.0	33.3	40.0	46.7	40.0	43.3	30.0	26.7	30.0	26.7	16.7	16.7	16.7	23.3	20.0	16.7		20.4

風　向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	65	21	13	28	66	52	25	26	44	44	33	20	21	30	68	147	17	720
出現割合(%)	9.0	2.9	1.8	3.9	9.2	7.2	3.5	3.6	6.1	6.1	4.6	2.8	2.9	4.2	9.4	20.4	2.4	100

注）Calm（静穏）は、風速が0.5m/ｓ未満を示す。

風向調査結果 （2016年10月）

調査年月日：平成28年10月1日～31日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

16方位

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	最多風向	割合（%）
10/1（土）	N	SE	N	SE	N	NE	NE	N	NNW	N	N	N	NW	N	N	N	N	NNW	N	N	N	N	N	NNE	N	66.7
10/2（日）	calm	N	N	NNE	N	NE	calm	ESE	NNW	N	N	N	NNW	WNW	SSW	SSW	SE	NNW	N	S	NW	E	NW	W	N	29.2
10/3（月）	calm	NW	W	E	SSE	ESE	N	N	NNE	SE	ESE	NW	N	NNW	N	NNW	SW	WSW	SSW	SW	S	SW	WNW	WNW	N	16.7
10/4（火）	S	S	S	calm	SE	ESE	SE	NNW	W	W	NW	NNW	NNW	NNW	SSW	SW	SSW	SSW	SE	ESE	NE	S	ESE	N	S	16.7
10/5（水）	ENE	N	N	NNE	N	ENE	ESE	ESE	SE	SSE	SSE	SSE	S	S	SSW	SSW	SW	W	S	SW	WSW	SW	W	ESE	S	12.5
10/6（木）	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	NE	NNE	N	N	N	N	NNW	N	N	NNE	NNE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	29.2
10/7（金）	NNE	NNE	ENE	SSE	E	E	ESE	ESE	ESE	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	calm	SSE	SE	SE	S	ENE	ESE	NNW	20.8
10/8（土）	N	ESE	N	ENE	NNE	ESE	NE	NNE	NNW	SE	NNE	NNW	NNE	NNW	N	N	NNW	ENE	SE	ESE	N	SE	S	SSE	N	20.8
10/9（日）	S	NW	ESE	ESE	ESE	NNW	NNE	calm	NNW	NE	NNE	N	N	NNE	N	N	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	41.7
10/10（月）	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	N	N	N	NNE	NNE	NE	NE	NE	E	NNE	NNW	NE	SE	SE	NNE	50.0
10/11（火）	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	E	SE	SE	ESE	NW	N	N	N	N	N	ENE	SE	NE	NNE	E	ESE	ENE	SE	33.3
10/12（水）	ENE	SE	ESE	SE	ESE	calm	ESE	SE	NNE	N	N	N	N	NNE	N	N	NNE	NE	ESE	ESE	E	ENE	NE	NE	N	25.0
10/13（木）	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	N	NE	N	N	N	NE	ENE	ENE	E	NE	NNE	NE	SE	ENE	NNE	41.7
10/14（金）	NE	ENE	ENE	ESE	SE	SE	ESE	calm	calm	NNE	SW	WNW	NW	NNW	NNW	NNW	N	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	E	ESE	29.2
10/15（土）	SE	ESE	SE	ESE	ESE	E	ESE	E	E	NW	NW	N	N	N	SE	SE	ESE	SE	ESE	ESE	E	E	ESE	ESE	ESE	37.5
10/16（日）	ESE	E	NNE	SE	NE	N	ESE	NNE	NNE	N	N	N	N	SE	ESE	ESE	SE	N	NNE	N	N	N	ENE	NNW	N	37.5
10/17（月）	NNE	N	N	ESE	E	NNE	SE	SSE	N	WSW	WNW	NNW	NW	N	N	N	N	N	NNW	N	SE	SE	NNW	ESE	N	37.5
10/18（火）	NNE	ENE	ESE	N	SSE	ESE	SE	SE	NNW	NNW	NNW	N	N	NNW	NNW	N	NNW	SSW	WSW	SSW	S	calm	SE	ESE	NNW	25.0
10/19（水）	ESE	SE	E	SE	ESE	E	ESE	SW	WNW	WNW	NW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	SW	SSW	SW	WSW	SW	S	SE	NNW	20.8
10/20（木）	SE	SSE	SSE	SW	SW	N	ESE	NE	N	N	NNW	NNW	N	N	N	N	NNE	ESE	N	NNE	NNE	NE	NNE	NE	N	33.3
10/21（金）	NNE	SSW	NNE	NNE	ESE	NNE	S	S	SW	SW	WSW	SE	NNW	N	ESE	NW	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	33.3
10/22（土）	SE	ESE	SE	ESE	SE	E	ESE	ESE	NE	E	SE	NNE	NE	N	NE	NNE	NW	SE	WNW	ESE	NNW	NE	WSW	calm	ESE	20.8
10/23（日）	E	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	83.3
10/24（月）	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	N	N	NNE	N	N	NNE	NNE	ENE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	NNE	50.0
10/25（火）	ESE	E	ENE	ESE	SE	SE	SE	ESE	N	NNW	WNW	NW	SSW	WNW	NNW	N	N	NNE	NNE	ESE	SE	NNE	ESE	NNE	ESE	20.8
10/26（水）	NNE	NNE	NNE	calm	ENE	SE	ESE	WNW	NNW	N	WNW	WSW	SW	WSW	WSW	NNW	calm	SSW	SSW	S	NE	NNE	E	E	NNE	16.7
10/27（木）	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	E	NE	NNE	NNE	NNE	N	N	N	N	NNE	NNE	NNE	NE	NE	ESE	NNW	SE	ESE	E	NNE	41.7
10/28（金）	ESE	ESE	ESE	SE	NNE	NE	NNE	ESE	N	NE	N	NNE	NE	NNE	NNW	NNW	N	NNW	E	SSE	NW	N	E	NNE	NNE	20.8
10/29（土）	ESE	NNE	N	N	N	N	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	N	N	NNE	NNE	ENE	NE	ENE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	50.0
10/30（日）	NNE	NE	NE	NE	NE	SE	NE	SE	S	SW	SW	NNW	N	N	NNW	N	N	NE	ESE	SE	ESE	E	ESE	ESE	NE	25.0
10/31（月）	ESE	ESE	ESE	E	ESE	ENE	ESE	ESE	E	NNE	NNW	N	NNW	NNE	NNE	SE	SE	SE	ESE	ESE	ENE	NE	NNE	NNE	ESE	33.3
最多風向	NNE	NNE	N	NNE	ESE	NNE	ESE	NNE	NNE	N	N	N	N	N	N	N	N	NE	ESE	ESE	NNE	NNE	ESE	ESE	N	
割合（%）	32.3	25.8	22.6	25.8	22.6	19.4	41.9	25.8	32.3	32.3	32.3	41.9	45.2	38.7	35.5	38.7	25.8	16.1	19.4	35.5	22.6	19.4	25.8	25.8		18.0

風　向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	144	50	24	33	107	70	12	18	15	19	10	6	12	19	58	134	13	744
出現割合(%)	19.4	6.7	3.2	4.4	14.4	9.4	1.6	2.4	2.0	2.6	1.3	0.8	1.6	2.6	7.8	18.0	1.7	100

注）Calm（静穏）は、風速が0.5m/ｓ未満を示す。

風向調査結果 （2016年11月）

調査年月日：平成28年11月1日～30日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

16方位

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	最多風向	割合(%)
11/1（火）	NNE	NE	ENE	ENE	ENE	SE	ESE	ESE	SE	NNW	NNW	N	N	NNW	NNW	N	N	N	NNE	NE	SE	ESE	ESE	ESE	N	20.8
11/2（水）	ESE	E	E	ESE	ESE	E	ENE	ESE	ESE	W	WNW	WSW	SW	W	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	ESE	ESE	WSW	W	WNW	ESE	29.2
11/3（木）	WNW	NW	NNW	NW	WNW	ESE	ESE	ESE	ESE	N	N	NNW	WNW	W	WNW	WNW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	ESE	ESE	ESE	ESE	29.2
11/4（金）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SSE	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WSW	SW	SSE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	58.3
11/5（土）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	S	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	S	SSW	SW	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	58.3
11/6（日）	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	E	SE	E	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	54.2
11/7（月）	NNE	NNE	NNE	NE	SE	SE	SE	SE	SSE	NW	WNW	W	SW	WSW	SW	NW	NNW	N	ENE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	20.8
11/8（火）	ESE	SE	SE	ESE	SE	SE	ESE	ESE	SE	NNW	SW	SSE	S	SSE	S	WNW	SW	WNW	NNW	NE	NE	NE	NE	NE	SE	20.8
11/9（水）	NNE	NNE	NNE	NE	ENE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	79.2
11/10（木）	NE	NE	SE	SSE	SE	ENE	ENE	ESE	ESE	SSW	SE	ESE	ESE	SE	SE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ENE	NE	E	ESE	ESE	37.5
11/11（金）	ESE	ESE	ESE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	W	WNW	WSW	WSW	WSW	SW	SSW	NNW	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	SE	ESE	50.0
11/12（土）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	SE	SW	W	NW	N	N	N	N	N	E	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	50.0
11/13（日）	ESE	ESE	SE	ESE	E	E	ESE	ESE	ESE	N	N	NW	N	N	N	NNE	NNE	NE	E	ESE	ESE	NE	ESE	SE	ESE	37.5
11/14（月）	ESE	ESE	NE	ESE	ENE	SE	SE	ESE	N	SE	E	NNW	N	N	N	N	NNW	NE	NE	N	ENE	ESE	E	NNE	N	25.0
11/15（火）	SE	ESE	NE	SE	ENE	NNE	E	NNE	SE	WSW	W	NW	N	NW	WNW	NNW	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	37.5
11/16（水）	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	N	N	N	N	NNE	ESE	ESE	ESE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	NNE	45.8
11/17（木）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	NNE	N	N	N	N	N	NNW	NE	ESE	ESE	ENE	ESE	#N/A	ESE	E	ESE	56.5
11/18（金）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	N	NNE	NNE	N	N	N	N	N	N	N	NE	NNE	NE	NE	NNW	N	33.3
11/19（土）	SE	NNE	NE	NE	N	NNW	ESE	SE	SE	SW	SW	SW	SW	WSW	SSW	SSW	WSW	SSW	SSW	SE	SE	S	SW	SSW	SW	20.8
11/20（日）	SE	SW	WSW	SSW	SE	S	SSE	SE	SW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	WNW	NNW	NE	N	ENE	E	NNE	ESE	SW	33.3
11/21（月）	ESE	ESE	NE	ESE	ESE	ENE	ESE	E	SE	NNW	N	NNW	NNW	NNW	N	N	NNE	NNE	SE	ESE	SE	SE	ENE	NNE	ESE	25.0
11/22（火）	NNE	SE	E	NNE	SE	ESE	ESE	SE	NNE	N	NNW	NW	W	SSW	SW	SW	SW	WSW	W	WNW	W	WNW	WNW	NW	WNW	12.5
11/23（水）	NNW	NNW	NNW	NNW	W	W	W	NNW	NNE	ENE	ENE	NE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	SE	SE	ESE	SE	SE	ESE	ESE	ESE	29.2
11/24（木）	SE	SE	ESE	ESE	SE	ESE	SE	N	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	45.8
11/25（金）	WNW	WNW	NW	NNW	NNW	N	E	ESE	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	W	N	NW	WSW	E	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	29.2
11/26（土）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	NW	WNW	WSW	E	NNE	NNE	NE	ENE	E	E	NNE	NNE	NNE	NE	ESE	37.5
11/27（日）	ESE	NE	N	ENE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	SSW	NW	NNE	NNE	NNE	N	N	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNW	NNE	33.3
11/28（月）	NNW	NNW	NNW	N	N	ENE	NNW	NE	N	NE	N	NNE	N	NW	NE	NNW	NNW	NNW	NNW	ENE	NNW	N	NNW	ESE	NNW	41.7
11/29（火）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	N	N	NNW	NNW	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	ENE	ESE	41.7
11/30（水）	NE	E	ESE	ESE	ESE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	E	NNW	N	ESE	ESE	ESE	NNE	NE	NE	ESE	N	ESE	N	SE	ESE	50.0
最多風向	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	NNW	N	WNW	N	N	N	N	NNE	NE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	N	
割合（%）	50.0	40.0	36.7	50.0	40.0	36.7	53.3	53.3	30.0	13.3	20.0	16.7	33.3	20.0	30.0	20.0	26.7	16.7	23.3	36.7	33.3	31.0	40.0	40.0		9.2

風　向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	92	55	23	27	196	63	7	6	12	27	22	16	39	20	48	66	0	719
出現割合(%)	12.8	7.6	3.2	3.8	27.3	8.8	1.0	0.8	1.7	3.8	3.1	2.2	5.4	2.8	6.7	9.2	0.0	100

注）Calm（静穏）は、風速が0.5m/ｓ未満を示す。

風向調査結果 （2016年12月）

調査年月日：平成28年12月1日～31日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

16方位

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	最多風向	割合（%）
12/1（木）	ESE	ESE	NW	NNW	WSW	W	W	W	W	W	W	W	W	WSW	WSW	WSW	W	W	W	W	W	WNW	W	WNW	W	58.3
12/2（金）	ESE	ESE	NE	NE	NE	NE	ESE	ESE	ENE	NNE	NNE	NNW	NNW	NW	NW	WNW	SSE	SSW	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	41.7
12/3（土）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	ESE	ESE	WSW	WNW	WNW	W	W	SW	S	E	ESE	ESE	ESE	E	SE	ESE	ESE	54.2
12/4（日）	E	ESE	ESE	E	ESE	E	SE	ESE	SE	E	ESE	ENE	NNE	NNE	ESE	ESE	NNE	ESE	ESE	SE	SE	WSW	WSW	W	ESE	37.5
12/5（月）	W	W	WNW	W	W	WNW	W	WSW	WNW	W	WSW	SW	WSW	SW	SSW	SW	WSW	WSW	WSW	SSE	ESE	ESE	SE	WSW	WSW	29.2
12/6（火）	WSW	WSW	W	W	W	W	WNW	NNW	NNW	NNW	N	N	N	WNW	N	NNW	NNW	NW	NNE	NNE	NNE	ESE	ESE	ESE	NNW	20.8
12/7（水）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	W	W	WSW	SW	SSW	SSW	SW	W	W	WNW	W	W	W	W	ESE	41.7
12/8（木）	WNW	NW	NW	N	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	N	WNW	WSW	SSW	SW	WSW	WSW	WSW	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	37.5
12/9（金）	SE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	NE	ENE	ESE	SE	W	W	W	W	W	W	WNW	W	WNW	WNW	NW	NNW	NNW	N	W	29.2
12/10（土）	NNW	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	E	ESE	N	N	NNW	NNW	NNW	W	WSW	SSW	SSE	ESE	SE	SE	SE	NNW	ESE	29.2
12/11（日）	NNW	N	N	ESE	ESE	SE	SE	NNE	NNW	NNE	NNW	N	N	N	N	NNE	NNE	NE	ENE	NE	ENE	NE	ESE	NE	N	25.0
12/12（月）	ESE	ESE	ESE	E	E	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	NW	W	N	SE	ENE	N	NE	ENE	ESE	E	ENE	NNE	ESE	E	ESE	41.7
12/13（火）	E	ENE	ENE	NE	ENE	ESE	NE	SE	ESE	NE	SE	SE	E	NNE	NNE	E	SSW	E	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	ENE	NNE	25.0
12/14（水）	ESE	ESE	NE	NNE	SE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	66.7
12/15（木）	NNE	SE	ESE	E	ESE	SE	SE	ESE	SE	ESE	NNE	NW	N	NW	SSW	WNW	WNW	WNW	WNW	W	WNW	W	WNW	WNW	WNW	29.2
12/16（金）	WNW	W	W	W	W	NW	NNW	NNE	ENE	N	N	NNW	NW	NW	W	NW	NW	WNW	WNW	W	W	W	W	W	W	41.7
12/17（土）	W	WNW	ESE	W	WSW	W	W	W	W	W	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	W	WNW	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	W	33.3
12/18（日）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	WNW	W	SW	SW	calm	S	SSE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	66.7
12/19（月）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	E	ESE	E	NNW	N	WNW	NNW	NW	N	N	ENE	ESE	E	E	SE	ESE	ESE	ESE	41.7
12/20（火）	ESE	ESE	E	ESE	NE	NE	ESE	E	SE	ESE	ESE	SSE	N	N	calm	N	N	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	SE	E	ESE	41.7
12/21（水）	E	ENE	ESE	E	E	ESE	E	ESE	SE	ESE	NNW	N	N	N	N	N	NNE	NNE	NE	NE	ESE	NNW	N	E	N	25.0
12/22（木）	N	N	N	N	N	N	SSE	S	S	S	S	S	S	SSW	SSE	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	W	W	S	25.0
12/23（金）	W	W	WSW	WSW	W	W	W	W	W	W	WNW	W	W	W	W	W	W	W	W	WNW	W	W	W	W	W	83.3
12/24（土）	W	WNW	WNW	WNW	WNW	W	ESE	SE	ESE	ESE	SSW	SW	WSW	W	NW	NW	NNW	NE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	37.5
12/25（日）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	NW	NW	NNW	NNW	N	N	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	66.7
12/26（月）	SE	ESE	SE	ESE	NNE	ESE	SE	E	N	NE	calm	NNE	N	N	NNE	N	NNE	NNE	E	NNW	ESE	ESE	ESE	NNE	ESE	25.0
12/27（火）	SSW	S	SSW	W	WSW	WNW	WNW	WNW	W	W	W	W	WNW	W	W	W	W	W	NW	NW	NW	NNW	NNW	N	W	41.7
12/28（水）	N	NNE	NNE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NE	ENE	ENE	NE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	NE	33.3
12/29（木）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	E	N	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	NW	NNW	ESE	37.5
12/30（金）	NNW	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	NNE	N	NNW	NW	NNW	WNW	NW	WNW	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	58.3
12/31（土）	ESE	ESE	ESE	SE	SE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	SE	WSW	W	WSW	SW	SW	S	SE	ESE	ESE	ESE	E	ESE	WSW	ESE	45.8
最多風向	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	NNE	N	N	NW	W	N	W	W	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	N	
割合（%）	38.7	51.6	48.4	35.5	38.7	45.2	41.9	35.5	41.9	38.7	16.1	22.6	22.6	16.1	16.1	19.4	12.9	16.1	35.5	35.5	45.2	38.7	41.9	35.5		6.6

風　向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	55	33	17	35	208	47	7	10	12	13	34	103	54	30	34	49	3	744
出現割合(%)	7.4	4.4	2.3	4.7	28.0	6.3	0.9	1.3	1.6	1.7	4.6	13.8	7.3	4.0	4.6	6.6	0.4	100

注）Calm（静穏）は、風速が0.5m/ｓ未満を示す。

風向調査結果 （2017年1月）

調査年月日：平成29年1月1日～31日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

16方位

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	最多風向	割合（%）
1/1（日）	SE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	WNW	W	W	WNW	W	WSW	S	S	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	58.3
1/2（月）	ESE	ESE	E	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	SW	WSW	WSW	W	W	W	W	S	SE	ESE	29.2
1/3（火）	SE	ESE	ESE	SE	SE	SSE	W	WSW	WSW	WSW	WNW	W	WNW	W	W	SSW	SSW	SW	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	SE	ESE	25.0
1/4（水）	ESE	SE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SSE	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SW	SW	ESE	E	NE	NE	ENE	ENE	ESE	37.5
1/5（木）	SE	ESE	ESE	ENE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NE	ENE	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	41.7
1/6（金）	NNE	NNE	NNE	NNE	ENE	NE	NE	SE	E	ESE	SSW	WNW	NNW	N	N	N	NNE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	29.2
1/7（土）	SE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	WNW	NNW	NNW	N	N	N	NNE	NNE	NE	ESE	NNE	E	ESE	ENE	NE	ESE	33.3
1/8（日）	SE	SE	ENE	NE	SSE	SE	SE	SSE	SE	SE	SE	SSE	SSW	SE	SW	WNW	N	NNE	NNE	ENE	SE	SE	SE	ESE	SE	45.8
1/9（月）	SE	SE	ESE	SE	SE	ESE	ESE	ESE	SE	WSW	WSW	W	NW	NW	NW	NNW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	ESE	SE	ESE	SE	25.0
1/10（火）	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	WSW	WSW	W	W	WSW	W	W	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	WNW	ESE	33.3
1/11（水）	NW	NNW	NW	ESE	SE	ESE	SE	ESE	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	SW	SW	SSW	WSW	W	WNW	NW	W	WNW	WNW	W	WNW	29.2
1/12（木）	WNW	W	W	W	WNW	W	WNW	WNW	W	W	W	W	WSW	WSW	W	W	W	W	W	W	WSW	WSW	W	W	W	66.7
1/13（金）	W	W	W	W	WNW	WNW	W	W	WNW	NW	NW	NW	WNW	NW	NNW	WNW	W	W	W	W	WSW	WNW	WNW	WNW	W	41.7
1/14（土）	NW	NW	WNW	WNW	WNW	W	WNW	W	W	WNW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	NW	NNW	NW	NW	NW	WNW	50.0
1/15（日）	NW	NW	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	WNW	NW	NW	WNW	NW	NW	NW	NW	NNW	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	W	NW	NW	45.8
1/16（月）	W	WNW	WNW	WNW	NW	W	WNW	WNW	NW	NNW	N	NNE	N	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	SE	ESE	E	NNW	25.0
1/17（火）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	NNE	N	NNE	N	NNW	N	N	NNE	NE	E	ESE	ESE	ESE	E	ESE	ESE	54.2
1/18（水）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ENE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	WNW	NW	N	NW	WNW	W	NE	ESE	ESE	E	SE	SE	ESE	ESE	50.0
1/19（木）	ESE	E	ESE	ESE	ENE	NE	E	ENE	NE	SSE	WSW	SW	SSE	N	N	N	N	NE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	33.3
1/20（金）	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	NNW	W	WSW	WSW	W	W	W	W	W	W	WSW	W	WNW	W	W	NW	NNW	NNW	NNW	W	41.7
1/21（土）	NNW	NNW	NNW	NNW	NE	SE	ESE	E	ESE	ENE	NNW	N	NNW	N	W	SSW	NW	WSW	SW	SSE	SSE	ESE	WSW	WSW	NNW	25.0
1/22（日）	SW	SW	WSW	W	WNW	WNW	WNW	W	WNW	W	W	W	W	W	W	W	NW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	WNW	W	41.7
1/23（月）	W	WNW	WNW	W	WNW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	W	W	WNW	WNW	W	WNW	WNW	W	W	W	W	WNW	WNW	WNW	WNW	58.3
1/24（火）	W	W	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	W	W	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	70.8
1/25（水）	W	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	SE	W	NNW	NW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	ENE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	45.8
1/26（木）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	W	W	WNW	WNW	WSW	W	SW	SE	SE	SE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	54.2
1/27（金）	ESE	ESE	ESE	SW	SW	W	SW	SSE	SE	S	SW	SW	SW	W	WSW	W	WSW	W	W	W	WSW	NW	NW	NW	W	25.0
1/28（土）	ESE	E	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	NW	WNW	NW	NNW	N	N	NNW	NNW	NNW	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	50.0
1/29（日）	ESE	SE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	SE	ESE	ENE	NNW	N	N	N	N	E	N	N	NNE	NNE	N	SE	NNE	ESE	ESE	29.2
1/30（月）	N	SE	ESE	NNW	SSE	SSE	WSW	WSW	WSW	W	W	W	WSW	W	W	WNW	WNW	NW	NW	WNW	WNW	NNW	NNE	N	W	20.8
1/31（火）	NNE	NE	NNE	NE	NE	NNE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	N	N	NNW	N	N	N	N	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	NNE	25.0
最多風向	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	W	W	WNW	N	W	WNW	WNW	NW	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	N	
割合（%）	35.5	35.5	51.6	35.5	29.0	38.7	38.7	35.5	32.3	19.4	22.6	32.3	22.6	22.6	29.0	25.8	19.4	16.1	25.8	25.8	29.0	35.5	29.0	35.5		5.4

風　向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	34	27	14	13	165	60	12	4	10	24	34	105	109	55	38	40	0	744
出現割合(%)	4.6	3.6	1.9	1.7	22.2	8.1	1.6	0.5	1.3	3.2	4.6	14.1	14.7	7.4	5.1	5.4	0.0	100

注）Calm（静穏）は、風速が0.5m/ｓ未満を示す。

風向調査結果 （2017年2月）

調査年月日：平成29年2月1日～28日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

16方位

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	最多風向	割合（%）
2/1（水）	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	WSW	W	W	W	WSW	WSW	WNW	NW	NW	NW	NW	WNW	NW	NNW	ESE	33.3
2/2（木）	NNW	NNW	NNW	N	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	WSW	W	WNW	SW	SW	WSW	WSW	WNW	W	WNW	WNW	W	W	W	W	20.8
2/3（金）	WSW	S	SSE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	SW	W	WSW	WSW	SW	SW	SW	SW	SE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	41.7
2/4（土）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	E	NW	WNW	W	NNW	WNW	NW	NW	NNE	ESE	SE	SE	SE	ESE	ESE	ESE	45.8
2/5（日）	NNE	NNE	NNE	NE	NE	SSE	ESE	E	ESE	ESE	NNW	N	NNE	N	SE	SW	SW	SSW	WSW	W	W	WSW	WSW	W	NNE	16.7
2/6（月）	W	WSW	WSW	W	W	W	W	W	W	WNW	W	WNW	WNW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNE	NE	NNE	W	33.3
2/7（火）	NNE	NE	NE	ENE	ENE	NE	ENE	ESE	ENE	NNE	NNE	NNW	N	NNW	NNW	NNW	N	NNE	N	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	29.2
2/8（水）	NE	E	ESE	ESE	E	ENE	E	SE	E	NNE	W	NW	W	NNW	N	NNW	NW	NNW	NNE	ESE	E	NNE	ESE	ENE	E	20.8
2/9（木）	ESE	SE	SE	WNW	W	WSW	WSW	WSW	WNW	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	WNW	WNW	WNW	WNW	W	50.0
2/10（金）	W	W	WNW	WNW	W	W	W	W	WNW	WNW	W	WNW	WNW	W	W	WNW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	W	W	WNW	50.0
2/11（土）	W	NW	WNW	WNW	W	W	WNW	W	WNW	W	W	WNW	W	W	W	W	WNW	W	W	W	W	WNW	WNW	WNW	W	58.3
2/12（日）	NW	NNW	ESE	SE	SE	ESE	ESE	SE	SE	WNW	WNW	W	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	NW	NW	NNW	WNW	NW	NW	SE	WNW	29.2
2/13（月）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SW	W	WNW	WSW	SSW	SSW	WSW	W	W	WNW	NW	WNW	NW	WNW	ESE	41.7
2/14（火）	SE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	W	WNW	WNW	NW	N	N	NW	NNW	NNW	NNE	N	NNE	NE	NE	NE	NE	ESE	ESE	25.0
2/15（水）	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	WNW	W	WNW	WNW	WNW	W	SW	SW	SW	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	54.2
2/16（木）	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	N	WNW	WNW	NW	NW	N	N	NNW	N	SE	NE	ESE	NNE	ESE	ESE	ESE	41.7
2/17（金）	ESE	ESE	S	SSW	SE	SSE	S	SSE	S	SSW	S	SSW	S	SW	W	SW	S	SSW	SSW	SW	SSW	WSW	SW	SSW	SSW	29.2
2/18（土）	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	WNW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	W	W	58.3
2/19（日）	WNW	NW	NNW	N	NNW	NNW	ESE	ESE	ESE	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SSW	SSE	SE	ESE	ESE	ESE	S	WSW	25.0
2/20（月）	S	S	S	SSE	SSE	SSE	SSE	S	SSE	SSE	S	SSW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	NW	WNW	NNW	NW	NNW	N	N	SSE	25.0
2/21（火）	N	NNE	N	ENE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	N	NNW	NNW	NW	NW	NNW	N	NE	E	NNE	ESE	SE	SE	NNE	33.3
2/22（水）	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	SE	ESE	N	N	N	N	NNW	N	N	NNE	N	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NNE	N	N	37.5
2/23（木）	NNE	N	SE	SW	WSW	WNW	W	W	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	W	NW	WNW	W	WNW	WNW	NW	N	W	33.3
2/24（金）	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NNE	N	N	NNW	N	N	NNW	SSW	WSW	SW	SW	SSE	WNW	NW	WNW	NW	NNE	25.0
2/25（土）	WNW	WNW	SE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SSW	W	SW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	W	WNW	WNW	WNW	WSW	SSW	SW	25.0
2/26（日）	ESE	SE	ESE	SE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	NW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	NW	NW	NNW	NNW	NNE	NNE	NNE	ENE	ESE	29.2
2/27（月）	SE	ESE	E	ESE	ENE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	N	N	N	N	N	N	NNE	N	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	SE	N	29.2
2/28（火）	SE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	SE	SE	SSE	N	N	NNW	N	N	N	NW	WSW	W	calm	WSW	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	29.2
最多風向	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	W	W	W	WSW	W	W	SW	NW	W	W	WNW	WNW	ESE	ESE	N	
割合（%）	28.6	35.7	35.7	39.3	25.0	42.9	46.4	35.7	32.1	21.4	21.4	25.0	21.4	21.4	17.9	17.9	21.4	21.4	17.9	17.9	28.6	28.6	28.6	21.4		7.4

風　向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	47	20	9	9	125	46	13	13	15	30	44	95	79	41	35	50	1	672
出現割合(%)	7.0	3.0	1.3	1.3	18.6	6.8	1.9	1.9	2.2	4.5	6.5	14.1	11.8	6.1	5.2	7.4	0.1	100

注）Calm（静穏）は、風速が0.5m/ｓ未満を示す。

風向調査結果 （2017年3月）

調査年月日：平成29年3月1日～31日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

16方位

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	最多風向	割合（%）
3/1（水）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	NNW	N	NNW	N	NNW	WSW	NW	NNW	N	NNE	NE	NE	E	ESE	E	ESE	41.7
3/2（木）	ENE	ESE	SE	N	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	29.2
3/3（金）	ESE	SE	ESE	SE	ESE	ENE	ESE	SE	SSE	W	W	W	WNW	WSW	WSW	WSW	W	WSW	SW	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	33.3
3/4（土）	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	N	NW	NNW	NW	WNW	WSW	SW	SW	SSW	SSW	S	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	45.8
3/5（日）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	SE	NW	WNW	WNW	NW	W	SSW	SW	SE	SE	SE	SE	WNW	SSE	SE	ESE	ESE	33.3
3/6（月）	ESE	SE	E	SE	ESE	SE	ESE	ESE	SE	SSE	SW	SW	SW	SSW	WSW	WNW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	W	NW	25.0
3/7（火）	W	WNW	W	WNW	W	W	WNW	WNW	WNW	WNW	W	WSW	W	W	W	W	W	WSW	WSW	WNW	W	W	W	WNW	W	54.2
3/8（水）	WNW	WNW	WNW	WNW	W	W	WNW	W	W	W	W	WSW	WSW	WNW	WSW	W	W	WSW	WSW	W	W	WSW	WSW	WSW	W	41.7
3/9（木）	WSW	W	WSW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	75.0
3/10（金）	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	WNW	WNW	W	W	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SW	WSW	W	NNW	NNW	NNW	NNE	ESE	WSW	33.3
3/11（土）	ESE	SE	SE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NW	N	N	WNW	WNW	NW	SSE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	37.5
3/12（日）	ESE	ESE	NE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	N	NNW	NNW	N	N	N	N	NW	WNW	WNW	SSW	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	45.8
3/13（月）	ESE	ESE	calm	N	ESE	ENE	N	N	S	SW	SE	SSW	SSW	SSW	SSE	SE	SE	SSW	SW	SW	SSE	calm	NNE	ENE	SSW	16.7
3/14（火）	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	N	N	NNW	N	N	N	N	N	N	NNW	NNW	NNW	N	NNE	NNE	N	41.7
3/15（水）	NNE	NNE	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NW	WNW	NW	N	NNE	N	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NE	NNE	NNE	NNE	NNW	37.5
3/16（木）	SE	SE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	NNE	N	N	N	NNW	NW	NW	W	W	W	W	N	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	29.2
3/17（金）	SE	ESE	SE	ESE	SE	ESE	ESE	SE	ESE	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	W	WSW	WSW	WSW	SW	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	37.5
3/18（土）	ESE	E	SE	ESE	ESE	ENE	ESE	SE	SE	NW	NNW	N	NNW	W	NW	SSE	NW	NW	WNW	WNW	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	29.2
3/19（日）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	SE	NNW	NW	NW	WNW	WNW	SW	SW	SSW	SW	WSW	WSW	SSW	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	37.5
3/20（月）	ESE	ESE	SE	ESE	ENE	ESE	ESE	E	NNW	NNW	N	NNW	N	N	N	SSW	SW	SE	SE	ENE	NNE	NNE	NNE	NNE	ESE	20.8
3/21（火）	NNE	NNE	ENE	NNE	NE	calm	N	N	N	NNW	N	SW	WSW	SW	SW	WSW	W	NNW	NNW	NW	NNE	N	NNE	NNE	NNE	25.0
3/22（水）	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	E	N	NNW	NNW	NNW	WNW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	SSW	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	NE	20.8
3/23（木）	ESE	ESE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	E	NNW	SSW	SW	SW	WSW	WNW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	SSW	SE	SE	ESE	ESE	ESE	33.3
3/24（金）	ESE	ESE	ESE	ENE	ESE	NE	NNE	NE	NNE	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NNE	NNE	NE	NE	NE	N	41.7
3/25（土）	NNE	NE	NNE	ESE	ENE	SE	SE	NNW	SW	WSW	NW	WNW	W	SSW	NW	SSE	ESE	SE	E	NE	ENE	ENE	ENE	ESE	ENE	16.7
3/26（日）	NE	SE	ESE	SE	SE	ESE	SE	NW	NW	WSW	WSW	WNW	WSW	WSW	SW	SSW	WNW	W	WSW	N	N	ESE	SE	W	WSW	20.8
3/27（月）	W	W	W	W	WNW	WNW	W	W	NW	WNW	WSW	SW	W	SW	WSW	WNW	WNW	W	W	WSW	WNW	NNW	NW	WNW	W	37.5
3/28（火）	WNW	W	WSW	W	ESE	ESE	ESE	ESE	SSW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SSW	S	S	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	33.3
3/29（水）	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	E	ESE	ESE	SSE	WNW	NW	WNW	WNW	NW	NW	NW	S	NNW	NNW	NNW	E	E	NNW	ESE	29.2
3/30（木）	E	ESE	NNE	NNE	N	NNE	NE	WSW	W	NNW	NNW	N	SW	SSW	WSW	WSW	WSW	WSW	N	N	ESE	SSE	ESE	calm	WSW	20.8
3/31（金）	N	ESE	SW	WNW	NNW	SSW	ENE	NNE	NE	NNE	ESE	N	NNE	NNE	SE	SE	SE	SE	SSE	calm	SSE	SSE	E	SSE	SE	16.7
最多風向	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	N	NNW	NNW	NNW	WSW	SW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	N	
割合（%）	45.2	41.9	29.0	38.7	48.4	41.9	45.2	22.6	16.1	22.6	19.4	22.6	22.6	16.1	32.3	22.6	19.4	32.3	16.1	16.1	25.8	32.3	41.9	45.2		8.6

風　向	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	Calm	合計
出現個数	43	21	15	16	149	61	14	5	22	39	80	64	55	36	55	64	5	744
出現割合(%)	5.8	2.8	2.0	2.2	20.0	8.2	1.9	0.7	3.0	5.2	10.8	8.6	7.4	4.8	7.4	8.6	0.7	100

注）Calm（静穏）は、風速が0.5m/ｓ未満を示す。

風速調査結果 （2016年4月）

調査年月日：平成28年4月1日～30日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

単位：m/s

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均	最　大	最　小
4/1 （金）	2.9	1.1	2.3	2.4	0.8	2.7	2.0	3.2	2.6	3.8	6.0	6.4	6.4	6.3	5.3	2.2	2.8	5.2	2.3	3.0	1.5	2.6	1.1	0.9	3.2	6.4	0.8
4/2 （土）	1.1	2.0	1.5	0.7	2.6	1.5	1.7	1.1	2.1	2.7	2.7	1.7	4.3	2.4	1.7	1.5	1.8	3.2	2.5	0.5	1.4	0.1	1.8	1.7	1.8	4.3	0.1
4/3 （日）	1.1	3.2	2.6	2.0	1.2	2.0	1.2	2.3	4.5	3.3	4.6	6.0	7.1	1.6	3.1	2.1	2.5	2.1	0.6	1.6	1.5	2.7	2.1	2.8	2.7	7.1	0.6
4/4 （月）	1.7	2.4	2.2	2.0	2.7	1.4	1.0	5.9	5.8	3.7	3.3	3.3	4.0	4.7	4.6	3.1	3.6	6.1	5.6	5.9	4.9	6.2	7.5	7.4	4.1	7.5	1.0
4/5 （火）	8.2	5.7	5.9	4.9	6.2	3.3	4.0	3.1	3.4	2.7	3.6	3.7	3.1	3.5	2.4	3.5	2.5	1.5	2.5	2.9	5.1	4.5	4.0	4.7	4.0	8.2	1.5
4/6 （水）	3.8	3.7	3.7	2.6	5.0	3.6	3.0	2.2	2.1	3.0	2.5	3.4	3.6	2.7	2.8	0.9	0.7	1.8	2.0	1.0	1.9	3.1	2.7	3.6	2.7	5.0	0.7
4/7 （木）	6.4	6.2	7.2	4.2	4.1	4.6	3.4	3.0	2.2	12.5	12.4	9.3	7.1	6.3	6.9	10.4	7.2	6.9	4.0	5.0	2.8	5.3	4.4	4.5	6.1	12.5	2.2
4/8 （金）	2.9	1.9	2.8	2.4	2.5	1.2	1.7	2.4	2.3	2.5	1.9	2.3	2.2	2.2	2.0	4.6	2.3	2.0	2.1	1.6	2.4	3.5	3.5	3.7	2.5	4.6	1.2
4/9 （土）	3.7	3.3	4.7	4.8	3.3	1.1	2.7	2.2	2.1	2.5	3.3	2.3	2.1	1.5	2.5	1.7	2.2	0.7	0.9	1.6	0.9	1.5	1.3	2.2	2.3	4.8	0.7
4/10 （日）	3.0	3.4	3.1	3.1	2.1	3.9	3.9	1.5	1.8	3.8	2.4	3.4	1.3	3.4	2.0	2.3	2.5	2.6	2.4	1.6	1.8	2.7	3.5	3.1	2.7	3.9	1.3
4/11 （月）	2.2	4.4	4.3	4.1	1.3	1.6	2.1	9.6	7.3	6.9	7.8	7.5	6.0	6.6	5.6	4.9	4.7	6.2	3.4	4.2	4.9	3.0	3.9	4.5	4.9	9.6	1.3
4/12 （火）	3.3	1.0	3.0	2.8	2.1	2.8	1.0	1.9	1.8	2.7	5.8	5.9	7.0	3.4	5.0	4.3	4.7	4.3	2.6	3.3	2.4	2.5	2.0	1.2	3.2	7.0	1.0
4/13 （水）	3.8	1.6	1.0	0.8	1.9	1.7	2.5	3.3	4.9	6.2	6.1	7.2	5.8	5.3	3.0	4.0	4.6	7.1	8.5	5.7	8.6	9.7	5.1	5.9	4.8	9.7	0.8
4/14 （木）	3.6	1.0	2.4	0.5	0.9	1.9	1.6	0.4	2.3	1.4	3.1	3.6	4.5	4.0	4.0	4.7	5.4	5.1	4.4	3.6	2.7	3.2	2.1	1.8	2.8	5.4	0.4
4/15 （金）	4.5	4.3	3.6	5.0	3.9	3.8	4.8	5.8	6.5	9.5	8.4	7.2	7.7	7.5	5.5	3.2	5.3	4.4	1.6	3.4	3.1	2.6	3.9	3.9	5.0	9.5	1.6
4/16 （土）	0.4	2.2	1.8	2.7	2.8	2.4	1.8	1.2	2.1	5.1	6.7	6.6	4.5	4.6	5.4	3.2	2.6	2.4	8.0	4.5	5.8	9.5	4.1	10.2	4.2	10.2	0.4
4/17 （日）	7.6	7.2	10.4	8.0	4.6	10.0	11.9	7.4	6.8	6.4	5.5	1.9	5.3	4.8	5.4	5.1	5.8	4.9	5.9	5.7	6.1	6.9	7.7	7.0	6.6	11.9	1.9
4/18 （月）	4.7	4.9	6.3	5.0	5.3	4.5	4.1	3.9	3.9	3.5	3.1	2.3	2.9	3.6	3.4	4.7	2.9	3.7	2.9	1.6	2.9	3.2	2.5	2.8	3.7	6.3	1.6
4/19 （火）	4.0	3.7	4.5	5.1	4.2	3.8	3.2	3.1	4.2	4.2	5.7	5.7	4.7	5.0	5.2	4.6	6.0	4.2	3.8	2.9	4.3	3.5	3.1	3.9	4.3	6.0	2.9
4/20 （水）	0.2	2.6	3.1	3.1	4.0	1.7	3.2	1.7	4.1	5.4	6.9	5.1	4.9	6.0	5.5	4.6	4.1	2.6	0.7	2.0	0.6	0.9	2.8	2.7	3.3	6.9	0.2
4/21 （木）	1.5	2.3	3.3	0.9	5.9	3.3	3.3	2.9	4.5	3.9	2.4	6.5	2.0	9.1	8.8	3.7	3.6	5.1	1.5	2.2	5.4	2.7	4.7	6.1	4.0	9.1	0.9
4/22 （金）	8.2	7.2	4.3	3.7	4.9	5.1	3.2	2.4	3.0	2.6	3.0	3.1	3.4	3.0	3.0	2.7	2.1	2.8	2.3	1.1	3.0	4.3	4.0	4.1	3.6	8.2	1.1
4/23 （土）	4.1	3.0	4.2	3.2	3.1	2.9	2.8	1.2	2.1	1.5	3.6	4.2	2.2	1.3	1.7	1.7	2.9	2.1	2.5	1.3	1.4	2.1	1.5	2.6	2.5	4.2	1.2
4/24 （日）	2.9	0.8	1.9	1.3	0.6	3.1	2.2	1.8	2.7	3.2	4.2	4.6	3.2	2.0	2.5	2.2	1.7	2.0	2.3	1.5	1.3	2.3	0.0	3.3	2.2	4.6	0.0
4/25 （月）	2.9	1.9	2.2	1.5	1.3	2.3	0.3	1.8	2.4	2.0	3.1	6.1	4.6	1.8	1.3	1.7	1.2	1.5	1.2	2.1	2.1	0.3	0.0	2.2	2.0	6.1	0.0
4/26 （火）	2.6	1.5	2.6	1.5	1.1	2.1	2.6	4.1	3.4	4.9	6.4	4.7	2.7	2.6	2.4	2.9	1.6	2.7	0.6	0.9	0.3	1.2	1.1	1.8	2.4	6.4	0.3
4/27 （水）	0.7	2.9	2.1	2.6	2.4	2.5	2.6	1.6	1.0	2.1	0.7	3.0	4.7	1.5	2.0	2.1	1.6	2.6	3.3	4.0	3.6	4.6	5.7	4.4	2.7	5.7	0.7
4/28 （木）	2.6	4.4	0.1	1.0	0.2	1.5	1.9	2.8	3.6	6.7	7.7	9.0	9.8	9.9	6.9	2.4	7.4	7.8	5.0	7.2	6.8	5.6	6.6	6.0	5.1	9.9	0.1
4/29 （金）	3.4	4.8	2.7	2.0	1.5	1.8	2.1	4.0	4.8	3.2	3.6	2.9	3.6	5.2	4.6	4.2	2.6	1.7	1.5	1.3	3.0	4.8	4.7	4.2	3.3	5.2	1.3
4/30 （土）	4.4	4.2	4.6	3.7	4.9	4.9	4.1	2.6	2.1	3.0	3.3	2.5	2.5	2.3	2.7	2.3	2.4	3.8	1.7	2.4	3.8	2.4	3.0	3.4	3.2	4.9	1.7
平　均	3.4	3.3	3.5	2.9	2.9	3.0	2.9	3.0	3.4	4.2	4.7	4.7	4.4	4.1	3.9	3.4	3.4	3.6	3.0	2.9	3.2	3.6	3.3	3.9	3.5		
最　大	8.2	7.2	10.4	8.0	6.2	10.0	11.9	9.6	7.3	12.5	12.4	9.3	9.8	9.9	8.8	10.4	7.4	7.8	8.5	7.2	8.6	9.7	7.7	10.2		12.5	
最　小	0.2	0.8	0.1	0.5	0.2	1.1	0.3	0.4	1.0	1.4	0.7	1.7	1.3	1.3	1.3	0.9	0.7	0.7	0.6	0.5	0.3	0.1	0.0	0.9			0.0

風速調査結果 （2016年5月）

調査年月日：平成28年5月1日～31日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

単位：m/s

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均	最　大	最　小
5/1 （日）	2.7	2.0	0.4	0.6	3.1	3.4	3.1	2.1	2.6	2.4	3.2	3.0	2.8	3.0	2.4	2.9	2.6	1.9	3.1	1.8	2.7	1.9	1.3	2.2	2.4	3.4	0.4
5/2 （月）	2.0	2.7	0.8	2.1	2.9	4.7	1.8	3.0	2.4	3.6	2.3	2.6	1.9	1.8	3.6	3.3	3.6	3.3	3.6	2.1	1.9	2.2	1.1	1.1	2.5	4.7	0.8
5/3 （火）	0.4	0.8	0.5	1.3	0.9	2.2	3.1	1.1	1.7	8.2	4.9	8.5	6.8	8.9	5.9	4.1	2.5	11.3	11.1	6.1	6.1	5.3	5.9	4.3	4.7	11.3	0.4
5/4 （水）	6.5	6.2	6.1	4.7	4.9	4.4	5.6	7.2	7.9	8.5	6.7	7.4	6.1	5.1	5.3	7.4	5.0	6.0	7.7	7.7	9.2	7.7	7.5	9.7	6.7	9.7	4.4
5/5 （木）	8.0	5.8	5.0	6.0	5.5	5.2	5.9	5.8	5.4	6.1	4.6	3.9	4.3	3.8	2.6	1.5	1.9	2.3	1.2	2.9	3.6	3.8	2.8	2.8	4.2	8.0	1.2
5/6 （金）	2.6	3.8	3.9	4.4	5.0	1.6	1.0	5.7	3.5	1.1	3.4	3.1	2.6	2.1	6.1	6.1	6.6	5.7	5.7	6.0	3.7	2.7	3.2	4.6	3.9	6.6	1.0
5/7 （土）	2.5	3.0	1.9	3.5	1.4	3.1	2.2	2.2	1.7	1.4	2.8	2.0	3.8	3.9	4.5	3.0	1.6	1.3	2.5	2.7	1.1	0.0	1.8	0.8	2.3	4.5	0.0
5/8 （日）	0.4	2.6	1.7	0.3	2.1	2.6	3.3	3.9	5.3	4.4	6.7	6.6	6.2	4.8	1.5	3.7	2.6	2.0	1.0	1.1	1.5	0.7	2.0	1.8	2.9	6.7	0.3
5/9 （月）	1.2	1.1	2.0	2.4	7.0	2.7	5.0	3.0	4.3	6.7	6.1	6.6	7.0	5.8	6.5	5.2	4.4	3.3	2.3	2.7	2.9	3.1	2.9	4.5	4.1	7.0	1.1
5/10 （火）	3.8	3.2	1.2	2.6	2.9	3.2	3.4	4.0	2.1	2.7	3.1	2.3	3.1	2.5	2.6	1.6	3.6	4.3	5.5	3.7	6.7	3.8	3.1	4.2	3.3	6.7	1.2
5/11 （水）	8.3	9.6	10.4	10.4	9.5	9.1	6.9	6.7	7.0	5.7	5.3	3.9	4.7	4.4	3.2	5.2	5.2	5.1	4.4	2.4	0.3	2.1	2.2	0.9	5.5	10.4	0.3
5/12 （木）	0.4	1.2	2.4	1.8	1.5	0.9	0.7	1.6	1.9	1.8	3.8	3.6	3.0	2.8	2.3	2.9	2.1	0.2	1.2	0.4	2.2	2.7	0.9	0.3	1.8	3.8	0.2
5/13 （金）	2.9	2.9	2.1	3.9	5.2	4.1	2.5	2.5	2.9	1.2	2.3	6.1	3.4	3.6	3.0	2.9	2.0	2.6	1.8	1.3	1.8	2.8	2.4	3.7	2.9	6.1	1.2
5/14 （土）	3.6	2.8	3.6	2.0	1.3	1.9	1.9	3.1	2.9	1.8	1.6	5.4	4.2	4.0	3.6	3.0	2.0	2.1	3.0	0.6	1.0	1.1	2.1	2.1	2.5	5.4	0.6
5/15 （日）	2.0	0.7	2.0	2.5	2.8	3.2	2.2	0.8	2.6	4.9	5.8	6.9	5.7	4.2	2.2	2.7	3.2	2.7	2.8	0.7	3.0	6.7	6.0	7.5	3.5	7.5	0.7
5/16 （月）	4.9	5.4	4.3	5.4	1.8	1.4	2.9	7.3	5.6	5.8	5.8	4.6	2.8	9.4	9.5	9.4	9.4	8.0	3.9	4.1	2.3	2.2	0.0	3.4	5.0	9.5	0.0
5/17 （火）	3.9	3.9	3.2	2.0	1.4	2.1	2.2	1.8	2.2	3.0	3.1	3.3	3.6	3.0	3.0	3.2	2.6	2.3	2.2	1.1	3.4	4.3	4.0	2.0	2.8	4.3	1.1
5/18 （水）	2.0	3.2	2.4	2.2	1.6	0.7	1.1	1.6	3.2	5.3	7.1	3.9	4.3	4.1	4.9	4.6	3.2	1.8	2.1	0.3	1.0	2.7	1.5	0.4	2.7	7.1	0.3
5/19 （木）	1.7	3.3	3.1	0.8	2.5	3.3	3.8	2.0	3.3	4.8	5.1	2.8	2.3	3.3	3.3	3.7	2.2	2.9	2.4	0.8	0.9	1.3	0.7	2.6	2.6	5.1	0.7
5/20 （金）	2.7	1.7	3.6	1.4	2.4	2.8	1.7	1.6	3.5	3.8	5.1	3.6	2.9	3.4	3.8	3.3	2.4	1.8	1.6	1.6	0.7	0.9	2.1	2.9	2.6	5.1	0.7
5/21 （土）	0.8	0.0	2.9	3.1	3.6	3.0	2.1	1.2	2.2	3.1	2.6	3.2	3.5	3.0	2.5	2.6	2.2	1.7	1.1	1.2	1.6	4.8	4.7	4.8	2.6	4.8	0.0
5/22 （日）	4.4	2.6	1.0	0.9	2.1	0.4	1.8	2.3	5.5	4.0	2.9	2.7	4.7	3.7	3.3	2.8	2.4	1.2	0.7	0.5	0.2	1.5	2.3	1.3	2.3	5.5	0.2
5/23 （月）	3.5	2.8	3.3	3.5	2.3	3.7	3.2	2.8	4.8	3.9	2.7	3.7	3.0	3.1	2.3	1.8	2.2	1.6	0.8	0.1	1.7	4.7	4.0	3.3	2.9	4.8	0.1
5/24 （火）	3.5	1.5	0.8	1.4	0.7	2.7	2.7	3.1	3.0	4.5	5.1	5.1	3.7	4.1	4.9	4.3	4.3	3.5	2.7	0.6	3.6	3.8	3.3	1.5	3.1	5.1	0.6
5/25 （水）	4.4	3.6	1.8	5.1	4.9	3.6	3.7	4.8	4.5	3.8	5.4	2.3	6.7	3.1	1.8	2.1	1.8	4.5	2.6	2.4	0.6	2.7	1.7	2.5	3.4	6.7	0.6
5/26 （木）	1.6	2.7	3.5	2.3	1.0	2.1	2.5	4.3	2.8	3.2	2.6	3.3	3.4	1.7	2.6	2.8	2.0	1.0	1.4	1.8	2.5	1.2	1.0	2.1	2.3	4.3	1.0
5/27 （金）	1.7	1.8	2.1	1.6	1.5	0.4	0.8	1.8	2.1	1.6	2.7	3.9	3.8	3.6	3.4	3.0	2.5	2.3	2.5	2.1	1.6	2.2	3.5	3.0	2.3	3.9	0.4
5/28 （土）	2.4	3.3	1.4	1.8	0.2	2.6	1.2	1.7	2.0	3.3	3.1	3.7	4.0	3.0	2.1	1.0	0.7	3.6	1.7	0.6	1.8	0.8	1.4	0.6	2.0	4.0	0.2
5/29 （日）	0.5	0.5	1.3	1.3	1.8	2.6	3.8	4.8	4.9	3.9	3.5	2.9	2.5	1.0	1.9	1.3	3.4	3.3	3.7	2.1	2.4	2.2	1.7	0.0	2.4	4.9	0.0
5/30 （月）	1.8	1.7	1.1	0.9	1.9	1.8	0.8	1.3	1.8	2.7	3.5	3.5	4.1	4.4	4.2	3.6	3.2	2.9	2.7	2.3	4.0	4.3	3.9	2.0	2.7	4.4	0.8
5/31 （火）	2.6	2.9	2.5	0.9	2.6	3.0	2.9	1.8	1.9	2.5	2.7	2.5	2.5	2.9	2.6	2.6	3.7	2.3	2.5	1.1	3.5	3.8	2.6	3.0	2.6	3.8	0.9
平　均	2.9	2.9	2.7	2.7	2.8	2.9	2.8	3.1	3.5	3.9	4.1	4.1	4.0	3.8	3.6	3.5	3.1	3.2	3.0	2.1	2.6	2.9	2.7	2.8	3.1		
最　大	8.3	9.6	10.4	10.4	9.5	9.1	6.9	7.3	7.9	8.5	7.1	8.5	7.0	9.4	9.5	9.4	9.4	11.3	11.1	7.7	9.2	7.7	7.5	9.7		11.3	
最　小	0.4	0.0	0.4	0.3	0.2	0.4	0.7	0.8	1.7	1.1	1.6	2.0	1.9	1.0	1.5	1.0	0.7	0.2	0.7	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0			0.0

風速調査結果 （2016年6月）

調査年月日：平成28年6月1日～30日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

単位：m/s

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均	最　大	最　小
6/1 （水）	4.0	2.9	2.2	1.3	1.6	2.1	2.5	2.7	3.8	5.2	5.6	7.8	8.6	7.7	4.7	5.6	5.1	3.3	3.5	5.4	1.9	6.3	5.5	5.0	4.3	8.6	1.3
6/2 （木）	3.4	4.1	5.4	5.8	5.9	4.9	7.7	7.7	8.9	9.3	9.1	6.8	6.3	4.0	5.6	5.1	5.0	3.2	2.9	1.3	2.2	1.0	2.1	2.3	5.0	9.3	1.0
6/3 （金）	1.0	1.3	1.8	3.8	0.9	3.3	1.8	4.4	5.5	4.6	4.0	2.1	2.9	2.3	1.5	1.4	0.6	0.7	1.6	0.8	1.0	1.7	0.6	1.4	2.1	5.5	0.6
6/4 （土）	1.7	2.3	1.8	0.6	1.3	1.5	2.2	1.7	4.2	6.3	5.3	4.4	4.4	2.1	4.4	6.1	4.2	3.5	3.6	3.6	2.6	2.7	7.0	7.5	3.5	7.5	0.6
6/5 （日）	7.9	8.5	5.9	8.4	6.9	4.3	2.8	0.7	0.7	1.6	3.0	6.1	4.5	6.7	5.3	2.9	3.8	2.5	0.6	0.8	0.9	0.6	2.6	1.5	3.7	8.5	0.6
6/6 （月）	1.8	0.6	1.1	1.8	0.9	1.1	2.3	1.8	2.3	2.7	4.5	3.4	2.5	1.6	1.7	2.7	0.7	1.3	1.0	3.0	2.5	0.3	1.1	1.6	1.8	4.5	0.3
6/7 （火）	0.0	2.9	2.5	2.6	4.3	1.8	2.1	2.1	2.0	1.2	3.2	3.0	4.0	4.5	7.5	5.8	1.7	2.8	2.6	3.3	1.0	2.1	1.5	1.6	2.8	7.5	0.0
6/8 （水）	1.5	1.9	0.6	0.6	1.9	1.7	3.0	2.3	2.7	1.8	3.8	5.3	3.8	5.1	5.4	3.4	1.8	3.5	2.9	1.3	1.9	1.0	1.0	1.4	2.5	5.4	0.6
6/9 （木）	1.5	1.6	2.2	0.6	1.0	1.6	1.8	3.1	1.8	4.9	5.8	5.1	5.6	3.3	2.1	2.0	3.1	2.7	1.0	2.1	2.0	0.4	1.8	1.5	2.4	5.8	0.4
6/10 （金）	1.4	1.4	1.3	1.0	1.0	1.5	2.0	2.6	2.6	2.3	3.0	4.1	4.2	3.9	3.4	2.6	2.3	2.2	2.1	0.9	0.4	1.3	2.6	2.2	2.2	4.2	0.4
6/11 （土）	2.2	2.5	0.8	0.9	0.8	2.0	2.6	3.5	3.0	2.6	5.7	5.5	2.5	4.1	2.6	1.2	1.4	2.1	1.6	1.3	1.1	0.7	2.6	2.5	2.3	5.7	0.7
6/12 （日）	2.5	3.1	0.4	1.4	1.7	0.9	2.0	1.3	4.9	4.0	3.9	4.3	2.8	4.1	2.1	2.7	4.9	5.3	5.7	8.1	7.2	6.8	3.5	2.4	3.6	8.1	0.4
6/13 （月）	2.9	0.6	2.4	2.7	2.4	2.8	0.6	1.1	2.4	1.6	2.1	2.0	1.7	2.6	2.7	3.1	2.6	2.0	1.0	1.7	1.2	2.3	2.0	0.7	2.0	3.1	0.6
6/14 （火）	0.3	0.9	0.7	1.3	1.9	0.8	0.7	1.4	1.8	3.4	3.6	3.4	3.3	3.7	3.5	2.5	2.3	2.0	1.9	1.0	0.7	0.4	1.2	1.8	1.9	3.7	0.3
6/15 （水）	1.2	2.0	2.6	1.4	2.5	3.1	1.9	2.1	3.2	5.2	4.8	5.1	3.3	3.4	2.4	2.1	3.1	2.7	2.4	1.8	1.0	1.8	4.1	2.3	2.7	5.2	1.0
6/16 （木）	2.4	1.8	4.0	3.0	3.5	3.0	2.3	1.9	2.5	3.4	4.3	3.1	3.5	3.1	1.4	0.8	2.5	2.7	2.5	3.7	3.2	3.2	3.3	2.7	2.8	4.3	0.8
6/17 （金）	2.4	2.4	3.2	2.3	2.8	2.8	2.8	3.4	4.7	4.4	4.5	4.0	4.7	4.3	4.0	2.8	3.0	3.6	3.1	1.8	3.4	3.7	3.9	3.8	3.4	4.7	1.8
6/18 （土）	3.2	3.7	3.9	2.8	3.1	2.9	1.6	2.5	2.8	3.6	3.3	2.5	3.2	3.2	3.0	2.6	2.0	1.7	1.4	0.6	0.5	2.6	2.9	2.5	2.6	3.9	0.5
6/19 （日）	2.0	2.7	1.8	2.6	4.5	2.4	5.3	2.8	4.7	6.1	0.8	1.4	2.4	2.4	3.1	3.2	2.1	1.4	0.8	3.5	2.7	1.5	2.4	2.0	2.7	6.1	0.8
6/20 （月）	3.3	2.4	0.7	2.5	2.5	1.5	2.8	3.1	2.5	1.0	2.1	2.2	1.7	2.3	4.5	2.9	2.1	2.6	3.4	3.0	1.5	2.1	0.9	3.6	2.4	4.5	0.7
6/21 （火）	7.9	5.9	4.7	5.7	2.5	2.6	1.9	1.0	0.3	2.1	1.8	1.5	3.0	2.6	3.4	1.8	1.6	1.3	1.1	1.9	1.4	1.2	1.1	1.4	2.5	7.9	0.3
6/22 （水）	2.0	1.2	1.5	2.5	1.3	2.5	2.6	2.5	2.6	4.0	3.4	6.1	4.8	2.7	2.2	2.6	2.2	2.9	2.2	3.4	3.9	2.5	2.9	3.3	2.8	6.1	1.2
6/23 （木）	3.3	8.0	6.2	5.6	5.4	5.4	5.7	4.7	4.2	4.9	4.2	4.3	4.5	5.0	3.8	3.7	3.0	3.4	2.2	1.8	2.2	4.2	2.1	0.8	4.1	8.0	0.8
6/24 （金）	0.6	1.4	2.3	2.8	2.9	2.2	2.8	3.3	2.0	1.8	1.4	2.7	3.4	1.3	1.3	2.9	1.3	6.6	6.8	8.1	9.3	9.0	11.1	7.4	3.9	11.1	0.6
6/25 （土）	7.9	5.7	5.2	5.8	2.8	4.9	3.4	4.3	3.9	4.5	3.1	4.1	4.6	3.0	2.8	3.1	5.9	3.5	4.5	2.5	3.1	3.7	2.4	2.8	4.1	7.9	2.4
6/26 （日）	3.3	4.5	2.7	2.6	3.5	2.5	3.3	2.0	2.4	3.3	2.2	3.5	2.8	4.0	3.9	4.5	4.3	5.2	4.6	4.7	2.9	3.1	3.1	2.8	3.4	5.2	2.0
6/27 （月）	1.5	3.6	4.2	4.7	4.4	2.7	2.5	2.2	3.9	4.2	4.2	5.4	5.6	2.5	2.7	4.5	3.1	5.7	3.8	3.2	2.6	2.8	2.3	3.2	3.6	5.7	1.5
6/28 （火）	5.5	1.3	0.7	2.3	2.0	3.9	1.1	2.7	4.7	2.4	1.7	2.2	1.7	1.5	1.3	1.1	1.9	1.4	1.4	0.3	2.6	0.7	2.5	2.6	2.1	5.5	0.3
6/29 （水）	2.2	2.2	0.4	2.1	1.8	2.3	4.0	4.2	7.0	4.9	1.7	7.9	0.4	3.7	1.7	4.4	2.2	2.4	1.0	2.8	1.5	3.9	2.9	2.4	2.9	7.9	0.4
6/30 （木）	0.9	1.9	1.3	1.3	2.3	2.0	2.8	1.4	1.2	1.5	2.2	1.4	1.5	1.3	2.5	1.5	0.4	2.1	1.1	2.6	2.3	1.9	1.1	0.5	1.6	2.8	0.4
平　均	2.7	2.8	2.5	2.8	2.7	2.6	2.7	2.7	3.3	3.6	3.6	4.0	3.6	3.4	3.2	3.1	2.7	2.9	2.5	2.7	2.4	2.5	2.8	2.6	2.9		
最　大	7.9	8.5	6.2	8.4	6.9	5.4	7.7	7.7	8.9	9.3	9.1	7.9	8.6	7.7	7.5	6.1	5.9	6.6	6.8	8.1	9.3	9.0	11.1	7.5		11.1	
最　小	0.0	0.6	0.4	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7	0.3	1.0	0.8	1.4	0.4	1.3	1.3	0.8	0.4	0.7	0.6	0.3	0.4	0.3	0.6	0.5			0.0

風速調査結果 （2016年7月）

調査年月日：平成28年7月1日～31日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

単位：m/s

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均	最　大	最　小
7/1 （金）	0.5	2.2	2.3	0.9	0.0	0.7	1.0	2.3	2.1	2.9	2.6	2.9	2.8	2.7	3.2	2.4	2.2	1.6	1.9	1.9	1.7	2.5	1.8	2.1	2.0	3.2	0.0
7/2 （土）	1.3	1.9	2.8	3.4	4.8	3.4	5.8	2.4	2.1	2.1	5.3	5.7	4.6	2.6	4.0	3.6	5.3	6.8	6.2	7.2	6.0	5.4	4.9	4.2	4.2	7.2	1.3
7/3 （日）	6.2	7.1	6.3	7.2	5.5	5.4	4.1	2.4	2.2	2.8	3.2	2.6	2.6	1.5	2.2	2.2	2.4	2.2	5.3	3.0	1.0	1.2	0.8	0.7	3.3	7.2	0.7
7/4 （月）	2.5	0.4	1.8	0.8	0.9	1.6	0.8	2.7	2.6	1.6	4.7	5.6	2.1	1.4	1.8	2.6	3.6	1.9	2.1	1.5	1.3	0.9	3.1	3.5	2.2	5.6	0.4
7/5 （火）	1.6	1.3	1.0	1.2	0.9	0.9	1.4	1.4	2.0	2.7	1.8	2.7	2.8	2.8	2.4	3.4	4.8	2.6	2.3	1.3	2.4	1.5	2.6	1.6	2.1	4.8	0.9
7/6 （水）	1.6	0.1	1.2	2.6	0.5	1.1	1.1	2.2	3.1	4.7	3.4	3.4	3.6	3.2	3.4	3.0	4.3	2.9	2.2	0.4	1.3	2.5	2.5	4.1	2.4	4.7	0.1
7/7 （木）	4.4	2.0	1.6	2.0	0.9	1.0	1.7	1.9	2.7	4.0	3.5	2.6	2.9	2.2	1.9	1.4	1.2	0.7	1.2	1.3	1.6	2.8	2.3	2.5	2.1	4.4	0.7
7/8 （金）	1.2	2.3	0.4	1.4	3.1	4.0	3.3	1.3	3.5	3.5	5.3	3.0	4.6	5.1	4.1	4.6	6.1	2.9	2.9	5.1	2.6	3.0	3.8	2.6	3.3	6.1	0.4
7/9 （土）	2.4	3.8	0.4	3.4	2.8	5.1	5.4	2.0	2.2	3.9	2.7	1.2	2.5	1.9	1.5	1.7	2.8	2.2	1.2	2.1	1.2	0.9	1.6	1.2	2.3	5.4	0.4
7/10 （日）	2.2	2.5	0.2	1.5	1.5	1.2	2.6	1.1	1.2	1.1	2.5	4.4	2.8	3.1	3.8	2.8	2.0	1.9	1.3	1.2	1.8	1.3	0.6	0.6	1.9	4.4	0.2
7/11 （月）	0.5	0.0	1.4	1.3	2.0	0.8	0.3	0.9	1.4	1.8	2.6	3.2	2.2	1.2	1.0	2.4	0.8	1.2	2.5	2.0	1.8	1.0	1.0	1.6	1.5	3.2	0.0
7/12 （火）	1.1	1.1	1.1	1.6	2.3	2.6	1.3	0.8	0.7	1.7	1.0	1.6	2.5	2.2	2.0	4.3	3.6	2.7	2.0	0.3	1.8	0.4	2.7	4.5	1.9	4.5	0.3
7/13 （水）	3.3	2.7	1.6	0.6	1.6	1.5	1.8	3.7	2.8	2.3	4.9	2.9	3.5	5.2	2.9	2.9	4.7	3.8	1.6	2.9	2.2	1.9	0.6	2.7	2.7	5.2	0.6
7/14 （木）	1.3	1.8	1.0	1.3	2.4	1.0	1.4	2.3	2.1	1.9	4.8	3.1	4.0	4.1	5.1	5.8	6.0	5.9	5.4	6.4	4.1	4.4	6.5	5.4	3.6	6.5	1.0
7/15 （金）	4.9	4.4	2.5	1.1	2.0	0.2	2.3	3.4	2.0	3.1	2.1	3.2	2.6	2.3	3.5	3.6	3.7	2.4	1.4	1.1	0.8	1.4	2.8	3.0	2.5	4.9	0.2
7/16 （土）	2.2	2.6	4.0	3.6	2.0	2.2	1.7	1.6	4.3	3.7	3.5	3.8	3.7	4.7	4.3	6.4	6.3	4.7	4.8	2.7	2.0	3.1	3.1	4.2	3.6	6.4	1.6
7/17 （日）	5.0	3.1	2.2	2.1	1.4	1.9	1.5	3.1	2.8	2.4	1.9	1.7	3.0	3.2	3.4	3.3	2.5	3.6	3.4	2.5	2.0	2.5	2.4	2.8	2.7	5.0	1.4
7/18 （月）	2.3	2.6	2.2	2.2	2.6	2.2	1.8	1.9	3.0	2.1	2.7	2.3	2.0	2.0	2.4	2.5	2.9	2.2	2.4	0.7	2.1	2.7	3.2	1.8	2.3	3.2	0.7
7/19 （火）	2.4	2.5	2.5	2.8	2.0	2.4	0.7	3.1	2.7	2.6	3.7	2.4	3.2	3.0	2.8	2.9	2.5	1.5	1.3	2.8	2.5	2.0	0.5	0.7	2.3	3.7	0.5
7/20 （水）	2.0	2.8	3.0	1.0	1.6	1.9	1.5	1.6	2.5	2.9	4.2	2.9	2.8	3.3	3.9	3.3	3.2	1.6	2.5	0.7	1.3	1.3	2.3	2.2	2.3	4.2	0.7
7/21 （木）	1.9	3.2	2.9	2.6	2.2	2.2	2.3	2.7	3.3	2.5	3.1	2.4	2.7	3.0	2.8	2.5	2.9	1.1	0.8	1.3	1.1	2.6	2.2	0.8	2.3	3.3	0.8
7/22 （金）	2.2	4.2	1.0	1.5	0.3	1.5	1.1	1.2	2.1	2.5	1.9	3.2	2.1	3.2	3.2	3.0	2.7	2.1	1.8	0.7	1.7	1.9	2.2	1.0	2.0	4.2	0.3
7/23 （土）	0.9	0.8	2.5	2.6	1.3	1.3	2.8	3.0	3.6	3.6	6.2	5.4	5.1	4.0	2.5	2.3	2.1	2.6	2.0	1.0	0.6	1.5	0.9	1.4	2.5	6.2	0.6
7/24 （日）	1.1	0.1	1.4	1.4	2.6	2.4	1.8	2.1	2.8	4.3	3.4	2.1	3.1	2.8	2.5	2.9	2.4	2.0	0.6	1.3	1.2	2.0	3.0	2.0	2.1	4.3	0.1
7/25 （月）	2.4	2.4	1.3	1.0	1.5	1.2	0.8	2.0	3.9	3.8	3.8	4.4	3.8	2.2	1.9	2.5	1.4	1.1	1.9	2.4	1.6	0.4	2.1	2.4	2.2	4.4	0.4
7/26 （火）	2.2	2.6	1.6	1.1	0.9	1.6	0.8	0.6	2.1	3.8	3.6	3.4	1.8	2.3	2.6	1.9	2.3	1.8	2.0	2.4	2.1	1.4	1.9	1.7	2.0	3.8	0.6
7/27 （水）	2.4	2.0	2.6	1.9	1.1	1.5	1.8	1.8	2.6	4.1	3.7	2.4	2.8	3.1	2.5	2.2	1.2	1.2	2.5	3.3	3.3	2.4	2.1	2.0	2.4	4.1	1.1
7/28 （木）	2.2	1.1	2.5	2.1	1.1	1.8	2.4	2.1	2.9	3.5	5.3	4.8	3.8	3.5	2.7	2.6	3.2	2.7	2.6	2.1	1.8	3.1	2.6	2.3	2.7	5.3	1.1
7/29 （金）	0.9	1.5	3.1	1.8	1.6	1.8	2.3	1.7	3.9	4.7	5.0	3.0	2.8	2.8	3.3	3.2	3.7	2.4	1.6	1.5	1.0	1.5	2.8	2.5	2.5	5.0	0.9
7/30 （土）	1.1	1.4	1.7	2.5	2.0	2.6	2.4	2.1	3.0	3.4	2.9	2.7	2.9	2.9	3.2	2.6	2.2	1.8	1.9	0.6	1.0	2.1	2.4	2.4	2.2	3.4	0.6
7/31 （日）	1.0	0.1	0.8	0.0	1.1	1.6	0.9	1.3	2.4	3.4	3.8	3.6	3.6	3.7	3.7	3.4	2.6	2.2	0.9	1.0	0.8	0.6	0.2	0.2	1.8	3.8	0.0
平　均	2.2	2.1	2.0	2.0	1.8	2.0	2.0	2.0	2.6	3.0	3.5	3.2	3.1	2.9	2.9	3.0	3.1	2.5	2.3	2.1	1.9	2.0	2.3	2.3	2.4		
最　大	6.2	7.1	6.3	7.2	5.5	5.4	5.8	3.7	4.3	4.7	6.2	5.7	5.1	5.2	5.1	6.4	6.3	6.8	6.2	7.2	6.0	5.4	6.5	5.4		7.2	
最　小	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.3	0.6	0.7	1.1	1.0	1.2	1.8	1.2	1.0	1.4	0.8	0.7	0.6	0.3	0.6	0.4	0.2	0.2			0.0

風速調査結果 （2016年8月）

調査年月日：平成28年8月1日～31日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

単位：m/s

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均	最　大	最　小
8/1 （月）	0.4	0.6	2.4	2.3	1.0	0.7	2.1	2.2	2.9	2.8	2.7	2.9	3.2	2.8	2.8	2.2	1.7	2.3	1.9	1.2	1.5	1.9	2.0	3.0	2.1	3.2	0.4
8/2 （火）	1.4	2.5	2.1	3.0	1.6	1.7	1.1	1.6	1.8	2.2	3.7	2.6	3.1	3.7	3.3	4.0	3.7	2.3	1.1	1.1	2.6	1.7	1.0	1.5	2.3	4.0	1.0
8/3 （水）	0.5	1.5	0.4	2.1	1.9	1.8	2.1	1.9	3.9	5.0	4.6	3.5	2.5	3.3	3.5	3.4	2.4	2.3	1.2	1.4	1.1	1.6	2.2	2.2	2.3	5.0	0.4
8/4 （木）	2.7	2.1	0.2	2.5	2.0	1.5	1.1	2.7	2.9	3.5	2.8	3.3	3.7	3.7	3.9	2.7	2.2	2.7	2.7	1.1	0.8	0.0	0.7	1.4	2.2	3.9	0.0
8/5 （金）	2.0	1.6	1.5	0.7	0.0	1.5	1.0	1.8	2.5	3.4	3.7	2.6	3.8	2.9	3.1	2.9	2.6	1.1	1.7	1.3	1.2	1.9	0.9	1.5	2.0	3.8	0.0
8/6 （土）	0.5	2.1	0.8	1.0	2.6	2.7	1.5	3.5	2.9	3.2	2.7	2.5	3.6	4.1	3.2	2.4	2.8	2.4	2.9	2.2	0.5	2.6	0.0	2.2	2.3	4.1	0.0
8/7 （日）	0.9	1.4	1.5	1.1	0.7	1.5	1.1	2.7	2.8	2.6	3.1	3.2	2.7	3.8	3.6	3.5	2.2	2.4	1.7	1.7	1.5	2.1	1.6	1.8	2.1	3.8	0.7
8/8 （月）	0.4	2.6	2.1	1.6	3.5	2.7	0.9	1.1	2.6	3.1	2.8	3.3	3.9	3.5	3.1	3.0	2.7	2.0	0.8	1.0	1.0	0.1	1.5	2.0	2.1	3.9	0.1
8/9 （火）	2.7	1.1	0.6	1.1	0.6	1.6	1.6	2.4	3.3	3.6	2.7	4.1	4.2	4.6	3.0	3.3	3.0	3.1	2.7	1.7	0.7	2.4	1.6	0.7	2.4	4.6	0.6
8/10 （水）	2.4	2.6	4.0	2.6	1.6	2.2	2.0	1.8	4.0	3.3	2.6	3.1	3.3	3.1	3.2	3.2	2.8	2.3	1.7	1.3	1.2	3.6	0.9	0.8	2.5	4.0	0.8
8/11 （木）	1.2	1.0	2.3	0.2	0.4	2.8	2.2	2.3	2.6	3.6	4.3	2.4	4.0	3.2	3.9	3.3	2.5	2.6	1.5	1.7	2.4	1.4	2.9	2.6	2.4	4.3	0.2
8/12 （金）	3.4	1.1	0.4	2.6	3.1	2.7	1.8	2.7	2.9	2.6	3.2	2.8	4.2	3.2	3.0	2.7	2.4	1.8	2.6	0.9	1.4	0.9	1.0	1.2	2.3	4.2	0.4
8/13 （土）	1.7	1.0	1.0	1.0	2.2	0.8	2.0	2.1	3.2	3.7	3.4	2.8	2.8	1.6	2.2	2.3	2.9	2.8	1.7	2.9	1.0	1.0	1.1	1.2	2.0	3.7	0.8
8/14 （日）	1.0	1.0	1.9	2.2	1.3	0.7	1.8	1.8	3.0	3.3	2.8	2.7	2.9	2.7	2.8	3.0	2.4	1.8	2.0	2.3	1.1	0.7	4.7	2.6	2.2	4.7	0.7
8/15 （月）	3.5	3.3	1.4	1.1	0.5	0.8	1.6	2.0	1.8	3.0	3.0	3.1	2.5	2.6	2.6	3.1	2.7	2.3	1.3	1.2	2.8	2.5	2.2	2.0	2.2	3.5	0.5
8/16 （火）	3.2	1.5	3.3	2.8	3.7	2.7	2.8	2.9	2.8	4.0	2.4	1.5	3.0	2.5	2.6	2.9	3.1	1.9	3.5	2.8	2.1	3.1	3.3	3.9	2.8	4.0	1.5
8/17 （水）	4.1	3.2	3.6	2.6	2.6	1.7	1.5	1.8	3.1	2.9	3.6	4.0	3.6	3.5	4.1	3.7	2.7	2.4	1.6	1.4	3.1	2.6	1.6	0.7	2.7	4.1	0.7
8/18 （木）	3.9	4.8	5.8	4.1	5.7	3.4	3.6	2.9	3.9	5.2	5.9	6.8	5.9	6.0	3.2	3.8	3.7	3.6	2.6	0.7	1.5	2.4	1.8	1.2	3.9	6.8	0.7
8/19 （金）	1.3	3.3	1.8	0.5	2.9	1.4	3.0	3.5	4.2	5.4	3.1	2.6	3.7	3.2	3.6	3.5	2.7	2.6	2.1	2.6	2.7	1.1	1.5	2.1	2.7	5.4	0.5
8/20 （土）	3.4	3.2	3.1	2.9	3.2	2.3	3.0	3.4	4.3	2.8	2.6	3.2	5.8	8.6	7.2	7.5	7.1	2.0	2.9	2.7	2.4	1.4	3.2	0.9	3.7	8.6	0.9
8/21 （日）	1.3	0.9	1.7	1.0	2.0	0.7	1.2	2.6	4.1	6.0	5.4	2.8	3.4	4.0	4.0	3.8	2.7	2.6	2.8	2.7	2.5	1.1	0.7	2.5	2.6	6.0	0.7
8/22 （月）	3.4	3.1	2.0	0.7	1.4	1.4	3.0	4.6	3.1	2.8	3.3	3.8	4.0	3.6	4.3	2.7	1.7	1.7	1.7	2.2	3.5	4.8	3.7	3.6	2.9	4.8	0.7
8/23 （火）	6.9	4.2	4.5	2.7	4.1	3.2	6.3	3.8	5.4	5.4	6.9	8.9	9.1	9.2	7.4	7.3	6.9	3.2	3.0	4.8	6.7	3.7	2.2	2.4	5.3	9.2	2.2
8/24 （水）	1.1	2.0	4.3	3.3	1.8	2.4	2.8	4.3	4.6	4.9	6.8	7.8	7.8	8.3	3.8	4.4	5.8	2.8	0.8	0.8	1.3	1.5	2.8	0.9	3.6	8.3	0.8
8/25 （木）	2.0	1.4	3.3	2.1	0.7	3.1	3.7	3.3	5.3	4.5	3.4	3.1	3.2	4.1	2.5	2.7	3.4	2.2	1.3	1.5	1.4	0.8	1.5	2.6	2.6	5.3	0.7
8/26 （金）	2.2	2.5	3.1	2.7	3.5	3.4	2.7	1.2	2.6	3.1	2.7	3.0	3.2	2.6	2.6	2.8	2.9	2.2	2.1	2.3	5.8	2.9	2.9	6.3	3.0	6.3	1.2
8/27 （土）	8.7	5.5	7.7	6.8	6.4	5.7	7.2	6.9	8.3	6.3	9.2	8.5	7.0	6.8	5.6	6.7	5.5	3.7	4.7	3.6	2.5	3.2	4.8	2.0	6.0	9.2	2.0
8/28 （日）	2.3	0.8	1.1	3.1	2.3	0.2	0.4	2.3	3.0	4.5	5.3	2.2	1.9	2.2	3.2	3.2	2.8	2.2	1.5	1.8	2.6	5.2	4.7	4.9	2.7	5.3	0.2
8/29 （月）	0.8	5.3	6.0	6.0	4.5	5.3	5.5	3.4	5.5	5.8	7.2	6.3	6.3	5.5	10.5	8.9	7.4	7.8	6.7	9.0	7.7	7.3	6.9	6.1	6.3	10.5	0.8
8/30 （火）	6.8	7.5	7.4	7.6	8.1	5.7	4.4	5.4	7.2	6.6	6.8	7.0	7.8	6.2	5.8	6.0	6.2	6.2	5.0	3.5	6.9	11.1	10.0	8.0	6.8	11.1	3.5
8/31 （水）	9.7	8.5	9.2	9.9	8.8	8.6	9.7	7.2	4.2	7.7	8.5	5.7	7.2	6.3	5.2	3.2	2.9	4.7	5.1	4.6	5.1	2.8	4.1	3.2	6.3	9.9	2.8
平　均	2.8	2.7	2.9	2.7	2.7	2.5	2.7	3.0	3.7	4.1	4.2	3.9	4.3	4.2	4.0	3.8	3.4	2.8	2.4	2.3	2.5	2.6	2.6	2.5	3.1		
最　大	9.7	8.5	9.2	9.9	8.8	8.6	9.7	7.2	8.3	7.7	9.2	8.9	9.1	9.2	10.5	8.9	7.4	7.8	6.7	9.0	7.7	11.1	10.0	8.0		11.1	
最　小	0.4	0.6	0.2	0.2	0.0	0.2	0.4	1.1	1.8	2.2	2.4	1.5	1.9	1.6	2.2	2.2	1.7	1.1	0.8	0.7	0.5	0.0	0.0	0.7			0.0

風速調査結果 （2016年9月）

調査年月日：平成28年9月1日～30日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

単位：m/s

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均	最　大	最　小
9/1 （木）	3.1	3.2	4.3	3.2	4.0	4.8	5.2	3.5	2.8	2.2	2.8	2.1	4.3	5.6	4.5	3.7	5.0	3.9	1.0	4.3	3.1	3.2	1.9	2.7	3.5	5.6	1.0
9/2 （金）	2.3	2.5	2.6	2.9	2.7	1.3	1.5	1.5	3.9	5.2	6.0	5.9	8.0	6.6	5.8	5.6	1.6	3.4	2.8	3.1	4.3	3.8	2.8	1.1	3.6	8.0	1.1
9/3 （土）	2.7	1.6	1.5	2.3	1.4	2.1	1.5	2.1	4.6	6.0	6.9	5.5	5.5	4.3	4.5	4.1	3.3	3.4	1.3	2.5	2.1	1.8	1.7	1.5	3.1	6.9	1.3
9/4 （日）	1.9	1.2	1.1	2.2	0.6	1.0	3.1	2.3	3.2	2.9	4.0	4.3	7.7	4.8	3.2	3.8	2.0	1.7	4.9	3.3	2.5	2.8	2.7	2.6	2.9	7.7	0.6
9/5 （月）	1.6	2.8	2.8	0.9	2.2	2.3	2.2	4.8	2.5	4.2	3.5	5.7	5.3	3.7	2.2	3.2	4.0	2.5	2.0	2.0	0.7	2.1	2.4	0.6	2.8	5.7	0.6
9/6 （火）	2.4	2.9	1.4	1.6	1.5	2.2	2.8	4.6	3.2	2.9	2.5	2.7	4.2	4.6	3.8	3.3	1.9	1.7	1.2	0.9	0.6	0.3	1.3	2.1	2.4	4.6	0.3
9/7 （水）	0.9	0.9	1.1	1.2	2.1	2.3	1.8	2.8	3.5	4.0	2.5	2.2	2.4	3.8	3.0	3.7	4.4	1.6	2.0	3.4	2.4	1.2	2.3	3.5	2.5	4.4	0.9
9/8 （木）	4.7	3.3	2.8	3.1	5.4	3.4	5.4	2.9	7.3	5.4	4.5	5.2	5.6	5.1	6.6	5.3	4.2	3.5	0.2	0.0	2.5	1.9	2.2	2.8	3.9	7.3	0.0
9/9 （金）	2.4	1.9	2.5	1.4	0.6	0.7	1.9	1.1	3.6	4.6	5.6	4.7	3.7	4.8	4.1	3.7	3.3	2.8	1.9	1.7	3.5	2.4	2.9	2.6	2.9	5.6	0.6
9/10 （土）	2.7	3.0	2.6	1.3	2.5	2.5	1.4	0.8	1.9	5.1	5.2	4.6	5.8	6.0	5.0	2.4	2.9	2.4	3.2	1.4	2.6	2.2	2.9	2.4	3.0	6.0	0.8
9/11 （日）	2.6	3.3	3.7	3.6	2.8	1.8	0.5	0.6	2.1	3.1	2.8	3.6	3.5	2.5	4.3	3.6	2.3	2.3	1.4	1.0	0.8	0.6	0.9	0.7	2.3	4.3	0.5
9/12 （月）	2.9	2.7	1.0	2.2	0.7	2.6	1.1	2.0	2.5	3.3	5.3	5.1	3.6	3.3	5.6	5.4	3.1	4.3	2.2	1.4	3.3	2.6	3.8	3.1	3.0	5.6	0.7
9/13 （火）	2.7	2.7	2.4	3.3	3.8	2.9	5.5	4.7	6.7	6.2	6.1	3.5	3.9	2.5	2.3	3.1	2.8	2.3	2.3	2.2	2.0	1.3	2.1	0.8	3.3	6.7	0.8
9/14 （水）	1.6	1.7	0.6	0.6	2.3	0.8	1.3	2.4	1.3	1.1	1.7	4.5	3.2	2.1	1.6	1.6	2.1	2.3	1.8	1.5	1.5	2.0	0.6	2.2	1.8	4.5	0.6
9/15 （木）	0.5	2.0	0.9	1.4	2.7	1.3	2.6	2.2	2.9	3.0	2.8	3.0	2.9	2.8	2.5	2.4	1.9	2.7	2.3	1.8	1.0	1.2	2.0	1.0	2.1	3.0	0.5
9/16 （金）	1.6	2.7	0.6	2.4	1.4	1.1	4.4	2.8	3.9	4.0	4.8	4.9	5.1	3.5	3.0	2.5	2.3	1.8	1.9	1.5	0.7	1.9	1.8	0.6	2.6	5.1	0.6
9/17 （土）	1.3	1.9	0.4	1.7	2.1	1.7	2.4	1.2	2.8	2.1	2.7	3.9	4.1	3.9	4.5	3.3	2.9	2.9	1.5	2.9	6.2	5.8	1.7	5.5	2.9	6.2	0.4
9/18 （日）	5.6	1.9	2.6	4.4	2.6	1.9	2.1	1.7	1.9	2.7	1.0	2.2	1.5	3.3	1.2	1.3	1.2	0.7	1.3	1.9	1.6	1.2	0.3	2.6	2.0	5.6	0.3
9/19 （月）	0.6	0.4	0.6	1.2	1.6	2.0	0.9	1.4	3.9	2.1	2.2	3.5	4.6	2.2	2.1	3.1	4.6	4.2	4.4	5.8	7.2	5.2	5.6	4.0	3.1	7.2	0.4
9/20 （火）	7.0	2.7	6.7	8.1	7.3	7.9	12.1	10.8	9.9	9.0	18.2	8.5	5.0	4.1	4.0	5.8	7.7	7.2	8.3	9.4	10.4	4.4	4.8	7.3	7.8	18.2	2.7
9/21 （水）	8.0	7.5	7.6	5.6	6.5	5.3	3.7	3.7	3.0	1.6	3.4	3.1	4.6	1.6	1.3	4.1	4.2	1.6	4.4	3.9	4.0	1.2	2.6	4.0	4.0	8.0	1.2
9/22 （木）	1.8	0.7	0.9	2.1	0.8	0.2	1.8	2.2	1.2	1.6	3.3	4.9	4.9	6.0	4.0	0.5	5.4	1.8	2.4	1.6	0.8	2.7	1.6	2.4	2.3	6.0	0.2
9/23 （金）	0.9	2.6	2.4	0.0	2.0	2.3	2.3	1.5	2.5	4.1	6.4	6.0	7.7	7.6	2.8	4.0	2.3	2.1	2.1	1.6	1.0	1.7	1.4	1.9	2.9	7.7	0.0
9/24 （土）	0.6	0.5	1.0	3.2	2.1	2.0	2.6	1.3	1.6	1.5	3.4	6.8	7.6	5.9	3.1	2.2	3.1	2.9	3.3	1.5	2.1	1.4	1.7	3.1	2.7	7.6	0.5
9/25 （日）	1.9	3.2	2.2	2.5	2.2	1.2	1.0	1.1	2.7	2.2	3.3	2.8	2.8	3.9	4.8	5.1	5.2	3.3	0.8	0.9	1.4	1.9	2.0	2.5	2.5	5.2	0.8
9/26 （月）	0.6	1.0	0.2	1.3	1.7	1.8	0.9	1.8	2.6	1.9	2.1	2.9	3.6	1.8	3.1	3.6	2.4	2.3	0.2	2.6	3.0	1.7	1.0	1.4	1.9	3.6	0.2
9/27 （火）	2.6	1.5	2.5	3.0	1.2	1.7	0.9	0.9	3.9	4.6	3.0	6.1	5.4	5.3	5.1	3.4	2.7	1.0	1.1	2.2	1.4	5.9	2.8	0.5	2.9	6.1	0.5
9/28 （水）	1.2	1.5	1.1	0.4	0.2	0.8	2.2	2.2	2.0	1.1	1.2	1.7	1.0	0.9	1.7	2.0	1.7	2.2	0.2	1.0	0.5	1.0	0.9	0.8	1.2	2.2	0.2
9/29 （木）	3.1	2.0	2.1	0.7	0.6	1.0	1.4	1.1	2.0	0.4	0.4	1.2	2.8	7.5	9.3	7.6	3.0	2.2	2.8	1.3	3.5	1.4	2.3	0.6	2.5	9.3	0.4
9/30 （金）	1.0	3.4	2.1	1.2	1.3	0.8	2.0	0.8	0.8	0.2	2.1	0.9	1.6	2.4	3.1	3.3	2.3	1.5	1.4	0.3	0.5	3.7	2.1	2.3	1.7	3.7	0.2
平　均	2.4	2.3	2.1	2.3	2.3	2.1	2.6	2.4	3.2	3.3	4.0	4.1	4.4	4.1	3.7	3.6	3.2	2.6	2.2	2.3	2.6	2.4	2.2	2.3	2.9		
最　大	8.0	7.5	7.6	8.1	7.3	7.9	12.1	10.8	9.9	9.0	18.2	8.5	8.0	7.6	9.3	7.6	7.7	7.2	8.3	9.4	10.4	5.9	5.6	7.3		18.2	
最　小	0.5	0.4	0.2	0.0	0.2	0.2	0.5	0.6	0.8	0.2	0.4	0.9	1.0	0.9	1.2	0.5	1.2	0.7	0.2	0.0	0.5	0.3	0.3	0.5			0.0

風速調査結果 （2016年10月）

調査年月日：平成28年10月1日～31日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

単位：m/s

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均	最　大	最　小
10/1 （土）	2.3	1.8	3.1	1.8	2.8	1.4	0.8	0.6	1.7	4.4	4.9	5.0	3.6	4.9	4.5	5.1	6.1	3.4	2.9	4.1	2.8	2.6	3.4	0.9	3.1	6.1	0.6
10/2 （日）	0.0	2.8	2.8	1.0	3.3	0.9	0.2	1.6	2.9	4.8	6.6	4.5	3.0	1.4	3.0	3.0	1.7	1.5	1.1	1.5	0.5	1.6	2.1	1.0	2.2	6.6	0.0
10/3 （月）	0.2	0.5	1.7	0.9	1.1	0.8	3.4	4.6	2.9	2.6	4.1	3.0	4.2	3.6	3.2	3.0	1.3	2.4	1.9	1.4	1.4	4.3	3.0	2.5	2.4	4.6	0.2
10/4 （火）	0.8	2.0	0.5	0.0	1.1	2.5	1.4	2.5	0.9	1.8	4.5	1.8	2.6	1.2	3.2	2.6	2.4	1.7	4.1	2.7	2.1	0.6	2.5	2.0	2.0	4.5	0.0
10/5 （水）	0.5	1.8	2.0	2.5	3.2	2.9	5.6	7.2	5.5	6.0	7.2	7.5	10.9	8.6	9.8	9.6	9.9	10.2	6.3	3.2	3.0	2.7	1.5	1.9	5.4	10.9	0.5
10/6 （木）	1.7	1.6	3.0	2.8	2.8	2.2	1.6	2.7	5.7	5.9	6.7	7.6	7.7	6.8	7.4	6.0	5.0	2.4	4.2	3.9	6.8	6.6	6.5	4.2	4.7	7.7	1.6
10/7 （金）	3.5	2.7	1.7	1.0	0.5	1.9	3.0	4.6	3.1	2.9	3.5	4.4	6.6	4.5	4.5	4.8	3.2	0.4	3.4	2.8	1.5	0.6	0.8	1.2	2.8	6.6	0.4
10/8 （土）	4.9	2.0	5.0	2.0	1.2	1.2	1.6	2.2	2.5	3.0	1.5	2.3	1.0	4.2	3.0	3.2	3.4	1.5	3.2	2.3	0.7	2.6	3.6	3.9	2.6	5.0	0.7
10/9 （日）	7.4	4.7	4.4	4.9	3.8	5.5	3.1	0.1	4.2	2.5	5.3	5.7	8.6	6.2	8.0	7.4	6.8	7.1	5.7	6.7	7.1	7.2	6.0	6.0	5.6	8.6	0.1
10/10 （月）	6.5	7.0	8.1	8.1	6.7	7.6	8.6	9.0	8.1	6.5	7.5	7.8	8.6	9.4	8.4	6.5	5.7	3.8	3.7	0.7	0.7	2.3	1.9	1.2	6.0	9.4	0.7
10/11 （火）	2.8	1.9	2.8	2.7	2.3	2.2	3.9	2.5	1.5	2.6	1.1	3.8	3.9	6.4	6.3	5.5	3.8	2.8	7.1	2.8	2.9	2.1	4.2	1.5	3.3	7.1	1.1
10/12 （水）	1.4	2.9	2.2	2.7	2.2	0.1	2.7	0.8	2.4	6.7	7.2	7.7	8.5	5.8	6.4	5.2	3.2	2.0	2.9	2.8	2.9	3.2	2.7	2.3	3.6	8.5	0.1
10/13 （木）	3.4	3.7	3.8	5.5	4.5	4.7	6.9	6.2	5.5	3.7	5.0	3.2	6.6	7.3	6.5	4.2	2.9	3.3	2.4	1.6	2.3	2.5	0.6	1.6	4.1	7.3	0.6
10/14 （金）	2.1	1.2	1.1	1.0	1.4	1.1	1.4	0.2	0.3	2.2	1.8	1.6	2.0	2.7	2.5	3.4	3.4	4.8	4.6	3.6	4.2	3.5	3.5	2.9	2.4	4.8	0.2
10/15 （土）	3.4	2.7	2.9	3.7	3.8	3.2	3.6	1.2	1.7	2.7	2.5	6.1	7.3	5.9	4.8	4.8	5.5	4.2	5.5	3.2	3.1	1.6	2.3	1.4	3.6	7.3	1.2
10/16 （日）	2.1	1.1	3.1	3.5	0.8	6.7	3.5	1.0	1.8	2.7	5.7	5.8	3.7	4.7	5.3	3.5	3.0	2.8	0.7	2.3	3.5	5.2	3.1	6.9	3.4	6.9	0.7
10/17 （月）	4.2	7.8	6.3	4.2	1.4	2.3	2.3	0.9	1.7	1.3	2.4	1.9	2.4	5.0	4.3	2.5	4.3	4.1	2.5	1.0	2.3	1.5	0.8	1.3	2.9	7.8	0.8
10/18 （火）	1.1	0.9	2.2	0.8	0.7	1.4	2.2	1.4	2.3	3.6	3.2	3.0	4.2	3.1	3.0	3.6	2.5	4.7	3.0	3.3	1.4	0.0	2.3	2.5	2.4	4.7	0.0
10/19 （水）	3.0	1.4	1.1	1.2	1.8	0.9	1.9	0.7	2.0	1.0	2.3	3.3	1.8	2.5	2.3	2.8	1.0	1.2	1.5	2.3	3.5	2.1	2.2	1.8	1.9	3.5	0.7
10/20 （木）	2.6	2.2	2.4	2.6	2.5	2.4	2.4	2.2	2.5	3.6	3.6	5.2	5.8	6.4	6.3	7.7	4.0	3.2	2.2	1.4	2.3	2.5	3.2	2.6	3.4	7.7	1.4
10/21 （金）	2.1	1.3	1.5	2.3	1.2	2.4	0.9	1.4	0.8	1.4	2.0	2.1	3.4	2.6	5.1	1.7	2.6	3.4	3.5	3.1	2.6	4.0	2.7	2.8	2.4	5.1	0.8
10/22 （土）	3.7	1.9	2.8	3.0	3.4	2.8	2.7	3.0	1.1	1.7	1.9	1.1	1.4	3.1	2.8	3.1	1.4	2.1	2.0	1.5	3.3	2.9	0.7	0.1	2.2	3.7	0.1
10/23 （日）	0.5	3.6	5.2	7.2	5.8	3.3	3.6	5.0	6.3	7.1	4.8	5.0	5.1	6.1	7.1	7.7	6.2	4.8	6.4	8.5	9.1	8.1	7.6	9.4	6.0	9.4	0.5
10/24 （月）	10.4	8.2	7.9	6.6	7.5	7.5	4.3	7.4	6.5	6.3	6.0	7.8	8.0	9.1	6.8	3.9	4.3	1.9	3.5	4.0	5.1	4.9	3.9	4.4	6.1	10.4	1.9
10/25 （火）	4.3	3.7	2.9	3.6	1.8	2.7	2.3	3.1	1.0	2.2	2.6	4.0	2.2	3.3	3.2	4.9	4.4	3.4	2.6	1.9	1.5	1.4	1.2	1.8	2.8	4.9	1.0
10/26 （水）	2.0	2.4	2.0	0.4	1.3	2.5	1.0	1.2	0.8	2.1	1.4	1.5	2.7	1.8	2.7	3.6	0.3	3.4	5.0	4.8	1.9	4.8	1.6	1.0	2.2	5.0	0.3
10/27 （木）	3.9	4.6	2.3	8.0	9.0	5.3	2.7	5.5	5.5	6.7	7.6	7.3	9.0	7.1	6.6	5.7	4.7	1.9	2.4	1.1	0.6	3.6	3.5	2.8	4.9	9.0	0.6
10/28 （金）	5.3	4.7	4.9	2.7	1.4	2.3	1.3	2.6	5.7	3.0	4.5	3.5	2.5	3.0	1.8	3.4	2.0	1.3	0.7	1.0	1.6	6.1	1.1	2.1	2.9	6.1	0.7
10/29 （土）	1.9	0.7	1.1	2.5	6.9	8.8	6.2	6.6	7.1	7.9	6.7	6.2	6.1	8.5	6.2	6.6	4.8	3.6	2.7	4.3	6.0	6.3	6.5	3.6	5.3	8.8	0.7
10/30 （日）	4.9	3.0	1.7	2.0	1.9	1.4	2.1	2.8	1.4	2.3	2.1	3.1	6.6	6.5	5.7	6.3	5.3	2.5	3.0	2.8	3.4	2.3	4.4	3.9	3.4	6.6	1.4
10/31 （月）	3.8	4.7	5.7	3.3	4.2	3.3	3.8	3.7	2.4	1.6	2.2	3.6	5.0	4.5	3.4	2.7	3.0	3.4	3.4	2.4	1.7	4.3	3.3	2.8	3.4	5.7	1.6
平　均	3.1	3.0	3.2	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.2	3.6	4.1	4.4	5.0	5.0	5.0	4.6	3.8	3.2	3.4	2.9	3.0	3.4	3.0	2.7	3.5		
最　大	10.4	8.2	8.1	8.1	9.0	8.8	8.6	9.0	8.1	7.9	7.6	7.8	10.9	9.4	9.8	9.6	9.9	10.2	7.1	8.5	9.1	8.1	7.6	9.4		10.9	
最　小	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.1	0.2	0.1	0.3	1.0	1.1	1.1	1.0	1.2	1.8	1.7	0.3	0.4	0.7	0.7	0.5	0.0	0.6	0.1			0.0

風速調査結果 （2016年11月）

調査年月日：平成28年11月1日～30日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

単位：m/s

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均	最　大	最　小
11/1 （火）	4.0	3.7	2.5	2.2	1.5	2.7	2.9	3.2	2.3	4.2	6.3	5.9	4.7	4.7	4.7	6.3	6.3	5.6	1.7	1.8	3.3	3.0	3.7	3.8	3.8	6.3	1.5
11/2 （水）	4.3	3.1	2.9	4.4	3.2	3.1	2.1	3.5	2.3	0.5	1.8	2.6	1.7	1.9	2.3	2.8	3.3	3.6	4.1	3.7	4.0	5.5	6.2	6.8	3.3	6.8	0.5
11/3 （木）	6.5	5.5	5.9	3.6	5.3	3.6	4.4	4.3	2.6	3.2	4.0	4.2	4.0	1.6	2.7	2.0	2.6	4.5	6.2	5.2	6.0	3.5	3.6	4.2	4.1	6.5	1.6
11/4 （金）	4.3	4.4	4.6	5.7	5.9	5.5	5.6	4.6	3.6	1.2	1.6	3.2	3.7	2.6	2.7	2.0	1.9	2.3	3.7	4.7	4.9	4.6	4.8	4.6	3.9	5.9	1.2
11/5 （土）	5.1	6.0	6.7	5.8	6.4	5.7	6.4	5.8	4.4	2.4	3.7	4.4	4.6	4.7	3.5	4.1	3.3	2.9	4.3	4.1	5.2	4.1	4.4	3.9	4.7	6.7	2.4
11/6 （日）	4.3	3.6	4.0	3.7	3.2	2.6	2.5	1.9	5.0	7.6	7.1	5.2	5.1	6.6	6.7	9.2	7.2	6.3	7.6	9.1	8.3	7.4	7.6	7.1	5.8	9.2	1.9
11/7 （月）	6.8	6.7	6.3	3.0	2.1	2.6	3.2	2.5	1.3	1.1	3.3	1.1	2.2	1.3	2.5	3.7	2.6	2.9	2.5	4.0	4.4	5.2	3.5	3.6	3.3	6.8	1.1
11/8 （火）	3.9	2.1	4.4	3.2	2.3	3.4	3.4	1.6	0.8	2.4	0.5	2.6	2.9	1.8	1.0	2.7	2.8	5.4	3.4	2.5	2.0	2.6	4.0	3.1	2.7	5.4	0.5
11/9 （水）	6.6	5.8	4.9	2.7	4.0	3.4	5.8	7.7	7.8	7.3	6.5	5.9	6.3	5.2	5.6	5.3	8.0	7.7	7.0	6.1	7.2	6.9	6.1	5.4	6.1	8.0	2.7
11/10 （木）	3.5	3.0	1.4	1.5	3.3	1.2	1.3	1.7	1.3	1.4	2.3	3.2	3.3	3.1	3.1	4.0	3.4	3.3	4.2	4.3	2.4	2.2	2.1	2.3	2.6	4.3	1.2
11/11 （金）	2.7	3.7	3.1	2.0	2.9	4.3	4.9	4.0	2.8	2.4	2.3	4.7	5.0	3.5	2.8	2.9	1.7	3.0	4.3	4.3	3.8	3.9	3.6	4.1	3.4	5.0	1.7
11/12 （土）	4.0	3.3	4.9	4.5	4.9	3.8	3.3	2.8	1.7	2.0	2.4	2.9	5.2	6.2	5.7	2.3	3.4	1.3	4.3	3.3	3.8	4.7	4.3	4.1	3.7	6.2	1.3
11/13 （日）	5.8	5.9	3.9	4.7	2.9	2.4	4.3	4.1	3.0	2.0	2.9	1.9	2.4	2.7	3.9	2.7	1.9	0.6	2.8	3.8	2.4	0.9	2.7	0.7	3.0	5.9	0.6
11/14 （月）	2.1	3.6	1.1	2.8	0.5	3.6	2.2	3.2	1.0	3.2	1.1	1.9	3.0	2.5	1.6	0.9	3.0	2.4	2.3	5.0	2.1	2.6	1.4	1.6	2.3	5.0	0.5
11/15 （火）	2.7	1.1	1.4	2.6	0.7	1.4	0.8	1.5	1.9	1.1	1.7	2.7	2.8	1.9	2.1	6.5	7.3	8.3	4.3	5.7	7.2	6.2	5.0	6.6	3.5	8.3	0.7
11/16 （水）	6.3	5.0	5.0	6.6	6.7	6.7	5.3	4.8	4.0	4.8	6.3	7.1	5.9	7.8	7.8	5.1	2.9	3.4	4.5	3.6	3.3	3.2	3.2	3.6	5.1	7.8	2.9
11/17 （木）	3.8	4.2	4.0	5.0	4.7	4.6	4.0	4.0	2.3	1.4	4.7	7.8	7.4	7.2	6.7	5.8	3.1	3.8	3.9	1.8	2.4	－	3.0	2.8	4.3	7.8	1.4
11/18 （金）	4.0	3.9	3.8	4.5	4.0	2.8	3.3	2.9	1.8	1.5	2.7	2.5	2.9	3.0	4.7	3.5	3.9	2.7	4.2	2.4	3.1	2.2	2.7	4.0	3.2	4.7	1.5
11/19 （土）	3.9	4.0	2.7	1.7	1.3	5.9	3.9	3.9	1.8	7.2	6.5	7.4	7.4	5.6	2.9	2.4	2.2	3.0	2.6	2.5	2.1	2.6	2.5	2.0	3.7	7.4	1.3
11/20 （日）	1.9	3.3	3.8	2.5	2.8	2.7	2.5	2.5	3.4	3.4	5.8	6.1	5.6	4.8	3.3	2.3	1.7	3.8	0.9	3.3	1.5	1.2	1.1	2.5	3.0	6.1	0.9
11/21 （月）	1.2	2.5	2.5	3.1	2.5	1.1	2.4	1.4	1.7	1.2	2.0	1.2	3.8	4.6	6.1	4.6	4.0	1.8	1.4	0.6	3.1	4.8	2.8	4.6	2.7	6.1	0.6
11/22 （火）	4.0	2.1	1.4	0.5	2.5	4.3	1.7	3.3	1.1	2.7	2.4	3.3	1.0	1.7	3.0	4.2	6.6	6.3	3.9	5.4	5.3	4.6	4.5	5.7	3.4	6.6	0.5
11/23 （水）	6.2	6.1	4.0	4.1	2.5	3.0	5.7	3.5	4.0	4.0	3.7	2.8	5.5	4.5	5.4	5.6	5.5	2.9	3.5	3.3	2.9	2.3	4.4	4.3	4.2	6.2	2.3
11/24 （木）	2.2	3.0	3.3	2.6	2.9	2.3	3.5	3.9	6.8	5.4	7.3	6.5	6.6	8.4	6.7	5.5	6.1	7.3	6.7	6.0	5.1	5.8	5.3	5.0	5.2	8.4	2.2
11/25 （金）	5.0	5.5	5.6	5.2	3.7	2.8	1.9	3.5	3.0	3.6	2.6	4.1	2.5	2.3	1.4	1.7	2.1	0.7	4.8	5.3	5.1	2.7	3.5	4.8	3.5	5.6	0.7
11/26 （土）	4.7	3.3	2.7	3.9	3.9	3.5	4.8	4.6	2.9	2.4	3.0	3.1	1.5	1.0	1.5	4.3	2.0	1.2	1.5	1.7	5.8	5.3	5.3	3.6	3.2	5.8	1.0
11/27 （日）	2.7	1.6	2.7	2.2	2.1	3.0	5.0	4.2	1.7	1.3	0.8	6.3	6.2	5.3	5.7	6.2	5.2	2.6	2.3	1.8	1.7	2.0	2.7	5.7	3.4	6.3	0.8
11/28 （月）	3.5	1.9	2.9	3.7	2.1	0.9	1.5	3.2	3.4	3.3	3.8	3.4	2.5	3.4	2.1	2.4	0.8	1.3	2.5	1.3	1.5	1.7	1.6	1.9	2.4	3.8	0.8
11/29 （火）	1.5	1.8	0.6	1.3	0.2	0.8	0.4	1.5	2.5	2.1	1.7	1.2	3.0	2.6	3.7	3.1	2.4	0.4	1.3	0.7	0.2	0.3	0.2	0.5	1.4	3.7	0.2
11/30 （水）	0.4	1.3	0.2	1.5	0.7	1.3	0.5	1.3	1.1	0.6	1.5	0.7	0.9	0.6	1.1	1.5	1.4	1.5	1.5	3.0	1.8	1.8	3.2	1.7	1.3	3.2	0.2
平　均	3.9	3.7	3.4	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4	2.8	2.9	3.4	3.9	4.0	3.8	3.8	3.9	3.6	3.4	3.6	3.7	3.7	3.6	3.6	3.8	3.5		
最　大	6.8	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.4	7.7	7.8	7.6	7.3	7.8	7.4	8.4	7.8	9.2	8.0	8.3	7.6	9.1	8.3	7.4	7.6	7.1		9.2	
最　小	0.4	1.1	0.2	0.5	0.2	0.8	0.4	1.3	0.8	0.5	0.5	0.7	0.9	0.6	1.0	0.9	0.8	0.4	0.9	0.6	0.2	0.3	0.2	0.5			0.2

風速調査結果 （2016年12月）

調査年月日：平成28年12月1日～31日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

単位：m/s

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均	最　大	最　小
12/1 （木）	3.7	3.5	3.5	5.3	2.3	5.1	6.7	6.3	4.4	5.4	6.9	6.5	7.8	5.8	7.1	9.6	10.2	9.5	7.6	8.4	8.5	7.6	7.5	6.1	6.5	10.2	2.3
12/2 （金）	2.4	3.9	3.5	3.5	3.3	3.1	2.8	3.1	2.5	4.2	2.9	3.8	3.6	3.5	2.9	0.9	0.5	1.5	4.1	5.6	5.5	6.2	6.4	5.6	3.6	6.4	0.5
12/3 （土）	6.7	5.3	4.7	6.0	4.6	5.5	5.5	4.1	4.2	2.6	2.2	2.5	1.4	2.0	1.8	1.1	0.8	0.9	3.3	4.2	3.9	3.5	3.7	4.6	3.5	6.7	0.8
12/4 （日）	4.3	4.5	4.3	2.6	2.5	2.3	3.3	2.8	2.8	1.8	1.4	1.9	2.8	6.3	5.5	5.9	2.5	2.5	3.7	4.2	3.3	6.2	7.8	9.3	3.9	9.3	1.4
12/5 （月）	7.7	7.6	6.4	7.8	7.0	6.3	3.6	4.2	4.5	3.1	3.1	3.9	4.0	4.6	4.3	4.6	5.3	4.9	4.9	2.8	2.2	3.1	3.1	6.9	4.8	7.8	2.2
12/6 （火）	8.3	9.7	8.7	9.0	8.6	7.2	7.5	6.6	7.8	8.0	7.3	6.4	4.5	2.6	4.2	5.3	4.0	5.1	5.2	5.6	4.4	4.0	6.0	4.5	6.3	9.7	2.6
12/7 （水）	5.8	5.0	5.0	5.4	5.4	5.6	4.6	6.3	4.9	3.2	1.4	4.4	3.7	2.6	3.2	3.0	3.0	3.5	6.6	8.5	6.0	5.9	5.6	7.7	4.8	8.5	1.4
12/8 （木）	7.7	7.4	5.0	3.9	3.2	4.7	4.2	3.8	4.2	3.3	2.7	1.9	2.0	2.4	3.2	3.6	3.8	2.4	4.9	4.8	4.9	4.1	4.5	4.8	4.1	7.7	1.9
12/9 （金）	3.9	4.9	5.0	4.5	4.1	4.1	2.3	3.1	5.3	3.2	3.9	4.6	7.8	9.5	8.3	7.3	8.1	9.2	9.4	7.8	7.6	6.3	6.3	6.4	6.0	9.5	2.3
12/10 （土）	6.6	4.8	4.3	5.5	4.5	3.9	4.7	3.3	2.7	3.1	4.1	4.0	2.7	3.4	1.6	0.8	1.1	1.7	2.8	3.9	3.3	3.3	3.8	4.0	3.5	6.6	0.8
12/11 （日）	3.6	3.9	5.6	4.1	4.1	3.2	3.9	4.4	2.8	3.7	6.0	5.8	4.6	3.7	3.8	4.7	4.4	4.5	3.5	3.5	3.1	3.2	3.0	2.2	4.0	6.0	2.2
12/12 （月）	2.9	4.6	5.0	5.3	3.2	4.2	3.9	3.4	5.0	2.4	2.2	1.4	1.7	3.7	3.5	5.1	3.4	1.5	3.5	1.7	1.0	4.3	2.9	2.6	3.3	5.3	1.0
12/13 （火）	1.6	1.3	1.2	2.6	1.2	1.9	2.0	2.9	2.9	2.1	1.9	2.5	2.1	1.2	2.7	0.9	1.0	1.0	5.8	5.2	6.3	3.1	3.5	2.2	2.5	6.3	0.9
12/14 （水）	2.6	1.5	2.7	2.5	2.5	2.9	5.2	6.8	7.1	10.1	9.7	6.8	8.1	7.0	5.2	5.9	3.9	7.6	5.9	6.3	6.4	4.9	4.1	3.7	5.4	10.1	1.5
12/15 （木）	4.0	2.4	2.0	1.3	0.8	3.4	3.6	4.1	3.7	3.1	0.5	1.7	3.2	1.8	1.0	4.9	10.2	8.6	10.0	11.5	7.6	7.7	6.6	7.7	4.6	11.5	0.5
12/16 （金）	8.5	9.1	9.8	13.9	13.1	11.2	8.0	7.3	4.4	9.1	6.2	5.0	5.4	4.2	9.5	5.8	6.3	6.1	7.1	6.6	4.9	6.0	6.5	6.0	7.5	13.9	4.2
12/17 （土）	5.5	5.8	3.6	5.0	5.5	6.7	6.6	6.2	6.7	8.0	6.2	6.3	4.7	2.6	3.1	1.7	1.2	2.7	4.5	4.1	3.6	4.9	5.0	5.0	4.8	8.0	1.2
12/18 （日）	5.9	5.2	5.4	6.3	5.5	5.9	5.6	5.8	5.1	3.9	1.8	1.9	2.3	2.6	0.9	0.4	1.3	1.8	5.1	3.8	4.4	4.3	4.7	5.0	4.0	6.3	0.4
12/19 （月）	5.2	6.3	4.7	4.9	5.2	2.9	4.8	4.4	4.5	2.2	2.8	4.1	1.3	1.8	1.6	2.9	3.4	1.3	3.9	3.0	2.3	2.9	4.1	5.8	3.6	6.3	1.3
12/20 （火）	3.3	2.6	3.8	5.0	2.4	1.4	2.0	2.3	2.9	0.9	1.5	1.9	1.8	1.1	0.4	5.3	3.0	1.7	2.7	2.4	3.2	2.7	2.9	2.0	2.5	5.3	0.4
12/21 （水）	2.9	0.8	2.3	1.6	1.1	3.5	3.1	1.9	2.9	2.1	2.0	2.7	6.3	5.7	4.0	3.7	3.0	5.6	2.6	1.6	3.3	3.3	4.2	3.4	3.1	6.3	0.8
12/22 （木）	2.8	3.6	5.3	2.3	3.4	2.4	9.9	9.2	7.7	8.0	8.2	9.3	9.8	9.1	7.0	8.1	10.9	10.4	10.5	9.4	9.1	15.6	8.7	12.6	8.1	15.6	2.3
12/23 （金）	11.8	11.4	10.7	11.3	12.2	14.7	11.8	13.0	13.6	10.6	9.9	11.1	11.5	13.0	13.9	15.0	10.5	9.8	8.0	9.0	9.7	6.9	7.6	6.4	11.0	15.0	6.4
12/24 （土）	4.9	6.5	8.5	5.6	3.7	3.5	4.7	4.6	3.8	2.7	1.8	3.1	2.8	2.1	1.6	1.5	2.5	1.5	2.8	3.4	4.7	5.3	4.4	4.4	3.8	8.5	1.5
12/25 （日）	4.1	4.4	3.5	3.4	3.5	4.8	4.3	3.6	2.1	3.1	2.0	3.0	2.7	4.6	5.3	3.9	3.2	4.6	4.9	4.1	4.0	3.6	2.9	2.8	3.7	5.3	2.0
12/26 （月）	2.9	2.4	2.1	2.7	1.5	2.1	1.8	1.6	2.8	2.4	0.2	2.7	4.1	4.4	2.7	3.3	2.3	2.8	2.2	1.8	2.4	2.9	2.7	1.2	2.4	4.4	0.2
12/27 （火）	10.0	8.1	6.9	11.5	9.4	5.2	4.0	6.3	5.3	8.2	9.3	9.7	12.1	13.7	11.5	9.9	10.6	12.1	11.3	9.5	10.9	9.0	9.6	12.1	9.4	13.7	4.0
12/28 （水）	11.4	8.0	6.4	5.8	7.8	7.3	5.5	6.0	7.5	7.6	6.3	7.7	7.7	6.1	5.9	5.7	4.6	2.8	2.3	2.4	3.1	4.0	4.2	3.5	5.8	11.4	2.3
12/29 （木）	4.4	3.3	4.6	4.4	5.5	2.7	5.7	3.9	4.1	3.5	2.7	0.9	5.1	7.1	5.4	7.8	7.7	8.4	8.8	7.3	4.5	3.8	3.8	4.0	5.0	8.8	0.9
12/30 （金）	3.3	3.6	3.6	4.0	4.6	4.3	4.6	4.1	3.7	3.1	4.6	4.9	5.0	5.8	5.4	3.7	4.0	2.3	4.2	4.8	5.8	5.2	5.4	6.0	4.4	6.0	2.3
12/31 （土）	5.1	3.8	4.4	3.3	4.0	4.7	4.9	4.9	5.4	4.5	1.9	3.7	2.6	3.4	3.4	2.5	1.6	2.8	4.5	5.8	5.7	1.3	3.5	4.0	3.8	5.8	1.3
平　均	5.3	5.0	4.9	5.2	4.7	4.7	4.9	4.8	4.8	4.5	4.0	4.4	4.7	4.8	4.5	4.7	4.5	4.6	5.4	5.3	5.0	5.0	5.0	5.2	4.8		
最　大	11.8	11.4	10.7	13.9	13.1	14.7	11.8	13.0	13.6	10.6	9.9	11.1	12.1	13.7	13.9	15.0	10.9	12.1	11.3	11.5	10.9	15.6	9.6	12.6		15.6	
最　小	1.6	0.8	1.2	1.3	0.8	1.4	1.8	1.6	2.1	0.9	0.2	0.9	1.3	1.1	0.4	0.4	0.5	0.9	2.2	1.6	1.0	1.3	2.7	1.2			0.2

風速調査結果 （2017年1月）

調査年月日：平成29年1月1日～31日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

単位：m/s

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均	最　大	最　小
1/1 （日）	4.7	2.7	2.9	4.1	3.8	4.6	4.7	4.3	4.7	2.5	1.7	2.9	3.5	1.7	2.0	1.6	1.6	1.7	3.9	5.0	4.5	4.3	3.8	4.2	3.4	5.0	1.6
1/2 （月）	4.8	4.8	4.5	5.4	5.2	6.2	4.5	3.9	4.3	5.3	4.6	3.5	3.9	4.5	5.5	5.1	5.7	5.7	7.4	5.6	5.7	4.0	2.3	3.8	4.8	7.4	2.3
1/3 （火）	3.7	4.3	4.6	4.3	3.4	2.1	6.0	5.8	4.6	5.5	5.3	3.2	3.5	2.3	2.2	2.0	1.9	3.0	3.9	4.4	4.5	3.7	4.5	3.5	3.8	6.0	1.9
1/4 （水）	5.0	4.4	5.5	4.9	4.9	5.5	5.4	5.4	4.8	3.1	3.3	5.1	3.4	2.5	2.4	3.0	2.8	1.7	3.8	2.7	2.4	2.7	2.8	1.9	3.7	5.5	1.7
1/5 （木）	3.0	3.9	3.7	2.1	4.0	3.8	4.4	5.6	2.9	5.0	5.1	6.5	6.1	6.5	6.1	5.6	6.1	5.6	5.4	6.5	6.4	7.4	6.2	6.9	5.2	7.4	2.1
1/6 （金）	6.3	5.8	6.0	5.9	2.8	3.6	2.6	1.8	3.0	0.5	2.5	2.4	3.3	4.5	6.5	7.2	2.8	4.8	6.1	3.9	5.5	4.1	3.9	3.2	4.1	7.2	0.5
1/7 （土）	2.7	3.3	4.9	3.5	4.2	4.1	3.6	4.0	3.0	0.6	2.2	3.4	5.7	5.3	5.6	4.0	3.3	1.7	1.6	2.5	2.2	2.7	3.1	2.4	3.3	5.7	0.6
1/8 （日）	2.4	2.5	2.9	1.7	2.5	2.4	1.8	3.1	2.1	0.8	1.9	2.0	1.5	2.3	2.6	1.8	1.2	3.0	4.1	2.6	2.2	2.5	2.0	2.5	2.3	4.1	0.8
1/9 （月）	3.1	2.1	4.4	2.7	3.3	3.7	4.3	4.5	3.0	7.5	8.0	8.4	9.8	10.7	10.7	10.4	8.3	5.8	7.6	5.2	4.1	4.2	3.8	4.1	5.8	10.7	2.1
1/10 （火）	5.1	4.2	3.4	3.7	3.4	3.0	4.7	4.7	3.6	2.9	6.1	7.0	7.1	7.5	6.8	7.5	8.2	9.6	9.2	6.5	4.5	4.7	6.0	5.0	5.6	9.6	2.9
1/11 （水）	4.4	4.4	4.0	3.2	3.4	2.7	3.1	3.1	5.6	5.4	5.6	5.5	4.3	3.0	3.8	2.5	4.8	8.5	8.2	6.9	6.2	6.7	6.8	5.6	4.9	8.5	2.5
1/12 （木）	5.7	4.7	4.7	7.0	7.3	5.9	7.5	6.4	5.7	4.9	5.1	5.8	5.8	5.5	6.5	9.6	7.9	8.0	6.2	9.0	9.0	9.0	7.4	10.0	6.9	10.0	4.7
1/13 （金）	10.1	10.0	10.0	11.0	10.2	9.6	10.2	9.2	6.3	7.1	6.5	4.0	3.9	5.5	4.7	6.1	6.3	7.2	7.9	8.2	7.3	10.5	8.8	12.7	8.1	12.7	3.9
1/14 （土）	9.8	9.0	8.9	9.4	9.7	9.1	9.6	9.5	10.8	10.5	10.7	11.8	9.8	10.9	11.4	10.0	10.7	11.5	10.5	9.3	7.0	8.8	8.1	9.3	9.8	11.8	7.0
1/15 （日）	7.2	7.2	7.3	5.8	5.0	5.7	5.5	6.7	5.4	7.3	7.7	8.9	6.7	6.1	4.2	4.2	3.7	5.5	6.9	5.4	5.5	4.8	2.2	5.4	5.8	8.9	2.2
1/16 （月）	5.6	6.4	5.5	6.9	7.9	6.9	6.6	7.0	5.7	5.9	7.2	5.8	4.3	6.6	6.0	7.3	7.6	7.6	7.2	6.8	4.9	3.3	3.0	2.5	6.0	7.9	2.5
1/17 （火）	3.6	3.7	4.7	4.1	3.9	2.4	4.4	5.3	3.6	5.0	5.6	4.5	6.9	5.4	7.4	6.7	4.1	2.4	2.9	4.0	4.8	4.1	2.1	2.4	4.3	7.4	2.1
1/18 （水）	5.0	5.1	5.7	5.5	6.1	3.2	3.3	5.3	4.0	1.1	1.1	2.4	3.7	4.4	2.3	0.8	0.7	1.6	3.4	4.0	0.9	1.6	2.7	3.7	3.2	6.1	0.7
1/19 （木）	2.4	1.5	2.7	2.6	1.7	3.2	2.3	2.5	2.0	2.8	1.7	1.8	2.1	4.3	5.8	6.2	4.3	2.7	3.5	3.3	3.6	4.8	4.7	4.3	3.2	6.2	1.5
1/20 （金）	4.4	4.6	4.1	3.7	2.7	1.3	8.3	7.8	8.6	11.1	14.6	10.1	15.5	16.2	16.0	15.2	13.7	13.0	10.4	8.9	8.2	8.8	6.4	5.9	9.1	16.2	1.3
1/21 （土）	7.1	7.5	6.7	5.4	2.6	2.6	3.0	3.6	4.2	3.3	6.2	5.3	6.6	3.0	2.8	1.6	1.4	2.6	3.0	3.4	1.4	4.4	8.4	9.7	4.4	9.7	1.4
1/22 （日）	8.8	7.2	8.9	7.9	7.5	4.9	6.8	6.2	9.7	10.8	10.8	10.4	10.3	12.3	10.5	9.4	9.7	10.0	8.6	8.1	5.3	5.1	7.3	7.1	8.5	12.3	4.9
1/23 （月）	7.3	5.9	5.8	6.6	6.8	8.6	8.4	8.0	7.0	7.1	7.6	6.2	8.2	9.4	9.1	7.4	7.4	7.1	7.1	6.5	6.2	7.2	6.4	6.3	7.2	9.4	5.8
1/24 （火）	4.3	6.7	8.4	6.9	6.7	7.0	7.9	6.7	6.2	6.9	7.8	5.4	5.5	7.9	6.3	6.2	6.5	7.3	7.4	6.9	5.5	4.7	3.8	3.7	6.4	8.4	3.7
1/25 （水）	4.2	2.4	3.0	3.7	4.3	2.5	3.5	3.6	3.2	2.5	2.0	3.5	2.5	2.9	2.3	2.0	1.6	1.3	1.5	4.6	4.5	5.3	5.9	6.0	3.3	6.0	1.3
1/26 （木）	5.6	6.1	4.6	5.1	3.7	4.9	4.8	6.0	4.4	2.5	2.1	2.1	2.5	2.7	2.8	2.1	1.9	2.3	2.6	4.7	4.4	4.3	4.5	3.7	3.8	6.1	1.9
1/27 （金）	3.3	3.9	3.2	5.3	6.0	7.7	8.0	4.2	5.3	4.4	7.2	7.0	7.1	5.6	6.0	7.2	7.1	5.2	5.8	7.2	6.5	4.4	4.8	4.5	5.7	8.0	3.2
1/28 （土）	1.7	2.8	2.4	3.2	4.3	4.1	3.1	3.7	4.6	3.1	2.3	3.0	2.8	3.3	5.2	4.2	3.1	2.4	1.5	5.0	5.0	4.0	3.4	2.8	3.4	5.2	1.5
1/29 （日）	3.5	2.5	1.7	3.6	3.1	2.7	2.5	1.5	2.8	1.1	3.7	4.7	6.3	6.2	7.2	2.8	6.0	7.5	7.4	2.9	8.1	3.9	1.7	1.1	3.9	8.1	1.1
1/30 （月）	2.2	2.2	1.3	0.9	2.0	2.6	4.9	9.2	7.4	10.1	10.0	8.6	9.7	8.8	9.7	10.3	10.1	11.0	8.8	6.7	5.5	7.1	6.9	7.8	6.8	11.0	0.9
1/31 （火）	7.1	5.2	4.9	6.3	4.8	6.0	4.7	5.2	5.0	6.9	6.1	4.4	7.0	7.7	7.8	6.2	4.3	2.6	3.9	4.6	4.2	4.1	3.9	4.3	5.3	7.8	2.6
平　均	5.0	4.7	4.9	4.9	4.7	4.6	5.2	5.3	5.0	5.0	5.6	5.3	5.8	6.0	6.1	5.7	5.3	5.5	5.7	5.5	5.0	5.1	4.8	5.0	5.2		
最　大	10.1	10.0	10.0	11.0	10.2	9.6	10.2	9.5	10.8	11.1	14.6	11.8	15.5	16.2	16.0	15.2	13.7	13.0	10.5	9.3	9.0	10.5	8.8	12.7		16.2	
最　小	1.7	1.5	1.3	0.9	1.7	1.3	1.8	1.5	2.0	0.5	1.1	1.8	1.5	1.7	2.0	0.8	0.7	1.3	1.5	2.5	0.9	1.6	1.7	1.1			0.5

風速調査結果 （2017年2月）

調査年月日：平成29年2月1日～28日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

単位：m/s

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均	最　大	最　小
2/1 （水）	3.9	5.5	4.1	5.3	4.1	3.7	4.0	4.1	3.3	2.7	6.4	9.2	9.4	7.4	4.4	6.5	4.7	9.2	8.6	8.3	5.8	7.2	7.4	6.2	5.9	9.4	2.7
2/2 （木）	5.9	4.7	5.4	3.7	4.3	3.9	4.3	4.3	3.7	3.3	1.4	2.5	3.0	3.7	5.2	5.8	4.8	4.6	7.9	9.3	7.5	6.9	5.9	7.1	5.0	9.3	1.4
2/3 （金）	5.5	2.4	3.4	4.4	4.2	4.9	4.1	4.0	3.4	2.2	2.2	2.9	3.1	4.7	3.7	4.1	3.9	3.7	3.5	5.0	5.5	4.5	6.3	5.3	4.0	6.3	2.2
2/4 （土）	3.9	4.2	3.6	4.3	5.1	5.0	4.7	3.8	3.3	1.3	1.8	2.4	2.0	1.8	3.3	3.7	2.3	0.9	1.4	2.7	2.4	1.7	1.9	3.1	2.9	5.1	0.9
2/5 （日）	2.3	3.2	3.1	2.6	1.3	2.9	9.1	1.5	2.9	3.4	3.4	5.8	4.6	0.7	4.3	4.8	5.5	5.4	9.2	10.4	12.2	10.7	10.4	11.7	5.5	12.2	0.7
2/6 （月）	13.4	11.8	10.6	9.9	11.4	9.0	11.0	9.4	11.6	9.8	6.7	6.3	5.6	7.9	9.2	7.8	8.5	8.3	7.2	6.5	5.5	6.7	5.5	5.3	8.5	13.4	5.3
2/7 （火）	5.6	2.8	4.0	2.5	2.7	3.3	3.5	2.9	2.9	4.1	4.7	5.9	5.6	5.6	3.8	4.7	5.1	4.5	6.9	4.9	5.8	4.7	2.9	3.8	4.3	6.9	2.5
2/8 （水）	3.8	0.9	2.8	3.2	2.1	2.1	2.6	3.3	1.9	2.0	1.6	2.2	2.2	2.6	3.5	3.7	2.4	1.1	2.4	3.5	3.0	1.0	2.8	1.3	2.4	3.8	0.9
2/9 （木）	1.1	2.2	1.3	1.7	6.2	7.0	7.4	8.2	8.4	6.6	7.4	10.4	11.5	9.4	9.1	9.9	10.1	11.1	12.3	10.3	11.3	11.1	8.7	12.7	8.1	12.7	1.1
2/10 （金）	9.9	11.4	9.4	8.4	10.0	10.0	11.3	8.1	9.4	9.1	10.0	9.6	10.6	10.2	10.8	9.1	11.5	10.3	9.6	10.0	7.3	6.7	7.1	6.5	9.4	11.5	6.5
2/11 （土）	5.9	5.6	6.2	6.7	8.1	7.1	7.4	8.8	9.4	8.4	8.1	7.6	8.4	8.6	9.5	10.3	9.1	9.7	9.4	7.5	8.3	6.1	5.1	3.3	7.7	10.3	3.3
2/12 （日）	2.9	5.2	3.4	3.0	3.7	4.0	3.8	4.1	3.5	2.6	2.8	3.3	3.7	3.3	6.0	6.7	6.0	7.3	6.0	6.7	6.0	5.5	5.3	4.0	4.5	7.3	2.6
2/13 （月）	3.2	4.0	3.8	4.0	4.5	3.7	4.1	4.0	3.9	2.8	2.1	2.6	3.5	2.3	3.4	3.3	5.0	5.9	7.2	6.9	7.9	7.7	5.5	3.6	4.4	7.9	2.1
2/14 （火）	4.8	5.2	4.8	2.6	4.2	4.6	3.3	6.3	4.9	4.8	5.5	6.2	5.4	3.2	3.4	4.5	6.9	5.4	4.2	5.1	3.3	3.9	3.8	2.8	4.5	6.9	2.6
2/15 （水）	4.1	4.4	3.8	3.9	3.9	3.9	4.4	5.5	4.3	2.6	2.4	3.7	3.3	2.7	3.1	2.8	2.6	1.7	0.8	3.7	4.8	5.1	4.1	5.2	3.6	5.5	0.8
2/16 （木）	4.0	5.8	5.5	5.6	4.9	5.3	5.7	5.7	4.0	0.9	2.5	3.2	2.6	3.1	1.7	1.6	1.5	2.7	1.6	1.4	3.5	1.1	4.1	4.3	3.4	5.8	0.9
2/17 （金）	3.4	3.7	5.0	5.5	2.9	4.1	6.5	4.6	6.5	8.7	6.5	6.5	3.2	2.6	4.3	4.9	5.7	6.6	6.1	5.8	6.2	5.8	4.4	2.4	5.1	8.7	2.4
2/18 （土）	7.2	7.5	8.5	9.0	9.1	10.4	9.2	9.4	9.1	9.9	9.0	8.9	9.8	10.1	11.5	11.3	10.6	8.5	9.8	12.4	9.6	8.9	8.6	8.5	9.5	12.4	7.2
2/19 （日）	8.4	7.6	5.7	4.4	4.4	3.0	4.1	3.6	4.7	2.6	3.4	3.7	3.6	4.0	4.8	3.1	2.5	2.8	1.4	2.9	5.0	4.2	2.6	5.5	4.1	8.4	1.4
2/20 （月）	4.4	2.8	2.6	3.9	5.8	4.8	6.7	8.2	7.8	9.4	8.1	9.2	7.1	11.3	8.6	9.3	6.8	7.4	7.9	8.8	9.1	7.2	11.5	8.9	7.4	11.5	2.6
2/21 （火）	9.3	6.4	8.3	5.0	8.9	4.8	5.8	5.9	6.1	7.8	8.3	8.5	6.9	4.7	4.5	5.1	4.8	4.7	3.1	2.6	1.8	2.7	3.2	4.5	5.6	9.3	1.8
2/22 （水）	3.8	4.1	3.9	3.9	3.4	3.1	4.8	4.3	2.2	4.8	3.9	4.2	5.3	5.7	5.0	2.9	5.9	4.9	6.7	3.0	5.4	6.3	3.6	5.5	4.4	6.7	2.2
2/23 （木）	6.2	6.9	5.9	3.8	8.9	4.8	9.6	8.4	11.1	10.4	9.8	10.6	9.6	10.7	11.0	10.7	8.4	6.1	7.8	8.9	6.7	6.5	7.6	6.4	8.2	11.1	3.8
2/24 （金）	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	4.2	3.9	3.4	3.9	4.1	4.5	4.4	3.6	3.0	1.0	1.8	2.8	2.5	3.7	2.5	5.8	7.5	6.4	5.1	4.5	7.5	1.0
2/25 （土）	4.0	2.3	4.1	3.7	5.2	5.4	5.0	5.8	4.0	2.1	2.7	2.3	4.6	4.4	4.4	4.8	5.4	5.3	5.4	7.3	6.6	5.3	4.0	2.2	4.4	7.3	2.1
2/26 （日）	4.1	3.9	3.7	3.3	3.8	4.5	5.1	4.9	4.2	2.7	1.6	2.5	3.3	2.5	3.2	2.9	3.5	3.2	4.2	2.9	2.5	4.5	4.6	2.9	3.5	5.1	1.6
2/27 （月）	1.6	2.4	1.4	1.7	1.2	3.5	4.0	3.3	5.9	6.7	6.6	7.6	8.3	8.1	7.8	6.8	5.2	4.1	3.0	2.1	3.0	3.4	2.7	2.6	4.3	8.3	1.2
2/28 （火）	1.6	3.2	3.6	3.1	3.2	3.1	3.3	2.8	1.0	2.6	7.5	7.9	7.3	6.2	4.8	2.4	2.8	3.0	0.4	0.6	3.2	4.5	4.5	3.1	3.6	7.9	0.4
平　均	5.0	4.9	4.8	4.5	5.2	4.9	5.7	5.3	5.3	4.9	5.0	5.7	5.6	5.4	5.5	5.5	5.5	5.4	5.6	5.8	5.9	5.6	5.4	5.1	5.3		
最　大	13.4	11.8	10.6	9.9	11.4	10.4	11.3	9.4	11.6	10.4	10.0	10.6	11.5	11.3	11.5	11.3	11.5	11.1	12.3	12.4	12.2	11.1	11.5	12.7		13.4	
最　小	1.1	0.9	1.3	1.7	1.2	2.1	2.6	1.5	1.0	0.9	1.4	2.2	2.0	0.7	1.0	1.6	1.5	0.9	0.4	0.6	1.8	1.0	1.9	1.3			0.4

風速調査結果 （2017年3月）

調査年月日：平成29年3月1日～31日

観測地点　：松山南吉田気象観測所(松山空港気象観測所)

単位：m/s

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均	最　大	最　小
3/1 （水）	3.9	4.1	4.1	3.1	3.2	3.2	4.7	2.6	1.4	2.5	3.7	5.4	6.0	3.4	1.8	3.0	3.8	4.7	1.9	1.1	0.6	3.1	3.4	1.7	3.2	6.0	0.6
3/2 （木）	2.0	1.8	2.5	4.0	4.1	5.0	4.6	5.0	4.7	9.4	10.2	13.4	10.3	9.4	8.7	9.6	7.9	5.9	7.0	9.2	7.1	6.2	5.3	4.6	6.6	13.4	1.8
3/3 （金）	2.5	2.9	3.7	2.8	3.3	1.6	4.4	3.3	2.3	1.8	2.5	2.1	2.4	3.0	3.5	3.3	3.7	3.2	2.8	2.5	5.2	4.3	5.0	4.7	3.2	5.2	1.6
3/4 （土）	5.3	4.3	3.6	3.4	3.7	3.9	4.4	4.5	3.5	1.6	3.5	4.4	4.1	2.9	1.5	2.3	1.8	2.5	1.6	1.4	4.0	3.8	4.5	4.0	3.4	5.3	1.4
3/5 （日）	3.7	3.9	3.2	3.5	4.1	3.2	3.4	3.1	2.4	2.4	3.0	3.0	3.4	2.1	2.7	2.2	2.3	4.1	1.2	1.3	1.3	0.8	3.1	3.4	2.8	4.1	0.8
3/6 （月）	3.5	3.1	2.6	3.5	3.5	4.2	4.5	4.1	4.6	2.2	4.8	6.8	6.1	4.9	6.6	7.0	7.3	7.4	7.2	6.3	6.3	5.3	4.0	6.0	5.1	7.4	2.2
3/7 （火）	6.6	6.2	6.3	6.4	6.2	4.9	7.7	7.6	8.1	8.2	3.9	8.6	10.7	6.8	11.2	10.4	5.6	5.7	4.0	4.6	4.7	5.3	4.6	5.1	6.6	11.2	3.9
3/8 （水）	3.5	4.2	4.1	7.6	8.2	7.0	6.7	9.0	6.7	6.5	8.6	9.3	12.1	8.5	10.4	9.9	7.9	7.2	6.4	7.6	5.6	5.2	6.1	8.8	7.4	12.1	3.5
3/9 （木）	8.3	8.0	7.4	8.4	7.4	9.7	9.2	10.7	11.0	8.5	9.5	10.8	11.0	8.7	10.8	10.9	8.5	9.3	8.8	8.7	7.2	8.7	9.2	9.6	9.2	11.0	7.2
3/10 （金）	9.7	9.8	9.0	9.4	7.9	9.3	8.2	5.5	5.8	4.6	3.4	6.3	5.1	6.8	5.2	5.7	3.7	5.6	7.2	7.2	5.4	6.5	4.5	2.7	6.4	9.8	2.7
3/11 （土）	2.0	3.2	3.3	2.7	3.3	3.7	4.3	2.4	1.2	5.0	6.4	6.8	5.8	5.3	5.3	4.5	5.0	3.2	1.4	1.8	4.7	3.2	3.8	3.4	3.8	6.8	1.2
3/12 （日）	3.9	4.5	2.7	2.5	4.2	5.9	5.3	1.7	1.5	5.0	4.5	5.7	6.6	5.9	4.5	2.0	2.9	2.3	0.6	3.1	3.0	3.4	4.2	2.9	3.7	6.6	0.6
3/13 （月）	2.4	1.6	0.4	2.7	0.5	0.9	3.9	2.5	1.3	1.4	3.1	2.8	2.3	2.7	2.8	3.7	2.6	2.0	1.0	0.9	1.1	0.4	2.4	2.0	2.0	3.9	0.4
3/14 （火）	4.2	5.8	5.4	2.3	2.1	4.8	6.1	7.4	7.9	8.1	9.4	6.4	4.3	4.2	5.4	6.7	6.1	4.7	7.0	8.3	9.3	6.8	8.0	7.9	6.2	9.4	2.1
3/15 （水）	6.3	6.3	5.5	7.5	7.3	7.1	6.0	5.8	4.5	6.8	5.2	7.0	9.2	6.3	9.2	7.2	6.8	7.0	6.0	6.1	5.9	4.5	2.8	3.7	6.3	9.2	2.8
3/16 （木）	1.0	2.6	2.0	1.9	3.5	3.4	2.0	2.8	4.9	7.1	7.9	6.8	5.2	3.7	3.0	4.3	3.9	2.4	0.7	1.1	2.2	3.6	2.8	2.3	3.4	7.9	0.7
3/17 （金）	2.2	3.4	2.7	3.4	3.4	3.2	3.2	3.4	1.6	2.3	4.9	5.9	5.3	4.3	5.4	4.7	6.5	3.6	2.4	3.2	4.3	3.9	3.2	3.8	3.8	6.5	1.6
3/18 （土）	2.9	2.2	3.9	5.4	4.8	2.6	2.4	2.7	0.7	2.6	4.0	5.7	3.1	1.5	2.7	2.9	3.7	2.5	1.9	2.2	1.1	3.4	3.9	4.0	3.0	5.7	0.7
3/19 （日）	4.6	5.0	4.3	2.9	3.7	3.5	3.6	3.0	1.3	2.6	3.1	3.2	3.5	4.5	4.1	3.7	2.9	3.5	1.9	2.8	2.4	3.6	3.9	3.0	3.4	5.0	1.3
3/20 （月）	1.2	2.4	3.2	3.1	1.5	1.6	4.4	2.5	1.0	3.1	6.3	5.5	5.8	6.7	4.9	3.6	5.5	7.2	2.0	2.1	3.1	2.4	1.4	3.6	3.5	7.2	1.0
3/21 （火）	3.1	4.9	2.5	2.6	2.4	0.4	1.4	5.8	6.2	4.4	0.8	2.1	2.1	2.8	2.4	2.8	3.0	3.1	3.2	4.0	6.2	4.3	3.4	2.9	3.2	6.2	0.4
3/22 （水）	4.7	4.0	4.6	4.8	3.5	3.4	2.1	1.9	4.4	6.2	5.9	5.4	4.3	3.9	3.9	5.2	4.6	3.7	3.6	3.1	4.8	5.1	4.4	4.0	4.2	6.2	1.9
3/23 （木）	5.0	3.6	2.7	2.9	3.0	2.9	3.1	2.7	1.5	1.0	2.1	2.2	2.0	2.4	3.5	4.9	6.2	6.5	4.6	2.9	2.7	1.9	4.2	5.2	3.3	6.5	1.0
3/24 （金）	3.7	3.5	2.9	1.9	1.1	3.1	4.0	3.5	4.8	9.1	8.2	8.7	8.6	7.4	4.0	3.4	3.5	3.7	3.7	3.9	4.3	4.9	4.5	3.3	4.6	9.1	1.1
3/25 （土）	4.2	1.7	3.0	1.3	0.8	2.2	2.1	1.1	0.8	2.2	3.1	2.8	1.6	2.9	2.1	2.7	2.6	6.7	3.9	1.7	2.4	1.2	1.4	1.5	2.3	6.7	0.8
3/26 （日）	1.5	2.1	2.6	1.4	1.4	2.6	1.2	1.1	1.4	1.4	2.1	1.8	3.3	4.2	3.5	4.0	3.6	3.6	3.3	1.9	2.7	4.7	3.4	7.9	2.8	7.9	1.1
3/27 （月）	9.0	10.0	5.6	7.0	5.2	4.4	1.6	2.5	3.6	2.7	3.0	5.0	6.3	2.8	7.6	6.2	5.1	4.2	5.4	5.0	6.2	4.4	3.5	4.0	5.0	10.0	1.6
3/28 （火）	5.1	3.6	2.5	2.6	3.3	3.0	4.0	4.0	1.3	2.2	2.9	4.6	5.0	5.1	5.1	4.5	3.9	3.3	2.2	3.3	5.0	4.9	5.1	4.5	3.8	5.1	1.3
3/29 （水）	3.7	5.2	3.8	3.0	1.3	3.0	2.7	4.6	2.9	1.2	2.3	1.4	2.3	2.1	3.6	2.6	0.9	0.6	1.6	0.6	3.1	1.0	2.4	4.1	2.5	5.2	0.6
3/30 （木）	2.7	3.2	2.5	2.1	4.5	1.4	1.0	1.0	1.9	3.6	4.7	5.2	3.0	3.8	2.3	2.5	2.0	2.0	1.2	2.1	2.5	1.7	2.3	0.4	2.5	5.2	0.4
3/31 （金）	0.8	1.9	0.8	1.0	2.2	1.9	2.6	2.7	4.4	6.5	5.2	2.1	3.3	4.3	2.9	2.4	2.9	2.9	2.5	0.4	1.7	1.1	1.8	1.6	2.5	6.5	0.4
平　均	4.0	4.2	3.7	3.8	3.7	3.8	4.0	3.9	3.5	4.3	4.8	5.4	5.3	4.6	4.9	4.8	4.4	4.3	3.5	3.6	4.1	3.9	4.0	4.1	4.2		
最　大	9.7	10.0	9.0	9.4	8.2	9.7	9.2	10.7	11.0	9.4	10.2	13.4	12.1	9.4	11.2	10.9	8.5	9.3	8.8	9.2	9.3	8.7	9.2	9.6		13.4	
最　小	0.8	1.6	0.4	1.0	0.5	0.4	1.0	1.0	0.7	1.0	0.8	1.4	1.6	1.5	1.5	2.0	0.9	0.6	0.6	0.4	0.6	0.4	1.4	0.4			0.4

雲量調査結果 （2016年4月）

調査年月日：平成28年4月1日～30日

観測地点　：松山気象観測所

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00
4/1（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	－
4/2（土）	－	－	4.0	－	－	1.0	－	－	5.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
4/3（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
4/4（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
4/5（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	4.0	－	－	－
4/6（水）	－	－	7.0	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
4/7（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
4/8（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	5.0	－	－	0.0	－	－	－
4/9（土）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
4/10（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
4/11（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	2.0	－	－	3.0	－	－	－
4/12（火）	－	－	0.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
4/13（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
4/14（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	2.0	－	－	4.0	－	－	1.0	－	－	3.0	－	－	－
4/15（金）	－	－	7.0	－	－	7.0	－	－	6.0	－	－	2.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
4/16（土）	－	－	1.0	－	－	10.0	－	－	4.0	－	－	5.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
4/17（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	3.0	－	－	1.0	－	－	－
4/18（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
4/19（火）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	6.0	－	－	3.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
4/20（水）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	4.0	－	－	3.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	－
4/21（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
4/22（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	4.0	－	－	－
4/23（土）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
4/24（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
4/25（月）	－	－	1.0	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
4/26（火）	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
4/27（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
4/28（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	－
4/29（金）	－	－	9.0	－	－	1.0	－	－	6.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
4/30（土）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－

雲量調査結果 （2016年5月）

調査年月日：平成28年5月1日～31日

観測地点　：松山気象観測所

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00
5/1（日）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	9.0	－	－	6.0	－	－	4.0	－	－	－
5/2（月）	－	－	3.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	1.0	－	－	－
5/3（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
5/4（水）	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
5/5（木）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	5.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
5/6（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
5/7（土）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	－
5/8（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
5/9（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
5/10（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
5/11（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	5.0	－	－	－
5/12（木）	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
5/13（金）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	0.0	－	－	－
5/14（土）	－	－	0.0	－	－	7.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	－
5/15（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	－
5/16（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
5/17（火）	－	－	10.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	6.0	－	－	7.0	－	－	8.0	－	－	2.0	－	－	－
5/18（水）	－	－	3.0	－	－	3.0	－	－	3.0	－	－	7.0	－	－	8.0	－	－	2.0	－	－	2.0	－	－	－
5/19（木）	－	－	1.0	－	－	10.0	－	－	3.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
5/20（金）	－	－	10.0	－	－	4.0	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	3.0	－	－	4.0	－	－	3.0	－	－	－
5/21（土）	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
5/22（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
5/23（月）	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	6.0	－	－	5.0	－	－	7.0	－	－	－
5/24（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
5/25（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	－
5/26（木）	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	－
5/27（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
5/28（土）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
5/29（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
5/30（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	4.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
5/31（火）	－	－	4.0	－	－	0.0	－	－	5.0	－	－	3.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－

雲量調査結果 （2016年6月）

調査年月日：平成28年6月1日～30日

観測地点　：松山気象観測所

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00
6/1（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	5.0	－	－	0.0	－	－	－
6/2（木）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	4.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
6/3（金）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	－
6/4（土）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
6/5（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
6/6（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
6/7（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	3.0	－	－	1.0	－	－	－
6/8（水）	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
6/9（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	6.0	－	－	－
6/10（金）	－	－	8.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	－
6/11（土）	－	－	0.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
6/12（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
6/13（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	－
6/14（火）	－	－	2.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	7.0	－	－	9.0	－	－	4.0	－	－	4.0	－	－	－
6/15（水）	－	－	6.0	－	－	1.0	－	－	5.0	－	－	7.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
6/16（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
6/17（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	－
6/18（土）	－	－	3.0	－	－	6.0	－	－	1.0	－	－	4.0	－	－	7.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	－
6/19（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	－
6/20（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
6/21（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	－
6/22（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
6/23（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	2.0	－	－	2.0	－	－	10.0	－	－	－
6/24（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
6/25（土）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
6/26（日）	－	－	10.0	－	－	3.0	－	－	9.0	－	－	5.0	－	－	0.0	－	－	5.0	－	－	2.0	－	－	－
6/27（月）	－	－	1.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
6/28（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
6/29（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
6/30（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－

雲量調査結果 （2016年7月）

調査年月日：平成28年7月1日～31日

観測地点　：松山気象観測所

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00
7/1（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	－
7/2（土）	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
7/3（日）	－	－	2.0	－	－	6.0	－	－	8.0	－	－	7.0	－	－	5.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	－
7/4（月）	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	1.0	－	－	9.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	－
7/5（火）	－	－	7.0	－	－	1.0	－	－	6.0	－	－	6.0	－	－	5.0	－	－	8.0	－	－	6.0	－	－	－
7/6（水）	－	－	10.0	－	－	5.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
7/7（木）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	8.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
7/8（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
7/9（土）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	7.0	－	－	－
7/10（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
7/11（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
7/12（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
7/13（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
7/14（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	1.0	－	－	9.0	－	－	－
7/15（金）	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	6.0	－	－	－
7/16（土）	－	－	2.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	－
7/17（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	4.0	－	－	3.0	－	－	－
7/18（月）	－	－	10.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	2.0	－	－	－
7/19（火）	－	－	5.0	－	－	1.0	－	－	1.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	2.0	－	－	－
7/20（水）	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	7.0	－	－	4.0	－	－	3.0	－	－	4.0	－	－	1.0	－	－	－
7/21（木）	－	－	0.0	－	－	4.0	－	－	6.0	－	－	3.0	－	－	6.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	－
7/22（金）	－	－	7.0	－	－	8.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
7/23（土）	－	－	5.0	－	－	10.0	－	－	5.0	－	－	3.0	－	－	2.0	－	－	7.0	－	－	3.0	－	－	－
7/24（日）	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
7/25（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	－
7/26（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	－
7/27（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	3.0	－	－	1.0	－	－	7.0	－	－	5.0	－	－	－
7/28（木）	－	－	10.0	－	－	4.0	－	－	3.0	－	－	5.0	－	－	3.0	－	－	9.0	－	－	2.0	－	－	－
7/29（金）	－	－	2.0	－	－	8.0	－	－	0.0	－	－	3.0	－	－	7.0	－	－	3.0	－	－	3.0	－	－	－
7/30（土）	－	－	7.0	－	－	7.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	－
7/31（日）	－	－	8.0	－	－	7.0	－	－	5.0	－	－	1.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－

雲量調査結果 （2016年8月）

調査年月日：平成28年8月1日～31日

観測地点　：松山気象観測所

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00
8/1（月）	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	7.0	－	－	1.0	－	－	2.0	－	－	5.0	－	－	10.0	－	－	－
8/2（火）	－	－	3.0	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	7.0	－	－	7.0	－	－	－
8/3（水）	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	－
8/4（木）	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	7.0	－	－	5.0	－	－	7.0	－	－	6.0	－	－	－
8/5（金）	－	－	9.0	－	－	4.0	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
8/6（土）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
8/7（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	1.0	－	－	4.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
8/8（月）	－	－	3.0	－	－	5.0	－	－	8.0	－	－	3.0	－	－	5.0	－	－	3.0	－	－	4.0	－	－	－
8/9（火）	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	6.0	－	－	5.0	－	－	4.0	－	－	－
8/10（水）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	2.0	－	－	－
8/11（木）	－	－	3.0	－	－	7.0	－	－	6.0	－	－	8.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	－
8/12（金）	－	－	1.0	－	－	1.0	－	－	2.0	－	－	5.0	－	－	5.0	－	－	6.0	－	－	3.0	－	－	－
8/13（土）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
8/14（日）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	5.0	－	－	－
8/15（月）	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	－
8/16（火）	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	－
8/17（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	5.0	－	－	3.0	－	－	3.0	－	－	3.0	－	－	－
8/18（木）	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	3.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	－
8/19（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	2.0	－	－	10.0	－	－	5.0	－	－	5.0	－	－	－
8/20（土）	－	－	7.0	－	－	2.0	－	－	4.0	－	－	5.0	－	－	6.0	－	－	4.0	－	－	9.0	－	－	－
8/21（日）	－	－	8.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	3.0	－	－	7.0	－	－	5.0	－	－	7.0	－	－	－
8/22（月）	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	3.0	－	－	4.0	－	－	8.0	－	－	2.0	－	－	－
8/23（火）	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	5.0	－	－	4.0	－	－	7.0	－	－	8.0	－	－	－
8/24（水）	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
8/25（木）	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	5.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	－
8/26（金）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	3.0	－	－	4.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	－
8/27（土）	－	－	5.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	6.0	－	－	4.0	－	－	6.0	－	－	－
8/28（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
8/29（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
8/30（火）	－	－	4.0	－	－	4.0	－	－	9.0	－	－	6.0	－	－	3.0	－	－	4.0	－	－	10.0	－	－	－
8/31（水）	－	－	6.0	－	－	5.0	－	－	2.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	－

雲量調査結果 （2016年9月）

調査年月日：平成28年9月1日～30日

観測地点　：松山気象観測所

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00
9/1（木）	－	－	2.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	7.0	－	－	－
9/2（金）	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	9.0	－	－	7.0	－	－	－
9/3（土）	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
9/4（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
9/5（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	－
9/6（火）	－	－	2.0	－	－	9.0	－	－	8.0	－	－	2.0	－	－	8.0	－	－	3.0	－	－	6.0	－	－	－
9/7（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	－
9/8（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	7.0	－	－	－
9/9（金）	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	1.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
9/10（土）	－	－	0.0	－	－	6.0	－	－	1.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
9/11（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	5.0	－	－	6.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
9/12（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
9/13（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
9/14（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
9/15（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
9/16（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
9/17（土）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
9/18（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
9/19（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
9/20（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	－
9/21（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	－
9/22（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
9/23（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	5.0	－	－	3.0	－	－	10.0	－	－	－
9/24（土）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
9/25（日）	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	9.0	－	－	－
9/26（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	9.0	－	－	4.0	－	－	5.0	－	－	－
9/27（火）	－	－	2.0	－	－	2.0	－	－	3.0	－	－	5.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
9/28（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
9/29（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
9/30（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－

雲量調査結果 （2016年10月）

調査年月日：平成28年10月1日～31日

観測地点　：松山気象観測所

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00
10/1（土）	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
10/2（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	4.0	－	－	5.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
10/3（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
10/4（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
10/5（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	2.0	－	－	－
10/6（木）	－	－	0.0	－	－	8.0	－	－	1.0	－	－	2.0	－	－	9.0	－	－	3.0	－	－	4.0	－	－	－
10/7（金）	－	－	4.0	－	－	8.0	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
10/8（土）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
10/9（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	5.0	－	－	2.0	－	－	－
10/10（月）	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	1.0	－	－	3.0	－	－	7.0	－	－	－
10/11（火）	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
10/12（水）	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	5.0	－	－	8.0	－	－	3.0	－	－	－
10/13（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
10/14（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
10/15（土）	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	4.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
10/16（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
10/17（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	10.0	－	－	－
10/18（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	7.0	－	－	7.0	－	－	9.0	－	－	6.0	－	－	－
10/19（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
10/20（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
10/21（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
10/22（土）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
10/23（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	－
10/24（月）	－	－	3.0	－	－	4.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
10/25（火）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
10/26（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
10/27（木）	－	－	10.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	6.0	－	－	3.0	－	－	5.0	－	－	10.0	－	－	－
10/28（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
10/29（土）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	5.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	－
10/30（日）	－	－	0.0	－	－	8.0	－	－	3.0	－	－	0.0	－	－	3.0	－	－	9.0	－	－	7.0	－	－	－
10/31（月）	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－

雲量調査結果 （2016年11月）

調査年月日：平成28年11月1日～30日

観測地点　：松山気象観測所

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00
11/1（火）	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	5.0	－	－	5.0	－	－	1.0	－	－	－
11/2（水）	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	5.0	－	－	2.0	－	－	1.0	－	－	1.0	－	－	5.0	－	－	－
11/3（木）	－	－	4.0	－	－	3.0	－	－	1.0	－	－	2.0	－	－	1.0	－	－	5.0	－	－	1.0	－	－	－
11/4（金）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
11/5（土）	－	－	6.0	－	－	4.0	－	－	5.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
11/6（日）	－	－	9.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	5.0	－	－	8.0	－	－	3.0	－	－	3.0	－	－	－
11/7（月）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	－
11/8（火）	－	－	2.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
11/9（水）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	6.0	－	－	1.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	3.0	－	－	－
11/10（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
11/11（金）	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	1.0	－	－	4.0	－	－	3.0	－	－	5.0	－	－	0.0	－	－	－
11/12（土）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	－
11/13（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
11/14（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
11/15（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	4.0	－	－	2.0	－	－	－
11/16（水）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
11/17（木）	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	6.0	－	－	5.0	－	－	4.0	－	－	3.0	－	－	3.0	－	－	－
11/18（金）	－	－	3.0	－	－	7.0	－	－	5.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
11/19（土）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	4.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
11/20（日）	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
11/21（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
11/22（火）	－	－	10.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	8.0	－	－	2.0	－	－	9.0	－	－	6.0	－	－	－
11/23（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	5.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
11/24（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	－
11/25（金）	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	8.0	－	－	5.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	－
11/26（土）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
11/27（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
11/28（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
11/29（火）	－	－	4.0	－	－	3.0	－	－	2.0	－	－	5.0	－	－	1.0	－	－	5.0	－	－	2.0	－	－	－
11/30（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－

雲量調査結果 （2016年12月）

調査年月日：平成28年12月1日～31日

観測地点　：松山気象観測所

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00
12/1（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
12/2（金）	－	－	4.0	－	－	6.0	－	－	8.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	3.0	－	－	－
12/3（土）	－	－	3.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	9.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
12/4（日）	－	－	6.0	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
12/5（月）	－	－	8.0	－	－	7.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
12/6（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	3.0	－	－	9.0	－	－	1.0	－	－	－
12/7（水）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	5.0	－	－	3.0	－	－	6.0	－	－	2.0	－	－	－
12/8（木）	－	－	6.0	－	－	2.0	－	－	2.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	1.0	－	－	－
12/9（金）	－	－	5.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	1.0	－	－	3.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	－
12/10（土）	－	－	0.0	－	－	3.0	－	－	4.0	－	－	4.0	－	－	2.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
12/11（日）	－	－	3.0	－	－	4.0	－	－	1.0	－	－	3.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	－
12/12（月）	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
12/13（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
12/14（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	7.0	－	－	8.0	－	－	－
12/15（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
12/16（金）	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	8.0	－	－	2.0	－	－	－
12/17（土）	－	－	8.0	－	－	8.0	－	－	4.0	－	－	8.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	5.0	－	－	－
12/18（日）	－	－	0.0	－	－	8.0	－	－	4.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
12/19（月）	－	－	3.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	8.0	－	－	7.0	－	－	5.0	－	－	－
12/20（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
12/21（水）	－	－	0.0	－	－	4.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	3.0	－	－	－
12/22（木）	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
12/23（金）	－	－	9.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	－
12/24（土）	－	－	9.0	－	－	2.0	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
12/25（日）	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
12/26（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
12/27（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	3.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
12/28（水）	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	1.0	－	－	6.0	－	－	7.0	－	－	2.0	－	－	9.0	－	－	－
12/29（木）	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	8.0	－	－	－
12/30（金）	－	－	3.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	2.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
12/31（土）	－	－	1.0	－	－	2.0	－	－	1.0	－	－	9.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－

雲量調査結果 （2017年1月）

調査年月日：平成29年1月1日～31日

観測地点　：松山気象観測所

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00
1/1（日）	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	2.0	－	－	6.0	－	－	3.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
1/2（月）	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	4.0	－	－	－
1/3（火）	－	－	3.0	－	－	10.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
1/4（水）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	6.0	－	－	7.0	－	－	4.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	－
1/5（木）	－	－	0.0	－	－	7.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
1/6（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	－
1/7（土）	－	－	0.0	－	－	3.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
1/8（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
1/9（月）	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	1.0	－	－	10.0	－	－	－
1/10（火）	－	－	7.0	－	－	5.0	－	－	9.0	－	－	6.0	－	－	2.0	－	－	7.0	－	－	2.0	－	－	－
1/11（水）	－	－	1.0	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	2.0	－	－	4.0	－	－	5.0	－	－	0.0	－	－	－
1/12（木）	－	－	0.0	－	－	5.0	－	－	2.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
1/13（金）	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	4.0	－	－	5.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
1/14（土）	－	－	4.0	－	－	7.0	－	－	6.0	－	－	9.0	－	－	9.0	－	－	7.0	－	－	9.0	－	－	－
1/15（日）	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	8.0	－	－	9.0	－	－	8.0	－	－	－
1/16（月）	－	－	1.0	－	－	9.0	－	－	8.0	－	－	8.0	－	－	8.0	－	－	3.0	－	－	1.0	－	－	－
1/17（火）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	8.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
1/18（水）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	5.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
1/19（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	5.0	－	－	－
1/20（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
1/21（土）	－	－	9.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	－
1/22（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	6.0	－	－	3.0	－	－	－
1/23（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	8.0	－	－	－
1/24（火）	－	－	3.0	－	－	4.0	－	－	3.0	－	－	4.0	－	－	6.0	－	－	9.0	－	－	7.0	－	－	－
1/25（水）	－	－	5.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	2.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
1/26（木）	－	－	1.0	－	－	3.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	3.0	－	－	－
1/27（金）	－	－	2.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
1/28（土）	－	－	5.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	3.0	－	－	－
1/29（日）	－	－	3.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
1/30（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	5.0	－	－	10.0	－	－	2.0	－	－	10.0	－	－	－
1/31（火）	－	－	5.0	－	－	3.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－

雲量調査結果 （2017年2月）

調査年月日：平成29年2月1日～28日

観測地点　：松山気象観測所

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00
2/1（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	6.0	－	－	8.0	－	－	－
2/2（木）	－	－	3.0	－	－	1.0	－	－	4.0	－	－	5.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
2/3（金）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
2/4（土）	－	－	1.0	－	－	5.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	0.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	－
2/5（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	－
2/6（月）	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	3.0	－	－	2.0	－	－	3.0	－	－	4.0	－	－	5.0	－	－	－
2/7（火）	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
2/8（水）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	5.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
2/9（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	9.0	－	－	9.0	－	－	－
2/10（金）	－	－	6.0	－	－	6.0	－	－	8.0	－	－	7.0	－	－	8.0	－	－	8.0	－	－	5.0	－	－	－
2/11（土）	－	－	4.0	－	－	7.0	－	－	7.0	－	－	9.0	－	－	9.0	－	－	7.0	－	－	7.0	－	－	－
2/12（日）	－	－	7.0	－	－	3.0	－	－	2.0	－	－	7.0	－	－	2.0	－	－	4.0	－	－	1.0	－	－	－
2/13（月）	－	－	2.0	－	－	6.0	－	－	1.0	－	－	2.0	－	－	3.0	－	－	2.0	－	－	1.0	－	－	－
2/14（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	8.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	－
2/15（水）	－	－	0.0	－	－	9.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
2/16（木）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	9.0	－	－	－
2/17（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	－
2/18（土）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	4.0	－	－	5.0	－	－	8.0	－	－	8.0	－	－	－
2/19（日）	－	－	6.0	－	－	7.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	2.0	－	－	－
2/20（月）	－	－	2.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	2.0	－	－	－
2/21（火）	－	－	10.0	－	－	5.0	－	－	7.0	－	－	6.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	4.0	－	－	－
2/22（水）	－	－	7.0	－	－	4.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
2/23（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	2.0	－	－	－
2/24（金）	－	－	10.0	－	－	3.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
2/25（土）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	3.0	－	－	－
2/26（日）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
2/27（月）	－	－	3.0	－	－	1.0	－	－	2.0	－	－	6.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	－
2/28（火）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	0.0	－	－	－

雲量調査結果 （2017年3月）

調査年月日：平成29年3月1日～31日

観測地点　：松山気象観測所

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00
3/1（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	1.0	－	－	8.0	－	－	－
3/2（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
3/3（金）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	4.0	－	－	6.0	－	－	8.0	－	－	7.0	－	－	－
3/4（土）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	2.0	－	－	9.0	－	－	3.0	－	－	0.0	－	－	－
3/5（日）	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
3/6（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	3.0	－	－	－
3/7（火）	－	－	10.0	－	－	3.0	－	－	3.0	－	－	8.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
3/8（水）	－	－	8.0	－	－	10.0	－	－	7.0	－	－	8.0	－	－	9.0	－	－	9.0	－	－	9.0	－	－	－
3/9（木）	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	8.0	－	－	9.0	－	－	7.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	－
3/10（金）	－	－	2.0	－	－	9.0	－	－	3.0	－	－	3.0	－	－	4.0	－	－	3.0	－	－	4.0	－	－	－
3/11（土）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	5.0	－	－	0.0	－	－	－
3/12（日）	－	－	10.0	－	－	5.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	3.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
3/13（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
3/14（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	3.0	－	－	3.0	－	－	6.0	－	－	9.0	－	－	－
3/15（水）	－	－	5.0	－	－	9.0	－	－	2.0	－	－	9.0	－	－	9.0	－	－	6.0	－	－	1.0	－	－	－
3/16（木）	－	－	7.0	－	－	3.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
3/17（金）	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	1.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	2.0	－	－	－
3/18（土）	－	－	3.0	－	－	6.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	6.0	－	－	－
3/19（日）	－	－	4.0	－	－	10.0	－	－	3.0	－	－	4.0	－	－	5.0	－	－	2.0	－	－	10.0	－	－	－
3/20（月）	－	－	10.0	－	－	3.0	－	－	7.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
3/21（火）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	3.0	－	－	4.0	－	－	－
3/22（水）	－	－	6.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	－
3/23（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
3/24（金）	－	－	9.0	－	－	6.0	－	－	3.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
3/25（土）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
3/26（日）	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	5.0	－	－	10.0	－	－	－
3/27（月）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	9.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
3/28（火）	－	－	10.0	－	－	5.0	－	－	3.0	－	－	9.0	－	－	2.0	－	－	0.0	－	－	3.0	－	－	－
3/29（水）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－
3/30（木）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	0.0	－	－	3.0	－	－	1.0	－	－	3.0	－	－	4.0	－	－	－
3/31（金）	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	10.0	－	－	－

日射量調査結果 (2016年4月)

調査年月日：平成28年4月1日～30日

観測地点　：松山気象観測所

単位：MJ/m^2

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	積算
4/1 (金)	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.5	0.6	1.1	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.2	0.6	0.6	0.0	－	－	－	－	－	6.0
4/2 (土)	－	－	－	－	－	0.0	0.2	1.0	1.7	2.4	2.8	2.1	1.7	2.1	1.9	1.8	0.6	0.3	0.0	－	－	－	－	－	18.6
4/3 (日)	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.2	0.8	1.0	1.1	1.6	1.9	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	－	－	－	－	－	8.0
4/4 (月)	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.4	1.0	0.7	1.8	1.5	1.0	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	7.7
4/5 (火)	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.1	0.7	1.2	1.8	2.4	2.6	2.6	1.7	0.9	0.5	0.3	0.0	0.0	－	－	－	－	14.9
4/6 (水)	－	－	－	－	－	0.0	0.3	0.7	1.4	1.7	2.6	2.8	2.7	2.6	1.9	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	－	－	－	－	19.1
4/7 (木)	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－	1.5
4/8 (金)	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	0.8	1.0	1.3	1.5	1.5	1.3	1.5	1.6	1.2	0.6	0.1	0.0	－	－	－	－	12.9
4/9 (土)	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.7	1.5	2.1	1.9	2.7	2.3	2.1	1.9	1.3	1.0	0.4	0.1	0.0	－	－	－	－	18.1
4/10 (日)	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.6	0.7	0.9	0.9	1.2	1.6	1.7	1.4	0.9	0.3	0.0	0.0	－	－	－	－	10.8
4/11 (月)	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.7	1.8	2.7	3.1	3.3	3.2	2.8	2.1	1.4	0.6	0.1	0.0	－	－	－	－	22.1
4/12 (火)	－	－	－	－	－	0.0	0.3	1.2	1.8	2.4	2.8	－	2.6	2.3	2.7	2.1	1.1	0.4	0.1	0.0	－	－	－	－	19.7
4/13 (水)	－	－	－	－	－	0.0	0.3	0.7	1.1	1.9	2.5	2.4	1.5	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	12.3
4/14 (木)	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.5	1.5	1.8	2.9	3.4	3.5	3.3	2.8	2.1	1.4	0.6	0.1	0.0	－	－	－	－	23.8
4/15 (金)	－	－	－	－	－	0.0	0.4	1.0	1.9	2.7	3.2	3.5	3.5	3.3	2.9	2.2	1.5	0.7	0.1	0.0	－	－	－	－	26.8
4/16 (土)	－	－	－	－	－	0.0	0.4	1.0	2.0	2.7	3.2	3.5	3.1	3.2	2.5	1.7	0.9	0.3	0.0	0.0	－	－	－	－	24.6
4/17 (日)	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.7	2.7	3.2	3.5	3.5	3.3	2.8	2.2	1.4	0.7	0.1	0.0	－	－	－	－	25.9
4/18 (月)	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.0	1.5	1.8	1.1	0.7	0.4	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	7.9
4/19 (火)	－	－	－	－	－	0.0	0.4	0.8	1.6	2.0	2.5	2.6	3.5	3.3	2.8	2.2	1.4	0.7	0.1	0.0	－	－	－	－	23.8
4/20 (水)	－	－	－	－	－	0.0	0.5	1.3	2.0	2.7	3.1	3.4	3.4	3.2	2.7	2.0	1.0	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	25.6
4/21 (木)	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	2.0
4/22 (金)	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	1.0	1.8	2.1	3.1	3.4	3.4	3.3	2.9	2.2	1.5	0.7	0.1	0.0	－	－	－	－	25.7
4/23 (土)	－	－	－	－	0.0	0.0	0.5	1.1	1.9	2.5	2.2	2.4	1.2	1.0	0.6	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	14.1
4/24 (日)	－	－	－	－	0.0	0.0	0.4	0.8	1.6	1.7	0.8	1.4	1.0	0.6	0.6	0.9	0.9	0.4	0.1	0.0	－	－	－	－	11.1
4/25 (月)	－	－	－	－	0.0	0.0	0.6	1.0	1.1	1.4	2.3	1.8	1.2	1.0	0.7	0.7	0.3	0.2	0.0	0.0	－	－	－	－	12.3
4/26 (火)	－	－	－	－	0.0	0.0	0.5	1.3	2.0	2.8	3.3	3.5	3.5	3.0	2.2	1.8	1.1	0.7	0.1	0.0	－	－	－	－	25.8
4/27 (水)	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	0.7	0.4	0.3	0.3	0.8	0.6	0.3	0.0	0.0	－	－	－	－	4.6
4/28 (木)	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5	1.3	0.9	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	4.9
4/29 (金)	－	－	－	－	0.0	0.0	0.6	1.4	2.1	2.6	2.9	3.4	3.6	3.4	2.9	2.3	1.6	0.8	0.1	0.0	－	－	－	－	27.6
4/30 (土)	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.3	1.9	2.8	3.3	3.5	3.5	3.3	2.9	2.3	1.5	0.7	0.1	0.0	－	－	－	－	27.7

日積算平均日射量	16.2
日積算最大日射量	27.7
日積算最小日射量	1.5

日射量調査結果 （2016年5月）

調査年月日：平成28年5月1日～31日

観測地点　：松山気象観測所

単位：MJ/m^2

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均
5/1（日）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.3	2.0	2.8	3.3	3.5	3.6	3.2	2.8	2.0	1.6	0.8	0.1	0.0	－	－	－	－	27.5
5/2（月）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.3	2.0	2.7	3.1	3.4	3.5	3.0	2.6	1.7	0.9	0.7	0.1	0.0	－	－	－	－	25.7
5/3（火）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.5	0.3	0.7	1.0	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－	4.5
5/4（水）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.4	2.1	2.8	3.3	3.5	3.5	3.3	2.8	2.2	1.5	0.7	0.1	0.0	－	－	－	－	28.1
5/5（木）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.4	2.2	2.8	3.2	3.4	3.4	2.8	2.3	1.7	0.8	0.4	0.1	0.0	－	－	－	－	25.2
5/6（金）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	3.4
5/7（土）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	1.1	1.2	0.8	2.1	2.8	2.4	1.9	1.2	0.7	0.2	0.0	－	－	－	－	15.5
5/8（日）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.4	2.1	1.8	3.1	3.6	3.5	2.7	2.2	1.2	0.9	0.3	0.0	0.0	－	－	－	－	23.4
5/9（月）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	0.6	0.9	0.6	0.6	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－	4.2
5/10（火）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.6	0.7	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	4.3
5/11（水）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.8	0.5	1.3	2.1	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	7.5
5/12（木）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.6	2.2	2.9	3.2	3.4	3.6	3.4	3.0	2.4	1.6	0.9	0.2	0.0	－	－	－	－	29.2
5/13（金）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.8	1.5	2.3	2.9	3.3	3.4	3.6	3.3	2.8	2.0	0.9	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	27.9
5/14（土）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.3	2.0	2.8	3.1	3.4	3.4	3.2	2.8	2.2	1.5	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	27.4
5/15（日）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	0.9	0.8	1.7	2.4	2.7	1.6	1.4	2.7	2.4	1.6	0.7	0.2	0.0	－	－	－	－	19.5
5/16（月）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	0.8	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	4.5
5/17（火）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.5	2.3	2.9	3.4	3.6	3.5	3.4	3.0	2.4	1.5	1.0	0.2	0.0	－	－	－	－	29.5
5/18（水）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.8	1.6	2.2	2.9	3.3	3.7	3.7	3.5	2.9	2.4	1.6	0.9	0.2	0.0	－	－	－	－	29.8
5/19（木）	－	－	－	－	0.0	0.2	0.7	1.5	2.3	2.9	3.0	3.1	2.1	2.2	2.7	2.3	1.4	0.7	0.2	0.0	－	－	－	－	25.0
5/20（金）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.6	1.5	2.2	2.8	3.3	3.6	3.5	3.3	2.9	2.3	1.6	0.8	0.3	0.0	－	－	－	－	28.6
5/21（土）	－	－	－	－	0.0	0.2	0.8	1.5	1.9	2.5	2.7	3.0	3.4	3.2	2.8	1.7	1.5	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	26.1
5/22（日）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.4	2.1	2.7	3.2	3.5	3.4	2.9	2.8	2.2	1.5	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	27.4
5/23（月）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.4	2.2	2.8	3.3	3.5	3.5	3.3	2.9	2.2	1.6	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	28.5
5/24（火）	－	－	－	－	0.0	0.2	0.7	1.0	2.1	1.9	2.1	1.5	1.7	2.1	1.6	1.0	0.6	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	16.7
5/25（水）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.3	0.6	0.6	0.2	0.5	0.8	0.8	0.4	0.4	0.0	－	－	－	－	6.0
5/26（木）	－	－	－	－	0.0	0.2	0.7	1.4	1.0	1.9	1.4	1.4	1.7	1.6	1.3	0.7	0.9	0.4	0.2	0.0	－	－	－	－	14.7
5/27（金）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	1.7	2.7	3.1	2.9	3.2	2.7	2.2	1.6	0.6	0.1	0.0	－	－	－	－	22.4
5/28（土）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.0	0.0	－	－	－	－	4.2
5/29（日）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.3	0.8	0.5	0.5	0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	0.2	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	5.6
5/30（月）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	0.8	2.0	2.1	3.5	3.6	3.0	2.4	1.7	1.0	0.3	0.0	－	－	－	－	22.0
5/31（火）	－	－	－	－	0.0	0.2	0.7	1.4	2.1	2.7	1.4	3.5	3.5	3.1	2.8	2.4	1.5	0.5	0.2	0.0	－	－	－	－	26.0

日積算平均日射量	19.0
日積算最大日射量	29.8
日積算最小日射量	3.4

日射量調査結果 （2016年6月）

調査年月日：平成28年6月1日～30日

観測地点　：松山気象観測所

単位：MJ/m^2

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均
6/1 （水）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.2	0.3	0.8	1.1	1.1	2.0	2.8	1.8	2.1	2.0	1.5	0.7	0.2	0.0	－	－	－	－	16.8
6/2 （木）	－	－	－	－	0.0	0.2	0.8	1.6	2.4	2.9	3.4	3.7	3.7	3.5	3.0	2.3	1.8	1.0	0.3	0.0	－	－	－	－	30.6
6/3 （金）	－	－	－	－	0.0	0.2	0.9	1.6	2.4	3.0	3.4	3.7	3.7	3.5	3.0	2.4	1.5	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	30.3
6/4 （土）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.2	0.4	0.9	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	5.1
6/5 （日）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.7	1.0	0.7	1.0	1.2	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	8.0
6/6 （月）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	1.0	2.1	2.8	3.0	1.5	1.3	1.6	1.7	1.2	0.9	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	18.0
6/7 （火）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.7	1.0	1.1	1.5	2.0	1.5	2.2	1.4	0.9	0.2	0.0	－	－	－	－	13.3
6/8 （水）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.0	1.1	1.4	2.9	3.3	2.9	1.0	1.9	1.5	0.7	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	18.6
6/9 （木）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	2.0	2.1	2.0	3.3	3.5	2.4	1.3	1.1	0.8	0.3	0.0	－	－	－	－	19.5
6/10 （金）	－	－	－	－	0.0	0.2	0.7	1.5	2.2	2.8	3.2	3.5	3.5	3.3	2.9	2.4	1.7	1.0	0.3	0.0	－	－	－	－	28.9
6/11 （土）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	0.8	1.2	2.3	2.9	3.2	3.0	2.2	1.1	0.5	0.8	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	19.0
6/12 （日）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	0.9	0.6	0.8	0.6	0.8	0.9	0.2	0.4	0.7	0.2	0.2	0.0	0.0	－	－	－	－	6.7
6/13 （月）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.8	0.6	1.1	0.9	1.0	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	7.6
6/14 （火）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.2	1.7	2.4	3.0	3.4	3.5	3.3	2.9	2.1	1.6	0.9	0.4	0.0	－	－	－	－	27.1
6/15 （水）	－	－	－	－	0.0	0.2	0.6	1.0	1.7	2.6	3.0	3.0	2.9	2.3	1.6	1.8	1.4	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	22.3
6/16 （木）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	0.6	0.8	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	－	－	－	－	5.5
6/17 （金）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	0.9	1.7	1.5	1.5	2.5	2.6	2.1	2.0	1.9	1.5	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	19.7
6/18 （土）	－	－	－	－	0.0	0.2	0.8	1.6	2.2	2.9	3.3	3.5	3.6	3.4	3.0	2.4	1.8	0.9	0.2	0.0	－	－	－	－	29.8
6/19 （日）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.8	0.9	0.6	1.0	1.4	2.1	1.8	1.1	0.1	0.0	－	－	－	－	10.4
6/20 （月）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.8	1.0	0.6	0.4	0.5	0.9	0.3	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	5.6
6/21 （火）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.4	0.8	0.6	2.2	2.4	1.7	1.8	1.3	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	11.8
6/22 （水）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	4.1
6/23 （木）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	0.6	0.7	1.9	3.6	3.4	3.0	2.5	1.7	1.0	0.4	0.0	－	－	－	－	19.5
6/24 （金）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.7	1.8	2.0	0.5	0.3	0.6	0.3	0.0	0.0	－	－	－	－	7.5
6/25 （土）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	1.0	1.0	1.4	0.8	0.8	0.7	0.5	0.2	0.2	0.0	0.0	－	－	－	－	7.7
6/26 （日）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	1.0	1.8	1.4	0.9	1.3	2.5	3.4	3.0	2.4	1.8	1.0	0.4	0.0	－	－	－	－	21.2
6/27 （月）	－	－	－	－	0.0	0.2	0.7	1.5	2.0	1.8	1.7	2.1	0.9	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	12.1
6/28 （火）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	1.1	0.6	0.8	0.6	0.9	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	5.5
6/29 （水）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.4	0.4	0.3	0.6	0.1	0.1	0.2	0.2	0.6	1.1	0.4	0.3	0.2	0.0	－	－	－	－	4.7
6/30 （木）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	0.5	1.1	1.1	0.8	0.7	1.5	1.2	0.8	0.7	0.3	0.0	－	－	－	－	9.7

日積算平均日射量	14.9
日積算最大日射量	30.6
日積算最小日射量	4.1

日射量調査結果 （2016年7月）

調査年月日：平成28年7月1日～31日

観測地点　：松山気象観測所

単位：MJ/㎡

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均
7/1 （金）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.4	2.1	2.5	2.3	2.9	3.2	2.7	2.8	2.2	1.4	0.7	0.3	0.0	－	－	－	－	25.4
7/2 （土）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	1.0	1.8	2.4	3.1	3.4	3.6	2.5	2.7	2.4	1.8	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	26.5
7/3 （日）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	1.2	1.6	2.1	2.1	3.1	3.5	3.1	2.9	2.4	1.7	0.8	0.1	0.0	－	－	－	－	25.0
7/4 （月）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.2	2.0	2.5	2.9	3.5	3.5	2.5	1.6	2.3	1.7	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	25.7
7/5 （火）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.4	1.8	2.7	3.1	3.4	3.4	2.7	3.0	2.1	1.6	1.0	0.4	0.0	－	－	－	－	27.4
7/6 （水）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	1.4	2.2	2.7	3.2	3.5	3.5	3.4	3.0	2.5	1.8	1.1	0.4	0.0	－	－	－	－	29.1
7/7 （木）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.4	2.1	2.8	3.2	3.1	3.2	2.6	2.2	2.0	1.2	0.7	0.2	0.0	－	－	－	－	25.4
7/8 （金）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	3.4
7/9 （土）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	1.1	0.9	0.5	1.0	1.1	1.0	1.3	1.6	1.0	0.3	0.0	－	－	－	－	10.6
7/10 （日）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	0.2	0.4	0.8	1.7	2.2	1.7	2.5	1.9	2.3	0.9	0.4	0.2	0.0	－	－	－	－	15.4
7/11 （月）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.3	0.8	1.0	1.8	1.9	1.2	0.6	0.6	0.8	0.5	0.4	0.2	0.0	－	－	－	－	10.2
7/12 （火）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.6	1.9	1.5	2.3	2.3	2.3	1.3	2.1	1.2	1.3	0.8	0.4	0.0	－	－	－	－	18.2
7/13 （水）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.5	1.2	1.0	1.0	0.5	0.3	0.4	0.2	0.0	－	－	－	－	5.7
7/14 （木）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.4	0.9	0.7	1.2	2.1	2.6	2.8	2.8	2.2	1.7	1.0	0.4	0.0	－	－	－	－	19.0
7/15 （金）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	0.4	1.7	2.8	3.1	3.4	3.3	3.2	2.6	2.4	1.9	0.5	0.3	0.0	－	－	－	－	25.8
7/16 （土）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.3	1.2	1.9	1.6	0.7	1.1	2.3	1.4	2.1	1.6	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	17.0
7/17 （日）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	0.8	1.0	1.1	1.5	1.7	1.0	0.3	0.0	－	－	－	－	9.1
7/18 （月）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.3	2.0	2.7	3.1	3.4	3.4	3.3	2.9	2.4	1.7	1.0	0.2	0.0	－	－	－	－	28.2
7/19 （火）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.3	2.0	2.6	3.1	3.4	3.4	3.3	3.0	2.4	1.7	1.0	0.3	0.0	－	－	－	－	28.2
7/20 （水）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	0.8	1.5	2.4	3.0	2.2	3.4	3.2	2.9	2.3	1.7	1.0	0.3	0.0	－	－	－	－	25.2
7/21 （木）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	1.3	1.9	2.6	2.9	3.2	3.0	3.2	2.9	2.4	1.7	1.0	0.3	0.0	－	－	－	－	26.9
7/22 （金）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	0.8	1.2	2.2	2.7	2.8	3.3	3.2	2.8	2.2	1.4	0.7	0.3	0.0	－	－	－	－	24.2
7/23 （土）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.2	1.9	2.7	2.5	3.4	3.5	3.3	2.9	2.3	1.7	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	27.0
7/24 （日）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	1.2	1.2	1.9	2.6	2.6	3.1	2.2	2.2	1.7	1.3	0.6	0.2	0.0	－	－	－	－	21.3
7/25 （月）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.8	1.6	1.6	2.7	2.2	1.0	1.8	2.1	1.7	0.8	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	16.8
7/26 （火）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	1.0	1.8	2.5	3.0	3.0	3.2	3.1	2.0	1.7	1.5	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	24.4
7/27 （水）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	1.0	1.5	2.3	3.1	3.3	3.3	3.2	2.8	2.3	1.6	0.9	0.2	0.0	－	－	－	－	25.6
7/28 （木）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.5	1.3	2.0	2.6	3.0	3.3	3.3	3.2	2.8	2.3	1.6	0.9	0.2	0.0	－	－	－	－	26.9
7/29 （金）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.3	1.9	2.5	3.0	3.0	3.4	2.7	2.2	2.3	1.6	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	25.5
7/30 （土）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	1.2	1.9	2.1	2.0	2.1	3.0	3.3	2.6	1.9	1.6	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	23.5
7/31 （日）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.4	1.1	1.8	2.0	3.0	2.9	3.3	3.1	2.8	2.2	1.8	0.6	0.3	0.0	－	－	－	－	25.3

日積算平均日射量	21.5
日積算最大日射量	29.1
日積算最小日射量	3.4

日射量調査結果 （2016年8月）

調査年月日：平成28年8月1日～31日

観測地点　：松山気象観測所

単位：MJ/㎡

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均
8/1（月）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.4	1.0	1.9	2.5	2.3	3.2	3.3	3.1	2.8	2.0	1.4	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	25.0
8/2（火）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	1.1	1.6	2.4	2.8	2.2	2.4	2.9	2.7	2.2	1.5	0.6	0.1	0.0	－	－	－	－	22.9
8/3（水）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	1.0	1.6	2.3	2.6	3.0	1.8	2.9	2.7	1.0	0.5	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	20.2
8/4（木）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.4	1.1	1.9	2.5	3.0	3.2	3.4	2.2	2.7	2.0	1.5	1.1	0.3	0.0	－	－	－	－	25.2
8/5（金）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.4	1.0	1.6	2.0	2.8	3.1	2.9	2.4	2.2	1.1	0.4	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	20.3
8/6（土）	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	1.1	1.9	2.4	3.0	3.3	3.4	3.1	1.6	1.7	1.2	0.9	0.2	0.0	－	－	－	－	24.2
8/7（日）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.8	1.9	2.4	3.0	3.3	3.2	2.6	2.1	1.4	0.9	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	22.8
8/8（月）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.5	1.1	1.9	1.7	3.1	3.3	3.4	3.2	2.7	2.2	1.5	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	25.6
8/9（火）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.5	1.2	1.9	2.5	3.0	3.2	3.4	3.3	2.6	2.1	1.4	0.7	0.2	0.0	－	－	－	－	25.8
8/10（水）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.4	1.2	1.9	2.6	3.0	3.3	3.3	3.1	2.6	2.3	1.7	0.9	0.2	0.0	－	－	－	－	26.5
8/11（木）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.5	1.2	2.0	2.6	3.0	3.3	3.3	3.1	2.7	2.2	1.5	0.7	0.2	0.0	－	－	－	－	26.2
8/12（金）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.5	1.2	1.9	2.5	3.0	3.2	3.3	3.1	2.7	1.8	1.3	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	25.5
8/13（土）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.4	1.1	1.9	2.5	3.0	3.3	3.3	3.1	2.7	2.2	1.5	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	26.0
8/14（日）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.4	1.1	1.8	2.4	2.9	3.3	3.3	3.1	2.7	2.2	1.0	0.4	0.1	0.0	－	－	－	－	24.7
8/15（月）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.5	1.3	2.1	2.3	2.8	3.2	1.7	1.2	1.2	1.0	0.4	0.1	0.0	－	－	－	－	17.9
8/16（火）	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.7	1.7	1.4	1.5	0.6	1.8	2.5	2.5	2.1	1.3	0.6	0.1	0.0	－	－	－	－	16.8
8/17（水）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	1.0	0.6	1.4	3.1	3.1	3.2	2.8	2.1	1.6	0.7	0.1	0.0	－	－	－	－	20.1
8/18（木）	－	－	－	－	－	0.0	0.4	1.1	1.7	2.5	1.7	1.7	1.9	2.6	2.3	1.9	1.4	0.8	0.1	0.0	－	－	－	－	20.2
8/19（金）	－	－	－	－	－	0.0	0.4	0.8	1.7	2.4	3.0	3.1	2.8	2.4	2.4	1.8	1.5	0.7	0.2	0.0	－	－	－	－	23.3
8/20（土）	－	－	－	－	－	0.0	0.4	1.0	1.8	2.4	2.4	2.9	2.5	2.5	2.7	2.2	1.6	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	23.2
8/21（日）	－	－	－	－	－	0.0	0.4	1.1	1.8	2.5	2.7	3.1	3.3	3.3	2.3	1.4	1.2	0.6	0.1	0.0	－	－	－	－	23.7
8/22（月）	－	－	－	－	－	0.0	0.4	1.0	1.8	2.5	3.0	3.2	3.4	3.1	2.8	2.2	1.5	0.6	0.1	0.0	－	－	－	－	25.6
8/23（火）	－	－	－	－	－	0.0	0.4	1.1	1.9	2.4	2.1	2.2	3.0	2.4	2.1	2.1	1.3	0.7	0.1	0.0	－	－	－	－	21.8
8/24（水）	－	－	－	－	－	0.0	0.4	1.2	1.9	2.6	2.6	3.0	2.5	2.6	1.0	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	18.5
8/25（木）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	1.1	1.6	2.5	1.8	1.3	2.2	2.3	2.8	2.1	1.5	0.6	0.1	0.0	－	－	－	－	20.0
8/26（金）	－	－	－	－	－	0.0	0.4	1.1	1.8	2.5	3.0	3.2	3.3	3.1	2.7	1.9	1.3	0.2	0.0	0.0	－	－	－	－	24.6
8/27（土）	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.8	0.9	1.0	1.5	1.5	1.5	1.8	1.3	1.0	0.5	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	12.4
8/28（日）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	1.0	1.3	2.2	1.7	1.2	0.9	1.1	1.3	0.8	0.3	0.0	0.0	－	－	－	－	12.1
8/29（月）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	0.6	0.9	0.7	1.0	0.6	0.7	0.3	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	－	－	－	－	6.5
8/30（火）	－	－	－	－	－	0.0	0.3	0.4	0.7	1.5	2.1	2.8	2.4	0.9	2.8	1.6	1.1	0.4	0.0	0.0	－	－	－	－	17.0
8/31（水）	－	－	－	－	－	0.0	0.2	1.1	1.4	2.5	3.1	3.4	3.4	3.2	2.7	2.1	1.3	0.6	0.1	0.0	－	－	－	－	25.1

日積算平均日射量	21.6
日積算最大日射量	26.5
日積算最小日射量	6.5

日射量調査結果 （2016年9月）

調査年月日：平成28年9月1日～30日

観測地点　：松山気象観測所

単位：MJ/㎡

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均
9/1（木）	－	－	－	－	－	0.0	0.3	0.9	0.9	1.1	1.8	1.5	1.2	1.7	1.6	1.7	1.1	0.3	0.0	0.0	－	－	－	－	14.1
9/2（金）	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.8	1.7	2.0	1.9	1.7	2.8	1.2	1.2	1.5	0.8	0.6	0.0	0.0	－	－	－	－	16.4
9/3（土）	－	－	－	－	－	0.0	0.4	0.7	0.8	2.2	1.5	2.2	2.4	2.0	0.9	0.7	0.7	0.2	0.0	0.0	－	－	－	－	14.8
9/4（日）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	0.7	0.3	0.7	1.9	1.6	2.9	2.2	1.6	0.7	0.4	0.0	0.0	－	－	－	－	13.2
9/5（月）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.2	2.3	1.9	1.8	2.1	2.1	1.1	0.5	0.0	0.0	－	－	－	－	13.8
9/6（火）	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.3	1.2	1.8	2.9	3.0	3.2	2.9	2.4	1.0	0.7	0.4	0.0	－	－	－	－	－	19.8
9/7（水）	－	－	－	－	－	0.0	0.2	1.0	0.8	1.4	1.3	1.9	1.9	2.6	2.3	1.4	0.6	0.2	0.0	－	－	－	－	－	15.6
9/8（木）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.4	1.3	0.7	1.3	2.0	2.0	1.5	1.4	1.4	0.6	0.2	0.0	－	－	－	－	－	12.8
9/9（金）	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.7	1.3	2.5	2.7	2.8	3.3	2.9	2.4	1.8	1.1	0.4	0.0	－	－	－	－	－	22.1
9/10（土）	－	－	－	－	－	0.0	0.3	1.0	1.7	2.2	2.9	2.3	2.6	2.5	1.6	1.0	0.7	0.2	0.0	－	－	－	－	－	18.8
9/11（日）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.6	2.3	2.7	2.9	3.0	2.8	2.2	1.4	0.8	0.3	0.0	－	－	－	－	－	20.5
9/12（月）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.2	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	1.0	0.6	0.4	0.2	0.0	0.0	－	－	－	－	－	5.1
9/13（火）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.5	2.0	2.3	1.1	1.2	1.7	0.7	0.7	0.2	0.0	－	－	－	－	－	10.5
9/14（水）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	0.1	0.5	0.3	0.3	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	－	3.6
9/15（木）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.6	1.7	1.6	1.4	1.2	1.6	1.0	0.9	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	－	11.3
9/16（金）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	0.9	2.2	2.5	2.5	1.8	1.8	1.9	1.4	0.4	0.1	0.0	－	－	－	－	－	16.2
9/17（土）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	1.6	1.6	1.7	2.1	3.0	2.6	2.0	1.3	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	－	17.3
9/18（日）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	0.7	1.0	1.1	0.8	0.5	0.3	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	－	6.2
9/19（月）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	0.7	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	－	4.4
9/20（火）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.6	0.6	0.9	0.7	0.1	0.1	0.0	－	－	－	－	－	3.6
9/21（水）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.7	1.1	1.6	1.2	1.0	0.8	1.4	1.4	0.9	0.2	0.0	－	－	－	－	－	10.4
9/22（木）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.5	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	－	3.0
9/23（金）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.4	0.7	0.8	0.9	1.1	0.5	1.6	1.1	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	－	8.7
9/24（土）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	1.2	1.8	2.2	2.4	1.5	2.1	2.2	1.4	0.6	0.2	0.0	－	－	－	－	－	16.4
9/25（日）	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.6	0.6	1.0	1.2	0.8	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.2	0.0	－	－	－	－	－	7.8
9/26（月）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.8	0.8	1.7	2.4	1.9	1.6	1.1	1.1	0.5	0.1	0.0	－	－	－	－	－	12.2
9/27（火）	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.9	1.5	2.1	2.2	2.6	1.2	1.6	1.1	0.7	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	－	14.4
9/28（水）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	0.6	0.4	1.2	1.8	0.9	0.4	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	－	6.5
9/29（木）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.6	0.5	0.6	0.8	1.4	0.6	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	－	5.1
9/30（金）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	－	4.1

日積算平均日射量	11.6
日積算最大日射量	22.1
日積算最小日射量	3.0

日射量調査結果 （2016年10月）

調査年月日：平成28年10月1日～31日

観測地点　：松山気象観測所

単位：MJ/㎡

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均
10/1 （土）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.0	1.1	1.1	2.5	2.8	2.6	1.8	1.4	0.2	0.0	0.0	－	－	－	－	－	15.3
10/2 （日）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.3	2.1	2.5	2.7	2.5	1.4	0.9	0.3	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	－	14.7
10/3 （月）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.4	0.5	0.8	1.1	0.9	1.0	0.9	0.7	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	－	6.8
10/4 （火）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	0.8	1.2	1.5	1.5	1.2	0.7	1.1	0.8	0.4	0.1	0.0	－	－	－	－	－	10.0
10/5 （水）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	0.5	0.2	0.2	0.4	1.2	2.5	1.5	0.8	0.6	0.0	0.0	－	－	－	－	－	8.4
10/6 （木）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.8	1.5	2.2	2.6	2.7	2.7	2.5	2.0	1.6	0.5	0.1	0.0	－	－	－	－	－	19.5
10/7 （金）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.8	1.3	2.2	2.2	2.1	2.7	2.7	1.5	0.8	0.4	0.1	0.0	－	－	－	－	－	16.8
10/8 （土）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	1.6	2.4	1.9	1.4	0.8	0.3	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	－	9.7
10/9 （日）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.2	1.4	1.8	2.0	1.7	1.2	0.7	0.1	0.0	－	－	－	－	－	11.6
10/10 （月）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.3	2.1	2.6	2.8	2.8	2.5	2.1	1.3	0.7	0.1	0.0	－	－	－	－	－	19.1
10/11 （火）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.5	0.6	1.8	2.6	2.1	1.6	1.0	0.6	0.3	0.0	0.0	－	－	－	－	－	11.3
10/12 （水）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.7	1.4	2.3	2.2	1.7	1.6	1.9	1.3	0.4	0.1	0.0	－	－	－	－	－	13.9
10/13 （木）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	0.6	1.0	1.3	1.3	1.6	1.3	1.0	0.7	0.3	0.0	0.0	－	－	－	－	－	9.3
10/14 （金）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	0.6	0.8	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	0.6	0.0	0.0	－	－	－	－	－	10.3
10/15 （土）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.5	2.1	2.5	2.7	2.4	2.0	1.5	1.0	0.3	0.0	0.0	－	－	－	－	－	16.7
10/16 （日）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	0.7	1.2	2.1	1.4	1.7	0.7	0.7	0.4	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	－	9.3
10/17 （月）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.5	0.9	1.7	2.2	2.6	2.3	1.9	1.2	0.5	0.0	0.0	－	－	－	－	－	14.2
10/18 （火）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	1.0	1.7	2.3	2.2	2.3	1.8	1.0	1.2	0.5	0.0	0.0	－	－	－	－	－	14.4
10/19 （水）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	0.7	0.6	1.0	1.3	0.9	0.7	0.7	0.4	0.2	0.0	0.0	－	－	－	－	－	6.9
10/20 （木）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	0.7	0.9	1.3	1.3	1.5	1.4	1.5	0.8	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	9.9
10/21 （金）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	1.2	0.8	1.2	0.5	0.6	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	6.3
10/22 （土）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	2.5
10/23 （日）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9	0.5	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	6.1
10/24 （月）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.6	1.3	1.9	2.4	2.6	2.5	2.3	1.8	1.1	0.4	0.0	－	－	－	－	－	－	17.0
10/25 （火）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.6	1.3	1.9	2.3	2.2	1.4	1.1	1.0	0.4	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	12.2
10/26 （水）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.4	0.7	0.9	0.9	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	5.0
10/27 （木）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	1.3	1.9	2.3	2.4	2.2	1.7	1.2	1.0	0.4	0.0	－	－	－	－	－	－	14.9
10/28 （金）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	3.9
10/29 （土）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	1.3	0.8	1.0	1.2	1.2	1.0	0.8	0.4	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	8.0
10/30 （日）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	1.2	1.8	2.2	2.4	2.4	2.1	1.7	1.0	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	15.3
10/31 （月）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.7	1.1	1.3	1.6	1.0	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	6.8

日積算平均日射量	11.2
日積算最大日射量	19.5
日積算最小日射量	2.5

日射量調査結果 （2016年11月）

調査年月日：平成28年11月1日～30日

観測地点　：松山気象観測所

単位：MJ/㎡

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均
11/1 （火）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	1.1	1.3	0.6	2.2	2.3	2.2	1.7	0.9	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	12.9
11/2 （水）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.4	1.2	1.6	2.2	2.4	2.3	2.1	0.9	1.0	0.4	0.0	－	－	－	－	－	－	14.4
11/3 （木）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.5	1.2	1.6	2.3	2.5	2.3	2.1	1.6	1.0	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	15.4
11/4 （金）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.4	1.1	1.7	2.2	2.4	2.3	2.1	1.5	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	15.0
11/5 （土）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.4	1.1	1.7	2.1	2.4	2.3	2.1	1.5	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	14.9
11/6 （日）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.4	1.1	1.5	1.1	1.3	1.7	0.7	0.6	0.5	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	9.2
11/7 （月）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.4	1.1	1.7	2.1	2.3	2.3	2.0	1.5	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	14.7
11/8 （火）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.4	0.5	0.2	0.5	1.0	0.7	0.5	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	4.4
11/9 （水）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.3	0.6	1.3	1.9	2.3	2.2	1.3	0.5	0.3	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	10.8
11/10 （木）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.3	0.6	0.9	0.8	1.1	0.8	0.5	0.5	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	5.7
11/11 （金）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.7	1.8	1.1	1.6	2.0	1.6	1.1	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	11.9
11/12 （土）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.4	1.1	1.6	2.1	2.2	2.2	1.9	0.8	0.9	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	13.3
11/13 （日）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.4	1.0	1.3	1.9	2.2	1.3	1.2	0.8	0.4	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	10.6
11/14 （月）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	1.1	0.6	0.6	0.5	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	3.8
11/15 （火）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.8	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	4.3
11/16 （水）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.3	1.0	1.6	2.0	2.2	2.1	1.9	1.5	0.9	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	13.6
11/17 （木）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.3	0.7	1.4	1.9	2.0	2.0	1.7	1.0	0.7	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	11.7
11/18 （金）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.8	0.9	0.7	0.9	0.6	0.7	0.5	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	5.5
11/19 （土）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.8	0.8	0.5	0.4	0.4	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	3.9
11/20 （日）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.2	1.0	1.2	0.8	1.4	0.9	0.3	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	6.4
11/21 （月）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.4	0.4	0.7	0.6	0.6	0.3	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	3.8
11/22 （火）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.3	0.9	1.5	1.8	1.5	2.1	1.6	1.3	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	12.0
11/23 （水）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.8	0.9	0.7	0.6	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	4.8
11/24 （木）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	1.3	1.5	1.7	1.4	0.9	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	7.5
11/25 （金）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	0.9	0.6	1.2	1.9	1.8	0.8	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	8.8
11/26 （土）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.3	0.9	1.5	1.9	1.8	1.4	1.0	0.7	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	9.8
11/27 （日）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	0.8
11/28 （月）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	0.8	0.9	0.7	0.6	0.6	0.4	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	4.5
11/29 （火）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.8	1.4	1.6	1.7	1.7	1.8	1.3	0.8	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	11.3
11/30 （水）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.9	0.7	0.4	0.4	0.5	0.8	0.2	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	4.3

日積算平均日射量	9.0
日積算最大日射量	15.4
日積算最小日射量	0.8

日射量調査結果 （2016年12月）

調査年月日：平成28年12月1日～31日

観測地点　：松山気象観測所

単位：MJ/㎡

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均
12/1 （木）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.7	0.9	0.7	0.6	0.2	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	3.8
12/2 （金）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.8	1.4	1.8	2.1	2.0	1.8	0.9	0.5	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	11.7
12/3 （土）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.8	1.4	1.8	1.8	1.9	1.8	1.3	0.5	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	11.8
12/4 （日）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	1.5
12/5 （月）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.9	1.4	1.5	1.6	1.2	1.3	0.8	0.5	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	9.5
12/6 （火）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	1.0	1.8	2.1	2.1	1.8	1.4	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	11.7
12/7 （水）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.8	1.4	1.8	1.5	1.8	1.8	1.3	0.7	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	11.3
12/8 （木）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.7	1.3	1.7	2.0	2.0	1.7	0.9	0.7	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	11.5
12/9 （金）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	1.2	1.6	1.6	1.2	0.7	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	7.2
12/10 （土）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.3	1.4	1.7	1.5	1.4	1.3	0.7	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	10.0
12/11 （日）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.3	1.8	1.6	2.0	1.4	1.4	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	11.4
12/12 （月）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.1	1.7	1.5	0.6	0.2	0.6	0.6	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	7.1
12/13 （火）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	1.7
12/14 （水）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.4	1.0	1.3	0.5	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	4.1
12/15 （木）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.7	0.4	1.2	1.1	1.0	0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	5.7
12/16 （金）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	0.5	1.3	1.4	1.6	1.2	0.6	0.5	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	7.7
12/17 （土）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	1.2	1.4	1.1	1.3	1.5	1.4	0.5	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	9.0
12/18 （日）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.7	1.3	1.8	2.0	1.9	1.5	0.9	0.4	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	10.9
12/19 （月）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.3	1.7	2.0	2.0	1.7	1.0	0.8	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	11.6
12/20 （火）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	3.4
12/21 （水）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	0.9	1.2	0.8	1.0	0.7	0.5	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	6.0
12/22 （木）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	1.2
12/23 （金）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.9	0.4	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	3.2
12/24 （土）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	0.9	1.5	1.9	0.9	0.7	1.0	0.7	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	8.4
12/25 （日）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.2	1.7	1.9	1.9	1.7	1.2	0.7	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	11.2
12/26 （月）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.5	0.5	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	－	－	2.8
12/27 （火）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.5	0.5	0.3	0.2	0.8	1.4	0.7	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	4.5
12/28 （水）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.4	1.8	1.9	2.2	1.5	1.2	0.7	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	11.8
12/29 （木）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	0.9	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	3.0
12/30 （金）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	0.8	1.6	2.1	2.1	1.9	1.5	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	11.6
12/31 （土）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	1.2	1.7	1.3	1.1	1.9	1.5	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	10.6

日積算平均日射量	7.6
日積算最大日射量	11.8
日積算最小日射量	1.2

日射量調査結果 （2017年1月）

調査年月日：平成29年1月1日～31日

観測地点　：松山気象観測所

単位：MJ/㎡

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均
1/1（日）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.2	1.7	2.0	1.9	1.9	1.4	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	12.1
1/2（月）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	1.2	1.7	1.5	0.3	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	6.2
1/3（火）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	1.2	1.2	2.0	2.0	1.7	1.5	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	11.4
1/4（水）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.1	1.6	1.7	1.7	1.4	0.9	0.8	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	10.2
1/5（木）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	1.0	1.3	1.1	1.3	1.1	0.8	0.4	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	7.6
1/6（金）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	0.7	1.6	2.1	2.1	1.9	1.5	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	11.5
1/7（土）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	1.2	1.7	2.0	1.1	0.9	0.6	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	－	－	8.4
1/8（日）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	1.5
1/9（月）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.6	0.4	1.1	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	4.7
1/10（火）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	1.0	1.2	1.4	1.8	1.4	1.2	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	9.5
1/11（水）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.9	1.8	2.1	2.2	2.0	1.6	1.1	0.4	0.0	－	－	－	－	－	－	12.4
1/12（木）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	1.1	1.1	1.8	1.7	1.9	0.9	0.5	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	9.7
1/13（金）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	0.4	1.1	1.2	1.7	1.6	0.7	0.4	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	7.9
1/14（土）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	1.0	1.6	1.5	0.8	0.6	0.7	0.4	0.4	0.0	－	－	－	－	－	－	7.3
1/15（日）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.9	1.1	0.8	1.2	0.5	0.5	0.6	0.4	0.0	－	－	－	－	－	－	6.3
1/16（月）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.2	0.5	0.6	1.1	1.4	1.0	1.3	0.9	0.5	0.0	－	－	－	－	－	－	7.5
1/17（火）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.3	1.8	2.1	2.2	1.9	1.1	0.7	0.2	0.0	－	－	－	－	－	－	12.0
1/18（水）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.0	1.4	2.1	2.2	1.6	1.4	1.0	0.4	0.0	－	－	－	－	－	－	12.0
1/19（木）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.8	0.9	1.0	1.4	1.4	1.2	0.7	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	7.9
1/20（金）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	1.1	0.5	0.6	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	3.4
1/21（土）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.3	1.9	2.2	2.3	2.1	1.4	0.9	0.4	0.0	－	－	－	－	－	－	13.2
1/22（日）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.6	0.4	0.7	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	2.8
1/23（月）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.4	0.7	1.5	1.1	1.0	1.2	1.0	0.6	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	7.9
1/24（火）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.5	2.0	2.3	2.2	1.1	1.3	1.4	0.3	0.0	－	－	－	－	－	－	12.8
1/25（水）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.2	1.9	2.4	2.3	2.3	1.8	1.1	0.6	0.1	0.0	－	－	－	－	－	14.3
1/26（木）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.8	1.4	2.0	2.3	2.4	2.2	1.8	1.2	0.6	0.1	0.0	－	－	－	－	－	14.8
1/27（金）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.4	1.8	1.4	1.3	1.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	8.2
1/28（土）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.4	1.9	2.2	2.3	2.2	1.8	1.2	0.5	0.1	0.0	－	－	－	－	－	14.3
1/29（日）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	0.8	0.9	0.2	1.0	1.1	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	－	－	－	－	－	5.4
1/30（月）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.7	1.8	1.0	0.5	0.3	0.3	0.0	0.0	－	－	－	－	－	5.6
1/31（火）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.8	1.3	1.9	2.3	2.4	2.2	1.8	1.3	0.6	0.1	0.0	－	－	－	－	－	14.8

日積算平均日射量	9.1
日積算最大日射量	14.8
日積算最小日射量	1.5

日射量調査結果 (2017年2月)

調査年月日：平成29年2月1日～28日

観測地点　：松山気象観測所

単位：MJ/m^2

月日＼時間	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均
2/1 (水)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	1.1	0.6	0.4	0.0	0.0	－	－	－	－	－	3.8
2/2 (木)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	0.9	1.5	1.8	1.5	2.2	1.8	1.3	0.5	0.1	0.0	－	－	－	－	－	12.3
2/3 (金)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.8	1.5	2.0	2.3	2.5	2.3	1.9	1.3	0.6	0.1	0.0	－	－	－	－	－	15.5
2/4 (土)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	0.5	1.1	2.3	1.6	1.5	1.9	1.3	0.6	0.1	0.0	－	－	－	－	－	11.5
2/5 (日)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	－	1.7
2/6 (月)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.7	1.5	2.1	1.9	2.8	1.8	1.7	1.0	0.5	0.1	0.0	－	－	－	－	－	14.3
2/7 (火)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.4	1.4	1.8	2.2	1.8	1.9	2.0	1.2	0.4	0.1	0.0	－	－	－	－	－	13.3
2/8 (水)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.7	0.8	1.4	1.8	1.3	1.7	1.2	0.9	0.3	0.0	0.0	－	－	－	－	－	10.3
2/9 (木)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.5	0.7	1.2	0.7	1.0	0.9	0.5	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	－	6.0
2/10 (金)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.6	1.3	1.9	1.3	1.5	1.4	0.4	0.7	0.4	0.1	0.0	－	－	－	－	－	9.7
2/11 (土)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	1.1	1.4	2.4	1.3	1.7	0.6	1.2	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	－	11.2
2/12 (日)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.9	1.7	1.9	2.2	2.2	2.8	1.8	0.8	0.7	0.1	0.0	－	－	－	－	－	15.4
2/13 (月)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.8	1.6	2.1	2.2	2.6	2.4	2.2	1.5	0.5	0.1	0.0	－	－	－	－	－	16.2
2/14 (火)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	1.3	1.7	1.7	2.0	2.1	0.7	1.3	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	－	11.5
2/15 (水)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.3	1.0	1.7	2.2	2.6	2.7	2.5	2.1	1.5	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	－	17.5
2/16 (木)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.3	1.0	1.7	2.3	2.6	2.6	2.4	1.8	1.1	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	－	16.8
2/17 (金)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	－	－	－	－	－	1.3
2/18 (土)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.7	1.5	1.9	2.1	1.2	1.8	1.4	1.0	0.2	0.0	－	－	－	－	－	12.2
2/19 (日)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.3	1.1	1.8	2.2	2.3	2.8	2.6	2.2	1.6	0.9	0.2	0.0	－	－	－	－	－	17.8
2/20 (月)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	0.6
2/21 (火)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	1.2	1.9	2.3	2.7	2.8	2.4	2.2	1.6	0.9	0.2	0.0	－	－	－	－	－	18.6
2/22 (水)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.4	0.8	1.4	1.6	2.0	1.4	0.7	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－	－	9.0
2/23 (木)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.6	0.5	0.7	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	－	3.3
2/24 (金)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.8	1.0	1.3	1.7	2.3	2.4	2.0	1.5	0.8	0.3	0.0	－	－	－	－	－	14.3
2/25 (土)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.3	1.1	1.6	1.5	2.6	3.0	2.6	1.3	1.1	1.1	0.2	0.0	－	－	－	－	－	16.2
2/26 (日)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.3	0.6	1.4	1.7	1.2	2.4	1.8	1.8	1.3	0.5	0.1	0.0	－	－	－	－	－	13.0
2/27 (月)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.3	0.7	1.7	2.5	2.3	2.7	2.7	2.2	1.7	1.0	0.3	0.0	－	－	－	－	－	18.0
2/28 (火)	－	－	－	－	－	－	0.0	0.4	1.2	1.9	2.5	2.8	2.9	2.8	2.4	1.4	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	－	19.5

日積算平均日射量	11.8
日積算最大日射量	19.5
日積算最小日射量	0.6

日射量調査結果 （2017年3月）

調査年月日：平成29年3月1日～31日

観測地点　：松山気象観測所

単位：MJ/㎡

時間 月日	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24：00	平　均
3/1 （水）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.3	0.9	1.4	1.7	1.3	0.9	1.0	1.4	1.5	0.9	0.3	0.0	－	－	－	－	－	11.7
3/2 （木）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.2	0.5	1.0	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	－	4.1
3/3 （金）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.3	0.7	1.9	2.3	2.7	3.0	2.8	2.3	1.7	1.0	0.3	0.0	－	－	－	－	－	18.9
3/4 （土）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.4	1.2	1.9	2.5	2.8	3.0	2.9	2.3	1.7	1.0	0.3	0.0	－	－	－	－	－	19.8
3/5 （日）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.4	1.0	1.6	2.0	2.2	1.5	1.1	0.7	0.4	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	－	11.2
3/6 （月）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	1.2	1.3	0.8	0.9	1.1	0.6	0.3	0.0	－	－	－	－	－	7.8
3/7 （火）	－	－	－	－	－	－	0.0	0.5	1.3	2.0	2.4	2.0	2.2	2.7	1.5	0.6	0.3	0.2	0.0	－	－	－	－	－	15.7
3/8 （水）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.9	1.6	1.5	2.5	2.5	0.8	1.4	0.6	0.8	0.1	0.0	－	－	－	－	－	12.9
3/9 （木）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.2	0.6	1.2	1.4	2.8	2.9	2.3	2.2	1.9	1.1	0.4	0.0	－	－	－	－	－	16.8
3/10 （金）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.5	1.2	1.6	2.5	2.9	3.1	2.8	2.4	1.8	1.1	0.3	0.0	－	－	－	－	－	20.1
3/11 （土）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.6	1.4	2.1	2.7	3.0	3.1	2.9	2.4	1.9	1.1	0.4	0.0	－	－	－	－	－	21.5
3/12 （日）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.6	1.4	2.0	2.7	3.0	2.7	2.8	2.4	1.8	1.1	0.4	0.0	－	－	－	－	－	21.0
3/13 （月）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	0.3	0.6	0.8	1.2	0.9	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	－	5.5
3/14 （火）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	0.8	2.1	2.7	2.4	3.0	3.0	2.5	1.9	1.1	0.2	0.0	－	－	－	－	－	20.1
3/15 （水）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	1.4	1.9	1.1	1.7	1.4	2.4	1.4	1.0	0.7	0.3	0.0	－	－	－	－	－	13.7
3/16 （木）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	1.2	2.2	2.2	2.7	2.5	3.1	2.4	1.4	0.8	0.3	0.0	－	－	－	－	－	19.4
3/17 （金）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.5	2.2	2.7	3.1	3.1	2.9	2.5	1.9	1.1	0.4	0.0	－	－	－	－	－	22.2
3/18 （土）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.3	2.1	2.6	2.3	2.3	1.7	1.0	0.6	0.4	0.2	0.0	－	－	－	－	－	15.3
3/19 （日）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.4	2.2	2.7	3.0	3.0	2.9	2.4	1.8	1.1	0.4	0.0	－	－	－	－	－	21.5
3/20 （月）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.4	2.1	1.9	2.2	1.8	1.0	0.7	0.2	0.1	0.0	0.0	－	－	－	－	－	12.1
3/21 （火）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	1.3	1.9	2.0	1.4	1.0	0.8	0.2	0.0	－	－	－	－	－	9.6
3/22 （水）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.8	1.6	2.3	2.6	2.7	2.6	2.5	1.9	1.5	1.1	0.4	0.0	－	－	－	－	－	20.2
3/23 （木）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	1.1	1.1	1.0	0.7	0.8	0.7	0.6	0.2	0.0	－	－	－	－	－	7.3
3/24 （金）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.7	1.4	2.1	1.7	2.4	2.9	2.5	1.9	1.2	0.8	0.3	0.0	－	－	－	－	－	18.0
3/25 （土）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.3	0.5	0.9	1.2	1.1	0.9	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1	0.0	－	－	－	－	－	6.5
3/26 （日）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.3	0.6	1.9	1.8	1.6	2.2	2.5	2.0	1.5	1.0	0.5	0.0	－	－	－	－	－	16.0
3/27 （月）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.2	0.7	0.9	2.0	1.5	0.9	1.0	1.0	0.2	0.4	0.1	0.0	－	－	－	－	－	9.0
3/28 （火）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.8	1.3	2.1	1.7	2.0	2.6	3.1	2.5	1.8	1.1	0.4	0.0	－	－	－	－	－	19.5
3/29 （水）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.4	0.7	1.1	0.8	0.4	1.3	1.9	1.0	0.3	0.3	0.1	0.0	－	－	－	－	－	8.3
3/30 （木）	－	－	－	－	－	0.0	0.1	0.5	1.3	2.1	2.7	2.9	2.4	2.7	2.6	2.0	1.3	0.5	0.0	－	－	－	－	－	21.1
3/31 （金）	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	－	－	－	－	－	1.8

日積算平均日射量	14.5
日積算最大日射量	22.2
日積算最小日射量	1.8

2. 上層気象調査結果

上層気象調査結果を次頁以降に示す。

・春季（平成 29 年 4 月 20 日～26 日）

調査日　　開始時刻　　大気安定度： E

2017/4/20　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	11.3	69.5	ESE	2.7
50	11.2	63.8	ESE	2.6
100	11.9	65.1	ESE	2.9
150	12.2	60.8	ESE	2.8
200	12.2	59.1	E	2.5
250	12.1	57.3	ESE	2.6
300	12.3	54.1	SE	2.1
350	12.2	52.3	SE	1.9
400	12.0	50.9	SSE	1.6
450	11.9	47.5	SW	1.0
500	12.1	45.1	SW	1.2
550	12.1	43.2	SW	1.6
600	11.9	37.1	E	1.4
650	11.6	32.2	NE	1.8
700	11.2	30.6	NE	1.9
750	11.1	27.9	NE	2.1
800	10.8	27.3	ENE	2.3
850	10.7	29.1	NE	2.7
900	10.6	32.5	ENE	3.2
950	10.1	30.6	ESE	3.6
1000	9.6	28.6	NE	3.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/20　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	11.1	68.5	E	2.2
50	11.1	61.3	ESE	2.5
100	11.8	64.4	ESE	2.9
150	12.1	63.4	SE	2.7
200	12.2	55.7	SE	2.2
250	11.8	55.0	SSE	2.1
300	12.2	49.8	S	1.8
350	12.1	47.7	S	1.4
400	12.1	44.0	SSW	1.4
450	12.0	44.8	SSW	1.2
500	12.2	42.1	SSW	0.9
550	12.5	33.1	SE	0.7
600	12.0	32.5	E	1.1
650	11.9	26.4	ENE	1.6
700	11.9	25.1	ENE	2.4
750	11.6	24.1	ENE	2.4
800	11.3	25.2	ENE	2.7
850	10.9	25.5	ENE	2.9
900	10.6	27.0	NE	2.7
950	10.2	27.2	NE	3.2
1000	9.8	29.0	NE	2.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/20　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	10.7	69.9	ESE	1.6
50	11.8	55.3	ESE	1.6
100	11.5	55.7	ESE	2.4
150	11.5	54.0	ESE	2.4
200	11.3	57.3	ESE	1.4
250	11.3	54.8	E	1.0
300	11.5	53.4	SE	0.7
350	11.8	49.1	SW	0.6
400	11.9	45.8	WSW	0.5
450	11.8	41.2	WSW	0.6
500	11.8	40.6	NNW	0.5
550	12.1	29.0	NNE	1.2
600	12.1	28.5	NNE	1.3
650	12.2	23.9	NNE	1.6
700	11.9	23.1	NE	2.1
750	11.6	24.3	NE	2.4
800	11.3	26.3	NE	2.6
850	11.0	24.8	NE	2.5
900	10.6	25.1	NE	2.8
950	10.2	28.9	NNE	3.1
1000	9.9	30.2	NNE	3.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/20　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	11.8	64.6	E	1.1
50	11.6	56.9	E	1.6
100	11.5	59.3	E	2.2
150	11.7	58.0	E	2.1
200	11.7	60.2	E	1.6
250	12.0	54.2	E	1.6
300	11.9	47.8	ESE	1.2
350	12.1	45.3	E	0.9
400	11.7	42.0	ENE	1.0
450	11.8	40.3	ENE	1.0
500	11.9	37.1	NE	1.0
550	12.9	25.1	NE	1.5
600	12.7	24.3	NNE	2.0
650	12.3	24.1	NNE	3.4
700	12.2	25.1	NE	3.6
750	11.8	26.1	NE	4.0
800	11.4	27.8	NE	4.3
850	11.0	29.2	NE	4.5
900	10.8	30.3	ENE	5.0
950	10.3	30.7	NE	5.4
1000	10.0	31.2	NE	5.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： AB

2017/4/20　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.6	47.2	NNE	1.5
50	13.1	49.3	NE	2.4
100	12.7	49.5	NE	2.8
150	13.1	44.0	NE	2.8
200	12.9	44.1	ENE	3.0
250	12.7	43.4	ENE	2.7
300	12.6	40.2	ENE	2.6
350	12.7	40.6	ENE	2.3
400	12.6	38.4	ENE	2.0
450	13.7	25.6	ENE	2.1
500	13.8	24.1	E	2.5
550	13.6	24.8	E	3.1
600	13.1	24.7	E	3.7
650	12.7	25.8	E	4.3
700	12.4	27.5	E	4.2
750	12.0	27.7	E	4.1
800	11.6	27.6	E	4.3
850	11.1	29.7	ENE	4.3
900	11.0	31.4	ENE	4.4
950	10.7	31.2	NE	4.2
1000	10.4	31.9	NE	4.6

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： CD

2017/4/20　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.5	44.8	NW	2.3
50	13.8	45.5	NW	2.1
100	13.3	46.7	N	2.5
150	12.9	45.6	NNW	2.9
200	12.7	43.5	ENE	3.2
250	12.8	42.1	N	3.6
300	13.1	41.1	ENE	3.3
350	12.9	39.6	N	2.9
400	12.8	36.3	N	3.1
450	13.2	31.4	ENE	3.5
500	13.4	29.8	ENE	3.4
550	13.2	28.1	ENE	3.6
600	13.3	30.3	NE	3.5
650	12.9	28.9	NE	3.9
700	12.7	28.6	E	4.6
750	12.4	27.1	NNE	4.8
800	12.1	25.5	NNE	5.1
850	11.8	26.8	ENE	5.5
900	11.5	29.7	NE	5.9
950	11.3	30.8	NE	5.7
1000	10.8	28.9	NE	5.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/20　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	13.5	80.8	WNW	0.8
50	14.0	68.4	NW	1.3
100	14.5	58.1	NNW	1.8
150	15.0	47.2	NNW	2.8
200	14.7	50.2	NNW	3.4
250	14.3	50.9	N	3.7
300	13.9	52.4	N	4.0
350	13.4	53.6	N	3.8
400	13.0	57.0	N	2.9
450	12.7	60.9	N	2.1
500	12.8	64.3	NE	0.6
550	12.3	65.2	SSE	1.1
600	12.2	69.7	S	2.5
650	11.9	73.1	S	3.9
700	11.7	76.1	S	5.0
750	11.2	77.1	S	5.9
800	10.7	78.5	S	6.4
850	10.4	80.7	S	7.3
900	9.9	83.2	S	7.5
950	9.4	86.4	S	8.2
1000	9.0	89.1	S	9.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/20　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.7	79.1	ENE	1.5
50	14.9	65.1	NE	1.8
100	15.3	57.7	NE	3.2
150	15.1	55.5	NE	4.2
200	14.9	53.7	NE	4.7
250	14.7	52.7	NE	5.3
300	14.7	53.8	NE	5.1
350	14.2	53.1	NE	4.8
400	14.0	56.0	ENE	4.1
450	13.7	57.5	ENE	3.5
500	13.3	62.6	E	2.5
550	13.1	67.5	ESE	2.3
600	12.7	70.4	SE	1.9
650	12.2	70.3	SSE	2.2
700	11.7	72.6	SSE	2.8
750	11.3	74.7	SSE	3.4
800	10.8	78.3	S	4.6
850	10.6	85.5	S	5.5
900	10.5	90.4	S	7.3
950	10.3	91.7	S	8.5
1000	10.1	93.9	S	9.4

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/21　　0:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.5	82.4	WSW	1.4
50	14.2	76.2	WSW	1.7
100	14.3	66.4	W	2.1
150	14.0	69.0	WNW	1.9
200	13.7	72.2	NNW	1.9
250	13.3	73.1	NNW	2.5
300	13.0	73.8	NNW	2.7
350	12.5	76.1	NNW	2.4
400	12.1	78.7	N	2.2
450	11.7	81.5	N	2.1
500	11.3	85.4	N	2.1
550	10.7	89.5	NNW	1.3
600	10.4	93.0	Calm	Calm
650	10.5	96.8	S	0.5
700	10.3	97.5	SSE	1.1
750	10.1	98.6	SSE	2.1
800	9.9	98.5	SSE	2.7
850	9.7	98.5	SSE	3.0
900	9.4	98.5	S	3.2
950	9.3	98.5	S	3.6
1000	9.1	98.4	S	4.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/21　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	13.3	84.2	NNW	1.3
50	13.0	83.5	NW	1.5
100	12.6	85.7	NNW	2.2
150	12.4	85.5	N	2.3
200	11.8	87.8	NW	2.5
250	11.7	90.3	NE	2.2
300	11.5	88.8	NNE	2.5
350	11.3	86.6	N	2.1
400	11.1	84.5	NE	2.5
450	10.8	88.9	ENE	2.2
500	10.5	90.3	NE	2.0
550	10.4	94.5	NE	1.9
600	10.2	96.6	N	2.1
650	10.1	94.4	NE	1.8
700	9.9	97.5	NNW	1.4
750	9.8	97.6	NW	1.8
800	9.6	98.5	W	1.6
850	9.4	97.1	WNW	1.4
900	9.0	95.5	W	1.5
950	8.9	96.6	WSW	1.4
1000	8.7	94.7	WSW	1.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/21　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	13.3	85.0	NNE	1.9
50	12.8	85.9	NNE	2.4
100	12.4	86.4	NE	3.1
150	12.4	86.7	NE	2.8
200	12.0	87.4	NE	2.7
250	11.6	89.1	ENE	2.6
300	11.8	85.6	ENE	2.7
350	11.7	81.7	E	2.5
400	11.6	83.6	E	2.6
450	10.9	87.9	ENE	2.0
500	10.4	91.0	NE	1.8
550	10.6	98.6	N	1.3
600	10.6	98.6	NNW	1.9
650	10.5	98.6	NW	1.8
700	10.3	98.6	WNW	1.6
750	10.1	98.6	WNW	1.4
800	9.9	98.5	W	1.2
850	9.7	98.5	WSW	1.1
900	9.5	98.5	WSW	1.2
950	9.2	98.5	SW	1.9
1000	9.0	98.4	SW	2.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/21　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	13.3	81.7	NNE	1.6
50	12.9	82.5	NNE	2.3
100	12.5	83.1	NE	3.0
150	12.4	82.4	NE	3.1
200	12.1	83.4	NE	3.1
250	11.7	83.4	ENE	3.0
300	11.9	79.2	ENE	3.1
350	11.8	78.5	E	3.0
400	11.7	83.3	E	2.8
450	11.1	88.5	ENE	2.1
500	10.6	91.1	NE	1.7
550	10.6	96.3	SSW	1.5
600	10.5	97.9	S	1.8
650	10.4	98.6	S	1.7
700	10.2	98.6	NNW	1.5
750	10.1	98.6	NNW	1.2
800	9.9	98.5	WNW	1.1
850	9.7	98.5	NW	0.8
900	9.5	98.5	NW	0.9
950	9.2	98.5	W	1.5
1000	9.0	98.4	WSW	1.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/21　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	13.3	78.0	NNE	1.0
50	13.3	78.5	NNE	2.1
100	12.8	79.4	NE	2.8
150	12.6	77.9	NE	3.8
200	12.2	79.1	NE	3.9
250	12.0	77.4	ENE	3.8
300	12.2	72.4	ENE	4.0
350	12.2	75.2	ENE	3.9
400	11.9	83.0	ENE	3.1
450	11.6	89.2	NE	2.2
500	11.1	91.2	NE	1.5
550	10.7	93.6	NNE	1.8
600	10.2	97.1	NNE	1.6
650	10.1	98.6	NNE	1.5
700	9.9	98.5	N	1.1
750	10.1	98.6	N	0.7
800	9.9	98.5	WNW	0.9
850	9.7	98.5	Calm	Calm
900	9.5	98.5	Calm	Calm
950	9.3	98.5	WNW	0.7
1000	9.0	98.4	W	1.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/21　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	13.2	78.0	NNE	1.1
50	13.0	80.5	NE	1.7
100	12.6	82.0	ENE	2.1
150	12.4	82.9	ESE	2.8
200	12.1	83.6	SE	2.9
250	11.9	84.1	SSE	2.8
300	12.1	80.3	S	2.9
350	12.0	81.5	NE	2.9
400	11.9	84.6	ENE	2.8
450	11.7	88.5	NE	2.6
500	11.3	88.9	NE	2.4
550	10.8	90.5	NNE	2.9
600	10.4	93.4	NNE	2.7
650	10.2	95.0	NNE	2.3
700	9.9	95.3	SSW	1.7
750	9.9	96.6	N	1.2
800	9.7	97.6	NNW	1.1
850	9.6	98.1	NNW	0.8
900	9.4	98.3	N	0.9
950	9.2	97.8	NNW	1.0
1000	8.9	97.5	NW	1.5

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/21　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	13.0	78.1	NNE	1.2
50	12.0	82.6	NE	1.0
100	11.9	84.9	E	0.5
150	11.9	88.6	S	0.7
200	11.7	88.8	SSW	0.6
250	11.6	91.6	SW	0.5
300	11.7	89.2	W	0.5
350	11.6	88.3	NNE	0.9
400	11.8	86.4	NE	2.1
450	12.0	87.8	NE	3.5
500	11.7	86.4	NNE	4.4
550	11.3	87.2	NNE	5.0
600	10.9	89.2	NNE	5.1
650	10.4	91.2	NNE	4.0
700	10.0	91.9	NNE	3.0
750	9.5	94.4	N	2.2
800	9.3	96.6	N	1.6
850	9.2	97.7	N	1.9
900	9.2	98.1	N	1.8
950	8.9	97.1	N	1.7
1000	8.7	96.5	N	2.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/21　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	15.1	85.6	Calm	Calm
50	14.1	84.7	SW	1.7
100	14.2	71.8	SW	2.4
150	14.2	71.9	SW	2.2
200	14.5	70.6	W	2.2
250	14.4	66.9	W	2.3
300	14.2	66.9	W	2.0
350	14.5	78.9	W	1.7
400	14.5	79.3	W	1.6
450	14.3	79.1	SW	1.4
500	14.1	77.3	SSW	0.9
550	13.8	78.8	SSW	0.7
600	13.4	78.1	SSE	0.8
650	13.1	78.1	SSE	0.9
700	12.7	81.0	SSE	0.6
750	12.4	77.3	Calm	Calm
800	12.5	72.5	E	0.7
850	12.3	66.5	NE	1.3
900	12.1	56.6	NNE	2.1
950	11.8	54.3	NNE	2.5
1000	11.7	56.4	N	2.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/22　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.1	76.9	N	2.9
50	14.1	72.2	NE	3.3
100	14.3	70.6	NNE	4.1
150	14.1	66.3	N	3.9
200	13.9	62.7	NE	4.3
250	13.8	61.2	NE	3.6
300	13.6	60.3	NNE	3.9
350	13.5	60.5	ENE	4.1
400	13.2	58.6	E	3.5
450	13.0	56.1	E	3.4
500	12.7	59.6	E	3.0
550	12.2	57.1	ENE	2.9
600	12.1	55.3	E	2.7
650	11.7	51.9	ESE	3.2
700	11.1	53.7	E	3.5
750	10.7	55.2	E	3.1
800	10.5	56.6	NNE	3.6
850	9.9	54.9	E	3.9
900	9.6	53.3	ENE	4.5
950	9.2	51.7	NE	4.3
1000	9.1	49.5	NE	5.0

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/22　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.2	73.7	NNE	2.3
50	14.0	70.3	NNE	3.9
100	14.1	67.0	NNE	4.6
150	14.4	61.3	NNE	4.4
200	14.0	60.5	NE	3.9
250	13.9	59.3	NE	3.0
300	13.9	59.2	ENE	2.7
350	13.5	61.0	E	2.5
400	13.1	59.4	E	2.3
450	12.8	57.7	ESE	2.7
500	12.4	58.6	ESE	2.6
550	11.9	59.9	ESE	2.3
600	11.6	60.2	ESE	2.4
650	11.2	59.8	ESE	2.1
700	10.8	59.4	E	2.2
750	10.3	60.1	E	2.3
800	10.0	60.7	ENE	2.6
850	9.8	57.8	ENE	3.1
900	9.5	55.7	ENE	4.0
950	9.4	52.6	ENE	4.7
1000	9.5	46.2	NE	5.6

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/22　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	13.9	69.9	NNE	2.9
50	13.9	67.3	NNE	4.5
100	13.9	65.6	NNE	5.4
150	14.1	61.9	NNE	5.4
200	13.9	59.5	NE	4.8
250	13.9	55.2	NE	3.9
300	13.8	54.2	NE	3.4
350	13.4	55.1	ENE	2.9
400	13.0	54.4	ENE	2.4
450	12.7	53.9	E	2.4
500	12.3	56.4	E	2.2
550	11.8	57.8	ESE	1.9
600	11.4	58.6	ESE	2.0
650	11.0	58.1	E	2.0
700	10.6	57.8	E	2.1
750	10.2	57.3	E	2.2
800	9.9	58.5	ENE	2.6
850	9.7	54.9	ENE	3.2
900	9.5	51.5	ENE	4.2
950	9.3	48.8	ENE	5.1
1000	9.3	46.1	NE	5.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/22　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	13.2	65.7	NNE	4.2
50	13.7	63.9	NNE	5.9
100	13.5	64.1	NNE	7.2
150	13.4	62.6	NNE	7.4
200	13.5	58.4	NNE	6.5
250	13.8	50.6	NNE	5.8
300	13.6	48.7	NNE	4.9
350	13.2	48.3	NE	3.9
400	12.8	49.1	NE	2.6
450	12.4	49.9	NE	1.8
500	12.0	54.0	ENE	1.3
550	11.5	55.5	E	1.0
600	11.0	56.9	E	1.1
650	10.6	56.2	ENE	1.8
700	10.2	56.1	ENE	1.8
750	9.9	54.1	ENE	1.8
800	9.5	56.0	NE	2.7
850	9.4	51.9	NE	3.3
900	9.4	47.0	NE	4.5
950	9.2	44.6	NE	6.0
1000	8.6	45.9	NE	6.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： C

2017/4/22　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	15.8	62.7	NNE	4.9
50	13.2	64.2	NNE	6.2
100	13.9	61.3	NNE	6.5
150	13.6	61.3	NNE	5.7
200	13.6	60.7	NNE	4.4
250	13.3	61.1	NNE	3.6
300	13.0	61.1	NE	2.6
350	12.5	62.8	NE	2.0
400	12.1	63.7	ENE	2.1
450	12.0	60.2	E	1.8
500	11.7	58.6	ENE	1.8
550	11.4	59.0	ENE	1.5
600	11.1	55.3	NE	1.4
650	10.7	56.7	NE	2.3
700	10.8	48.4	NNE	3.6
750	10.3	46.9	NNE	4.8
800	10.0	45.6	NNE	5.5
850	9.6	44.5	NNE	5.9
900	9.2	45.2	NNE	5.9
950	8.8	45.1	NE	5.9
1000	8.3	45.5	NE	6.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： BC

2017/4/22　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	16.5	63.3	NNE	6.4
50	15.9	62.1	NNE	6.1
100	14.8	60.5	N	5.9
150	14.5	61.4	N	6.3
200	14.1	60.1	NNE	5.1
250	13.9	60.4	NNE	4.5
300	13.7	59.8	NNE	4.1
350	13.5	61.5	NNE	3.5
400	12.8	62.3	NNE	3.1
450	12.7	61.8	NE	2.5
500	12.3	59.8	NNE	2.6
550	12.0	60.1	NNE	2.1
600	11.9	57.2	NE	2.4
650	11.6	54.1	NE	2.9
700	11.2	50.6	NE	3.9
750	10.8	49.8	N	5.1
800	10.5	44.5	N	5.8
850	10.2	47.2	N	5.6
900	9.9	45.3	NE	5.4
950	9.6	44.7	NNE	5.9
1000	9.4	43.5	NNE	6.6

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： C

2017/4/22　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	16.7	56.0	SW	2.2
50	15.9	48.8	SW	2.8
100	15.5	49.4	SW	3.4
150	15.2	50.7	WSW	2.7
200	15.0	51.2	W	1.7
250	15.2	48.5	NW	2.2
300	14.7	49.0	NNW	3.0
350	15.0	44.9	N	4.2
400	15.1	42.4	NNW	4.9
450	14.9	43.1	N	5.0
500	14.6	42.4	N	5.2
550	14.3	42.4	N	5.5
600	13.9	42.7	NNW	5.5
650	13.5	43.9	NNW	5.6
700	13.1	45.4	NNW	5.6
750	12.7	45.8	N	5.5
800	12.2	46.4	N	5.8
850	11.7	47.8	N	6.0
900	11.4	48.4	N	5.8
950	11.0	48.6	N	5.9
1000	10.6	48.5	N	6.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： E

2017/4/22　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	17.0	52.1	NNE	5.8
50	16.5	49.8	NNE	5.4
100	16.2	51.2	NE	4.9
150	15.8	52.3	NNE	5.2
200	15.4	53.1	N	4.3
250	15.0	49.8	N	3.6
300	14.6	48.5	NE	2.8
350	14.8	46.7	NE	3.2
400	14.9	44.6	NNW	4.1
450	14.4	42.5	NNW	5.2
500	14.2	41.4	NNW	5.5
550	13.9	40.2	NW	5.1
600	13.7	41.5	NNE	5.9
650	13.3	40.7	N	6.2
700	12.8	43.6	N	5.7
750	12.4	44.1	NNW	6.2
800	11.9	42.1	NNE	6.1
850	11.9	45.1	NNE	6.5
900	12.2	42.3	NNW	6.4
950	11.7	44.7	N	6.2
1000	11.3	43.6	N	6.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/23　　0:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.1	36.5	NE	1.7
50	14.1	29.4	NE	1.7
100	13.7	29.3	NE	2.3
150	13.4	29.1	NE	3.0
200	13.0	29.8	ENE	3.6
250	12.6	30.0	ENE	4.1
300	12.2	30.3	ENE	4.2
350	11.8	31.0	ENE	4.5
400	11.3	31.5	ENE	4.9
450	10.9	32.5	ENE	4.4
500	10.5	34.0	ENE	4.0
550	10.2	34.8	ENE	3.8
600	9.9	38.8	ENE	3.6
650	9.4	40.4	ENE	3.0
700	9.1	40.7	ENE	2.9
750	8.6	41.5	ENE	3.3
800	8.4	41.9	ENE	2.9
850	7.9	41.8	NE	3.3
900	7.6	44.3	NE	4.2
950	7.2	44.7	NE	4.7
1000	7.1	40.6	NE	5.5

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/23　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	11.3	62.3	E	0.8
50	10.5	53.5	ENE	1.6
100	10.9	47.1	ENE	2.3
150	10.9	45.3	NE	2.9
200	10.5	44.8	NE	2.8
250	10.2	43.0	NNE	3.2
300	10.1	41.1	NNE	3.3
350	9.7	41.1	NNE	3.3
400	9.5	40.4	NNE	3.2
450	9.0	41.3	NNE	3.1
500	9.2	36.7	NNE	2.8
550	8.9	35.2	NNE	3.0
600	8.5	34.7	NE	3.4
650	8.3	31.7	NE	3.7
700	8.0	29.6	NNE	4.8
750	7.7	29.0	NNE	5.3
800	7.3	28.1	NNE	5.3
850	6.9	27.6	NNE	5.0
900	6.4	27.6	NE	4.4
950	6.0	27.5	NE	4.5
1000	5.6	27.6	NE	4.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/23　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	9.7	65.4	ESE	0.6
50	10.3	56.6	Calm	Calm
100	10.3	52.6	SE	0.8
150	10.3	49.0	Calm	Calm
200	10.1	49.1	ENE	0.6
250	9.9	45.9	E	0.6
300	9.8	47.3	E	0.6
350	9.7	43.8	ENE	0.6
400	9.3	43.2	E	1.1
450	8.8	43.0	ENE	1.3
500	8.4	43.1	NE	1.9
550	7.9	43.5	NNE	2.7
600	7.8	39.7	NNE	3.4
650	8.0	33.5	NNE	3.9
700	7.8	30.2	NNE	4.3
750	7.6	28.1	NNE	4.3
800	7.2	27.7	NNE	4.6
850	6.8	27.7	NE	4.7
900	6.4	27.5	NE	4.6
950	6.2	26.1	NE	5.4
1000	5.9	24.9	NE	6.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/23　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	10.7	61.2	ESE	1.3
50	9.5	55.4	ESE	1.5
100	9.6	58.6	E	1.5
150	9.9	59.0	ENE	1.6
200	10.2	50.3	NE	1.9
250	10.1	43.4	NNE	2.0
300	10.1	39.8	NNE	1.8
350	9.6	40.4	NNE	1.9
400	9.1	40.6	NE	2.5
450	8.7	41.2	NE	2.9
500	8.3	40.9	NE	3.6
550	8.0	40.5	NE	4.3
600	7.7	38.9	NE	4.5
650	7.5	36.1	NNE	4.5
700	7.1	36.2	NNE	4.6
750	6.7	35.8	NNE	4.7
800	6.4	34.4	NNE	5.0
850	6.6	30.0	NNE	4.6
900	6.2	28.8	NNE	4.6
950	6.2	26.2	NE	4.7
1000	5.9	25.2	NE	5.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： AB

2017/4/23　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	13.1	54.2	NNE	3.4
50	12.8	51.9	N	3.1
100	12.4	48.7	NNE	2.5
150	12.1	46.8	NNE	2.6
200	11.8	45.1	NE	2.9
250	11.5	41.3	NNE	3.2
300	10.9	38.5	N	3.4
350	10.5	36.6	N	3.6
400	10.2	39.8	NNE	3.9
450	9.9	37.4	NE	4.3
500	9.5	34.5	NNE	4.8
550	9.1	33.5	N	5.1
600	8.6	31.4	NNE	5.6
650	8.0	29.8	NE	5.7
700	7.7	27.4	NE	6.0
750	7.5	26.1	NNE	6.2
800	7.1	24.2	NE	6.9
850	6.8	25.6	NE	7.4
900	6.6	27.8	NNE	7.9
950	6.2	22.2	NNE	8.2
1000	6.1	24.9	NE	8.6

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： B

2017/4/23　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.1	48.5	N	7.4
50	13.8	46.5	NE	6.8
100	13.4	43.1	NNE	7.2
150	12.9	41.8	NE	6.9
200	12.6	40.5	NE	6.8
250	12.2	39.1	N	5.9
300	11.7	37.6	NE	6.1
350	11.3	35.4	NE	6.8
400	11.0	33.6	ENE	5.9
450	10.5	32.4	N	6.4
500	10.1	31.9	NNE	5.8
550	9.7	30.1	NNE	5.3
600	9.1	29.2	NE	5.1
650	8.8	28.4	NNE	6.8
700	8.3	26.3	NNE	7.2
750	8.0	24.1	NE	7.5
800	7.6	23.8	NNE	7.9
850	7.0	22.5	NNE	8.2
900	6.9	21.6	NE	8.5
950	6.7	20.2	NE	8.8
1000	6.5	19.8	N	8.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/23　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	16.2	63.5	SW	4.1
50	16.4	38.0	SW	3.8
100	16.6	28.7	SW	4.6
150	16.9	22.4	SSW	4.1
200	17.1	22.0	SSW	2.9
250	17.5	24.5	SSE	2.1
300	17.1	24.4	SE	2.3
350	16.8	24.4	ESE	2.7
400	16.3	24.7	ESE	2.6
450	16.0	24.1	ESE	2.7
500	15.6	24.4	ESE	2.1
550	15.3	24.6	E	2.1
600	14.9	24.5	E	2.2
650	14.6	21.9	ENE	2.7
700	14.1	21.3	ENE	3.2
750	13.7	20.0	ENE	4.1
800	13.3	19.4	ENE	4.4
850	13.2	15.1	ENE	4.5
900	12.8	14.9	ENE	4.1
950	12.3	14.6	ENE	4.2
1000	11.8	13.6	ENE	4.6

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/23　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.5	76.0	WSW	3.4
50	14.0	69.0	SW	3.8
100	14.0	54.1	SW	5.3
150	14.2	42.2	SW	6.0
200	14.0	44.5	SW	5.9
250	13.6	47.6	SW	5.7
300	13.4	45.3	WSW	5.2
350	13.6	38.8	SW	4.1
400	13.4	38.8	SW	2.6
450	13.4	40.3	S	1.3
500	13.7	39.6	SE	1.8
550	14.3	37.7	ESE	2.6
600	13.9	36.4	ESE	3.3
650	13.9	30.1	ESE	3.2
700	14.3	24.8	SE	3.0
750	14.0	25.7	SE	2.9
800	13.5	25.1	ESE	2.8
850	13.5	17.6	ESE	2.7
900	13.2	15.3	E	3.3
950	12.9	18.7	E	3.6
1000	12.4	19.5	E	3.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/24　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	10.6	61.5	ESE	3.5
50	13.9	60.7	SE	4.1
100	14.0	59.9	SE	4.6
150	13.8	62.4	ESE	3.9
200	13.4	60.2	ESE	4.2
250	12.9	57.6	S	3.7
300	12.6	59.9	S	3.4
350	12.4	57.4	SSE	3.5
400	12.1	61.6	ESE	3.1
450	11.8	61.9	ESE	3.9
500	11.3	62.7	SE	4.2
550	11.0	61.2	ESE	4.9
600	10.8	64.7	SSE	5.3
650	10.6	63.1	SSE	5.7
700	10.3	61.1	SSE	5.8
750	10.0	57.4	S	5.8
800	9.8	55.2	S	6.2
850	9.6	58.5	S	6.9
900	9.2	56.3	SSE	7.2
950	8.8	54.8	S	7.7
1000	8.6	51.2	S	8.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/24　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	10.5	62.5	SE	1.3
50	14.5	61.4	ESE	2.7
100	14.4	60.0	ESE	3.6
150	14.2	58.6	ESE	3.7
200	13.8	58.3	ESE	3.1
250	13.6	59.1	ESE	2.4
300	13.4	60.5	SSE	2.6
350	13.1	60.8	S	2.6
400	12.6	62.2	S	3.2
450	12.3	62.4	SSE	3.7
500	11.8	63.0	SSE	3.5
550	11.5	63.3	SSE	4.2
600	11.3	63.3	SSE	4.4
650	10.9	64.3	S	4.9
700	10.7	63.7	S	5.0
750	10.5	62.4	S	5.3
800	10.2	62.1	S	6.0
850	9.8	61.1	S	6.6
900	9.8	58.2	S	6.7
950	9.4	55.7	S	6.3
1000	9.0	53.8	S	6.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/24　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	10.2	59.4	ENE	3.4
50	11.7	51.6	E	5.2
100	12.8	51.8	E	5.9
150	13.7	61.4	E	6.4
200	14.3	55.1	E	5.6
250	14.3	54.3	ESE	4.9
300	14.0	53.4	ESE	3.8
350	13.6	53.1	SE	3.4
400	13.2	54.4	SSE	3.1
450	13.0	54.8	S	2.8
500	12.6	54.3	S	2.9
550	12.1	56.1	S	3.4
600	11.6	57.4	S	3.6
650	11.3	58.3	S	3.9
700	10.8	59.8	S	4.4
750	10.6	58.0	S	5.2
800	10.3	56.9	S	5.2
850	9.9	56.8	S	5.7
900	9.5	59.3	S	6.1
950	9.4	59.3	S	5.9
1000	9.3	52.8	S	5.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/24　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	12.5	59.6	NE	1.8
50	12.6	51.4	NE	2.5
100	12.6	49.3	ENE	3.3
150	12.6	48.0	ENE	3.8
200	13.2	56.5	ENE	2.6
250	14.0	56.0	ESE	2.0
300	13.8	54.8	S	1.9
350	13.7	54.0	S	3.3
400	13.3	53.9	S	3.7
450	12.9	55.0	S	3.9
500	12.5	55.3	S	4.0
550	12.0	57.5	S	4.1
600	11.6	56.1	S	4.1
650	11.5	51.2	S	4.0
700	11.2	51.5	S	4.4
750	10.8	50.5	S	4.8
800	10.4	50.9	S	5.3
850	9.9	52.2	S	5.6
900	10.0	44.8	S	6.0
950	9.7	41.8	S	6.3
1000	9.6	40.7	SSE	6.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： B

2017/4/24　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	15.3	60.9	WSW	2.3
50	14.4	49.6	NNE	2.8
100	14.6	46.8	NE	3.2
150	14.2	46.5	NE	3.1
200	13.9	48.7	NE	2.6
250	14.6	51.5	NE	1.6
300	14.2	51.4	E	0.6
350	13.7	52.2	SSE	0.9
400	13.5	53.3	S	2.2
450	13.3	52.9	S	2.7
500	12.9	51.4	S	3.3
550	12.6	49.0	S	3.4
600	12.2	49.1	S	3.4
650	11.9	49.3	SSE	3.1
700	11.2	50.0	SSE	3.1
750	11.3	45.2	SSE	2.9
800	11.0	43.9	SSE	3.9
850	10.6	44.8	SSE	4.3
900	10.1	46.2	S	5.5
950	10.0	45.9	S	7.1
1000	9.8	43.4	S	7.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： B

2017/4/24　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	16.1	55.1	NNE	4.8
50	15.8	48.2	NE	4.5
100	15.5	45.2	NNE	3.9
150	14.9	42.6	NNE	3.6
200	14.5	46.1	NE	3.5
250	14.1	48.2	N	2.9
300	13.5	50.1	N	2.6
350	13.2	51.9	ESE	1.9
400	12.9	53.4	SSE	2.5
450	12.4	55.1	SSE	3.2
500	12.1	53.4	SSE	3.9
550	11.8	49.1	SE	4.1
600	11.6	47.3	SE	3.9
650	11.4	46.1	S	4.3
700	11.1	45.2	S	4.8
750	10.8	44.3	SSE	5.1
800	10.5	42.6	SSE	5.4
850	10.3	41.6	S	5.9
900	9.8	40.7	SSE	6.2
950	9.5	40.3	SSE	6.8
1000	9.3	40.6	S	7.6

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/24　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	17.6	52.9	NNE	1.3
50	18.0	56.2	NNE	1.2
100	19.4	61.4	NE	1.5
150	18.6	53.4	NE	1.7
200	17.6	48.1	NE	1.5
250	17.2	47.4	ENE	1.8
300	16.8	45.8	ENE	2.5
350	16.4	45.7	NE	3.0
400	16.1	43.5	ENE	2.8
450	15.9	45.3	ENE	3.5
500	15.4	48.7	E	3.2
550	14.9	48.7	ESE	3.5
600	14.5	52.2	ESE	4.5
650	14.0	57.6	ESE	4.6
700	13.5	56.4	ESE	5.7
750	13.0	60.8	ESE	6.1
800	12.7	65.3	SE	6.3
850	12.3	68.0	SE	6.2
900	12.0	69.2	SE	6.9
950	11.6	70.4	SSE	6.8
1000	11.2	71.2	SSE	7.4

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/24　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	17.3	55.1	SSW	1.1
50	17.2	52.4	SW	1.5
100	16.8	54.9	W	1.2
150	16.5	55.9	SW	1.5
200	16.8	51.5	SSW	1.9
250	16.4	50.3	S	2.1
300	16.2	48.9	WSW	1.8
350	16.1	47.2	WSW	2.3
400	15.8	46.5	W	2.9
450	15.4	44.7	WSW	3.2
500	15.2	44.5	SW	3.5
550	14.8	43.8	S	3.8
600	14.2	42.1	S	4.1
650	13.8	45.7	SW	4.8
700	13.6	50.6	SW	5.9
750	13.2	52.7	S	6.3
800	13.1	54.1	S	6.8
850	12.7	55.5	SE	7.1
900	12.3	60.3	SE	7.2
950	11.3	65.5	SSE	7.6
1000	10.7	61.4	SSE	8.0

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/25　　0:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	15.8	83.6	NW	0.6
50	18.0	67.5	S	1.1
100	17.7	64.5	S	1.4
150	17.4	63.7	SSE	1.9
200	17.0	63.5	S	2.1
250	16.6	64.1	S	2.3
300	16.2	65.2	S	2.4
350	15.6	66.3	S	2.5
400	15.2	68.2	SSE	3.2
450	14.9	68.6	SSE	3.0
500	14.4	69.8	SSE	3.5
550	13.9	72.3	SSE	3.5
600	13.4	73.5	SSE	3.4
650	12.9	75.7	SSE	3.6
700	12.4	77.1	SSE	4.2
750	12.0	78.7	SSE	4.8
800	11.6	80.4	SSE	5.7
850	11.3	81.7	SSE	6.5
900	11.0	82.2	SSE	7.0
950	10.8	82.5	SSE	8.5
1000	10.2	84.7	SSE	9.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/25　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	15.2	79.2	E	1.1
50	16.2	67.5	ESE	1.9
100	16.9	63.3	SE	2.6
150	16.9	60.8	SE	2.4
200	16.7	59.5	SSE	2.9
250	16.4	58.8	SSE	2.9
300	16.0	58.8	SSE	2.5
350	15.6	59.5	SSE	2.0
400	15.1	60.4	SSE	1.9
450	14.7	61.6	SSE	1.9
500	14.2	63.0	SSE	1.9
550	13.8	63.9	SSE	2.6
600	13.5	65.8	SSE	3.3
650	13.0	67.7	SSE	3.8
700	12.7	69.0	SSE	4.8
750	12.2	70.6	SSE	5.1
800	11.8	72.6	SSE	5.6
850	11.4	74.2	SSE	6.4
900	11.1	74.6	SSE	6.4
950	10.6	76.5	SSE	6.9
1000	10.2	77.7	SSE	7.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/25　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	15.3	74.0	ESE	1.2
50	15.9	67.5	ESE	1.8
100	16.8	64.5	SE	2.4
150	16.9	62.3	SE	2.3
200	16.7	60.9	SSE	2.9
250	16.4	60.4	SSE	2.8
300	16.0	59.9	SSE	2.6
350	15.6	60.4	SSE	2.3
400	15.1	61.5	SSE	2.1
450	14.7	62.2	SSE	2.1
500	14.3	63.7	S	2.3
550	13.9	64.6	S	2.9
600	13.5	66.7	S	3.6
650	13.0	68.3	S	4.1
700	12.7	69.7	S	5.1
750	12.2	71.2	S	5.5
800	11.8	72.8	S	5.9
850	11.5	73.7	SE	6.7
900	11.2	74.3	SE	6.9
950	10.7	75.7	SSE	7.3
1000	10.3	77.4	SSE	7.4

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： B

2017/4/25　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	15.5	68.5	SE	1.3
50	15.1	67.5	ESE	1.4
100	16.6	65.8	SE	2.1
150	16.8	64.0	SE	2.2
200	16.7	62.5	SE	2.8
250	16.3	62.1	SSE	2.6
300	16.1	61.1	SSE	2.9
350	15.6	61.4	SSE	2.9
400	15.2	62.6	SSE	2.6
450	14.7	62.8	S	2.6
500	14.4	64.5	S	3.2
550	14.0	65.3	S	3.6
600	13.5	67.7	S	4.4
650	13.1	68.9	S	4.8
700	12.6	70.6	S	5.8
750	12.3	71.8	SSE	6.4
800	11.9	73.0	SSE	6.6
850	11.7	73.1	SSE	7.3
900	11.4	74.0	SSE	7.9
950	10.9	74.8	SSE	8.1
1000	10.5	77.1	SSE	8.0

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： B

2017/4/25　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	17.0	61.4	NE	1.7
50	17.7	60.8	NE	1.8
100	17.9	58.9	NE	1.8
150	17.6	58.5	ENE	1.3
200	17.1	58.5	E	1.2
250	16.7	59.0	E	1.4
300	16.4	60.4	ESE	1.8
350	15.8	63.2	ESE	2.4
400	15.4	65.0	ESE	3.0
450	15.0	65.2	SE	3.3
500	14.7	66.2	SE	3.4
550	14.3	68.6	SSE	3.7
600	13.8	70.5	SSE	4.2
650	13.5	72.1	SSE	4.6
700	12.8	73.4	SSE	4.6
750	12.4	75.3	SSE	5.4
800	12.0	77.2	SSE	5.9
850	11.7	78.6	SSE	6.6
900	11.4	78.5	SSE	8.0
950	11.0	80.6	SSE	8.8
1000	10.6	82.1	SSE	9.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： C

2017/4/25　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	19.3	52.9	NW	0.7
50	19.0	56.9	S	0.8
100	19.4	57.4	SSE	1.2
150	18.6	57.4	SE	1.6
200	18.2	58.1	SE	2.0
250	17.8	59.7	ESE	2.2
300	17.3	60.9	SE	2.1
350	16.8	62.4	SE	2.1
400	16.3	63.9	SE	2.4
450	15.8	65.1	SE	3.1
500	15.2	68.0	SE	3.6
550	14.7	70.7	SE	4.5
600	14.3	70.7	SE	5.3
650	14.1	70.1	SSE	5.8
700	13.7	70.9	SSE	6.2
750	13.3	72.3	SSE	7.1
800	12.7	74.3	SSE	7.6
850	12.3	75.6	SSE	7.8
900	12.0	75.6	SSE	7.7
950	11.6	78.9	SSE	7.9
1000	11.1	81.0	SSE	7.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/25　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	18.8	61.4	NNE	1.5
50	19.0	59.8	ENE	1.4
100	19.3	59.6	E	1.7
150	19.0	59.6	SE	2.6
200	18.6	59.5	SE	3.3
250	18.2	60.5	SE	3.9
300	18.0	59.6	SSE	3.8
350	17.6	60.5	SSE	4.1
400	17.1	62.1	SSE	3.8
450	16.6	64.2	S	4.1
500	16.0	66.7	S	4.6
550	15.7	65.8	S	5.7
600	15.3	65.9	S	6.1
650	15.0	66.3	SSE	7.1
700	14.6	67.4	SSE	7.3
750	14.1	69.3	SSE	8.2
800	13.5	71.6	SSE	8.8
850	13.1	72.7	S	9.0
900	12.6	74.5	SSE	9.3
950	12.2	76.5	S	8.9
1000	11.7	79.0	S	8.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/25　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	19.4	1.0	N	1.2
50	19.2	1.0	NE	0.7
100	18.9	1.0	ENE	0.7
150	18.5	1.0	E	0.5
200	18.1	1.0	Calm	Calm
250	17.7	1.0	SE	0.9
300	17.3	1.0	SE	1.1
350	17.0	1.0	SE	1.6
400	16.5	1.0	SSE	2.7
450	16.0	1.0	SSE	3.0
500	15.6	1.0	SSE	3.4
550	15.2	1.0	SSE	4.5
600	14.7	1.0	SSE	4.7
650	15.0	1.0	SE	5.6
700	14.5	1.0	SSE	6.9
750	14.6	1.0	SSE	7.4
800	14.0	1.0	SSE	7.2
850	14.6	1.0	SSE	7.8
900	13.7	1.0	S	8.1
950	13.7	1.0	S	8.5
1000	13.2	1.0	S	9.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： G

2017/4/26　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	16.9	73.5	S	2.4
50	17.0	74.1	SSW	2.6
100	16.8	75.9	SW	2.2
150	16.9	73.1	SSW	2.5
200	17.0	72.6	S	2.9
250	16.7	71.4	S	3.1
300	16.8	71.9	S	3.5
350	16.5	70.8	SW	3.9
400	16.6	71.3	SW	4.5
450	16.3	75.5	S	4.9
500	15.9	73.2	S	5.2
550	15.7	72.4	SSW	5.6
600	15.4	74.6	SSW	5.3
650	15.1	76.1	SW	5.8
700	14.8	73.2	WSW	5.9
750	14.6	71.8	SW	6.4
800	14.0	74.1	SSW	6.6
850	13.5	77.6	S	7.8
900	13.1	79.8	S	8.5
950	12.8	80.2	S	8.8
1000	12.9	76.5	S	9.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/26　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	16.4	80.2	WNW	1.5
50	17.2	77.2	W	1.8
100	17.1	73.9	SW	2.2
150	16.8	73.4	SW	2.8
200	16.4	73.9	SSW	3.2
250	16.5	72.9	SSW	3.4
300	16.2	72.5	SSW	4.1
350	15.8	73.5	SSW	4.6
400	15.5	73.7	SSW	5.8
450	14.4	73.8	SSW	5.5
500	14.3	74.2	SSW	5.5
550	14.1	75.1	SSW	5.4
600	13.9	76.0	S	5.7
650	13.6	75.0	S	6.4
700	13.1	76.2	S	6.5
750	12.6	78.1	S	7.3
800	12.1	80.7	S	8.1
850	11.7	81.6	S	8.9
900	11.2	83.4	S	9.0
950	11.3	82.1	SSW	8.3
1000	11.0	82.6	SSW	8.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/26　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	16.1	87.6	ENE	0.5
50	16.4	84.4	SE	1.8
100	16.2	83.8	SSE	2.6
150	16.2	83.4	S	3.1
200	15.7	83.2	S	3.6
250	15.2	84.7	S	4.0
300	15.0	85.8	S	4.9
350	14.6	87.4	S	5.6
400	14.2	88.7	S	6.2
450	14.0	88.3	S	6.2
500	13.7	88.6	S	6.4
550	13.6	87.8	S	7.1
600	13.0	88.6	S	8.0
650	13.0	87.9	S	8.5
700	12.9	87.3	SSW	9.3
750	12.7	85.7	SSW	9.6
800	12.3	85.3	SSW	9.7
850	12.1	84.7	SSW	9.1
900	11.7	86.3	SSW	9.1
950	11.3	86.8	SSW	8.8
1000	11.0	87.2	SSW	8.5

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： C

2017/4/26　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	15.8	93.9	N	1.0
50	16.1	83.3	SSE	2.2
100	15.8	83.9	SSE	2.8
150	15.6	83.7	SSE	3.4
200	15.4	84.4	SSE	4.0
250	15.0	85.5	S	4.7
300	14.7	85.9	S	5.1
350	14.4	86.8	S	5.6
400	14.1	86.9	S	6.8
450	13.9	85.9	S	7.3
500	13.7	84.5	S	7.7
550	13.5	83.9	S	7.0
600	13.2	84.6	S	6.6
650	12.8	84.6	S	6.8
700	12.6	84.0	SSW	7.2
750	12.2	85.5	SSW	7.3
800	11.9	83.9	SSW	7.2
850	11.6	84.6	SSW	7.1
900	11.2	85.9	SSW	7.7
950	10.8	86.7	SSW	8.3
1000	10.4	87.4	SSW	8.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： CD

2017/4/26　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	16.5	91.2	NW	1.7
50	16.2	83.6	SSE	2.4
100	15.7	85.1	SSE	3.7
150	15.3	85.1	S	4.0
200	14.9	87.3	S	4.8
250	14.8	85.4	S	5.1
300	14.5	85.9	S	5.6
350	14.3	85.6	S	6.2
400	14.1	85.5	SSW	7.0
450	14.0	83.5	SSW	7.7
500	13.9	84.8	SSW	8.2
550	13.6	84.8	SSW	8.6
600	13.4	86.8	SW	8.5
650	13.0	86.2	SW	9.1
700	12.5	88.7	SSW	9.4
750	12.1	89.9	SSW	9.2
800	11.7	90.1	SW	8.8
850	11.3	90.1	SW	8.5
900	10.9	91.2	SW	8.1
950	10.4	92.9	SSW	8.0
1000	10.2	93.0	SSW	7.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： BC

2017/4/26　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	15.7	90.6	NNW	2.6
50	15.7	88.7	NW	2.2
100	15.4	87.8	NW	2.8
150	15.1	86.4	N	3.3
200	14.7	85.5	NNW	3.8
250	14.6	82.1	NW	4.2
300	14.8	82.4	W	4.1
350	14.5	83.9	WSW	5.5
400	13.9	84.8	SSW	6.2
450	14.2	86.7	SSW	6.6
500	13.6	88.4	SSW	7.3
550	13.5	87.5	WSW	7.4
600	13.1	89.8	SSW	8.0
650	12.8	88.7	WSW	8.6
700	12.6	90.2	SW	8.9
750	12.0	89.8	SSW	8.5
800	11.5	91.1	S	8.7
850	11.7	91.5	S	8.9
900	11.3	92.1	S	9.1
950	11.0	91.7	SSW	8.8
1000	10.4	92.8	SSW	8.6

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： C

2017/4/26　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	15.4	92.5	N	1.8
50	15.6	94.5	NNW	1.5
100	15.5	93.1	N	1.6
150	15.2	91.1	N	2.2
200	14.8	90.3	NNW	2.6
250	14.6	88.7	N	2.9
300	14.5	88.6	NNE	3.3
350	14.3	87.8	NNE	3.8
400	14.0	91.5	NE	3.5
450	13.8	92.8	SSW	4.1
500	13.6	93.4	SSE	4.6
550	13.5	92.8	SE	4.9
600	13.3	94.4	S	5.8
650	12.9	93.5	SW	6.4
700	12.7	92.2	SE	7.2
750	12.4	92.8	S	7.5
800	12.0	93.4	SE	7.3
850	12.1	92.5	SW	7.7
900	11.8	94.8	SW	8.2
950	11.6	93.3	SSW	8.5
1000	11.5	95.1	SSW	8.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/4/26　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.6	88.8	NNW	2.5
50	14.4	87.6	NNW	2.6
100	14.0	87.9	NW	3.1
150	13.7	86.1	N	2.8
200	13.4	86.3	NW	3.0
250	13.0	85.4	NNW	3.2
300	12.5	84.4	N	3.5
350	12.2	86.5	N	3.3
400	12.0	88.7	NW	4.1
450	11.7	89.9	NE	4.4
500	11.5	90.2	N	4.9
550	11.4	91.5	NE	5.3
600	11.1	92.5	NE	5.5
650	10.9	93.4	NNE	5.6
700	10.6	92.2	NE	5.4
750	10.5	91.8	NNE	5.6
800	10.2	93.3	N	5.4
850	9.9	94.2	N	5.1
900	9.8	93.3	NNE	4.9
950	9.6	94.1	NNE	5.9
1000	9.5	95.1	N	6.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



・夏季（平成 28 年 7 月 20 日～26 日）

調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/20　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.1	73.7	ENE	4.2
50	25.4	68.3	ENE	4.6
100	25.7	66.5	ENE	4.1
150	25.7	66.6	ENE	3.8
200	25.8	63.3	ENE	3.4
250	25.5	61.3	ENE	2.6
300	25.1	62.6	ENE	2.5
350	24.7	64.9	NE	2.4
400	24.2	69.3	NE	2.1
450	23.9	70.5	NNE	1.8
500	23.9	66.5	NNE	1.8
550	23.6	66.4	N	1.7
600	23.2	71.2	N	1.7
650	23.0	71.3	N	1.4
700	22.7	72.1	N	0.9
750	22.5	71.8	NNE	1.1
800	22.2	71.4	NE	1.5
850	22.2	71.1	NE	2.1
900	21.8	78.1	NE	2.4
950	22.0	68.1	NE	2.5
1000	21.5	79.8	NE	2.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/20　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	24.1	70.2	NNE	3.5
50	24.3	66.5	NNE	3.2
100	24.7	64.5	NNE	2.8
150	24.7	63.7	NNE	2.4
200	24.6	62.4	NNE	2.6
250	24.5	59.5	N	2.1
300	24.0	60.1	N	1.9
350	23.6	60.9	N	2.3
400	23.2	67.2	N	2.1
450	22.8	68.5	NNE	2.2
500	22.7	67.4	NNE	1.9
550	22.6	68.2	N	2.5
600	22.1	70.8	N	2.4
650	21.9	71.5	N	1.9
700	21.6	70.1	N	2.7
750	21.2	69.4	NE	1.9
800	20.8	70.5	NE	2.9
850	20.6	71.9	NNE	3.2
900	20.1	68.6	NNE	3.9
950	20.0	71.0	NNE	4.7
1000	20.2	71.2	NNE	4.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/20　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	24.5	70.9	NE	2.8
50	24.7	68.7	NE	2.5
100	24.8	66.5	N	3.1
150	24.9	64.2	N	2.7
200	24.8	61.3	N	3.1
250	24.5	60.4	NNE	2.7
300	24.2	59.8	NNE	1.8
350	23.8	58.8	N	2.9
400	23.4	60.3	N	3.1
450	23.0	58.8	NNE	2.8
500	22.9	64.1	N	2.2
550	22.6	62.4	N	2.9
600	22.3	65.5	NNE	3.1
650	21.9	62.7	N	2.2
700	21.6	69.8	N	3.2
750	21.3	65.7	NNE	2.4
800	20.4	69.7	N	2.6
850	20.1	70.8	N	3.3
900	19.9	72.2	N	2.8
950	20.2	71.8	N	3.9
1000	19.7	70.6	N	4.5

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/20　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	24.5	72.3	ENE	2.1
50	24.8	71.9	E	1.9
100	24.9	71.6	ESE	2.3
150	24.8	69.1	ENE	2.1
200	24.6	67.1	E	2.4
250	24.4	66.2	ESE	2.1
300	24.2	64.8	SE	1.5
350	23.8	64.9	SE	2.2
400	23.4	65.8	ESE	2.5
450	23.2	65.0	NE	2.3
500	23.2	64.7	NE	1.8
550	23.0	66.1	NE	2.4
600	22.7	68.7	E	2.6
650	22.3	67.8	ENE	2.3
700	22.0	70.9	SE	3.0
750	21.6	69.0	E	2.6
800	21.0	69.7	ESE	2.8
850	20.7	69.0	NE	3.1
900	20.6	68.8	NNE	2.6
950	20.8	68.2	ENE	3.2
1000	20.3	69.5	N	3.4

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： B

2016/7/20　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	24.7	73.7	SE	0.6
50	24.9	75.5	SE	0.7
100	25.0	77.4	ESE	0.7
150	24.7	74.5	ESE	0.7
200	24.2	73.3	ESE	0.7
250	24.1	72.7	ESE	0.8
300	24.1	70.6	SSE	0.9
350	23.9	71.6	S	0.8
400	23.6	72.1	SSW	1.3
450	23.8	71.7	SSW	1.1
500	24.1	65.3	S	1.0
550	24.0	70.4	SE	1.3
600	23.6	72.1	ESE	1.6
650	23.4	73.8	ESE	2.4
700	23.1	72.2	ESE	2.4
750	22.7	72.7	ESE	3.0
800	22.8	69.7	E	3.1
850	22.6	67.0	E	2.7
900	22.6	65.3	ENE	2.1
950	22.6	64.4	ENE	1.5
1000	22.2	68.2	NE	0.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： B

2016/7/20　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.1	77.2	NNW	2.0
50	24.8	71.0	WSW	2.8
100	24.8	69.1	WSW	3.0
150	24.6	68.4	W	3.2
200	24.7	68.0	W	2.1
250	24.9	69.1	WNW	2.1
300	24.6	69.9	WNW	2.1
350	24.0	70.4	WNW	1.5
400	23.7	71.4	NW	1.1
450	23.9	71.2	NNW	0.6
500	23.6	74.6	Calm	Calm
550	23.9	73.1	SSE	0.8
600	23.9	71.9	SE	1.1
650	24.1	67.2	SE	1.3
700	23.8	66.4	SE	1.0
750	23.4	67.0	SE	1.1
800	23.0	68.5	Calm	Calm
850	23.0	64.7	ESE	0.6
900	22.7	65.2	ENE	1.3
950	22.5	63.6	NE	1.4
1000	22.1	66.2	NE	1.0

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： B

2016/7/20　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	26.4	67.8	NW	2.2
50	26.5	65.5	NNW	1.9
100	26.1	66.7	W	2.0
150	26.2	70.5	NNW	2.1
200	25.8	68.4	WNW	2.5
250	25.4	71.1	NNW	2.3
300	25.5	67.0	N	2.4
350	25.2	65.5	NNW	2.1
400	25.0	62.2	N	2.2
450	24.6	66.7	N	2.6
500	24.4	71.0	NNE	2.5
550	24.1	68.8	NNE	3.1
600	24.2	69.9	NNW	3.1
650	24.3	74.4	N	2.8
700	24.4	64.4	NNE	2.4
750	23.7	63.4	NNE	2.9
800	24.0	66.1	NE	3.2
850	23.1	62.7	NNW	3.3
900	22.4	64.4	NNE	1.9
950	22.2	67.5	NE	2.5
1000	21.9	63.2	NE	2.4

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/20　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	26.5	90.5	WNW	1.8
50	26.5	81.6	SSW	2.8
100	26.4	81.3	SSW	3.2
150	26.2	80.8	S	2.9
200	26.0	79.9	S	2.4
250	26.4	79.8	SE	2.3
300	26.3	78.6	ESE	2.2
350	26.5	76.1	ESE	2.4
400	26.1	75.7	E	2.3
450	25.9	74.4	E	2.3
500	25.7	73.0	ENE	2.5
550	25.3	73.7	NE	2.7
600	25.1	73.2	NE	2.8
650	24.7	76.8	NNE	3.0
700	24.3	75.7	NNE	2.8
750	24.1	72.5	NNE	2.7
800	23.7	73.4	NE	2.4
850	23.3	74.4	NE	1.9
900	23.0	74.8	NNE	2.3
950	22.6	75.6	NNE	2.4
1000	22.3	75.4	NNE	2.5

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： F

2016/7/21　　0:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	24.8	89.9	SSW	2.1
50	24.6	89.3	SSW	1.9
100	24.8	83.6	SSW	2.4
150	24.9	80.2	SSW	2.9
200	24.5	81.9	SSW	3.2
250	24.5	80.6	SW	3.0
300	24.4	83.1	SW	2.6
350	24.1	82.1	WSW	2.1
400	23.8	82.1	WSW	1.6
450	23.6	79.4	WSW	1.3
500	23.3	84.2	SW	1.3
550	23.1	80.5	SW	1.6
600	22.7	84.4	WSW	1.3
650	23.0	84.6	W	1.3
700	22.6	85.3	NW	1.3
750	22.5	84.5	NW	1.2
800	22.2	85.6	NW	1.3
850	21.7	89.9	NW	0.9
900	21.6	87.5	WNW	1.2
950	21.2	87.5	WNW	1.4
1000	21.0	85.6	NW	1.6

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： F

2016/7/21　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.0	83.7	SW	0.9
50	24.8	81.5	ESE	1.3
100	25.0	80.6	E	1.3
150	25.1	79.4	ESE	0.9
200	24.8	78.3	Calm	Calm
250	24.6	77.2	Calm	Calm
300	24.2	81.1	SSW	0.6
350	23.9	85.1	Calm	Calm
400	23.7	82.3	Calm	Calm
450	23.4	83.3	Calm	Calm
500	23.5	83.9	ENE	0.8
550	23.3	83.3	ENE	0.8
600	22.9	83.7	ENE	0.7
650	22.6	84.0	ESE	1.3
700	22.3	83.9	ESE	1.0
750	22.0	83.1	ESE	0.8
800	21.6	80.1	SE	0.8
850	21.4	79.5	SSE	0.6
900	21.0	81.8	Calm	Calm
950	20.6	88.6	Calm	Calm
1000	20.3	89.4	SSE	0.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/21　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	23.9	95.3	E	0.6
50	24.1	89.8	E	1.0
100	23.9	88.2	E	1.2
150	23.7	87.8	ESE	1.2
200	24.0	87.2	E	0.7
250	24.2	85.5	NW	0.7
300	23.9	84.4	WNW	0.8
350	23.6	86.8	NW	1.3
400	23.2	88.7	NW	1.8
450	22.7	91.6	NW	1.6
500	22.2	93.8	NNW	1.8
550	21.9	95.2	NNW	2.5
600	21.4	96.8	NW	2.8
650	21.5	98.2	NW	2.8
700	21.4	96.3	NW	2.6
750	21.0	97.3	NW	2.7
800	20.7	97.3	NW	2.6
850	20.5	94.8	WNW	2.9
900	20.3	94.2	WNW	2.7
950	20.1	90.5	WNW	2.8
1000	19.8	92.2	WNW	2.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/21　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	24.6	85.6	NW	1.1
50	24.0	89.3	ENE	1.9
100	23.7	89.5	ENE	2.3
150	23.6	88.6	E	2.2
200	23.9	84.7	E	2.0
250	23.7	85.5	E	1.8
300	23.9	83.6	ESE	1.5
350	23.5	89.2	ENE	0.8
400	22.9	92.3	NE	1.1
450	22.5	95.1	NNE	1.7
500	22.3	97.2	NNE	2.0
550	22.4	93.4	NNE	2.3
600	22.1	94.7	NNE	2.5
650	21.8	96.4	NNE	1.7
700	21.8	89.5	N	1.8
750	21.6	88.4	N	1.4
800	21.4	86.3	NNW	1.2
850	21.0	86.3	NNW	1.1
900	20.6	92.2	WNW	1.2
950	20.8	88.4	WNW	1.7
1000	20.5	88.3	W	2.0

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/21　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.3	71.4	NW	0.9
50	23.6	78.2	ENE	3.0
100	23.8	79.6	ENE	3.2
150	23.7	79.6	ENE	2.6
200	23.7	82.4	E	2.4
250	23.6	81.7	E	2.1
300	23.4	84.4	E	1.7
350	23.2	86.5	E	1.6
400	23.0	84.6	E	1.7
450	22.7	85.8	ENE	1.8
500	22.6	86.8	ENE	1.6
550	22.4	86.6	ENE	2.2
600	22.1	85.2	NE	2.4
650	21.8	86.6	NE	2.4
700	21.4	88.9	NNE	2.3
750	21.5	82.1	NNE	2.4
800	21.1	85.1	N	2.7
850	20.5	93.7	N	2.3
900	20.1	96.2	NNW	2.2
950	19.7	97.9	NW	1.7
1000	19.4	93.4	NW	1.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： B

2016/7/21　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	26.0	80.6	N	0.6
50	24.6	79.7	NNW	0.9
100	24.8	80.1	N	0.8
150	24.7	79.2	NE	0.8
200	24.5	80.5	ENE	1.1
250	24.1	81.2	ENE	1.7
300	23.6	83.3	E	2.0
350	23.3	83.8	E	2.5
400	23.0	83.4	E	2.2
450	23.2	83.4	E	2.4
500	23.3	85.3	E	2.4
550	23.3	83.0	ENE	1.7
600	22.8	83.1	ENE	2.1
650	22.3	82.4	NE	2.2
700	22.0	83.9	NE	2.2
750	21.7	88.0	NE	2.9
800	21.3	91.1	NE	3.0
850	20.9	92.6	NE	2.2
900	20.5	93.5	NE	2.1
950	20.6	91.5	N	1.7
1000	20.6	89.1	NNW	1.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： BC

2016/7/21　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.1	77.0	NNW	1.4
50	24.8	76.4	NNW	2.4
100	24.5	79.7	NNW	2.5
150	24.5	80.8	NNW	2.0
200	24.5	79.7	NW	1.2
250	24.8	77.5	SW	0.6
300	24.5	75.5	S	1.8
350	24.2	74.0	S	2.3
400	24.0	75.1	SSW	1.8
450	23.6	78.2	SW	1.1
500	23.2	81.4	WSW	0.7
550	23.0	81.5	N	0.7
600	22.7	82.0	NE	0.6
650	22.4	83.1	NNE	0.9
700	22.1	80.7	NE	1.0
750	21.8	85.5	NNE	1.4
800	21.5	86.8	N	1.0
850	21.4	84.6	NE	1.3
900	21.1	87.0	NNE	1.9
950	21.4	82.7	N	2.1
1000	21.2	81.7	N	2.4

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： B

2016/7/21　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	26.3	88.6	WNW	1.1
50	26.3	81.2	WSW	1.9
100	26.2	77.4	WSW	2.2
150	26.6	74.7	WSW	2.6
200	27.1	67.5	WSW	2.9
250	26.7	68.9	WSW	2.7
300	26.6	68.8	W	2.6
350	26.8	61.5	W	2.5
400	26.6	60.2	WNW	2.0
450	26.4	56.9	WNW	1.4
500	26.5	54.1	WNW	1.5
550	26.1	57.1	NW	1.5
600	26.0	58.1	NNW	1.6
650	26.2	50.4	N	2.6
700	26.1	47.4	N	2.8
750	25.6	47.9	NNE	2.6
800	25.1	48.1	NNE	2.4
850	24.5	54.4	N	2.1
900	24.2	54.6	N	2.3
950	23.8	55.2	NNW	2.4
1000	23.3	58.5	N	2.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/22　　0:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	26.4	71.0	Calm	Calm
50	26.1	68.6	Calm	Calm
100	25.5	70.0	Calm	Calm
150	25.1	71.5	Calm	Calm
200	24.7	72.8	SSE	0.7
250	24.4	74.9	SE	1.0
300	23.9	76.2	SSE	0.9
350	23.6	77.5	S	1.3
400	23.4	79.0	SSW	1.5
450	23.6	79.8	SSW	1.7
500	23.5	79.6	SSW	1.6
550	23.3	77.1	S	1.7
600	23.6	71.1	S	2.2
650	23.3	70.5	S	2.9
700	22.9	71.3	SSE	3.4
750	22.7	71.8	S	3.4
800	22.6	74.2	SSE	2.9
850	22.4	77.6	S	2.5
900	22.0	79.8	S	1.8
950	21.6	81.2	S	1.6
1000	21.4	80.9	S	1.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： G

2016/7/22　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	23.5	96.2	NNE	2.0
50	23.5	98.3	N	2.0
100	23.2	92.5	N	2.0
150	23.0	92.8	NW	1.8
200	22.7	91.9	WNW	1.7
250	22.8	92.1	WNW	1.9
300	22.5	92.5	WNW	2.2
350	22.1	93.1	WNW	2.1
400	21.7	93.9	NW	1.9
450	21.3	95.4	NW	1.4
500	21.2	96.6	N	2.2
550	21.3	97.6	NNE	2.2
600	21.4	98.0	NE	1.9
650	21.3	93.7	ENE	2.1
700	20.9	93.6	E	1.7
750	20.6	97.1	ESE	2.1
800	20.4	95.3	ESE	2.0
850	20.3	95.7	SE	1.9
900	19.8	96.1	SSE	1.9
950	19.5	92.5	SSE	1.9
1000	19.8	73.7	S	2.0

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/22　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	23.5	92.0	ENE	0.6
50	23.4	93.3	NNE	0.7
100	23.1	90.6	ENE	1.1
150	23.0	91.0	WNW	1.5
200	22.8	90.3	WNW	1.6
250	22.8	90.9	NW	1.7
300	22.5	91.7	WNW	1.7
350	22.2	90.9	NW	1.1
400	21.9	90.9	NW	1.5
450	21.5	91.9	NNE	1.3
500	21.4	92.8	N	2.0
550	21.3	94.9	ESE	2.2
600	21.4	96.7	SE	1.9
650	21.4	93.0	ESE	2.0
700	21.0	90.2	SE	1.5
750	20.8	89.6	ESE	1.9
800	20.6	86.3	SSE	2.1
850	20.7	79.2	ESE	2.0
900	20.2	76.9	SSE	2.0
950	19.8	77.8	SE	1.9
1000	19.9	75.1	SE	2.0

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/22　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	23.3	87.7	WNW	1.3
50	23.1	87.6	W	1.7
100	23.0	88.3	WNW	2.1
150	22.9	88.9	WNW	1.8
200	22.9	88.4	WNW	1.5
250	22.8	89.7	WNW	1.3
300	22.4	90.7	NW	0.7
350	22.5	88.6	SSW	0.9
400	22.5	87.6	ESE	0.6
450	22.2	88.1	SE	1.2
500	21.8	88.8	ESE	1.6
550	21.3	92.0	ESE	2.1
600	21.3	95.3	ESE	1.8
650	21.5	92.3	SE	1.8
700	21.4	86.6	SSE	1.1
750	21.3	80.9	S	1.4
800	21.4	76.9	SSW	2.2
850	21.7	60.7	SW	2.2
900	21.4	55.5	SW	2.1
950	20.9	62.5	WSW	2.0
1000	20.3	76.7	W	2.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/20　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	23.2	86.8	NW	1.1
50	23.1	89.6	WNW	1.5
100	22.9	90.2	NW	1.9
150	22.8	91.5	NW	1.6
200	22.7	91.8	NW	1.3
250	22.6	93.5	NNW	0.8
300	22.3	93.6	N	0.6
350	22.3	92.4	NE	0.8
400	22.3	92.9	ENE	0.7
450	21.9	93.7	E	1.2
500	21.5	94.1	ENE	1.5
550	21.1	95.9	E	1.8
600	21.0	97.6	E	1.6
650	21.0	95.9	ESE	1.5
700	20.9	93.1	SE	1.0
750	20.6	88.8	S	1.3
800	20.6	84.1	SSW	2.0
850	20.8	71.7	SW	2.1
900	20.7	64.9	SW	1.9
950	20.3	69.6	W	1.9
1000	20.0	82.0	W	2.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： B

2016/7/22　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	22.8	85.8	NW	0.6
50	23.1	91.9	NW	1.0
100	22.5	92.4	NW	1.4
150	22.5	94.2	NW	1.2
200	22.2	95.3	NW	0.8
250	22.0	97.7	Calm	Calm
300	22.2	96.7	Calm	Calm
350	21.9	96.9	N	0.9
400	21.5	98.5	NNE	1.0
450	21.1	99.7	NNE	1.2
500	20.8	100.0	NNE	1.4
550	20.4	100.0	NE	1.1
600	20.0	100.0	ENE	1.3
650	19.7	100.0	ENE	0.9
700	19.5	100.0	ESE	0.8
750	18.8	97.9	SSE	1.1
800	18.4	92.5	S	1.5
850	18.2	83.3	SSW	2.0
900	18.5	74.9	SW	1.6
950	18.6	77.4	W	1.7
1000	19.0	87.7	W	2.5

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： C

2016/7/22　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.5	76.9	Calm	Calm
50	25.6	72.8	NW	1.4
100	25.7	73.2	WNW	1.7
150	25.6	71.8	WNW	1.8
200	25.4	72.2	WNW	1.8
250	25.4	71.2	WNW	1.8
300	25.8	69.0	WNW	0.8
350	26.4	64.9	Calm	Calm
400	26.0	64.8	ENE	0.8
450	25.7	65.0	E	1.1
500	25.3	67.3	ENE	1.1
550	25.0	65.8	ENE	1.1
600	24.8	64.7	ENE	1.2
650	24.7	58.9	ENE	1.3
700	24.4	58.4	ENE	1.1
750	23.9	59.8	NE	1.5
800	23.4	62.6	NNE	1.8
850	22.9	64.7	NNE	2.4
900	22.5	69.1	NE	2.9
950	22.0	74.7	NE	3.0
1000	21.4	82.6	NE	2.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/22　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.7	90.0	WSW	1.9
50	24.8	87.0	SW	3.0
100	24.9	81.7	SW	3.7
150	24.9	80.7	SW	3.8
200	25.0	80.7	SW	3.0
250	24.9	80.1	SSW	1.9
300	24.9	79.0	S	1.4
350	25.0	81.8	SE	2.2
400	25.1	80.2	SE	2.7
450	24.9	82.1	SE	3.3
500	24.7	79.1	ESE	3.3
550	24.6	78.4	ESE	3.3
600	24.4	80.0	SE	3.2
650	24.2	78.3	SE	3.3
700	24.2	72.9	SSE	3.8
750	24.2	68.3	SSE	3.8
800	23.7	70.7	SSE	3.7
850	23.2	74.4	SSE	2.9
900	22.8	75.8	SE	1.8
950	22.6	74.0	SSE	1.7
1000	22.5	70.2	S	1.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/23　　0:00　　D

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.1	86.3	S	1.1
50	24.9	84.6	SSW	1.4
100	25.0	81.9	SW	1.3
150	24.8	83.2	WSW	1.1
200	24.9	79.9	W	1.5
250	24.6	78.9	W	1.6
300	24.4	81.2	W	1.2
350	24.2	82.8	SSW	1.3
400	23.9	84.6	SW	1.7
450	23.9	85.3	SW	1.8
500	23.7	82.6	SW	2.4
550	23.3	83.5	WSW	3.2
600	23.0	85.7	WSW	3.1
650	22.8	85.3	WSW	2.7
700	22.4	85.6	SW	2.0
750	22.0	87.5	S	1.6
800	21.6	88.1	SSE	1.7
850	21.4	87.2	SSE	1.6
900	21.1	88.2	SSE	1.6
950	21.0	87.1	SSE	1.8
1000	21.3	82.7	SSE	2.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： E

2016/7/23　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	24.3	85.4	ESE	2.1
50	24.5	83.2	ESE	1.9
100	24.6	80.6	SE	1.8
150	24.8	80.3	SE	2.1
200	24.7	78.0	ESE	1.8
250	24.6	77.3	N	1.9
300	24.2	78.4	NE	2.0
350	23.6	79.8	NNW	1.8
400	23.4	81.6	NW	2.1
450	23.2	82.6	NNW	1.7
500	23.3	81.6	NNW	1.6
550	22.9	82.0	SE	1.9
600	22.4	84.0	ESE	2.2
650	22.0	83.9	SE	1.7
700	22.1	83.4	SE	1.9
750	21.7	83.8	ESE	1.7
800	21.6	83.9	SE	2.2
850	21.0	83.6	ESE	1.8
900	21.0	84.4	SE	2.3
950	21.2	84.0	ESE	1.9
1000	20.8	81.8	ESE	2.0

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/23　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	24.3	84.5	ESE	2.1
50	24.4	81.7	ESE	2.4
100	24.4	79.1	ESE	2.5
150	24.8	77.2	ESE	1.8
200	24.5	75.9	E	0.7
250	24.1	75.5	NNW	0.9
300	23.8	75.4	NNW	1.5
350	23.4	76.6	NNW	2.0
400	23.0	78.5	NNW	1.8
450	22.7	79.7	N	1.3
500	22.7	80.4	NNE	1.0
550	22.3	80.5	ENE	1.2
600	21.8	82.1	ESE	1.8
650	21.6	82.5	ESE	2.6
700	21.6	81.1	ESE	3.1
750	21.6	79.4	ESE	3.5
800	21.3	79.1	ESE	3.7
850	20.8	79.6	ESE	3.6
900	20.6	80.1	ESE	3.8
950	20.3	80.5	SE	3.6
1000	20.0	80.8	SE	3.4

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/23　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	24.3	79.1	E	1.7
50	24.4	79.2	E	2.1
100	24.3	78.0	E	2.3
150	24.6	76.2	E	1.8
200	24.4	75.4	E	1.0
250	24.1	75.5	S	0.9
300	23.8	75.5	NNW	1.5
350	23.4	76.7	NNW	1.8
400	23.0	78.5	NNW	1.6
450	22.7	79.6	N	1.4
500	22.6	81.0	NNE	1.3
550	22.2	81.5	ENE	1.5
600	21.8	81.3	E	1.9
650	21.6	82.0	ESE	2.5
700	21.5	82.2	ESE	3.1
750	21.4	80.2	ESE	3.5
800	21.1	80.1	ESE	3.7
850	20.6	80.4	ESE	3.6
900	20.4	81.2	ESE	3.7
950	20.2	80.5	SE	3.2
1000	19.9	80.5	SE	2.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： C

2016/7/23　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	24.1	73.4	NE	0.9
50	24.3	76.3	ENE	1.5
100	24.1	76.7	ENE	1.8
150	24.2	75.1	ENE	1.9
200	23.9	74.9	ENE	1.5
250	24.2	75.5	NNE	0.8
300	23.8	75.6	NNW	1.4
350	23.5	76.8	NNW	1.5
400	23.1	78.4	NNW	1.3
450	22.7	79.4	N	1.5
500	22.2	81.7	NNE	1.8
550	22.0	82.5	NE	2.0
600	21.9	80.4	ENE	2.1
650	21.5	81.5	E	2.4
700	21.1	83.3	ESE	3.0
750	21.0	81.0	ESE	3.5
800	20.6	81.1	ESE	3.8
850	20.1	81.2	ESE	3.7
900	19.7	82.4	ESE	3.3
950	19.9	80.6	ESE	2.4
1000	19.7	80.1	ESE	1.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： BC

2016/7/23　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.2	79.0	SW	1.3
50	24.4	78.3	ENE	1.3
100	24.6	77.9	E	1.2
150	24.7	75.6	E	0.7
200	24.6	73.1	E	0.7
250	24.6	71.2	NE	1.0
300	24.3	70.7	NNE	1.6
350	23.9	72.8	N	2.4
400	23.7	73.6	NNE	2.7
450	23.1	74.6	NNE	3.1
500	22.8	76.1	NNE	2.3
550	22.6	75.7	NE	2.2
600	22.2	77.1	ENE	1.8
650	21.8	77.6	E	2.2
700	21.4	80.4	E	2.3
750	21.3	77.8	ESE	3.0
800	20.7	79.1	ESE	3.4
850	20.5	77.9	ESE	3.2
900	20.3	76.7	SE	2.9
950	20.2	75.3	SE	2.3
1000	19.8	75.1	SSE	1.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： C

2016/7/23　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	27.8	73.8	W	2.3
50	27.7	63.3	W	2.0
100	28.1	59.6	W	2.9
150	27.8	59.2	W	3.1
200	27.5	59.9	W	2.9
250	27.1	61.7	W	3.2
300	26.8	62.9	WSW	3.2
350	26.8	61.2	WSW	2.6
400	26.4	61.3	SW	2.9
450	26.0	61.4	SW	2.6
500	25.5	62.3	SW	2.3
550	25.3	60.6	SW	1.9
600	24.9	63.5	SW	1.8
650	24.5	66.3	SW	1.5
700	24.1	67.0	SSW	1.5
750	23.7	70.2	SSW	1.2
800	23.3	73.6	SSW	1.8
850	22.9	74.8	S	1.8
900	22.9	73.4	SSW	1.5
950	22.7	72.1	SSW	1.8
1000	22.3	72.8	SSW	1.6

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： G

2016/7/23　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	26.3	88.1	NNW	0.9
50	26.2	83.8	NNW	0.9
100	26.1	81.8	NW	1.0
150	26.2	74.8	W	0.9
200	26.0	74.5	S	0.6
250	26.0	75.3	SE	1.5
300	26.1	71.7	SE	2.6
350	25.9	70.2	SE	3.9
400	25.6	69.3	SE	4.6
450	25.4	68.8	SE	4.1
500	25.0	69.3	SE	4.3
550	24.6	70.6	SE	3.9
600	24.2	71.2	SE	3.7
650	23.8	72.5	SE	4.0
700	23.3	74.5	SE	3.6
750	22.9	75.7	SE	3.3
800	22.5	78.5	SE	3.1
850	22.1	80.4	SE	3.4
900	22.0	79.5	SE	3.2
950	21.5	80.6	SE	3.5
1000	21.1	81.9	SSE	3.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/24　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	24.3	81.8	SE	1.5
50	24.4	82.3	E	1.3
100	24.3	83.1	ESE	1.4
150	24.5	81.8	SE	1.5
200	24.1	82.0	E	1.6
250	23.8	81.1	E	1.2
300	23.7	82.5	ESE	1.1
350	23.4	83.4	E	1.3
400	23.1	82.1	SE	1.7
450	22.9	81.2	SE	1.9
500	22.4	80.9	E	1.2
550	22.1	82.1	ESE	1.5
600	22.0	81.1	ESE	2.0
650	22.3	80.6	ESE	2.3
700	21.8	79.6	SE	2.8
750	21.7	80.6	SE	3.2
800	21.3	78.8	SE	3.5
850	21.3	76.6	ESE	4.2
900	21.2	79.5	SE	4.1
950	21.1	80.3	ESE	4.8
1000	21.0	81.0	SE	5.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/24　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	24.5	82.6	SE	1.7
50	24.7	84.0	ESE	1.9
100	24.6	84.9	ESE	2.0
150	24.6	82.9	E	1.4
200	24.3	82.4	NE	0.9
250	23.9	83.4	N	1.5
300	23.5	84.2	NNW	1.5
350	23.0	87.5	NNW	1.6
400	23.0	85.5	NNW	2.0
450	22.7	85.3	NNW	1.6
500	22.4	85.3	N	1.0
550	22.4	83.5	NE	1.0
600	22.1	83.4	ESE	1.6
650	22.2	81.5	ESE	3.0
700	22.5	80.2	SE	3.9
750	22.1	80.2	SE	4.7
800	21.6	80.7	SE	4.9
850	21.1	82.9	SE	5.4
900	20.7	85.1	SE	5.3
950	20.5	86.5	SE	5.2
1000	20.6	85.5	SE	4.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/24　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.1	75.8	E	2.1
50	25.2	76.9	ENE	3.0
100	25.0	77.4	ENE	3.5
150	24.8	79.9	ENE	3.3
200	24.6	80.9	NE	2.9
250	24.3	80.7	NNE	2.8
300	24.0	80.3	NE	2.4
350	23.9	78.2	NNE	2.0
400	23.9	77.6	NE	1.8
450	23.6	78.3	ENE	1.2
500	23.2	78.9	E	1.9
550	23.0	80.0	ESE	2.3
600	22.8	80.5	SE	3.2
650	22.5	81.0	SE	3.8
700	22.2	81.5	SE	4.1
750	21.9	82.9	SE	5.0
800	21.5	83.3	SE	5.7
850	21.3	83.4	SE	6.4
900	21.0	84.6	SE	6.3
950	20.7	84.8	SE	6.1
1000	20.3	87.7	SSE	5.5

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/24　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.6	75.4	ENE	1.8
50	25.4	75.9	E	1.9
100	25.4	76.5	E	2.1
150	25.0	78.5	E	2.2
200	24.8	79.8	NE	2.3
250	24.6	78.8	NNE	1.8
300	24.7	79.6	ENE	2.3
350	24.5	78.4	NNE	1.8
400	24.4	79.5	SSE	1.9
450	23.9	79.9	ESE	2.1
500	23.5	78.6	ESE	2.3
550	23.4	79.5	SSE	2.2
600	23.1	79.9	ESE	2.8
650	22.4	80.1	ESE	3.6
700	22.5	79.6	SE	3.4
750	22.5	80.5	SE	4.2
800	22.0	80.9	ESE	4.6
850	21.8	80.4	SSE	5.1
900	21.7	81.2	SE	4.9
950	21.3	83.3	ESE	4.6
1000	21.2	82.4	SSE	5.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： B

2016/7/24　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	26.5	77.8	NNW	2.0
50	26.3	76.4	NW	2.1
100	26.2	78.1	NNW	1.9
150	25.7	75.5	NNW	2.3
200	25.3	80.1	N	2.2
250	25.0	78.4	NNW	2.7
300	25.1	78.2	WNW	2.1
350	24.8	80.9	NNW	2.5
400	24.6	81.1	N	2.0
450	24.3	79.9	N	2.6
500	24.5	80.5	NNE	2.8
550	24.6	78.8	N	3.0
600	24.4	80.7	NE	3.1
650	24.0	79.9	ESE	2.7
700	24.1	76.5	ESE	2.9
750	23.8	78.7	E	3.3
800	23.4	79.9	ESE	3.9
850	22.7	81.1	SE	4.8
900	22.1	78.2	SSE	5.5
950	22.2	76.1	SE	6.6
1000	21.5	76.2	SSE	6.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： B

2016/7/24　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	26.9	73.3	N	2.5
50	26.7	73.2	NNE	2.6
100	26.5	70.6	N	2.4
150	26.0	71.3	NNE	2.3
200	25.8	71.9	NNE	2.6
250	25.5	73.5	ENE	2.8
300	24.9	72.4	NNE	2.9
350	25.3	75.6	N	3.1
400	25.0	74.1	E	2.7
450	24.5	78.3	SSE	3.2
500	24.2	76.5	ESE	3.3
550	23.8	77.2	E	2.9
600	24.1	78.4	ESE	3.6
650	23.8	76.9	SE	3.8
700	24.0	75.5	SSE	3.6
750	23.6	78.8	ESE	4.0
800	23.3	80.1	SSE	3.7
850	23.0	78.9	SE	4.5
900	22.6	81.2	ESE	5.1
950	22.2	82.2	S	4.9
1000	21.1	83.3	S	5.5

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： C

2016/7/24　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.3	75.6	WNW	1.2
50	27.1	72.4	W	1.3
100	26.9	72.7	WSW	1.2
150	26.7	69.9	WSW	1.7
200	26.2	72.8	WSW	1.6
250	25.8	74.5	WSW	1.5
300	25.5	75.2	SW	1.6
350	25.0	76.6	SSW	1.6
400	24.7	78.5	S	1.5
450	24.8	78.8	SSE	1.9
500	24.4	79.5	SSE	2.2
550	24.0	80.2	SE	2.9
600	23.6	81.1	SSE	3.3
650	23.2	83.0	SE	3.4
700	22.6	85.7	SE	3.4
750	22.2	86.5	SE	3.2
800	21.8	86.9	SE	3.1
850	21.4	87.5	SE	3.8
900	21.0	88.5	SE	4.6
950	21.0	86.6	SE	5.0
1000	20.6	87.4	SE	5.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/24　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	24.2	92.2	SW	1.2
50	24.8	91.3	S	1.9
100	26.5	83.6	S	3.0
150	26.5	80.7	S	4.0
200	26.2	79.4	S	4.4
250	25.8	78.5	S	4.1
300	25.6	78.1	S	3.8
350	25.4	77.6	S	3.8
400	25.0	77.6	S	3.6
450	24.9	77.0	S	3.3
500	24.4	77.4	S	2.8
550	24.0	78.3	S	2.8
600	23.5	80.5	S	2.9
650	23.1	81.3	SSE	2.5
700	22.6	82.8	SSE	2.8
750	22.4	84.4	SSE	2.9
800	22.0	85.0	SSE	2.8
850	21.7	85.8	SSE	3.3
900	21.2	87.5	S	3.4
950	21.1	87.3	SSE	3.5
1000	20.7	88.4	SSE	3.6

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/25　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.5	76.5	NNE	1.2
50	25.3	77.4	NE	1.5
100	25.2	73.6	E	1.3
150	25.3	74.8	ESE	1.4
200	25.0	73.9	ESE	1.1
250	25.2	72.2	E	1.2
300	24.8	74.6	SE	1.3
350	24.5	73.3	S	1.8
400	24.2	75.1	S	2.8
450	23.6	76.6	SSW	2.5
500	23.3	75.9	SSW	2.9
550	23.1	72.8	SW	3.0
600	22.6	76.8	W	3.2
650	22.5	77.2	SSW	3.3
700	21.8	75.6	S	3.6
750	21.5	74.9	SW	3.9
800	21.1	77.6	SW	3.5
850	20.8	78.9	SW	3.9
900	20.6	80.2	SSW	4.0
950	20.3	81.1	SSW	4.1
1000	19.4	80.3	S	4.5

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/25　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.7	78.7	ESE	1.0
50	25.4	78.0	ESE	1.9
100	25.4	74.9	ESE	1.6
150	25.5	73.1	ESE	1.2
200	25.3	72.7	SSE	1.0
250	25.4	71.9	SSW	1.3
300	25.0	71.8	SSW	1.7
350	24.8	72.1	SSW	2.6
400	24.4	73.5	SW	3.2
450	24.0	72.8	SW	3.2
500	23.7	72.7	SW	3.6
550	23.3	73.2	SW	3.3
600	22.8	75.0	SW	2.8
650	22.4	75.2	SW	2.8
700	22.0	76.2	SW	3.1
750	21.7	75.4	SW	3.3
800	21.3	77.0	SSW	3.7
850	21.0	77.0	SSW	3.6
900	20.5	77.6	SSW	3.4
950	20.2	78.4	SW	3.9
1000	19.8	79.8	SW	4.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/25　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.6	81.5	E	1.6
50	25.4	81.3	E	2.6
100	25.6	75.7	E	3.1
150	25.7	72.8	E	2.7
200	25.5	71.1	E	2.3
250	25.2	70.8	ESE	1.7
300	24.9	70.9	SSE	2.3
350	24.7	71.4	SSE	2.5
400	24.3	72.2	SSE	3.0
450	23.9	73.8	S	3.7
500	23.6	74.1	S	3.6
550	23.2	74.8	S	3.7
600	22.8	75.3	S	3.9
650	22.3	77.4	S	3.0
700	21.9	78.4	S	2.7
750	21.5	78.9	S	2.6
800	21.2	79.8	SSW	2.4
850	20.8	81.1	SSW	3.1
900	20.5	81.9	SW	3.2
950	20.4	81.7	SW	3.7
1000	20.1	82.5	SW	3.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/25　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	26.1	69.7	ENE	2.3
50	25.8	69.9	E	3.3
100	25.9	68.6	ESE	2.4
150	25.9	68.4	E	2.3
200	25.6	68.8	ESE	2.1
250	25.3	69.8	SE	1.8
300	25.0	70.5	S	2.5
350	24.8	70.5	S	2.4
400	24.4	70.3	S	2.7
450	24.0	71.6	SSW	3.0
500	23.7	72.1	SSW	3.0
550	23.3	72.4	SSW	3.2
600	22.9	72.8	S	3.5
650	22.4	74.4	S	2.9
700	22.1	74.9	S	2.9
750	21.7	75.3	S	3.0
800	21.4	76.0	SSW	3.1
850	21.0	76.1	SSW	3.8
900	20.7	76.7	SW	3.8
950	20.5	76.7	SW	4.1
1000	20.2	78.2	SW	3.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： C

2016/7/25　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	27.5	56.8	NE	3.7
50	27.1	57.4	E	4.9
100	26.6	60.7	ESE	1.0
150	26.3	63.8	E	1.4
200	25.8	66.4	SE	1.6
250	25.5	68.7	SSE	2.1
300	25.2	70.0	S	2.8
350	25.1	69.4	S	2.3
400	24.8	68.3	S	2.0
450	24.3	69.2	SSW	1.6
500	23.9	69.8	SSW	1.8
550	23.5	69.9	SSW	2.2
600	23.1	70.1	S	2.7
650	22.8	71.0	S	2.6
700	22.5	71.1	S	3.3
750	22.2	71.1	S	4.0
800	21.8	71.7	S	4.7
850	21.6	70.9	SSW	5.3
900	21.2	71.2	SSW	5.0
950	20.9	71.1	SSW	4.9
1000	20.5	73.6	SW	4.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： BC

2016/7/25　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	27.3	55.1	N	4.1
50	27.5	56.5	NE	4.2
100	27.1	57.1	NNE	3.8
150	26.9	59.9	NNE	3.4
200	26.1	63.5	E	2.9
250	25.8	62.2	ESE	3.1
300	25.6	68.4	SSE	3.6
350	25.3	68.7	S	3.9
400	24.7	69.5	S	3.0
450	24.9	70.0	SSE	2.8
500	24.2	70.9	SSE	3.4
550	24.0	71.1	SSW	3.6
600	23.5	73.2	SSW	3.9
650	23.3	72.1	S	4.1
700	23.0	75.5	S	4.5
750	22.5	73.9	SW	5.1
800	21.7	74.5	SW	4.8
850	21.5	76.2	SSW	5.0
900	21.6	75.1	S	5.4
950	21.1	72.2	S	5.6
1000	20.8	71.8	SSW	6.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/25　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.9	78.6	NNW	0.8
50	25.3	79.8	NNW	0.8
100	25.2	79.1	WNW	1.1
150	25.3	77.7	WSW	1.2
200	25.4	76.9	WSW	1.6
250	25.1	76.5	SW	2.3
300	24.9	78.6	SW	2.7
350	24.5	79.0	SW	3.4
400	24.2	80.1	SW	4.5
450	24.6	79.6	SW	4.8
500	24.6	78.6	SW	4.9
550	24.5	76.2	SW	5.5
600	24.1	79.3	SW	4.8
650	23.7	81.4	SSW	4.6
700	23.3	82.8	SSW	4.4
750	22.9	82.2	SSW	4.4
800	22.4	84.0	S	4.3
850	22.0	84.5	S	4.8
900	21.6	86.3	SSW	4.6
950	21.1	88.0	SSW	4.3
1000	20.7	90.6	SSW	3.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/25　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.5	79.2	NNW	1.5
50	25.0	80.1	NW	1.3
100	24.8	80.5	W	1.6
150	24.9	79.1	W	1.5
200	25.1	78.4	WSW	1.9
250	24.9	77.6	SW	2.5
300	24.8	79.8	WSW	3.1
350	24.3	81.2	WSW	3.1
400	24.2	80.5	W	3.4
450	23.6	82.2	W	3.9
500	23.4	81.7	SSW	4.5
550	23.2	80.6	SSW	4.9
600	22.8	82.2	SW	4.8
650	22.9	83.6	S	5.5
700	22.4	85.5	S	5.1
750	22.2	84.9	S	5.0
800	21.7	86.1	SSW	4.9
850	21.5	84.5	SSW	5.3
900	21.1	87.3	S	5.4
950	20.5	86.6	S	5.6
1000	20.3	88.1	SW	5.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/26　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	24.8	85.5	NNE	1.1
50	24.7	85.9	N	1.6
100	25.1	83.2	N	1.3
150	24.9	79.9	NNW	1.2
200	24.6	78.8	NNW	1.3
250	24.5	77.2	NW	1.5
300	24.4	76.6	W	1.1
350	24.0	75.5	SSW	1.3
400	23.5	77.1	SW	1.0
450	23.1	81.1	SW	1.1
500	22.8	82.2	SSW	1.6
550	22.4	82.3	SSE	1.3
600	22.1	81.9	S	1.9
650	22.0	82.2	S	2.5
700	21.8	82.4	SW	3.6
750	21.3	82.6	SSW	4.9
800	21.2	81.9	SSW	4.5
850	20.8	82.7	S	5.1
900	20.7	83.1	SW	5.5
950	20.4	83.5	SSW	6.6
1000	20.2	84.4	S	6.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/26　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.1	87.7	E	1.5
50	25.0	85.7	E	1.7
100	25.4	82.3	ESE	1.6
150	25.2	80.7	SE	1.4
200	25.1	79.1	S	1.5
250	25.1	77.3	SSW	1.7
300	24.7	77.2	SW	1.4
350	24.3	77.7	SW	1.2
400	23.8	78.6	SSW	0.7
450	23.5	79.7	S	0.8
500	23.1	80.5	S	1.3
550	22.7	81.9	SSE	1.4
600	22.6	81.2	S	2.0
650	22.3	81.4	SSW	2.8
700	22.1	81.1	SSW	4.0
750	21.8	81.3	SW	4.7
800	21.5	81.3	SW	5.1
850	21.1	81.8	SW	5.2
900	21.0	81.0	SW	5.6
950	20.7	80.9	SW	6.1
1000	20.5	81.4	SW	6.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/26　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	25.5	85.4	NNE	1.5
50	25.6	83.1	N	1.3
100	25.4	84.3	N	1.2
150	25.0	81.4	NNE	1.3
200	25.1	82.2	NW	1.4
250	24.8	81.1	NNW	1.5
300	24.5	79.9	W	1.7
350	24.6	78.8	SSW	1.5
400	24.4	81.1	SW	1.2
450	24.2	81.2	W	1.4
500	23.7	82.2	SSW	1.1
550	23.2	83.4	SW	1.2
600	23.0	82.2	S	2.1
650	22.7	83.1	S	2.5
700	22.5	82.8	S	3.7
750	22.0	83.7	S	4.1
800	21.7	82.4	S	4.8
850	21.5	82.7	SSW	5.3
900	21.2	82.6	SSW	4.9
950	20.6	81.9	S	5.8
1000	20.1	82.1	SW	5.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/26　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	26.0	78.8	NNE	1.0
50	26.1	77.5	NNE	1.4
100	25.6	80.3	NNE	1.1
150	25.4	77.2	NE	1.5
200	25.3	74.4	NE	1.9
250	25.1	78.1	NNE	2.2
300	24.7	76.3	E	2.7
350	24.5	75.2	ENE	2.4
400	24.3	73.5	ESE	2.2
450	24.0	72.1	ESE	2.2
500	23.9	76.5	SE	2.3
550	23.5	71.5	S	2.4
600	23.2	72.9	SSW	2.7
650	23.0	70.5	S	3.5
700	22.7	74.1	SSW	3.4
750	22.5	72.8	SSW	4.3
800	22.2	69.5	SW	4.7
850	21.8	67.8	SW	5.4
900	21.6	66.3	SSW	5.8
950	21.4	65.8	S	5.7
1000	21.0	66.7	S	5.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： B

2016/7/26　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	27.4	71.1	NNE	0.8
50	27.6	72.2	NE	1.1
100	27.7	70.5	N	1.0
150	27.5	69.5	NNE	1.2
200	27.3	68.4	NNE	1.5
250	27.1	66.6	NE	1.8
300	26.8	67.9	NNE	2.4
350	26.6	68.9	ENE	2.5
400	26.1	69.6	E	2.3
450	25.5	67.8	SE	2.4
500	24.8	65.3	SSE	2.1
550	24.5	64.7	S	2.6
600	24.1	63.3	S	2.8
650	23.7	65.6	SSE	2.7
700	23.4	66.7	SSW	2.9
750	23.0	68.8	SW	3.3
800	22.8	64.1	SSW	3.9
850	22.1	65.9	S	4.4
900	22.3	64.5	S	4.9
950	21.7	63.0	SSW	5.1
1000	21.5	63.5	S	5.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： B

2016/7/26　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	28.5	68.5	SSW	1.5
50	28.8	69.5	W	1.6
100	28.9	67.5	SW	1.4
150	28.8	68.8	SSW	1.6
200	28.6	69.5	SW	1.7
250	28.1	70.1	S	2.1
300	27.8	67.4	S	2.3
350	27.6	68.3	SSW	2.6
400	27.2	67.4	SW	2.7
450	26.6	66.3	S	2.9
500	26.1	64.5	S	3.2
550	25.8	65.6	SSE	3.0
600	25.6	67.4	SSE	2.9
650	25.1	65.1	S	3.5
700	24.8	64.5	SSE	3.9
750	24.5	64.7	SSW	3.7
800	23.7	63.6	SW	4.2
850	23.3	62.5	SSW	4.5
900	23.2	63.9	S	5.1
950	22.5	64.2	SSE	5.2
1000	22.1	62.8	S	5.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： B

2016/7/26　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	26.2	74.8	NW	1.3
50	26.3	72.9	WNW	2.4
100	26.2	71.2	W	3.4
150	26.4	68.0	WSW	4.3
200	27.1	64.1	WSW	5.0
250	26.7	65.0	WSW	5.9
300	26.2	66.3	WSW	5.5
350	25.8	66.5	WSW	5.2
400	25.5	68.8	WSW	4.5
450	25.4	69.1	WSW	3.7
500	25.2	67.2	WSW	2.7
550	24.8	66.5	WSW	2.1
600	24.8	61.8	W	1.7
650	24.6	61.9	W	1.8
700	24.1	63.4	W	1.4
750	23.6	66.1	WSW	2.1
800	23.2	70.5	WSW	2.8
850	22.9	71.4	WSW	3.4
900	22.5	72.9	WSW	3.7
950	22.2	73.2	WSW	4.8
1000	21.7	72.9	WSW	4.4

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/7/26　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	26.0	71.2	N	1.8
50	26.1	70.9	NNW	1.9
100	25.8	72.2	NW	2.2
150	25.6	71.1	NNW	1.8
200	25.7	69.7	W	2.0
250	25.1	70.2	W	2.1
300	24.7	68.7	WSW	2.5
350	24.5	69.5	SW	2.7
400	24.3	71.1	SSW	2.3
450	24.0	72.2	SSW	2.9
500	23.6	70.8	SW	3.3
550	23.3	71.5	SSW	3.5
600	23.0	67.7	S	3.4
650	22.7	65.6	S	4.1
700	22.5	66.1	SSE	4.6
750	22.4	68.4	SSW	4.2
800	22.1	64.5	S	4.6
850	21.9	63.3	S	4.9
900	21.4	65.8	SSW	5.1
950	21.6	64.1	SSE	5.2
1000	21.3	65.5	S	5.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







・秋季（平成 28 年 10 月 25 日～31 日）

調査日　　開始時刻　　大気安定度： E

2016/10/25　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.7	74.2	SE	2.8
50	16.1	70.8	ESE	4.0
100	17.0	68.3	ESE	4.7
150	17.7	63.1	ESE	4.9
200	17.4	60.9	ESE	4.4
250	17.5	64.2	SE	3.6
300	17.6	62.6	SSE	2.6
350	17.3	62.1	S	2.2
400	16.9	62.2	S	2.4
450	16.6	62.9	S	2.8
500	16.4	64.1	S	3.8
550	16.2	65.8	S	5.1
600	16.0	66.8	SSE	6.5
650	16.0	68.0	S	7.3
700	15.8	68.8	S	8.2
750	15.6	69.5	S	9.1
800	15.5	70.0	S	10.1
850	15.3	71.0	S	11.0
900	15.0	70.3	S	11.3
950	14.6	72.3	S	11.6
1000	14.3	74.8	S	11.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： G

2016/10/25　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.7	77.3	ESE	2.2
50	16.1	73.6	E	3.0
100	16.9	74.0	ENE	3.6
150	17.4	69.2	SW	3.8
200	17.2	66.9	SW	3.6
250	17.2	67.0	SW	3.0
300	17.2	65.7	SW	2.2
350	17.1	65.3	SW	2.0
400	16.8	66.4	SSW	2.4
450	16.4	67.5	SSW	3.0
500	16.3	68.7	SSW	3.8
550	16.1	69.7	SW	5.1
600	16.0	70.6	S	6.3
650	15.9	71.7	S	7.0
700	15.7	72.5	S	7.8
750	15.4	73.4	S	8.7
800	15.4	74.4	S	9.6
850	15.1	75.4	S	10.6
900	14.9	75.7	S	11.2
950	14.6	77.3	S	11.6
1000	14.3	78.6	S	12.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/25　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.8	80.6	E	1.0
50	16.2	76.8	ENE	0.8
100	16.5	80.7	NNE	0.9
150	16.7	76.0	NNW	1.5
200	16.5	73.9	NW	1.8
250	16.2	69.9	NW	1.7
300	16.0	69.2	WNW	1.4
350	16.4	68.7	W	1.5
400	16.4	71.0	WSW	2.3
450	16.0	72.3	SW	3.4
500	16.0	73.6	SW	3.9
550	15.9	73.9	SSW	5.0
600	15.9	75.0	SSW	5.8
650	15.7	75.6	S	6.3
700	15.3	76.4	S	7.1
750	15.0	78.0	S	7.8
800	15.0	79.0	S	8.5
850	14.7	80.3	S	9.7
900	14.7	81.8	S	11.1
950	14.5	82.5	S	11.6
1000	14.3	82.7	S	12.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/25　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	15.7	65.7	NE	1.7
50	16.4	73.1	ENE	1.7
100	16.2	76.3	NE	1.8
150	16.4	73.0	NNE	2.1
200	16.2	71.3	N	2.2
250	16.1	69.6	N	2.2
300	16.1	70.1	NNW	1.9
350	15.7	70.3	NW	2.1
400	15.5	73.8	WNW	2.5
450	15.5	73.2	W	2.8
500	15.6	74.0	WSW	3.3
550	15.4	76.2	SW	3.7
600	14.9	76.3	SSW	5.0
650	15.4	78.2	SSW	6.1
700	15.5	79.8	S	7.6
750	15.4	80.4	S	9.3
800	15.4	80.9	S	10.2
850	15.1	81.1	S	11.2
900	14.7	81.8	S	11.7
950	14.5	82.3	S	11.8
1000	14.2	83.7	S	12.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： C

2016/10/25　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	17.3	66.5	N	1.2
50	15.8	68.4	ESE	1.4
100	16.3	69.5	E	1.9
150	16.2	71.6	ENE	1.8
200	16.0	72.1	NE	1.8
250	16.1	72.8	NE	2.1
300	16.1	71.4	NNE	2.0
350	16.1	72.0	NNE	1.1
400	15.7	72.7	N	0.6
450	15.4	74.0	SW	0.8
500	15.1	77.4	SSW	2.1
550	15.2	78.8	SSW	3.5
600	15.6	80.4	S	5.5
650	15.7	81.5	S	7.3
700	15.8	81.5	S	8.9
750	15.8	81.3	S	10.3
800	15.8	80.4	S	11.0
850	15.7	79.0	S	11.9
900	15.5	78.2	S	12.6
950	14.9	79.5	S	12.9
1000	14.6	81.7	S	13.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： AB

2016/10/25　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	19.9	68.2	NNW	1.3
50	19.7	68.1	E	1.6
100	19.5	68.9	ENE	1.9
150	19.0	67.7	ESE	2.1
200	18.8	69.2	ESE	2.1
250	18.8	69.1	SSE	2.5
300	18.4	68.2	S	3.1
350	18.1	69.3	S	3.2
400	17.8	69.9	SSW	2.5
450	17.6	70.1	SSE	2.6
500	17.2	68.9	SSW	3.9
550	16.8	69.5	S	4.1
600	16.4	70.4	S	5.3
650	16.3	71.1	SSE	6.7
700	16.0	73.1	S	7.5
750	15.7	72.2	S	9.1
800	15.8	73.8	S	10.2
850	15.5	74.2	SSW	11.3
900	15.2	75.0	S	12.4
950	15.0	74.8	S	13.5
1000	15.1	75.2	S	14.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/25　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	21.2	78.9	N	1.9
50	20.8	77.1	N	2.5
100	21.1	74.7	N	2.5
150	21.6	74.9	NNW	1.1
200	21.4	73.9	SW	1.0
250	21.4	73.3	SSW	2.4
300	21.0	73.1	SSW	3.9
350	20.7	73.0	S	5.2
400	20.4	73.2	S	5.5
450	20.1	73.1	S	5.9
500	20.1	72.5	SSW	6.1
550	19.8	72.8	SSW	6.3
600	19.4	73.4	SSW	7.2
650	19.1	74.1	SSW	7.7
700	18.8	74.8	SW	8.4
750	18.6	75.5	SW	8.8
800	18.2	76.4	SW	8.8
850	17.9	77.5	SW	9.2
900	17.6	78.7	SW	9.1
950	17.2	79.8	SW	9.5
1000	16.8	81.8	SW	10.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/25　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	17.5	72.3	WSW	1.4
50	22.8	68.9	SSW	1.5
100	22.4	68.9	S	2.1
150	22.3	67.9	S	3.0
200	22.1	68.3	S	3.7
250	21.9	68.8	S	4.2
300	21.6	69.2	SSW	4.5
350	21.5	69.1	SSW	4.8
400	21.0	70.3	SSW	5.3
450	20.6	71.6	SW	6.1
500	20.4	72.7	SW	6.6
550	20.0	73.4	SW	7.2
600	19.6	75.4	SW	7.6
650	19.3	76.6	SW	7.7
700	18.8	77.5	SW	7.6
750	18.4	79.0	SW	8.0
800	18.2	79.6	SW	8.3
850	17.7	81.1	WSW	8.5
900	17.3	83.8	WSW	8.7
950	16.9	84.7	WSW	8.8
1000	16.6	86.4	WSW	9.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/26　　0:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	22.2	79.2	N	1.3
50	22.4	75.6	NNW	1.5
100	22.3	75.6	NNW	1.5
150	22.2	76.7	W	1.2
200	22.0	76.5	SW	2.3
250	22.4	73.9	SW	3.2
300	22.2	73.6	SSW	5.2
350	21.9	74.3	SW	5.6
400	21.6	74.9	SW	6.0
450	21.2	75.3	SW	6.4
500	20.8	76.5	SW	7.2
550	20.3	78.1	SW	7.6
600	20.2	79.2	SW	8.3
650	19.8	80.4	SW	8.8
700	19.4	80.4	SW	8.8
750	18.9	82.3	WSW	8.7
800	18.5	83.2	WSW	8.7
850	18.1	83.6	WSW	8.4
900	17.5	85.4	WSW	7.9
950	17.2	87.0	WSW	7.5
1000	16.9	87.2	WSW	7.4

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/26　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	21.5	82.4	SSE	0.5
50	22.0	79.3	WNW	0.6
100	21.8	79.0	NW	0.9
150	21.6	78.1	WNW	1.2
200	21.5	78.7	WNW	1.8
250	21.3	79.0	WNW	2.1
300	21.1	79.6	W	2.0
350	20.6	81.0	WSW	1.9
400	20.3	81.6	SW	1.6
450	20.1	82.2	SSW	2.0
500	19.7	82.9	SSW	2.1
550	19.5	83.3	SW	2.1
600	19.1	84.9	SW	2.3
650	18.8	86.9	SW	2.8
700	18.4	88.9	SW	3.0
750	17.9	92.2	SW	3.5
800	17.6	94.5	SW	4.0
850	17.3	92.3	SW	4.4
900	17.0	90.5	SW	4.4
950	16.6	90.9	SW	4.6
1000	16.3	91.0	SW	4.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/26　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	21.2	84.3	SE	0.9
50	21.8	82.7	SSW	0.9
100	21.6	81.9	SSW	1.0
150	21.6	79.8	W	1.0
200	21.5	82.4	W	1.7
250	21.3	80.8	W	2.0
300	21.1	81.3	W	2.0
350	20.7	81.9	WSW	2.0
400	20.4	82.5	SW	1.8
450	20.2	82.9	SSW	2.2
500	19.8	83.9	SSW	2.2
550	19.5	85.0	SW	2.3
600	19.1	86.7	SW	2.6
650	18.7	88.8	SW	3.0
700	18.3	91.0	SW	3.4
750	17.9	93.7	SW	3.7
800	17.6	94.6	SW	4.2
850	17.5	90.8	SW	4.5
900	17.2	89.3	SW	4.5
950	16.8	89.9	SW	4.7
1000	16.5	89.8	SW	4.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/26　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	20.3	86.3	E	1.6
50	21.1	86.6	E	1.6
100	21.2	85.2	E	1.1
150	21.6	81.7	WSW	0.5
200	21.3	86.3	WSW	1.5
250	21.3	82.8	WSW	1.8
300	21.1	83.2	WSW	2.0
350	20.9	82.8	SW	2.1
400	20.6	83.4	SSW	2.3
450	20.4	83.7	SSW	2.6
500	20.1	84.9	SSW	2.4
550	19.6	86.9	SSW	2.8
600	19.2	88.6	SSW	3.2
650	18.6	90.8	SSW	3.5
700	18.2	93.3	SSW	4.1
750	17.8	95.3	SSW	4.2
800	17.7	94.8	SSW	4.5
850	17.9	89.1	SSW	4.6
900	17.6	88.0	SSW	4.6
950	17.3	88.7	SW	4.9
1000	17.0	88.5	SW	5.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/26　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	20.7	81.3	SW	1.3
50	21.0	83.0	SW	1.7
100	21.2	83.2	ENE	1.4
150	21.5	82.0	SE	0.9
200	21.2	85.5	NW	1.4
250	21.1	85.5	W	1.4
300	20.9	85.1	WSW	1.7
350	20.7	84.2	SW	2.0
400	20.5	84.2	SSW	2.5
450	20.3	83.6	SSW	2.7
500	19.9	85.2	SSW	2.7
550	19.5	85.9	SSW	3.2
600	19.2	86.2	SSW	3.6
650	18.7	86.7	SSW	3.9
700	18.3	88.0	SSW	4.5
750	17.9	89.4	SSW	4.6
800	17.8	89.3	SSW	5.0
850	17.9	85.5	SSW	5.3
900	17.6	84.8	SSW	5.6
950	17.3	85.6	SW	6.2
1000	17.0	86.3	SW	6.5

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： B

2016/10/26　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	21.8	75.8	N	0.7
50	20.8	79.1	N	1.9
100	21.2	81.0	NNE	2.0
150	21.1	82.4	NNE	1.7
200	20.9	84.7	N	1.1
250	20.5	88.6	W	0.5
300	20.4	87.1	WSW	1.1
350	20.3	85.8	SW	1.9
400	20.1	85.0	SSW	2.8
450	19.9	83.5	SSW	3.0
500	19.5	85.6	SSW	3.3
550	19.3	84.8	SSW	4.0
600	19.2	83.7	SSW	4.4
650	19.0	82.1	SSW	4.7
700	18.7	82.3	SSW	5.3
750	18.3	82.6	SSW	5.6
800	18.0	82.9	SSW	6.2
850	17.8	81.7	SSW	6.8
900	17.7	81.4	SSW	7.7
950	17.3	82.2	SW	9.0
1000	16.9	83.8	SW	9.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/26　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	21.2	93.1	E	2.5
50	20.6	92.8	SSW	4.1
100	20.1	92.1	SSW	4.7
150	19.7	93.0	SSW	4.2
200	19.7	91.7	SSW	3.3
250	19.4	93.9	SW	3.1
300	19.1	91.6	WSW	2.9
350	19.1	90.5	W	3.3
400	19.2	90.1	W	4.2
450	19.3	86.6	W	5.0
500	18.9	85.6	WNW	6.0
550	18.5	86.3	WNW	7.2
600	18.3	85.3	WNW	8.1
650	18.2	82.7	NW	8.9
700	18.1	79.4	NW	9.6
750	17.7	79.5	NW	10.1
800	17.2	80.3	NW	10.0
850	16.9	81.7	NW	10.1
900	16.4	82.9	NW	9.8
950	16.0	84.4	NW	9.3
1000	14.8	86.6	NW	9.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/26　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	20.1	83.0	NNW	2.1
50	20.3	82.1	NNW	2.3
100	20.1	80.4	N	2.2
150	20.0	79.5	NNE	2.5
200	19.8	77.1	N	2.8
250	19.6	75.3	NNE	3.2
300	19.0	72.4	N	3.9
350	18.7	70.2	NE	3.8
400	18.2	72.4	ENE	4.2
450	17.9	72.2	NE	4.9
500	17.8	70.8	N	5.3
550	17.6	68.6	N	5.9
600	17.2	64.1	NNE	6.3
650	16.4	69.8	NNW	7.8
700	16.2	68.4	N	8.9
750	15.8	72.5	N	9.5
800	15.4	76.3	NNE	9.6
850	15.0	78.5	N	9.1
900	14.6	81.3	N	8.8
950	14.3	79.1	NNE	9.0
1000	14.1	80.7	NNW	8.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/27　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	19.4	81.3	NE	7.5
50	19.3	80.5	NNE	7.1
100	19.6	76.5	NE	7.6
150	19.1	79.8	NE	6.5
200	18.7	77.4	N	5.4
250	18.3	75.8	NNE	6.2
300	18.0	74.6	NNE	6.6
350	17.6	71.2	NE	7.1
400	17.3	68.7	NE	7.5
450	17.1	68.1	NE	7.9
500	16.7	67.5	NNE	8.6
550	16.6	65.5	NNE	8.9
600	16.5	64.2	NE	9.2
650	16.0	62.3	NNE	9.6
700	15.8	60.5	NNE	10.1
750	15.9	58.8	NNE	10.6
800	15.6	60.2	NNE	11.2
850	15.4	59.9	NNE	11.8
900	15.1	54.1	NE	12.2
950	14.8	50.2	NNE	12.6
1000	14.3	50.1	NNE	13.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/27　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	18.9	80.5	N	8.1
50	19.1	81.6	NE	8.5
100	19.2	81.2	NNE	7.6
150	18.8	79.5	NE	7.4
200	18.6	76.6	NNE	7.8
250	18.5	78.7	NNE	7.3
300	17.9	77.2	N	7.9
350	17.5	75.5	N	8.3
400	17.2	72.1	NW	8.5
450	16.8	70.3	NNW	9.1
500	16.4	67.2	N	8.8
550	15.9	64.3	NNE	9.2
600	15.5	63.9	N	9.5
650	15.1	62.1	N	9.8
700	15.3	61.5	NNE	10.1
750	14.8	59.6	NE	10.8
800	14.5	58.4	NE	11.5
850	14.0	55.2	NNE	11.9
900	14.2	52.3	NNE	12.4
950	13.9	50.9	NE	13.2
1000	13.6	47.3	NE	13.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/27　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	18.7	77.3	NE	6.3
50	19.0	73.0	NNE	7.1
100	18.9	73.1	NNE	6.9
150	18.6	70.4	NE	6.8
200	18.4	69.1	NNE	6.9
250	18.2	70.6	NNE	6.7
300	17.6	69.9	NE	6.7
350	17.2	69.8	NE	6.7
400	16.9	69.1	NNE	6.6
450	16.4	70.2	NNW	7.0
500	16.0	69.4	NW	6.9
550	15.5	68.7	NNE	7.3
600	15.2	68.9	N	7.5
650	14.7	68.4	N	7.9
700	14.8	68.9	NNW	8.3
750	14.4	65.2	NNE	9.2
800	14.3	61.1	NE	10.1
850	13.8	59.5	NE	10.7
900	14.2	49.8	NE	11.8
950	13.9	47.8	NE	12.6
1000	13.8	43.1	NE	13.5

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/27　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	18.2	73.8	E	2.3
50	18.5	64.2	NNE	4.2
100	17.9	64.7	NNE	5.5
150	18.1	60.6	NE	5.5
200	17.7	61.0	NE	5.1
250	17.2	61.5	NE	5.2
300	16.9	61.8	NE	4.2
350	16.4	63.3	NE	3.0
400	15.8	66.0	NE	2.8
450	15.4	70.1	NE	2.4
500	14.9	71.9	NE	2.8
550	14.4	73.5	NE	3.2
600	14.1	74.1	NE	3.6
650	13.7	75.2	NE	3.8
700	13.3	76.9	NE	4.4
750	13.4	71.2	NE	5.8
800	13.6	64.0	NE	7.1
850	13.2	63.9	NE	8.3
900	14.3	46.9	NE	10.4
950	14.0	44.2	NE	11.2
1000	14.3	38.4	NE	12.5

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/27　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	19.2	66.7	SSW	4.8
50	17.8	65.3	NE	4.9
100	17.8	66.1	NE	6.1
150	17.6	65.2	NE	6.5
200	17.1	66.8	NE	6.4
250	16.7	67.7	NE	6.5
300	16.6	66.3	NE	6.4
350	16.2	66.4	NE	5.8
400	15.9	66.2	ENE	5.0
450	15.3	68.9	ENE	4.9
500	14.9	69.2	ENE	4.5
550	14.7	68.6	E	4.7
600	14.4	69.9	E	5.6
650	13.9	71.9	E	6.1
700	13.4	73.4	E	5.6
750	12.9	74.2	E	5.4
800	13.1	68.8	E	5.1
850	13.2	64.3	E	5.4
900	13.0	60.3	ENE	6.4
950	13.6	50.9	ENE	8.2
1000	14.5	36.6	ENE	9.4

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： CD

2016/10/27　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	20.5	64.1	NNE	5.4
50	20.7	63.7	NE	5.6
100	20.8	62.5	NE	5.1
150	20.6	61.8	NNE	5.5
200	20.5	63.6	NE	5.9
250	20.1	65.5	NNE	6.2
300	19.8	62.5	NNE	6.8
350	19.5	61.7	N	7.2
400	18.9	60.2	N	7.5
450	18.6	58.4	NNE	8.2
500	18.2	55.4	NNW	8.6
550	17.8	53.1	N	9.1
600	17.4	51.7	N	9.3
650	17.1	49.8	NNW	10.0
700	16.7	47.6	NNE	10.5
750	16.4	45.5	NE	10.9
800	15.8	44.5	NNE	11.6
850	15.6	42.1	NE	11.7
900	15.2	43.5	NNE	12.8
950	14.5	41.8	NNE	13.5
1000	13.8	40.6	NE	13.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/27　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	20.0	56.0	ENE	2.2
50	19.7	55.1	E	4.3
100	19.2	55.0	ENE	5.1
150	19.1	54.1	ENE	5.8
200	18.8	54.3	ENE	5.8
250	18.3	55.1	ENE	6.5
300	17.8	56.1	ENE	7.0
350	17.3	57.2	ENE	7.3
400	16.9	58.6	E	7.5
450	16.5	59.7	ENE	7.7
500	16.1	61.3	ENE	7.8
550	15.6	62.1	ENE	7.7
600	15.5	60.6	ENE	7.9
650	15.1	61.1	E	7.9
700	15.6	56.3	E	8.4
750	16.3	46.8	E	8.9
800	16.3	42.7	E	9.1
850	18.5	17.6	E	9.2
900	18.1	17.0	E	9.5
950	17.6	16.8	E	9.3
1000	17.1	16.1	E	8.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/27　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	20.1	63.3	NE	1.1
50	19.5	59.7	ENE	3.5
100	19.2	59.9	ENE	3.6
150	18.8	60.5	ENE	4.4
200	18.5	61.3	ENE	4.4
250	18.1	62.1	ENE	4.1
300	18.0	61.8	ENE	3.8
350	18.4	57.1	NE	3.8
400	18.3	55.2	ENE	3.2
450	18.0	54.9	ENE	3.3
500	18.5	52.9	ESE	3.5
550	18.5	52.4	SE	3.8
600	18.1	53.2	SSE	3.6
650	17.7	57.7	S	4.0
700	17.4	61.2	S	4.1
750	17.3	68.2	S	4.5
800	16.9	68.0	S	4.8
850	16.6	68.3	S	5.0
900	16.3	68.5	SSW	5.2
950	15.9	70.4	S	5.3
1000	15.6	70.3	S	5.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/28　　0:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	18.4	61.4	ENE	5.4
50	12.2	41.2	NE	6.4
100	18.0	62.3	ENE	7.6
150	17.6	63.3	E	8.6
200	17.3	63.8	E	7.6
250	18.3	56.2	E	5.2
300	18.2	53.1	ENE	3.6
350	17.8	52.9	NE	2.4
400	17.4	52.1	NE	2.4
450	17.3	52.0	NE	2.4
500	17.3	51.9	ENE	2.1
550	17.2	62.6	ENE	1.5
600	16.7	66.4	ESE	0.7
650	16.2	66.9	SW	1.0
700	15.7	68.8	SW	1.7
750	15.3	82.1	SW	2.4
800	14.9	85.8	SW	2.8
850	14.7	83.6	SW	3.5
900	14.2	84.5	SSW	3.9
950	13.9	85.3	SSW	3.9
1000	13.4	87.0	SSW	4.5

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/28　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	18.3	68.1	ENE	1.3
50	17.9	68.8	NNE	1.5
100	17.5	70.3	NNE	2.0
150	17.6	68.5	NNE	2.0
200	17.4	66.6	NNE	1.9
250	17.3	65.3	NNE	1.4
300	17.7	67.4	ENE	1.0
350	17.5	69.7	SSE	1.0
400	17.5	71.1	S	1.5
450	17.2	71.2	S	2.5
500	17.2	65.4	S	3.1
550	16.7	65.2	S	3.5
600	16.4	64.9	SSE	2.9
650	16.4	60.1	SSE	3.2
700	15.9	60.7	S	3.6
750	15.7	59.3	S	4.2
800	15.2	60.3	S	4.7
850	14.8	60.2	S	5.5
900	14.6	60.7	SSE	6.0
950	14.2	61.1	SSE	6.9
1000	13.9	61.1	SSE	8.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/28　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	18.5	69.1	NNW	1.0
50	18.0	67.0	NNE	0.9
100	18.1	65.7	NE	1.6
150	18.2	63.8	NE	1.7
200	18.0	63.1	NE	1.6
250	18.5	65.6	NE	1.7
300	18.5	61.9	ENE	1.5
350	18.4	59.7	E	1.4
400	18.2	57.9	ESE	1.4
450	17.8	57.3	ESE	1.9
500	17.4	57.7	SE	2.6
550	17.0	57.3	SE	2.7
600	16.6	58.5	SE	3.5
650	16.1	59.4	SE	4.8
700	16.1	57.1	SE	4.7
750	15.7	55.7	SE	4.9
800	15.4	56.0	SE	5.2
850	15.0	56.6	SSE	5.4
900	14.7	58.2	SSE	5.8
950	14.4	60.2	SSE	6.5
1000	14.0	64.9	SSE	6.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/28　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	17.7	68.4	ESE	0.6
50	17.9	65.2	E	2.1
100	17.6	67.3	E	1.8
150	17.3	66.6	ENE	2.2
200	17.0	65.1	ENE	1.6
250	17.1	64.0	ESE	2.0
300	16.9	63.3	ESE	2.9
350	17.5	61.8	SE	4.4
400	17.7	61.1	SE	5.7
450	17.7	59.1	SE	6.7
500	17.3	57.6	SE	7.3
550	17.0	56.9	SE	7.1
600	16.7	56.7	SE	6.3
650	16.4	56.7	SE	5.9
700	16.0	58.4	SE	5.3
750	15.5	59.9	SSE	5.6
800	15.3	60.7	SSE	6.4
850	15.1	61.4	SSE	7.6
900	14.7	62.6	SSE	8.7
950	14.2	63.7	SSE	9.7
1000	13.8	65.2	SSE	10.5

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/28　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	18.0	70.1	SE	2.1
50	18.3	69.8	SSE	1.6
100	18.1	66.7	ESE	2.0
150	17.8	68.5	SSE	2.3
200	17.6	67.4	SSE	2.8
250	17.2	66.1	SE	3.0
300	16.8	62.7	ESE	3.2
350	16.5	64.1	SE	3.6
400	16.2	63.3	SE	3.9
450	15.7	61.7	SSE	4.2
500	15.4	60.8	SE	4.7
550	15.0	58.4	SSE	5.2
600	14.7	57.7	SSE	5.8
650	14.4	55.3	SE	6.4
700	14.1	52.1	SE	6.7
750	13.7	56.8	SSE	6.9
800	13.8	57.7	ESE	6.5
850	13.6	55.1	SE	7.8
900	13.3	59.7	SE	8.6
950	13.1	61.4	SE	9.0
1000	12.7	62.8	SSE	9.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/28　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	20.5	64.1	NNE	5.4
50	20.7	63.7	NE	5.6
100	20.8	62.5	NE	5.1
150	20.6	61.8	NNE	5.5
200	20.5	63.6	NE	5.9
250	20.1	65.5	NNE	6.2
300	19.8	62.5	NNE	6.8
350	19.5	61.7	N	7.2
400	18.9	60.2	N	7.5
450	18.6	58.4	NNE	8.2
500	18.2	55.4	NNW	8.6
550	17.8	53.1	N	9.1
600	17.4	51.7	N	9.3
650	17.1	49.8	NNW	10.0
700	16.7	47.6	NNE	10.5
750	16.4	45.5	NE	10.9
800	15.8	44.5	NNE	11.6
850	15.6	42.1	NE	11.7
900	15.2	43.5	NNE	12.8
950	14.5	41.8	NNE	13.5
1000	13.8	40.6	NE	13.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/28　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	20.1	91.8	NNW	1.5
50	20.3	91.0	NW	1.6
100	19.9	92.1	N	1.4
150	19.8	90.7	NNW	1.7
200	19.5	89.8	NNW	2.0
250	19.2	88.8	NW	1.9
300	19.0	90.4	N	1.8
350	18.8	91.7	N	2.1
400	18.5	90.1	NNW	2.4
450	18.3	88.8	NNW	3.4
500	18.5	87.6	NW	4.0
550	18.0	88.6	NW	4.3
600	17.7	87.3	NNW	4.8
650	17.6	86.7	NW	5.4
700	17.6	82.7	N	6.0
750	17.4	88.4	NNW	6.2
800	17.2	84.7	WNW	6.7
850	17.0	83.8	NNW	7.8
900	16.8	86.1	WNW	8.4
950	16.9	85.9	NNW	8.8
1000	16.7	83.4	NNW	9.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/28　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	18.5	93.1	N	1.9
50	18.3	94.7	N	2.1
100	18.0	92.1	NW	2.5
150	17.8	93.5	NNW	2.9
200	17.5	91.8	N	3.0
250	17.1	92.4	NNW	3.1
300	16.8	90.7	NNW	3.5
350	16.5	91.4	NW	3.9
400	16.2	92.5	NNW	5.7
450	15.8	89.7	NW	6.5
500	15.7	88.5	NW	6.9
550	15.5	84.6	N	7.8
600	15.1	87.6	N	7.9
650	14.7	88.3	NNW	8.8
700	14.5	91.1	N	9.5
750	14.1	92.7	N	10.1
800	13.7	93.8	N	10.7
850	13.4	95.5	N	11.6
900	13.0	94.1	NW	12.0
950	12.7	94.8	NNW	12.8
1000	12.4	96.4	N	13.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/29　　0:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	19.4	84.3	N	1.1
50	18.9	82.8	NNE	2.1
100	18.5	80.2	NNE	3.1
150	18.3	80.0	NE	3.7
200	17.9	79.7	NE	3.9
250	17.6	80.4	NE	4.7
300	17.1	81.9	NE	5.0
350	16.8	82.9	NNE	5.0
400	16.3	83.9	NNE	4.3
450	16.0	86.7	NNE	4.3
500	16.0	89.7	N	4.0
550	16.4	86.9	N	4.0
600	16.6	83.0	N	4.7
650	16.2	81.5	N	5.7
700	15.7	82.3	N	6.2
750	15.2	83.5	NNE	7.0
800	14.7	85.4	NNE	7.4
850	14.3	86.0	NNE	7.5
900	14.1	82.8	NNE	7.6
950	13.5	86.2	N	8.1
1000	13.1	86.7	N	8.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/29　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	19.9	81.5	NW	4.2
50	19.3	75.7	N	5.6
100	18.9	76.4	N	6.9
150	18.4	77.4	N	7.5
200	18.0	79.0	N	8.2
250	17.5	79.1	N	8.6
300	17.0	81.0	N	8.7
350	16.7	82.4	N	9.1
400	16.2	84.0	N	9.2
450	15.8	86.2	N	8.7
500	15.3	88.6	N	9.0
550	14.8	91.0	N	8.7
600	14.4	92.9	N	8.6
650	14.1	93.7	N	8.7
700	13.7	94.5	N	8.5
750	13.3	95.9	N	8.3
800	12.9	97.1	N	8.3
850	12.5	98.2	N	8.6
900	12.3	97.0	N	9.1
950	11.9	98.2	N	9.4
1000	11.6	97.7	N	9.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/29　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	19.1	78.8	N	6.7
50	19.0	77.7	N	7.3
100	18.7	78.9	NNW	7.8
150	18.5	75.4	N	8.0
200	17.8	77.6	N	8.6
250	17.3	78.3	N	8.7
300	16.9	82.4	N	9.0
350	16.7	85.5	N	9.2
400	16.1	83.9	NNW	9.6
450	15.7	85.9	N	9.9
500	15.5	89.8	N	10.2
550	14.6	88.2	N	9.8
600	14.2	91.7	N	9.6
650	14.0	92.8	N	10.0
700	13.9	93.1	N	10.7
750	13.5	94.5	N	11.1
800	13.2	95.8	N	10.8
850	13.0	96.4	N	10.3
900	12.8	97.5	N	12.1
950	12.1	98.7	N	11.6
1000	11.4	98.3	N	12.0

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/29　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	19.2	73.7	N	5.4
50	18.9	71.4	NNE	5.8
100	18.6	72.1	NNE	6.3
150	18.3	71.1	N	6.9
200	17.7	73.0	N	7.4
250	17.2	73.9	N	7.5
300	16.8	77.2	N	7.9
350	16.5	79.7	N	8.1
400	15.9	78.9	NNE	8.4
450	15.5	80.6	N	8.6
500	15.2	84.0	N	8.9
550	14.4	84.7	N	8.7
600	14.0	86.8	NNE	8.6
650	13.7	88.2	N	9.0
700	13.5	89.2	N	9.6
750	13.1	91.2	N	10.2
800	12.7	93.0	N	10.2
850	12.5	94.1	N	10.2
900	12.3	95.4	N	11.6
950	11.6	94.6	N	11.5
1000	10.9	93.0	N	12.0

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/29　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	19.3	67.9	NNE	2.5
50	18.5	64.2	NNE	2.6
100	18.2	65.0	NNE	3.4
150	17.7	66.2	NE	4.4
200	17.3	68.2	NE	4.8
250	16.9	69.1	NNE	5.0
300	16.5	71.3	NNE	5.4
350	16.0	73.2	NNE	5.6
400	15.4	73.4	NNE	5.7
450	15.0	75.0	NNE	5.9
500	14.5	77.7	NNE	6.2
550	14.0	80.6	NNE	6.3
600	13.5	81.6	NNE	6.4
650	12.9	83.2	NNE	6.8
700	12.4	85.0	NNE	7.4
750	11.9	87.7	NNE	8.3
800	11.5	89.8	NNE	8.8
850	11.2	91.5	NNE	9.9
900	10.8	93.0	NNE	10.6
950	10.1	89.9	NNE	11.4
1000	9.7	86.8	NNE	12.0

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/29　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	20.0	68.8	NNE	6.9
50	19.8	67.9	NE	7.2
100	19.2	66.5	NNE	7.1
150	18.5	64.8	N	7.6
200	18.0	65.6	NE	7.8
250	17.6	63.8	NE	8.1
300	17.5	65.9	NE	8.6
350	17.1	67.9	N	8.8
400	16.7	69.9	N	9.0
450	16.4	73.7	NNE	9.3
500	16.2	77.6	NNE	9.1
550	15.7	80.4	NNE	9.2
600	15.3	81.3	N	9.6
650	15.0	82.6	NE	9.9
700	14.6	84.7	NNE	10.2
750	14.2	86.6	N	10.6
800	13.7	89.2	N	10.5
850	13.2	88.4	NNE	11.0
900	12.6	90.1	N	11.5
950	11.9	89.8	NNE	11.9
1000	11.3	88.5	N	12.6

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/29　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	17.9	61.8	NE	3.5
50	17.8	62.5	NNE	3.8
100	17.4	64.0	NE	3.6
150	17.1	64.7	N	4.1
200	16.6	65.1	N	4.6
250	16.8	64.5	NNE	4.4
300	16.1	66.2	NE	4.8
350	15.5	68.7	NE	5.1
400	15.0	69.2	NE	5.4
450	14.6	69.8	NNE	5.6
500	14.2	70.2	N	5.9
550	13.5	70.5	N	6.1
600	13.1	69.4	NNE	6.5
650	12.8	68.3	NE	6.9
700	12.5	67.5	NE	7.2
750	12.0	69.1	NNE	7.6
800	11.7	68.5	N	8.2
850	11.0	66.4	N	8.8
900	10.3	65.3	N	9.1
950	9.8	63.5	NNE	9.0
1000	9.3	64.7	NE	9.5

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/29　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.3	60.6	E	2.0
50	13.9	56.5	E	2.8
100	13.6	56.7	E	3.0
150	13.3	57.5	ENE	3.0
200	13.0	58.1	E	2.9
250	12.6	59.4	ENE	2.6
300	12.1	60.5	ENE	2.4
350	11.7	62.8	NE	2.9
400	11.2	64.8	NE	3.5
450	10.8	66.8	NE	3.8
500	10.6	66.8	NE	4.5
550	10.2	67.8	ENE	5.3
600	9.8	68.3	ENE	6.3
650	9.5	68.7	ENE	6.8
700	9.2	69.2	ENE	7.9
750	8.7	70.4	NE	8.2
800	8.4	70.3	NE	8.7
850	8.2	69.4	NE	8.9
900	8.0	68.4	NE	8.5
950	7.9	65.6	NE	8.6
1000	7.6	64.0	NE	8.4

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： F

2016/10/30　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.7	75.8	NE	2.1
50	14.5	73.4	NE	2.3
100	14.1	72.5	ENE	2.5
150	13.8	71.9	NE	2.8
200	13.5	70.8	ENE	3.2
250	13.2	70.1	NE	3.5
300	13.0	69.5	NNE	3.9
350	12.8	69.1	NE	4.2
400	12.6	68.3	NE	4.8
450	12.5	67.5	NNE	5.5
500	12.1	65.2	ENE	5.9
550	11.8	64.3	NE	6.7
600	11.6	66.8	NE	7.6
650	11.3	67.3	ENE	8.4
700	11.1	68.9	ENE	8.8
750	10.7	70.1	ENE	9.2
800	10.3	71.6	NE	9.6
850	9.9	70.3	NE	9.5
900	9.3	71.3	NE	9.1
950	8.5	72.5	NE	9.8
1000	8.1	71.9	NNE	10.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： G

2016/10/30　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.6	68.7	NE	2.1
50	14.3	65.4	ENE	2.5
100	14.0	65.1	NE	2.7
150	13.7	65.0	NE	2.9
200	13.4	64.8	NE	3.1
250	13.1	64.9	NNE	3.2
300	12.8	65.3	NE	3.4
350	12.5	66.0	NNE	3.8
400	12.3	66.6	ENE	4.4
450	12.1	67.2	NNE	5.0
500	11.7	66.0	NE	5.5
550	11.4	66.0	NE	6.2
600	11.1	67.5	NE	7.2
650	10.8	68.0	ENE	7.9
700	10.6	69.0	NE	8.5
750	10.2	70.2	NE	8.9
800	9.8	71.0	NE	9.3
850	9.4	69.9	ENE	9.3
900	9.0	69.9	ENE	8.9
950	8.3	69.2	NE	9.4
1000	8.0	68.2	NE	9.6

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/30　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.3	60.6	E	2.0
50	13.9	56.5	E	2.8
100	13.6	56.7	E	3.0
150	13.3	57.5	ENE	3.0
200	13.0	58.1	E	2.9
250	12.6	59.4	ENE	2.6
300	12.1	60.5	ENE	2.4
350	11.7	62.8	NE	2.9
400	11.2	64.8	NE	3.5
450	10.8	66.8	NE	3.8
500	10.6	66.8	NE	4.5
550	10.2	67.8	ENE	5.3
600	9.8	68.3	ENE	6.3
650	9.5	68.7	ENE	6.8
700	9.2	69.2	ENE	7.9
750	8.7	70.4	NE	8.2
800	8.4	70.3	NE	8.7
850	8.2	69.4	NE	8.9
900	8.0	68.4	NE	8.5
950	7.9	65.6	NE	8.6
1000	7.6	64.0	NE	8.4

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/30　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.1	62.5	E	1.5
50	13.9	56.6	ESE	2.3
100	13.4	56.8	E	1.8
150	13.0	57.3	E	1.5
200	12.7	58.4	E	1.5
250	12.4	60.5	ENE	1.5
300	12.0	61.6	ENE	1.9
350	11.5	62.9	ENE	2.4
400	11.3	63.0	ENE	2.8
450	10.9	63.8	ENE	3.5
500	10.6	63.7	ENE	3.9
550	10.2	64.3	ENE	5.1
600	9.9	64.1	ENE	5.6
650	9.8	62.8	ENE	6.4
700	9.4	62.6	ENE	7.4
750	9.0	63.4	NE	7.3
800	9.0	61.0	NE	7.8
850	8.3	62.3	NE	8.4
900	8.3	59.1	NE	8.7
950	8.4	54.3	NNE	8.9
1000	8.4	53.2	NNE	9.4

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/30　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.3	54.3	ENE	1.3
50	14.2	52.3	E	1.8
100	13.6	53.4	E	1.6
150	13.3	54.5	ENE	1.4
200	12.9	55.5	E	1.6
250	12.6	57.0	ESE	1.5
300	12.3	56.0	E	1.7
350	11.9	56.5	E	2.2
400	11.6	56.4	ENE	2.5
450	11.2	57.4	E	3.0
500	10.9	57.6	ENE	3.3
550	10.5	57.9	E	4.0
600	10.2	57.4	E	4.3
650	10.1	57.2	ESE	4.9
700	9.6	57.4	ENE	5.6
750	9.3	58.0	E	5.9
800	9.3	55.3	ENE	6.5
850	8.8	54.4	ENE	7.1
900	8.7	52.3	NE	7.6
950	8.7	50.1	E	8.1
1000	8.6	49.8	E	8.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： AB

2016/10/30　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.9	45.3	W	0.8
50	14.9	47.5	E	0.8
100	14.2	49.6	ESE	1.1
150	14.0	51.6	ESE	1.3
200	13.4	52.4	ESE	1.8
250	13.0	53.1	E	1.6
300	13.1	49.8	E	1.4
350	12.9	49.0	ENE	1.6
400	12.4	49.6	ENE	2.0
450	12.1	50.6	NE	2.1
500	11.7	50.8	ENE	1.8
550	11.4	51.0	NE	1.7
600	11.2	50.2	NE	1.6
650	10.8	50.9	NE	1.7
700	10.3	51.9	NNE	1.9
750	10.1	51.8	NNE	2.7
800	10.1	48.7	NNE	3.6
850	10.1	46.0	NNE	4.4
900	9.9	45.1	NNE	5.3
950	9.5	45.5	NNE	6.4
1000	9.0	46.0	NNE	7.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/30　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	18.0	48.8	ENE	2.1
50	17.6	47.5	ENE	2.6
100	17.3	47.7	E	3.2
150	16.9	48.4	E	3.0
200	16.6	49.2	ENE	3.0
250	16.3	49.1	ENE	3.2
300	16.0	49.2	NE	4.3
350	15.9	48.2	NE	5.3
400	15.5	48.8	NE	6.3
450	15.2	50.0	NE	6.2
500	14.7	50.9	NE	6.2
550	14.2	52.0	NE	5.6
600	13.7	52.5	NE	5.0
650	13.3	53.5	NE	4.9
700	12.9	54.8	NE	5.0
750	12.4	56.0	NE	4.7
800	11.8	60.4	NE	5.3
850	11.3	62.0	NE	5.2
900	10.8	64.0	NE	5.6
950	10.3	65.9	NNE	6.4
1000	9.8	67.3	NNE	7.0

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/30　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	15.3	68.2	ENE	3.1
50	15.6	60.0	ENE	4.7
100	15.8	57.6	ENE	5.2
150	16.7	54.2	ENE	5.2
200	16.5	52.0	NE	4.6
250	16.1	51.4	NE	4.4
300	15.8	51.6	NE	4.7
350	15.3	52.2	ENE	4.5
400	15.0	52.7	ENE	4.1
450	14.7	53.5	ENE	4.0
500	14.2	54.5	ENE	3.9
550	13.8	55.6	ENE	3.8
600	13.3	57.1	ENE	4.0
650	12.8	58.3	ENE	4.2
700	12.4	60.2	ENE	4.3
750	11.9	61.9	ENE	4.6
800	11.4	63.5	ENE	5.0
850	10.9	64.9	ENE	5.2
900	10.4	66.7	ENE	5.4
950	10.0	68.7	ENE	5.4
1000	9.5	70.3	ENE	5.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/31　　0:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	13.9	67.0	E	2.9
50	15.6	60.7	E	3.5
100	16.3	56.5	ESE	3.6
150	16.2	54.6	ESE	3.3
200	15.9	53.5	ESE	2.7
250	15.6	53.0	ESE	1.7
300	15.7	52.5	E	0.9
350	15.3	52.4	ENE	0.9
400	14.8	52.7	E	0.8
450	14.4	53.6	E	1.4
500	13.9	55.0	E	2.2
550	13.5	56.8	E	3.3
600	13.1	58.1	E	4.4
650	12.6	59.2	E	4.8
700	12.4	59.8	E	4.8
750	12.2	58.2	E	4.5
800	11.9	57.4	ENE	3.7
850	11.4	58.3	ENE	3.1
900	10.8	59.5	E	2.6
950	10.4	59.1	E	1.8
1000	10.1	57.2	E	1.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/31　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	12.3	70.8	E	3.2
50	14.6	63.8	ESE	2.9
100	15.4	61.7	E	3.4
150	15.8	55.1	E	3.5
200	15.6	56.7	ESE	4.1
250	15.3	59.1	E	3.6
300	15.1	58.6	E	3.3
350	14.7	59.3	ESE	2.9
400	14.5	59.9	SE	3.5
450	14.1	60.7	E	3.8
500	13.8	61.1	E	3.5
550	13.5	61.7	SSE	3.8
600	13.2	62.6	SSE	4.2
650	12.8	63.7	SSE	4.4
700	12.6	64.8	SE	4.8
750	12.4	66.1	E	5.2
800	12.2	67.3	SE	5.5
850	12.1	68.5	SSE	5.3
900	11.7	68.2	SE	5.8
950	11.3	68.0	SE	6.1
1000	11.0	69.2	SSE	6.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/31　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	13.0	73.6	WNW	4.5
50	14.9	61.3	ESE	6.4
100	15.9	55.3	ESE	6.4
150	16.3	52.5	ESE	5.3
200	16.2	52.0	ESE	4.3
250	15.7	51.3	SE	3.5
300	15.5	53.5	SE	2.7
350	15.0	54.6	SSE	2.1
400	14.7	56.5	S	2.1
450	14.3	58.0	SSW	2.4
500	14.0	59.1	SSW	2.9
550	13.6	60.4	SSW	3.2
600	13.3	60.9	SSW	3.2
650	13.1	61.6	SSW	3.4
700	12.8	59.1	S	4.1
750	12.3	59.8	S	5.0
800	12.0	59.4	S	5.9
850	11.5	60.5	S	6.2
900	11.4	62.1	S	6.3
950	10.9	63.1	SSW	5.9
1000	10.5	64.6	SSW	5.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/31　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	12.9	75.0	W	3.2
50	15.0	63.0	E	4.2
100	16.2	56.6	E	5.2
150	16.1	54.4	ESE	4.6
200	16.3	52.7	ESE	4.2
250	16.0	51.5	ESE	3.3
300	15.6	51.5	ESE	2.3
350	15.1	52.2	SE	1.8
400	14.7	53.8	SSE	1.4
450	14.3	54.7	SSE	1.5
500	14.0	56.3	SSW	1.1
550	13.5	58.7	SSW	1.3
600	13.3	58.5	S	1.5
650	12.9	57.6	S	2.4
700	12.7	56.6	S	3.3
750	12.4	57.7	S	4.0
800	12.1	59.1	S	5.0
850	11.7	61.1	S	6.0
900	11.4	66.6	S	6.6
950	11.0	68.2	S	7.2
1000	10.8	67.4	S	6.6

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/31　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	13.4	70.2	ESE	3.2
50	13.8	62.2	ESE	4.1
100	15.1	57.2	ESE	5.0
150	15.3	54.7	ESE	5.9
200	15.3	52.6	ESE	5.2
250	15.3	50.8	ESE	4.4
300	15.1	49.4	ESE	3.6
350	15.0	50.1	ESE	2.9
400	14.6	51.3	ESE	2.5
450	14.1	52.3	SE	2.0
500	13.7	53.1	SE	1.6
550	13.4	56.5	SSE	1.9
600	13.0	56.9	SSE	2.3
650	12.9	57.0	S	2.8
700	12.6	58.8	S	3.4
750	12.2	61.1	S	4.7
800	11.9	63.0	S	5.7
850	11.5	66.4	S	6.6
900	11.3	70.6	S	7.0
950	11.1	71.0	S	6.8
1000	10.7	73.1	S	6.6

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/30　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	14.2	71.4	E	3.2
50	14.0	70.8	SE	2.7
100	14.8	68.5	ESE	3.8
150	14.9	68.1	E	3.5
200	15.0	67.6	SE	3.9
250	14.8	67.1	SE	4.1
300	14.6	66.8	ESE	4.3
350	14.3	69.7	ESE	4.9
400	13.8	65.4	SE	5.3
450	13.5	63.2	E	4.7
500	13.3	60.7	SSE	4.2
550	13.1	61.8	SSE	3.5
600	12.8	63.7	SE	4.6
650	12.5	60.4	ESE	5.7
700	12.3	59.8	SE	5.9
750	12.0	59.0	E	6.2
800	11.8	58.2	E	6.5
850	11.6	56.4	E	7.5
900	11.5	55.1	SE	7.2
950	11.0	56.6	ESE	7.9
1000	10.7	53.4	E	8.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： C

2016/10/31　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	15.8	74.2	ENE	3.5
50	15.6	72.4	NE	3.1
100	16.0	73.8	E	2.4
150	16.3	70.4	ENE	2.7
200	15.8	69.5	E	3.1
250	15.6	69.1	E	3.5
300	15.3	68.4	ENE	3.2
350	15.1	67.3	NE	3.7
400	14.8	67.5	NE	4.1
450	14.3	68.2	NE	4.5
500	14.2	65.2	E	4.3
550	13.7	64.3	E	4.9
600	13.4	63.4	E	4.7
650	13.0	60.4	E	4.8
700	12.9	62.8	NE	5.0
750	12.6	61.7	ENE	5.1
800	12.4	60.4	E	5.3
850	12.0	59.8	ESE	5.1
900	11.7	58.7	ENE	5.4
950	11.7	56.1	ESE	5.5
1000	11.2	57.6	ESE	5.5

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2016/10/31　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	16.3	82.4	SE	3.2
50	16.2	83.7	ESE	3.9
100	15.9	80.7	SE	4.1
150	15.7	85.1	ESE	4.3
200	15.3	87.7	SE	4.1
250	15.1	88.2	SE	4.5
300	14.6	87.3	SE	4.3
350	14.5	89.5	SE	4.8
400	14.1	90.4	S	4.9
450	14.0	89.1	S	5.4
500	13.8	86.3	SE	5.5
550	13.4	87.1	ESE	5.8
600	13.0	88.2	SE	6.1
650	12.6	90.2	ESE	5.8
700	12.4	91.3	S	6.5
750	12.2	92.6	S	6.9
800	12.0	90.9	S	7.1
850	11.8	93.1	SE	7.5
900	11.4	91.4	SE	7.1
950	10.8	92.4	S	7.8
1000	10.4	91.7	S	7.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







・冬季（平成 29 年 1 月 24 日～30 日）

調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/24　　0:03

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	2.9	55.2	SW	2.6
50	2.9	55.1	WNW	4.5
100	2.1	52.7	WNW	5.9
150	1.7	54.1	WNW	6.8
200	1.3	55.7	WNW	8.0
250	0.9	56.7	WNW	7.9
300	0.4	59.2	WNW	7.6
350	-0.1	57.0	WNW	7.8
400	-0.6	58.1	WNW	7.8
450	-0.9	55.8	WNW	7.5
500	-1.3	55.2	WNW	7.3
550	-1.8	56.2	WNW	7.2
600	-2.3	57.9	WNW	6.9
650	-2.8	59.8	WNW	6.6
700	-3.3	61.4	WNW	6.6
750	-3.8	63.4	WNW	7.2
800	-4.1	63.2	WNW	7.4
850	-4.6	68.4	NW	8.0
900	-4.8	63.0	NW	8.8
950	-5.3	63.0	NW	9.4
1000	-5.8	62.3	WNW	9.4

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/24　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	3.3	58.4	WNW	2.9
50	3.1	56.1	WNW	5.1
100	2.3	54.7	WNW	6.6
150	1.5	37.7	W	7.5
200	1.5	57.3	W	8.4
250	1.0	56.7	WNW	8.2
300	0.5	59.6	NW	7.9
350	0.0	58.9	NW	8.1
400	-0.4	61.1	WNW	8.1
450	-0.8	61.2	WNW	7.9
500	-1.2	61.0	NW	7.7
550	-1.7	60.7	NW	7.6
600	-2.2	63.2	WNW	7.4
650	-2.8	65.4	NW	7.1
700	-3.3	67.6	NW	7.3
750	-3.8	69.4	NW	7.7
800	-4.1	71.1	WNW	7.7
850	-4.6	76.0	NW	8.0
900	-4.8	74.8	NW	8.4
950	-5.3	75.6	NW	8.8
1000	-5.8	76.5	NW	8.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/24　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	4.3	62.0	W	5.0
50	3.5	57.2	W	6.5
100	2.9	57.0	W	8.2
150	0.9	19.3	WNW	9.0
200	2.1	58.9	WNW	9.2
250	1.3	56.8	WNW	8.7
300	0.9	60.0	WNW	8.7
350	0.4	61.1	WNW	8.7
400	0.0	64.5	W	8.7
450	-0.4	67.3	W	8.8
500	-1.0	67.6	W	8.7
550	-1.6	65.8	W	8.5
600	-2.1	68.7	W	8.4
650	-2.7	71.8	WNW	8.3
700	-3.1	74.1	WNW	8.6
750	-3.7	75.8	WNW	8.7
800	-4.1	80.0	WNW	8.4
850	-4.6	83.9	WNW	8.1
900	-4.9	88.0	WNW	7.6
950	-5.4	89.5	WNW	7.6
1000	-5.9	92.0	WNW	7.6

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/24　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	3.7	59.3	WNW	5.6
50	2.9	49.1	WNW	7.1
100	2.5	50.2	WNW	9.2
150	2.2	53.1	WNW	9.6
200	1.7	53.1	WNW	9.5
250	1.3	54.7	WNW	10.0
300	0.8	56.6	W	9.8
350	0.5	61.4	W	10.1
400	0.0	64.1	W	9.5
450	-0.6	63.6	WNW	8.9
500	-1.1	65.3	W	8.7
550	-1.6	68.1	WNW	8.8
600	-2.1	70.2	WNW	9.2
650	-2.6	72.8	WNW	9.0
700	-2.9	69.3	WNW	9.3
750	-3.1	56.7	WNW	9.1
800	-3.5	46.4	WNW	9.4
850	-4.0	46.9	WNW	9.6
900	-4.4	47.6	WNW	9.2
950	-5.0	51.2	WNW	8.7
1000	-5.4	53.9	WNW	8.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/24　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	4.2	52.7	WSW	5.4
50	2.6	47.6	WNW	6.2
100	2.8	44.5	WNW	7.4
150	2.5	42.7	WNW	7.7
200	2.0	44.7	WNW	8.0
250	1.5	47.7	WNW	8.1
300	1.1	49.4	WNW	8.2
350	0.5	51.5	WNW	7.9
400	0.1	47.6	WNW	7.9
450	-0.5	57.0	WNW	8.0
500	-0.9	55.6	WNW	8.0
550	-1.4	61.2	WNW	8.1
600	-1.9	66.5	NW	8.2
650	-2.3	68.6	NW	8.3
700	-2.8	72.9	NW	8.0
750	-3.2	58.2	NW	7.9
800	-3.6	50.5	NW	8.1
850	-3.8	47.7	NW	8.6
900	-4.3	47.6	WNW	8.9
950	-4.8	48.9	WNW	9.6
1000	-5.3	50.4	WNW	9.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/24　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	3.1	43.2	WNW	4.8
50	3.1	46.3	WNW	5.2
100	2.7	46.2	W	6.5
150	2.3	45.9	W	7.3
200	1.9	50.7	W	7.7
250	1.4	50.8	W	7.9
300	0.8	51.9	WNW	7.9
350	0.5	52.6	WNW	8.3
400	-0.1	56.6	WNW	8.4
450	-0.6	56.3	WNW	8.5
500	-1.0	59.5	WNW	8.9
550	-1.5	61.7	WNW	8.5
600	-2.1	59.3	WNW	8.6
650	-2.6	58.9	WNW	8.6
700	-3.0	56.3	WNW	8.1
750	-3.3	56.7	WNW	8.4
800	-3.7	57.2	WNW	7.9
850	-4.2	60.7	WNW	7.7
900	-4.8	61.1	WNW	7.9
950	-5.3	64.3	WNW	8.0
1000	-5.7	64.9	WNW	8.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/24　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	5.4	44.8	NW	5.2
50	4.6	44.4	NW	5.9
100	4.2	46.2	NW	7.2
150	3.6	46.3	NW	8.0
200	3.3	48.3	NW	8.2
250	2.9	50.3	NW	8.5
300	2.2	49.2	NW	8.2
350	1.7	50.7	NW	8.1
400	1.3	52.3	NW	8.1
450	0.8	54.0	NW	8.1
500	0.3	56.7	NW	7.7
550	-0.2	57.5	NW	7.5
600	-0.7	58.1	NW	7.0
650	-1.1	60.1	NW	6.5
700	-1.6	60.5	NW	6.3
750	-2.0	63.0	NW	6.3
800	-2.6	65.6	NW	6.9
850	-3.0	67.2	NW	6.8
900	-3.5	68.6	NW	7.1
950	-4.0	71.3	NW	7.3
1000	-4.6	73.9	NW	7.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/24　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	4.2	55.0	W	3.9
50	3.6	53.4	W	5.5
100	3.1	54.3	W	6.9
150	2.7	55.1	WNW	6.9
200	2.3	56.4	W	6.6
250	1.9	57.9	W	6.3
300	1.4	59.7	WNW	6.7
350	0.8	61.4	WNW	7.3
400	0.3	63.4	WNW	7.6
450	-0.1	65.6	WNW	7.8
500	-0.5	66.9	WNW	7.4
550	-1.0	68.3	WNW	7.0
600	-1.5	71.0	WNW	6.8
650	-1.9	72.1	NW	7.0
700	-2.4	74.3	NW	7.0
750	-2.9	76.7	NW	7.5
800	-3.4	79.1	NW	7.3
850	-3.9	81.9	NW	7.3
900	-4.4	85.9	NW	6.6
950	-4.8	89.0	NW	6.4
1000	-5.3	91.5	NW	6.4

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/25　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	1.5	75.4	SE	2.9
50	1.7	76.8	ESE	3.1
100	1.9	77.2	SE	3.8
150	2.0	75.4	ESE	3.2
200	1.6	72.8	ESE	4.7
250	1.4	70.4	E	4.1
300	1.0	71.4	ENE	3.8
350	0.6	72.9	NE	3.7
400	0.5	73.7	N	3.0
450	-0.3	75.9	N	3.5
500	-0.4	78.8	N	3.1
550	-0.8	79.2	NNW	3.9
600	-1.5	76.8	N	4.0
650	-2.1	79.7	NW	4.3
700	-2.6	83.1	NNW	3.8
750	-2.6	85.2	N	3.2
800	-3.1	89.9	NNW	4.2
850	-3.7	91.2	NNW	3.8
900	-4.2	93.7	NNW	3.5
950	-4.4	92.4	NW	4.0
1000	-4.8	93.3	NNW	4.6

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/25　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	1.9	74.5	ESE	3.4
50	1.8	76.3	E	4.9
100	2.0	76.6	E	5.5
150	2.2	72.4	E	5.0
200	1.8	71.3	E	4.2
250	1.5	71.3	ENE	3.6
300	1.1	72.5	ENE	2.6
350	0.7	74.7	NE	2.2
400	0.3	76.4	NNE	2.7
450	-0.1	77.4	N	3.1
500	-0.4	76.1	N	3.6
550	-0.9	75.8	N	3.6
600	-1.4	77.8	N	3.5
650	-1.8	80.5	N	3.2
700	-2.3	82.7	N	2.6
750	-2.7	87.0	NNW	2.1
800	-3.2	90.1	NNW	2.3
850	-3.6	92.3	NW	2.4
900	-4.0	94.5	NW	2.9
950	-4.4	95.2	NW	3.5
1000	-4.7	94.2	NW	3.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/25　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	1.4	77.5	E	2.2
50	1.1	80.1	ENE	3.6
100	1.4	87.1	ENE	4.6
150	1.5	84.0	NE	5.2
200	1.4	81.3	NE	5.8
250	1.0	81.5	NE	5.9
300	0.9	80.4	NE	5.6
350	0.4	80.9	NE	4.8
400	0.1	79.7	NE	3.9
450	-0.3	79.8	ENE	3.3
500	-0.7	82.0	NE	2.4
550	-1.1	83.9	NE	1.8
600	-1.5	85.9	NE	1.4
650	-2.0	88.3	NNE	1.1
700	-2.5	90.8	NNE	1.5
750	-2.9	92.7	NNE	2.1
800	-3.1	86.2	NNE	1.9
850	-3.5	84.7	N	2.4
900	-3.8	84.0	N	1.8
950	-4.2	86.7	N	1.6
1000	-4.5	90.0	N	1.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/25　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	0.9	85.0	NW	2.5
50	0.9	78.8	E	3.3
100	1.9	74.8	E	3.8
150	1.7	74.5	E	3.3
200	1.4	75.8	E	2.6
250	1.0	84.4	E	1.6
300	0.5	90.4	ENE	1.4
350	0.2	92.8	NE	1.7
400	0.2	83.3	NE	2.2
450	-0.2	79.8	NE	2.7
500	-0.6	80.0	NE	2.9
550	-1.1	78.4	NE	3.2
600	-1.5	78.0	NE	3.1
650	-1.9	76.8	NE	3.5
700	-2.3	75.4	NE	4.4
750	-2.7	75.0	NE	4.5
800	-3.1	77.3	NE	5.1
850	-3.7	81.1	NNE	5.3
900	-4.1	83.2	NNE	5.0
950	-4.7	86.2	NNE	4.8
1000	-4.9	93.2	NNE	4.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/25　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	1.7	71.6	E	1.8
50	2.6	68.3	E	3.0
100	2.3	68.2	ESE	3.9
150	2.0	68.2	ESE	4.1
200	1.9	66.2	ESE	3.7
250	1.7	64.7	ESE	3.2
300	1.3	66.1	SE	2.6
350	0.8	67.0	SE	2.0
400	0.4	67.0	SE	1.5
450	0.0	66.7	SE	1.3
500	-0.3	66.7	ESE	0.7
550	-0.8	68.3	E	0.6
600	-1.2	68.3	ENE	0.8
650	-1.6	66.2	NE	1.1
700	-2.0	66.5	NE	1.3
750	-2.4	71.2	NNE	1.8
800	-2.8	75.9	NNE	2.1
850	-3.2	80.3	NNE	2.9
900	-3.7	88.0	NNE	4.0
950	-4.1	89.9	NNE	4.5
1000	-4.5	91.9	NNE	4.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： C

2017/1/25　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	3.8	68.7	ESE	2.1
50	3.9	67.1	SE	2.9
100	3.7	65.7	ESE	3.1
150	3.1	69.1	ESE	3.8
200	2.6	66.8	SE	3.2
250	2.4	61.2	SSE	4.1
300	2.1	62.7	ESE	2.9
350	1.8	65.8	E	3.2
400	1.2	64.1	E	2.7
450	0.5	62.5	ENE	2.2
500	0.1	60.3	NE	1.8
550	-0.4	59.8	ENE	1.3
600	-0.7	57.4	E	1.9
650	-1.0	62.8	ENE	1.5
700	-1.2	64.9	NE	1.8
750	-1.7	65.3	NNE	2.4
800	-2.2	67.9	N	1.3
850	-2.5	69.8	NE	2.4
900	-3.1	73.8	ENE	3.4
950	-3.6	79.8	NE	2.9
1000	-4.0	82.4	N	4.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/25　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	6.1	47.1	WNW	1.8
50	5.8	49.2	NW	2.3
100	5.4	48.5	WNW	2.1
150	5.1	50.2	NNW	2.4
200	4.8	47.9	WNW	2.9
250	4.1	50.6	NNW	3.1
300	3.5	51.9	NW	3.4
350	3.1	54.3	NW	3.8
400	2.4	56.8	NNW	4.5
450	1.8	53.1	N	4.2
500	1.2	56.8	N	5.1
550	0.4	58.9	NW	4.6
600	-0.3	60.2	NNW	5.7
650	-0.9	62.2	N	6.1
700	-1.3	61.7	N	5.9
750	-1.6	63.9	NW	6.3
800	-1.8	66.8	NNW	6.6
850	-2.4	65.4	N	7.1
900	-2.8	69.8	NNW	8.0
950	-3.4	73.1	NNW	8.1
1000	-3.8	71.1	NW	8.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/25　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	2.8	61.1	ESE	4.3
50	2.5	60.1	SE	4.1
100	2.2	58.7	ESE	4.7
150	1.9	56.4	ESE	5.0
200	1.5	53.1	SW	5.2
250	1.1	52.2	SSW	5.5
300	0.8	50.4	W	5.2
350	0.7	58.7	W	5.7
400	0.5	59.9	SW	6.0
450	0.1	62.1	SSW	6.2
500	-0.3	64.3	SW	6.5
550	-0.9	66.7	W	6.9
600	-1.2	69.6	SSW	7.1
650	-1.6	71.8	SSW	7.3
700	-1.8	73.6	SW	7.8
750	-1.7	75.2	SSW	8.2
800	-2.0	76.8	SW	8.5
850	-2.2	77.8	WSW	8.1
900	-2.6	80.6	SW	8.3
950	-2.9	84.4	WSW	8.2
1000	-3.5	86.6	WSW	8.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/26　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	2.5	71.8	ESE	4.8
50	3.6	68.4	SE	4.2
100	4.2	60.4	ESE	4.0
150	4.1	62.8	ESE	3.5
200	4.0	64.6	SE	3.8
250	3.8	62.2	ESE	4.1
300	3.2	66.4	SE	3.6
350	3.1	62.1	SE	3.2
400	2.6	60.9	ESE	2.7
450	2.2	64.6	ESE	2.3
500	1.8	65.4	NNE	2.0
550	1.5	69.7	NE	1.8
600	0.6	70.3	NNW	2.1
650	0.0	71.8	NNW	1.9
700	-0.1	75.9	NW	2.2
750	-0.5	80.2	NNW	1.9
800	-1.1	81.1	NNW	2.4
850	-1.6	84.8	NW	1.9
900	-2.4	80.9	NW	2.0
950	-2.5	86.5	NNW	1.8
1000	-2.9	84.2	W	1.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： E

2017/1/26　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	2.6	69.7	E	3.1
50	3.7	61.2	E	3.8
100	4.4	58.9	E	4.1
150	4.4	65.3	ENE	3.7
200	4.3	63.9	ENE	2.7
250	3.9	63.1	NE	2.2
300	3.5	60.4	NE	2.5
350	3.2	57.8	NE	2.2
400	2.8	59.4	NE	1.9
450	2.4	61.3	NE	2.0
500	1.9	62.9	NE	1.4
550	1.4	64.3	NE	1.3
600	0.9	69.5	NNE	1.3
650	0.3	73.0	N	1.3
700	-0.2	77.1	N	1.5
750	-0.7	79.5	NNW	1.8
800	-1.2	84.1	NNW	1.7
850	-1.5	85.5	NNW	1.7
900	-1.9	88.0	NNW	1.9
950	-2.3	90.5	WNW	1.1
1000	-2.8	90.2	W	1.6

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/26　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	2.2	72.3	E	2.0
50	3.2	63.3	E	3.5
100	4.1	59.5	E	4.3
150	3.8	59.6	E	4.3
200	3.5	59.3	ENE	3.9
250	3.3	65.5	ENE	3.5
300	3.2	66.5	NE	3.4
350	2.7	65.7	NE	3.0
400	2.3	66.7	NE	2.7
450	1.8	67.9	NE	2.7
500	1.4	69.5	NE	2.4
550	0.9	70.9	NE	2.0
600	0.4	73.1	ENE	1.8
650	-0.1	74.4	NE	1.3
700	-0.5	77.5	NE	1.1
750	-0.9	78.7	NE	0.9
800	-1.3	82.0	N	1.2
850	-1.7	85.1	NNW	1.2
900	-2.2	85.9	NW	1.7
950	-2.6	84.2	WNW	2.6
1000	-3.0	83.4	WNW	2.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/26　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	1.3	74.0	ESE	3.0
50	3.0	66.2	E	4.0
100	3.9	62.2	E	4.2
150	4.1	63.4	E	3.6
200	4.0	65.8	ENE	3.3
250	3.6	64.9	ENE	3.1
300	3.2	65.9	ENE	3.1
350	2.8	66.7	ENE	3.0
400	2.5	67.2	NE	2.9
450	2.1	68.4	NE	3.0
500	1.5	70.6	NNE	3.3
550	1.1	72.2	NNE	3.4
600	0.6	75.8	NNE	3.5
650	0.2	78.1	N	3.0
700	-0.2	78.0	N	2.4
750	-0.8	79.0	N	2.4
800	-1.3	80.9	N	2.2
850	-1.8	83.6	NNW	2.4
900	-2.2	83.8	NNW	2.8
950	-2.6	84.0	NNW	2.9
1000	-3.0	83.2	NW	3.4

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/26　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	1.6	67.2	ENE	1.6
50	2.9	61.4	ESE	3.6
100	3.9	56.7	ESE	4.5
150	4.2	53.0	ESE	4.5
200	4.0	54.0	ESE	3.8
250	3.7	53.3	ESE	3.3
300	3.2	55.7	E	2.8
350	2.9	57.1	ENE	2.4
400	2.4	58.3	ENE	1.8
450	1.8	59.5	NE	1.5
500	1.4	61.0	NE	1.9
550	0.9	62.7	NNE	2.1
600	0.5	63.2	NNE	2.4
650	0.0	64.4	NNE	2.5
700	-0.4	66.0	NNE	2.0
750	-0.9	69.1	N	1.5
800	-1.4	71.2	N	0.9
850	-1.9	73.2	NNW	1.1
900	-2.3	75.4	NW	1.6
950	-2.8	75.7	NW	2.0
1000	-3.1	75.4	WNW	2.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/26　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	2.8	59.1	ENE	2.3
50	3.1	59.2	E	3.1
100	4.2	53.6	E	3.6
150	4.4	49.8	ESE	3.1
200	4.3	49.2	ESE	2.8
250	4.0	52.7	ESE	2.5
300	3.5	54.1	ESE	2.1
350	3.0	55.9	ESE	1.9
400	2.4	57.5	ESE	1.9
450	2.0	58.8	ESE	2.3
500	1.7	59.9	ESE	2.5
550	1.1	61.7	ESE	2.2
600	0.6	62.5	E	2.2
650	0.1	64.9	ESE	1.2
700	-0.4	67.7	E	1.0
750	-0.8	69.2	ENE	1.0
800	-1.3	71.9	ENE	0.7
850	-1.8	74.4	NE	0.8
900	-2.3	77.5	NNE	1.3
950	-2.8	82.6	NNW	1.2
1000	-3.3	86.8	NNW	1.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/26　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	7.6	52.9	ESE	2.4
50	7.2	54.1	SE	2.4
100	6.3	51.8	SE	2.2
150	6.0	48.8	SE	2.6
200	5.7	46.5	ESE	2.9
250	4.9	45.2	S	3.3
300	4.4	48.8	S	3.5
350	3.9	50.4	SSE	3.6
400	3.1	52.4	SSE	4.1
450	2.5	51.9	S	4.3
500	1.9	54.7	SSE	4.5
550	1.2	56.6	SSE	4.8
600	0.7	59.1	S	4.8
650	-0.2	60.5	SSW	5.4
700	-0.9	61.1	S	5.6
750	-1.3	62.3	SSW	5.9
800	-1.5	65.5	SSW	6.2
850	-1.9	64.1	SW	6.6
900	-2.2	66.5	SW	7.2
950	-2.9	67.4	SW	7.6
1000	-3.1	68.6	WSW	8.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/26　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	4.1	62.1	ESE	4.2
50	4.3	61.4	ESE	4.6
100	4.4	57.4	SE	4.3
150	4.5	56.3	SE	4.8
200	4.3	54.2	SSE	4.9
250	4.1	51.6	SSE	5.1
300	3.7	50.2	S	5.0
350	3.3	49.3	S	5.5
400	3.0	48.6	S	5.7
450	2.8	48.0	SSE	5.6
500	2.6	47.5	SSW	5.9
550	2.5	47.2	SSW	6.2
600	2.2	45.1	SSW	6.5
650	1.9	44.6	S	6.3
700	1.8	42.3	S	6.5
750	2.0	40.3	SSW	6.9
800	1.7	38.7	SW	6.4
850	1.6	37.4	SSW	6.0
900	1.4	36.3	SW	5.8
950	1.3	35.5	SW	6.0
1000	1.0	34.2	SW	5.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/27　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	5.1	73.1	SW	4.1
50	4.9	72.5	SSW	4.9
100	5.2	71.8	WSW	5.6
150	5.0	72.2	SW	5.9
200	4.7	73.1	SSW	6.2
250	4.4	75.4	SW	6.5
300	4.3	76.1	SW	6.8
350	4.1	76.9	S	7.2
400	3.9	79.3	SW	7.5
450	3.6	78.8	SSW	7.9
500	3.3	80.5	SSW	8.2
550	3.1	81.1	SSW	8.4
600	2.8	82.2	SSW	8.6
650	2.5	84.4	S	9.0
700	2.3	85.3	SSW	9.2
750	2.0	87.4	SW	9.7
800	1.8	88.2	SSW	9.9
850	1.6	90.1	SW	10.2
900	1.4	89.6	SW	10.4
950	1.1	87.8	SW	11.0
1000	1.0	90.1	SSW	11.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/27　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	9.8	70.9	WSW	4.5
50	9.3	71.5	WSW	7.1
100	8.8	72.7	WSW	8.2
150	8.5	73.3	WSW	8.4
200	8.2	72.7	WSW	8.5
250	7.8	74.7	WSW	8.5
300	7.4	75.6	WSW	8.4
350	6.9	77.4	WSW	8.6
400	6.4	78.5	WSW	8.5
450	6.0	80.4	WSW	8.3
500	5.6	81.7	WSW	8.7
550	5.1	83.3	SW	8.8
600	4.7	84.8	SW	8.9
650	4.3	86.1	SW	9.5
700	4.1	86.8	SW	9.9
750	3.8	88.7	SW	10.2
800	3.5	89.7	SW	10.6
850	3.1	89.7	SW	10.8
900	2.8	88.9	SSW	11.0
950	2.5	88.9	SSW	11.3
1000	2.2	89.7	SSW	12.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/27　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	9.7	61.9	SW	4.1
50	9.2	58.6	WSW	7.7
100	8.8	59.6	SSW	8.9
150	8.5	59.9	SW	8.8
200	8.2	60.3	SW	8.7
250	7.7	61.8	S	8.4
300	7.3	63.4	S	8.2
350	6.8	64.3	SSW	8.3
400	6.4	65.9	WSW	8.2
450	5.9	67.7	WSW	8.0
500	5.5	69.4	WSW	8.4
550	5.0	70.0	WSW	8.5
600	4.6	72.0	SW	8.6
650	4.2	72.1	SW	9.1
700	3.9	73.4	SW	9.7
750	3.6	74.8	S	10.1
800	3.3	76.0	S	10.5
850	2.9	77.0	SSW	10.8
900	2.6	75.8	WSW	11.0
950	2.4	69.3	SW	11.2
1000	2.3	62.6	SW	11.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/27　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	9.3	52.2	SW	6.6
50	9.1	45.0	SW	8.9
100	8.8	45.0	SW	10.3
150	8.5	45.8	SW	9.5
200	8.1	46.5	SW	9.0
250	7.6	47.9	SW	8.2
300	7.2	50.2	SW	7.8
350	6.7	50.3	WSW	7.6
400	6.3	52.6	WSW	7.6
450	5.8	53.3	WSW	7.3
500	5.3	55.1	WSW	7.6
550	4.8	56.2	WSW	7.9
600	4.4	58.4	SW	8.0
650	4.0	57.0	SW	8.3
700	3.5	58.0	WSW	9.2
750	3.0	58.8	WSW	9.8
800	2.6	61.4	WSW	10.4
850	2.2	63.2	WSW	10.8
900	2.0	60.7	WSW	11.1
950	2.3	48.8	SW	10.9
1000	2.5	34.0	SW	11.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/27　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	7.5	61.5	SSE	4.4
50	7.6	62.4	SSE	4.9
100	7.2	60.3	S	4.6
150	7.0	59.9	SSE	5.1
200	6.9	55.7	SSE	5.3
250	6.8	58.2	S	5.6
300	6.5	54.6	S	6.1
350	6.2	53.9	S	6.3
400	6.0	55.1	SW	7.0
450	5.7	53.3	SSW	7.2
500	5.5	54.1	SW	6.9
550	5.0	56.4	S	7.2
600	4.7	57.4	SW	7.6
650	4.3	56.6	SSW	7.9
700	4.0	55.3	SSW	8.2
750	3.5	52.6	S	8.8
800	3.1	54.4	SW	9.3
850	2.8	51.5	SSW	9.8
900	2.6	52.2	WSW	10.1
950	2.4	51.1	WSW	10.1
1000	2.2	50.6	WSW	10.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/27　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	7.5	61.5	SSE	4.4
50	7.6	62.4	SSE	4.9
100	7.2	60.3	S	4.6
150	7.0	59.9	SSE	5.1
200	6.9	55.7	SSE	5.3
250	6.8	58.2	S	5.6
300	6.5	54.6	S	6.1
350	6.2	53.9	S	6.3
400	6.0	55.1	SW	7.0
450	5.7	53.3	SSW	7.2
500	5.5	54.1	SW	6.9
550	5.0	56.4	S	7.2
600	4.7	57.4	SW	7.6
650	4.3	56.6	SSW	7.9
700	4.0	55.3	SSW	8.2
750	3.5	52.6	S	8.8
800	3.1	54.4	SW	9.3
850	2.8	51.5	SSW	9.8
900	2.6	52.2	WSW	10.1
950	2.4	51.1	WSW	10.1
1000	2.2	50.6	WSW	10.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/27　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	11.9	76.6	NNW	4.7
50	11.4	68.9	W	5.9
100	10.9	69.8	W	7.6
150	10.6	71.1	W	8.4
200	10.0	72.0	W	8.8
250	9.9	67.5	W	9.3
300	9.6	67.3	W	9.5
350	9.3	66.2	W	10.0
400	9.1	63.9	W	10.0
450	8.7	64.0	W	10.3
500	8.2	64.9	W	10.2
550	7.8	65.6	W	9.8
600	7.3	66.9	W	10.4
650	6.9	66.7	W	10.3
700	6.5	67.2	W	11.0
750	6.0	68.4	W	11.4
800	5.8	65.3	W	12.2
850	5.4	64.9	W	13.0
900	5.0	65.7	W	13.6
950	4.5	66.4	W	14.0
1000	4.0	67.9	W	14.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/27　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	10.8	74.1	W	6.3
50	10.5	71.9	W	6.8
100	10.0	70.3	WNW	7.5
150	9.7	69.8	WNW	7.9
200	9.1	70.4	NW	8.4
250	8.7	68.5	NW	8.8
300	8.5	68.1	NW	9.3
350	8.1	67.5	NW	10.2
400	8.0	66.9	W	10.5
450	7.7	69.3	W	10.8
500	7.3	66.7	WNW	11.1
550	7.1	64.6	NNW	10.6
600	6.8	68.7	NW	10.8
650	6.6	69.1	NW	10.6
700	6.4	64.2	NW	11.2
750	6.1	63.6	NW	11.7
800	5.9	64.7	WNW	12.6
850	5.2	65.8	WNW	12.8
900	4.7	63.4	WNW	13.0
950	4.2	65.5	NW	12.9
1000	3.9	64.2	NW	13.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： E

2017/1/28　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	4.3	92.2	ESE	2.8
50	4.5	90.5	SE	2.9
100	4.2	88.3	SE	3.1
150	4.0	85.1	SE	3.4
200	3.8	81.1	E	2.5
250	3.7	79.8	E	2.1
300	3.5	76.8	E	2.4
350	3.1	74.8	NNE	1.9
400	2.8	75.2	NE	2.2
450	2.6	72.9	N	1.1
500	2.4	70.5	N	1.5
550	2.1	72.5	NW	1.6
600	1.8	74.1	NW	1.9
650	1.5	75.3	WNW	2.4
700	1.2	77.4	WNW	2.6
750	0.9	79.8	WNW	2.1
800	0.7	80.3	W	2.7
850	0.3	78.8	WNW	2.3
900	-0.1	79.8	SW	2.6
950	-0.3	81.5	WSW	2.4
1000	-0.7	82.3	SW	2.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/28　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	5.2	94.7	ESE	2.5
50	7.1	89.5	ESE	3.1
100	7.5	85.8	ESE	3.4
150	7.3	82.2	ESE	3.1
200	7.0	79.6	E	1.9
250	6.7	76.2	ENE	1.3
300	6.2	77.0	NE	1.3
350	5.8	75.5	NNE	1.4
400	5.3	75.3	NNE	1.5
450	4.9	73.1	N	1.1
500	4.3	74.3	NNW	0.8
550	3.9	76.0	NW	1.2
600	3.5	76.3	WNW	1.7
650	3.1	77.0	W	2.2
700	2.6	78.4	W	2.2
750	2.2	80.1	W	2.5
800	1.6	81.7	W	2.3
850	1.3	81.2	W	1.9
900	0.8	82.6	WSW	2.4
950	0.4	84.9	SW	2.9
1000	-0.1	83.8	SW	3.4

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/28　　6:01

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	4.6	94.8	ESE	3.2
50	5.7	90.9	ESE	4.1
100	6.5	86.5	ESE	4.4
150	6.9	84.5	ESE	3.8
200	6.7	80.9	ESE	2.6
250	6.3	80.1	E	1.1
300	5.8	78.9	ENE	0.6
350	5.5	77.5	Calm	Calm
400	5.1	76.2	ENE	0.7
450	4.6	78.1	NNE	1.0
500	4.1	79.2	NNE	0.7
550	3.7	78.1	NW	0.7
600	3.2	76.3	NW	1.3
650	2.8	77.0	WNW	1.9
700	2.3	79.0	WNW	2.1
750	1.9	77.9	WNW	2.0
800	1.5	77.8	W	1.6
850	1.2	76.5	WSW	1.9
900	0.6	78.6	SW	2.5
950	0.2	80.2	WSW	2.8
1000	0.8	53.5	WSW	3.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/28　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	3.3	91.4	ESE	2.5
50	5.5	89.4	ESE	2.8
100	6.0	84.9	ESE	2.6
150	5.9	77.7	ESE	1.5
200	5.8	75.5	E	0.7
250	5.7	74.0	Calm	Calm
300	6.0	73.5	WNW	0.5
350	5.5	74.1	NW	0.8
400	5.0	75.1	NNW	0.8
450	4.5	77.2	N	0.9
500	4.0	78.4	NNW	0.9
550	3.4	79.7	NNW	1.0
600	2.9	81.7	NW	1.4
650	2.5	83.5	WNW	2.0
700	2.1	83.4	WNW	2.3
750	1.7	81.7	WNW	2.5
800	1.2	78.7	W	2.6
850	0.9	80.5	W	2.3
900	0.7	73.3	W	2.5
950	0.6	56.0	W	3.0
1000	0.9	32.6	WNW	2.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/28　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	4.3	84.6	E	3.1
50	4.4	82.7	E	3.8
100	5.9	80.5	E	3.8
150	6.6	80.2	E	3.2
200	6.3	79.6	E	2.1
250	6.0	79.1	NNE	1.0
300	5.7	77.8	NNW	1.2
350	5.2	77.0	NW	0.8
400	4.8	77.4	WNW	1.1
450	4.3	78.7	NNW	1.1
500	3.8	80.1	NW	0.6
550	3.4	82.4	WNW	0.7
600	2.9	83.6	Calm	Calm
650	2.4	85.5	WSW	0.5
700	2.0	88.1	Calm	Calm
750	1.5	89.5	Calm	Calm
800	1.1	90.0	Calm	Calm
850	0.7	90.3	SSW	0.7
900	0.7	79.0	SSW	1.0
950	2.2	26.6	SSE	1.1
1000	2.1	17.0	SE	1.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/28　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	5.2	74.6	E	2.4
50	6.3	74.7	ESE	2.8
100	7.3	73.2	ESE	2.9
150	7.0	71.5	ESE	2.5
200	6.6	71.2	ESE	2.4
250	6.1	72.3	E	1.4
300	5.7	74.2	NE	0.9
350	5.3	75.4	N	0.9
400	4.9	73.1	NW	1.5
450	4.5	73.9	WNW	1.6
500	4.0	76.6	NW	1.4
550	3.6	78.1	NW	1.3
600	3.1	79.2	NW	1.4
650	2.6	81.9	NW	1.8
700	2.1	84.1	WNW	1.6
750	1.6	86.3	NW	1.6
800	1.2	85.6	NW	1.3
850	1.1	74.0	NNW	1.6
900	0.9	70.0	NNW	1.2
950	1.0	53.0	Calm	Calm
1000	1.5	29.1	Calm	Calm

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/28　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	9.7	70.9	NNW	2.1
50	9.8	68.5	NNW	2.4
100	9.9	71.1	N	2.2
150	9.7	66.5	N	2.5
200	9.8	65.7	NNW	2.2
250	9.4	62.2	NNW	1.9
300	9.0	54.5	NW	2.5
350	8.8	56.8	W	2.8
400	8.5	52.4	W	2.6
450	8.2	51.8	WSW	3.1
500	7.6	58.8	SW	3.3
550	7.2	60.3	WSW	3.0
600	6.8	56.7	SW	3.6
650	6.4	52.2	SW	3.8
700	5.9	48.7	SSW	4.2
750	5.2	41.2	SW	4.4
800	4.8	37.6	SW	4.6
850	4.6	35.5	S	4.2
900	4.2	34.2	S	4.6
950	3.8	30.1	SW	4.8
1000	3.2	27.5	SW	5.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/28　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	7.5	80.6	NE	2.6
50	7.5	73.3	E	2.9
100	8.8	72.4	E	3.1
150	8.7	72.8	ESE	2.8
200	8.9	60.0	ESE	2.0
250	8.7	59.0	E	1.6
300	8.2	61.0	ENE	1.5
350	7.9	60.6	ENE	1.7
400	7.5	60.7	NE	2.1
450	7.1	65.3	NE	1.2
500	7.0	62.7	Calm	Calm
550	7.0	54.4	SW	1.4
600	7.1	41.8	SW	2.8
650	7.5	33.0	SW	3.6
700	7.6	18.8	SW	4.5
750	7.2	46.4	SW	4.8
800	6.8	48.8	SSW	4.6
850	6.5	46.2	SSW	4.9
900	6.3	40.6	SSW	4.9
950	6.1	23.9	SSW	4.8
1000	5.9	12.9	SSW	4.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： F

2017/1/29　　0:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	7.2	73.1	ENE	4.0
50	7.3	66.6	ENE	4.4
100	7.7	63.5	ENE	4.7
150	8.0	62.7	ENE	3.9
200	8.1	61.5	ENE	2.9
250	7.9	65.6	NE	2.4
300	7.8	67.8	NNE	2.4
350	7.8	58.2	NNE	1.7
400	7.4	58.1	NE	1.4
450	7.2	57.6	Calm	Calm
500	7.2	55.0	S	1.1
550	7.0	59.0	S	1.9
600	7.0	55.3	S	2.9
650	7.0	49.9	S	3.6
700	6.7	48.2	S	4.4
750	6.3	49.8	S	5.1
800	6.3	36.7	S	5.7
850	6.4	24.5	S	6.1
900	6.1	19.0	S	6.2
950	5.9	12.4	SSW	6.7
1000	5.6	10.3	SSW	7.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/29　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	5.7	72.5	NE	3.2
50	6.2	69.7	ENE	3.5
100	7.8	61.5	NE	3.3
150	7.9	60.5	ENE	3.1
200	7.6	63.7	NE	2.8
250	7.2	65.2	NNE	2.6
300	7.0	67.4	NNE	3.1
350	7.3	65.6	N	2.2
400	7.6	63.3	N	1.6
450	7.8	62.7	SSW	1.5
500	7.4	61.1	SW	2.6
550	7.3	59.5	SW	3.3
600	7.2	62.9	S	3.9
650	7.3	66.9	SW	4.2
700	7.1	70.1	SSW	5.4
750	6.6	68.7	S	6.1
800	6.2	73.6	S	6.6
850	5.9	77.4	SW	7.4
900	5.5	75.2	SSW	8.9
950	4.8	79.1	SSW	10.2
1000	4.4	80.2	SSW	10.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/29　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	6.0	75.9	ENE	2.5
50	7.7	62.6	ENE	3.3
100	8.1	58.1	ENE	3.4
150	8.2	58.7	ENE	3.0
200	7.8	62.4	NE	2.0
250	7.4	67.5	NNE	1.9
300	7.3	64.5	N	1.7
350	7.7	60.5	NNW	1.4
400	7.5	61.5	W	0.9
450	7.6	64.1	SW	1.9
500	8.0	62.0	SSW	3.4
550	7.8	66.1	SSW	4.8
600	7.6	72.2	SSW	5.8
650	7.3	75.6	SSW	6.7
700	6.8	77.3	SSW	7.5
750	6.4	79.8	SSW	7.8
800	6.0	82.2	SSW	8.6
850	5.6	86.5	SSW	9.4
900	5.3	87.6	SSW	10.0
950	5.0	86.6	SW	11.0
1000	4.8	85.9	SW	11.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/29　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	7.5	64.2	E	2.2
50	7.7	60.0	E	3.1
100	8.2	59.4	E	3.1
150	7.9	58.3	E	2.4
200	7.6	59.3	E	1.9
250	7.3	63.5	E	1.7
300	7.6	59.7	E	1.0
350	7.5	61.5	SE	0.7
400	7.4	64.5	S	1.8
450	7.5	67.6	S	2.8
500	8.0	73.9	S	3.8
550	7.8	74.6	S	5.1
600	7.6	75.5	SSW	6.0
650	7.3	76.2	SSW	6.9
700	7.2	75.7	SSW	7.6
750	6.8	75.2	SSW	8.5
800	6.7	72.4	SW	9.4
850	6.7	64.8	SW	10.3
900	6.8	47.6	SW	10.9
950	6.7	46.4	SW	11.0
1000	6.6	38.7	SW	10.8

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/29　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	6.2	71.9	WSW	1.9
50	7.5	69.5	ENE	2.2
100	8.0	78.1	NE	1.7
150	8.3	65.1	NE	2.0
200	7.9	63.7	N	2.5
250	8.0	56.4	N	2.1
300	7.7	53.9	N	1.4
350	7.8	62.9	NNW	0.6
400	8.0	67.6	SSW	2.0
450	8.0	69.8	SSW	3.6
500	8.6	71.3	SSW	4.9
550	8.7	68.7	SSW	6.1
600	8.3	67.9	SSW	6.3
650	8.2	66.1	SSW	6.5
700	8.1	64.0	SW	7.4
750	7.9	60.8	SW	7.9
800	8.1	52.2	SW	8.7
850	8.0	47.6	SW	9.0
900	7.6	47.1	WSW	9.2
950	7.1	47.2	WSW	9.5
1000	6.7	46.6	WSW	9.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/29　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	6.0	73.2	NE	0.7
50	7.4	76.5	NNE	0.7
100	7.7	78.9	N	1.1
150	7.6	74.1	NNW	1.5
200	7.9	69.3	NNW	1.9
250	7.7	67.7	NW	1.5
300	7.6	63.6	NW	1.0
350	7.4	64.9	WSW	1.1
400	7.6	73.4	SW	1.5
450	7.8	72.8	SSW	2.3
500	8.2	76.9	SSW	4.0
550	8.3	77.2	SSW	5.2
600	8.0	76.5	SSW	6.2
650	8.2	74.7	SSW	6.8
700	8.4	72.2	SW	8.0
750	8.1	70.3	SW	8.9
800	8.0	65.0	SW	9.7
850	7.8	60.4	SW	9.9
900	7.7	65.0	SW	10.2
950	7.3	71.0	WSW	10.3
1000	7.0	80.3	WSW	11.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/29　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	7.8	74.9	ESE	2.5
50	7.9	76.2	SE	2.4
100	7.8	74.1	ESE	2.9
150	8.2	77.4	SSE	3.1
200	8.1	78.6	S	2.7
250	8.0	80.1	S	3.3
300	8.3	81.1	SSW	3.0
350	8.4	77.6	SW	3.6
400	8.8	79.1	S	4.2
450	8.6	81.1	SW	4.6
500	8.9	82.5	S	4.2
550	8.7	83.4	S	4.8
600	8.5	82.4	SSE	5.9
650	8.9	81.3	SSW	6.6
700	9.0	80.9	SSW	7.8
750	8.7	82.6	SW	8.4
800	8.8	85.4	SW	9.9
850	8.5	87.8	WSW	10.2
900	8.2	88.2	WSW	10.6
950	8.3	90.1	SSW	11.5
1000	8.1	87.5	SW	12.2

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/29　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	10.1	91.2	NW	7.4
50	10.4	92.4	NNW	8.3
100	10.8	90.5	NW	8.5
150	10.9	88.5	NW	8.6
200	11.2	90.6	W	9.1
250	11.3	87.4	W	9.5
300	11.0	88.6	WSW	9.8
350	11.4	86.1	WSW	10.3
400	10.9	89.4	WSW	10.8
450	11.1	90.3	W	11.6
500	10.6	91.8	SW	12.6
550	10.3	89.4	SW	13.7
600	9.9	87.3	SW	15.1
650	9.7	85.2	SSW	14.3
700	9.4	89.7	SW	15.5
750	9.3	85.1	S	16.2
800	9.1	84.3	SW	15.9
850	9.2	86.5	SSW	16.6
900	8.9	88.9	S	15.1
950	8.6	90.1	S	16.9
1000	8.4	87.4	SSW	17.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/30　　4:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	10.4	98.8	W	1.5
50	10.9	97.6	WSW	3.2
100	11.8	98.1	W	5.8
150	13.2	95.5	W	8.7
200	13.9	94.4	WSW	9.7
250	14.2	91.5	SW	11.4
300	14.3	88.9	WSW	12.5
350	14.0	84.7	SW	12.9
400	13.4	82.5	W	13.3
450	12.9	84.7	W	13.9
500	12.2	87.1	SW	14.7
550	12.0	81.1	W	14.9
600	12.1	82.5	W	15.2
650	11.8	84.6	WSW	15.2
700	11.5	83.5	SW	15.3
750	10.6	87.4	WSW	15.4
800	9.9	85.6	WSW	15.6
850	9.4	90.4	SW	15.9
900	8.9	92.7	SW	16.2
950	8.8	94.6	W	16.4
1000	8.4	95.5	WSW	16.9

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/30　　5:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	10.7	99.4	WSW	1.5
50	11.2	98.7	SW	3.9
100	12.0	99.0	WSW	6.5
150	13.5	96.5	WSW	9.1
200	14.2	91.2	WSW	10.3
250	14.4	87.8	WSW	11.8
300	14.4	85.4	W	12.9
350	14.1	82.7	W	13.3
400	13.5	81.6	W	13.6
450	12.8	82.9	SW	14.0
500	12.3	84.4	W	14.7
550	12.1	81.6	W	14.8
600	12.0	83.6	W	15.1
650	11.7	85.6	WSW	15.2
700	11.4	86.1	WSW	15.2
750	10.6	89.2	WSW	15.3
800	10.0	89.2	WSW	15.5
850	9.5	92.9	WSW	15.8
900	9.0	95.2	WSW	16.2
950	8.9	96.7	WSW	16.6
1000	8.5	97.2	WSW	17.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/30　　6:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	11.5	100.0	WSW	1.4
50	12.0	100.0	SW	5.5
100	12.7	100.0	SW	7.9
150	14.4	97.7	SW	10.0
200	15.1	87.9	SW	11.6
250	15.0	84.0	SW	12.7
300	14.6	81.6	SW	13.6
350	14.3	80.6	WSW	14.0
400	13.8	80.7	WSW	14.1
450	12.7	80.8	WSW	14.3
500	12.5	81.2	WSW	14.6
550	12.2	82.1	WSW	14.6
600	11.8	84.8	WSW	14.9
650	11.4	86.8	WSW	15.2
700	11.0	89.1	WSW	14.9
750	10.7	91.1	WSW	15.0
800	10.2	93.2	WSW	15.4
850	9.8	95.7	WSW	15.5
900	9.3	97.9	WSW	16.3
950	9.0	99.0	WSW	17.1
1000	8.7	99.2	WSW	18.1

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/30　　7:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	12.0	100.0	WSW	3.8
50	13.7	99.2	WSW	7.8
100	15.0	90.2	WSW	10.4
150	14.9	87.0	WSW	12.6
200	14.8	84.5	WSW	13.3
250	14.6	82.2	WSW	13.6
300	13.6	82.8	WSW	14.3
350	13.2	85.0	WSW	14.6
400	12.8	87.5	WSW	15.0
450	12.6	89.7	WSW	15.0
500	12.0	92.1	WSW	15.2
550	11.9	94.3	WSW	15.5
600	11.7	94.5	WSW	15.6
650	11.5	95.9	WSW	15.8
700	11.0	96.7	WSW	16.1
750	10.6	98.2	WSW	17.0
800	10.1	99.1	WSW	17.5
850	9.8	100.0	WSW	16.4
900	9.4	100.0	WSW	15.7
950	8.9	100.0	WSW	15.5
1000	8.7	100.0	WSW	17.0

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/30　　8:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	13.3	95.8	WSW	8.6
50	13.5	96.6	WSW	9.4
100	14.1	92.8	WSW	11.1
150	14.5	90.7	W	11.9
200	14.6	91.1	SW	12.8
250	14.6	88.5	WSW	13.5
300	14.1	90.3	SW	14.6
350	13.9	89.7	W	15.1
400	13.2	88.4	WSW	15.3
450	12.9	90.2	WSW	15.9
500	12.3	91.7	WSW	16.4
550	11.8	93.5	WSW	16.5
600	11.3	95.5	WSW	16.4
650	10.8	94.8	WSW	16.8
700	10.2	96.3	WSW	17.1
750	10.0	97.1	WSW	17.5
800	9.9	96.5	WSW	17.6
850	9.8	97.4	WSW	18.1
900	9.2	98.6	WSW	18.2
950	8.4	99.7	WSW	17.8
1000	8.3	99.6	WSW	18.5

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/30　　9:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	13.2	96.5	WSW	7.9
50	13.5	97.4	SW	8.8
100	13.7	95.2	SW	9.7
150	14.1	93.8	W	10.9
200	14.3	90.7	W	11.9
250	14.2	89.9	WSW	12.8
300	14.1	91.1	WSW	13.7
350	13.6	92.4	WSW	14.5
400	13.3	90.6	WSW	14.9
450	12.6	89.9	WSW	15.5
500	12.5	90.8	WSW	16.1
550	12.2	92.4	WSW	16.5
600	11.9	93.5	WSW	16.8
650	11.6	92.7	WSW	17.1
700	11.1	95.9	WSW	17.3
750	10.7	94.7	WSW	17.8
800	10.5	98.7	WSW	18.3
850	10.0	98.1	WSW	18.7
900	9.8	99.0	WSW	18.8
950	9.4	98.8	WSW	19.0
1000	9.2	99.3	WSW	18.7

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/30　　18:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	7.1	54.5	NW	10.8
50	6.8	53.5	N	10.3
100	6.4	50.2	NNW	10.5
150	5.8	47.5	NNW	11.2
200	5.4	45.2	NW	11.3
250	5.1	43.8	NW	11.8
300	4.7	44.1	NNW	12.1
350	4.4	46.2	NW	12.6
400	3.8	43.3	NNW	12.9
450	3.3	40.1	NNW	13.5
500	2.8	45.7	NNW	14.1
550	2.4	49.8	NNW	14.6
600	1.9	50.2	WNW	14.9
650	1.4	51.7	WNW	15.4
700	0.9	53.4	NNW	15.9
750	0.6	55.2	NNW	16.6
800	0.1	56.5	WNW	17.8
850	-0.1	58.4	WNW	18.7
900	0.2	60.2	WNW	19.5
950	-0.3	61.5	WNW	20.0
1000	-0.4	63.9	WNW	20.3

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。



調査日　　開始時刻　　大気安定度： D

2017/1/30　　21:00

高度（m）	気温（℃）	湿度（%）	風向	風速（m/s）
10	7.3	56.1	WNW	6.5
50	6.7	52.5	WNW	6.6
100	6.5	53.8	NW	6.4
150	5.7	50.7	WNW	6.9
200	5.2	51.6	W	7.5
250	4.8	48.7	W	8.2
300	4.5	45.2	WNW	8.6
350	4.1	44.1	W	9.2
400	3.5	40.3	WNW	9.6
450	3.1	38.4	W	10.1
500	2.7	36.4	W	10.8
550	2.1	37.1	WNW	11.2
600	1.4	39.8	W	11.8
650	1.1	43.5	WNW	12.3
700	0.5	46.2	WNW	12.5
750	-0.2	50.1	WNW	13.1
800	-0.6	52.7	WNW	14.2
850	-0.9	55.9	WNW	15.4
900	-1.2	59.2	WNW	15.6
950	-1.5	58.8	WNW	15.9
1000	-1.5	60.3	WNW	16.0

注）Calmとは、風速0.5m/s未満の場合を示す。

注）色付けした箇所は逆転層が生じたことを示す（10mにつき0.1℃以上の温度上昇）。







3. 大気質調査結果

大気質調査結果を次頁以降に示す。

・春季（平成 29 年 4 月 20 日～26 日）

大気質観測結果 （春季）

測定場所 No.1

二酸化硫黄 [ppm]

月日 時	4/20 (木)	4/21 (金)	4/22 (土)	4/23 (日)	4/24 (月)	4/25 (火)	4/26 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.002	-	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002	0.001	0.002	0.000	6
2	0.002	-	0.002	0.001	0.001	0.000	0.004	0.002	0.004	0.000	6
3	0.002	-	0.002	0.004	0.001	0.000	0.010	0.003	0.010	0.000	6
4	0.002	-	0.002	0.006	0.001	0.000	0.006	0.003	0.006	0.000	6
5	0.002	-	0.002	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	6
6	0.002	-	0.007	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.007	0.000	6
7	0.002	-	0.007	0.002	0.001	0.000	0.000	0.002	0.007	0.000	6
8	0.004	-	0.004	0.005	0.004	0.001	0.000	0.003	0.005	0.000	6
9	-	-	0.012	0.009	0.004	0.000	0.000	0.005	0.012	0.000	5
10	-	-	0.045	0.017	0.025	0.007	0.000	0.019	0.045	0.000	5
11	-	-	0.029	0.034	0.026	0.032	0.000	0.024	0.034	0.000	5
12	-	-	0.025	0.029	0.039	0.046	0.000	0.028	0.046	0.000	5
13	-	-	0.033	0.034	0.001	0.005	0.000	0.015	0.034	0.000	5
14	-	-	0.029	0.045	0.001	0.002	0.000	0.015	0.045	0.000	5
15	-	0.005	0.033	0.017	0.002	0.002	-	0.012	0.033	0.002	5
16	-	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	-	0.003	0.004	0.002	5
17	-	0.005	0.001	0.000	0.001	0.003	-	0.002	0.005	0.000	5
18	-	0.003	0.002	0.000	0.002	0.003	0.000	0.002	0.003	0.000	6
19	-	0.002	0.001	0.001	0.004	0.000	0.000	0.001	0.004	0.000	6
20	-	0.002	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	6
21	-	0.001	0.003	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	6
22	-	0.001	0.000	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	6
23	-	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.003	0.001	0.003	0.000	6
24	-	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.004	0.001	0.004	0.000	6
平均値	0.002	0.002	0.010	0.009	0.005	0.004	0.002	0.006	0.010	0.002	
最高値	0.004	0.005	0.045	0.045	0.039	0.046	0.010		0.046		
最低値	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
測定数	8	10	24	24	24	24	21				135

大気質観測結果 （春季）

測定場所 No.1

一酸化窒素 [ppm]

月日 時	4/20 （木）	4/21 （金）	4/22 （土）	4/23 （日）	4/24 （月）	4/25 （火）	4/26 （水）	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.000	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6
2	0.000	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6
3	0.000	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6
4	0.001	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	6
5	0.001	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	6
6	0.001	－	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	6
7	0.001	－	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002	0.000	6
8	0.002	－	0.001	0.001	0.002	0.002	0.000	0.001	0.002	0.000	6
9	－	－	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	5
10	－	－	0.008	0.003	0.006	0.003	0.007	0.005	0.008	0.003	5
11	－	－	0.004	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.007	0.004	5
12	－	－	0.003	0.004	0.005	0.007	0.001	0.004	0.007	0.001	5
13	－	－	0.003	0.003	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	5
14	－	－	0.002	0.004	0.000	0.000	0.000	0.001	0.004	0.000	5
15	－	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	－	0.001	0.002	0.000	5
16	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.000	0.000	0.000	5
17	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	－	0.000	0.000	0.000	5
18	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	6
19	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6
20	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	6
21	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	6
22	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6
23	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.002	0.000	6
24	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.001	0.008	0.000	6
平均値	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	
最高値	0.002	0.001	0.008	0.007	0.006	0.007	0.008		0.008		
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
測定数	8	10	24	24	24	24	21				135

大気質観測結果 （春季）

測定場所 No.1

二酸化窒素 [ppm]

月日 時	4/20 (木)	4/21 (金)	4/22 (土)	4/23 (日)	4/24 (月)	4/25 (火)	4/26 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.006	-	0.008	0.004	0.005	0.005	0.010	0.006	0.010	0.004	6
2	0.007	-	0.008	0.008	0.005	0.006	0.013	0.008	0.013	0.005	6
3	0.006	-	0.008	0.006	0.005	0.008	0.024	0.010	0.024	0.005	6
4	0.008	-	0.009	0.009	0.005	0.008	0.018	0.010	0.018	0.005	6
5	0.009	-	0.010	0.010	0.005	0.011	0.004	0.008	0.011	0.004	6
6	0.011	-	0.020	0.010	0.007	0.013	0.019	0.013	0.020	0.007	6
7	0.013	-	0.021	0.012	0.010	0.014	0.006	0.013	0.021	0.006	6
8	0.015	-	0.018	0.008	0.015	0.014	0.010	0.013	0.018	0.008	6
9	-	-	0.022	0.010	0.015	0.011	0.014	0.014	0.022	0.010	5
10	-	-	0.034	0.018	0.028	0.017	0.026	0.025	0.034	0.017	5
11	-	-	0.026	0.027	0.022	0.027	0.018	0.024	0.027	0.018	5
12	-	-	0.022	0.023	0.027	0.027	0.012	0.022	0.027	0.012	5
13	-	-	0.027	0.025	0.008	0.009	0.009	0.016	0.027	0.008	5
14	-	-	0.023	0.028	0.008	0.006	0.007	0.014	0.028	0.006	5
15	-	0.016	0.025	0.014	0.007	0.006	-	0.014	0.025	0.006	5
16	-	0.008	0.015	0.006	0.005	0.010	-	0.009	0.015	0.005	5
17	-	0.011	0.008	0.005	0.005	0.007	-	0.007	0.011	0.005	5
18	-	0.010	0.009	0.006	0.009	0.014	0.013	0.010	0.014	0.006	6
19	-	0.013	0.007	0.011	0.012	0.003	0.010	0.009	0.013	0.003	6
20	-	0.016	0.007	0.009	0.010	0.003	0.024	0.012	0.024	0.003	6
21	-	0.014	0.008	0.009	0.008	0.003	0.027	0.012	0.027	0.003	6
22	-	0.015	0.004	0.011	0.005	0.002	0.017	0.009	0.017	0.002	6
23	-	0.014	0.002	0.009	0.004	0.001	0.031	0.010	0.031	0.001	6
24	-	0.016	0.004	0.006	0.004	0.005	0.032	0.011	0.032	0.004	6
平均値	0.009	0.013	0.014	0.012	0.010	0.010	0.016	0.012	0.016	0.009	
最高値	0.015	0.016	0.034	0.028	0.028	0.027	0.032		0.034		
最低値	0.006	0.008	0.002	0.004	0.004	0.001	0.004			0.001	
測定数	8	10	24	24	24	24	21				135

大気質観測結果 （春季）

測定場所 No.1

窒素酸化物 [ppm]

月日 時	4/20 （木）	4/21 （金）	4/22 （土）	4/23 （日）	4/24 （月）	4/25 （火）	4/26 （水）	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.006	－	0.008	0.004	0.005	0.005	0.010	0.006	0.010	0.004	6
2	0.007	－	0.008	0.008	0.005	0.006	0.013	0.008	0.013	0.005	6
3	0.006	－	0.008	0.006	0.005	0.008	0.024	0.010	0.024	0.005	6
4	0.009	－	0.009	0.009	0.005	0.008	0.018	0.010	0.018	0.005	6
5	0.010	－	0.010	0.010	0.005	0.011	0.004	0.008	0.011	0.004	6
6	0.012	－	0.020	0.010	0.007	0.014	0.019	0.014	0.020	0.007	6
7	0.014	－	0.022	0.013	0.011	0.016	0.006	0.014	0.022	0.006	6
8	0.017	－	0.019	0.009	0.017	0.016	0.010	0.015	0.019	0.009	6
9	－	－	0.025	0.011	0.017	0.012	0.016	0.016	0.025	0.011	5
10	－	－	0.042	0.021	0.034	0.020	0.033	0.030	0.042	0.020	5
11	－	－	0.030	0.034	0.026	0.034	0.022	0.029	0.034	0.022	5
12	－	－	0.025	0.027	0.032	0.034	0.013	0.026	0.034	0.013	5
13	－	－	0.030	0.028	0.008	0.009	0.010	0.017	0.030	0.008	5
14	－	－	0.025	0.032	0.008	0.006	0.007	0.016	0.032	0.006	5
15	－	0.017	0.027	0.015	0.007	0.006	－	0.014	0.027	0.006	5
16	－	0.008	0.015	0.006	0.005	0.010	－	0.009	0.015	0.005	5
17	－	0.011	0.008	0.005	0.005	0.007	－	0.007	0.011	0.005	5
18	－	0.010	0.009	0.006	0.009	0.014	0.014	0.010	0.014	0.006	6
19	－	0.013	0.007	0.011	0.012	0.003	0.010	0.009	0.013	0.003	6
20	－	0.016	0.007	0.009	0.010	0.003	0.025	0.012	0.025	0.003	6
21	－	0.014	0.008	0.009	0.008	0.003	0.028	0.012	0.028	0.003	6
22	－	0.015	0.004	0.011	0.005	0.002	0.017	0.009	0.017	0.002	6
23	－	0.014	0.002	0.009	0.004	0.001	0.033	0.011	0.033	0.001	6
24	－	0.016	0.004	0.006	0.004	0.005	0.040	0.013	0.040	0.004	6
平均値	0.010	0.013	0.016	0.013	0.011	0.011	0.018	0.013	0.018	0.010	
最高値	0.017	0.017	0.042	0.034	0.034	0.034	0.040		0.042		
最低値	0.006	0.008	0.002	0.004	0.004	0.001	0.004			0.001	
測定数	8	10	24	24	24	24	21				135

大気質観測結果 （春季）

測定場所 No.1

浮遊粒子状物質［mg/m^3］

月日 / 時	4/20 (木)	4/21 (金)	4/22 (土)	4/23 (日)	4/24 (月)	4/25 (火)	4/26 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.016	－	0.016	0.012	0.010	0.000	0.006	0.010	0.016	0.000	6
2	0.018	－	0.015	0.012	0.015	0.008	0.009	0.013	0.018	0.008	6
3	0.018	－	0.020	0.011	0.010	0.000	0.012	0.012	0.020	0.000	6
4	0.018	－	0.026	0.012	0.009	0.006	0.009	0.013	0.026	0.006	6
5	0.018	－	0.025	0.011	0.007	0.005	0.005	0.012	0.025	0.005	6
6	0.016	－	0.027	0.014	0.010	0.011	0.002	0.013	0.027	0.002	6
7	0.008	－	0.028	0.014	0.013	0.012	0.009	0.014	0.028	0.008	6
8	0.017	－	0.020	0.010	0.009	0.010	0.010	0.013	0.020	0.009	6
9	－	－	0.028	0.007	0.017	0.003	0.010	0.013	0.028	0.003	5
10	－	－	0.027	0.005	0.012	0.005	0.017	0.013	0.027	0.005	5
11	－	－	0.025	0.013	0.003	0.020	0.005	0.013	0.025	0.003	5
12	－	－	0.025	0.012	0.014	0.010	0.017	0.016	0.025	0.010	5
13	－	－	0.024	0.009	0.007	0.006	0.004	0.010	0.024	0.004	5
14	－	－	0.021	0.013	0.014	0.009	0.011	0.014	0.021	0.009	5
15	－	0.026	0.031	0.006	0.007	0.015	－	0.017	0.031	0.006	5
16	－	0.017	0.026	0.005	0.015	0.009	－	0.014	0.026	0.005	5
17	－	0.024	0.027	0.011	0.022	0.006	－	0.018	0.027	0.006	5
18	－	0.030	0.029	0.015	0.019	0.014	0.014	0.020	0.030	0.014	6
19	－	0.030	0.031	0.014	0.025	0.006	0.006	0.019	0.031	0.006	6
20	－	0.046	0.052	0.016	0.014	0.009	0.017	0.026	0.052	0.009	6
21	－	0.029	0.022	0.019	0.020	0.006	0.012	0.018	0.029	0.006	6
22	－	0.029	0.005	0.018	0.006	0.013	0.017	0.015	0.029	0.005	6
23	－	0.040	0.008	0.012	0.008	0.000	0.021	0.015	0.040	0.000	6
24	－	0.035	0.004	0.009	0.010	0.007	0.020	0.014	0.035	0.004	6
平均値	0.016	0.031	0.023	0.012	0.012	0.008	0.011	0.015	0.031	0.008	
最高値	0.018	0.046	0.052	0.019	0.025	0.020	0.021		0.052		
最低値	0.008	0.017	0.004	0.005	0.003	0.000	0.002			0.000	
測定数	8	10	24	24	24	24	21				135

大気質観測結果 （春季）

測定場所 No.2

二酸化硫黄 [ppm]

月日 / 時	4/20 (木)	4/21 (金)	4/22 (土)	4/23 (日)	4/24 (月)	4/25 (火)	4/26 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.007	0.007	0.009	0.006	0.007	0.006	0.009	0.007	0.009	0.006	7
2	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.008	0.006	7
3	0.007	0.009	0.009	0.008	0.006	0.006	0.007	0.007	0.009	0.006	7
4	0.007	0.005	0.007	0.008	0.007	0.006	0.005	0.006	0.008	0.005	7
5	0.006	0.007	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007	0.009	0.006	7
6	0.006	0.008	0.008	0.009	0.006	0.006	0.006	0.007	0.009	0.006	7
7	0.007	0.014	0.014	0.010	0.007	0.006	0.008	0.009	0.014	0.006	7
8	0.010	0.025	0.019	0.037	0.007	0.006	0.012	0.017	0.037	0.006	7
9	0.022	0.028	0.026	0.024	0.019	0.007	0.009	0.019	0.028	0.007	7
10	0.031	0.015	0.036	0.015	0.047	0.025	0.010	0.026	0.047	0.010	7
11	0.030	0.027	0.035	0.017	0.014	0.019	0.009	0.022	0.035	0.009	7
12	0.025	0.023	0.039	0.012	0.013	0.016	0.009	0.020	0.039	0.009	7
13	0.027	0.018	0.029	0.009	0.010	0.013	0.038	0.021	0.038	0.009	7
14	0.026	0.020	0.031	0.009	0.008	0.009	0.010	0.016	0.031	0.008	7
15	0.031	0.022	0.027	0.010	0.008	0.010	0.007	0.016	0.031	0.007	7
16	0.013	0.010	0.013	0.019	0.009	0.012	0.007	0.012	0.019	0.007	7
17	0.009	0.007	0.013	0.009	0.009	0.012	0.007	0.009	0.013	0.007	7
18	0.008	0.005	0.013	0.009	0.010	0.019	0.007	0.010	0.019	0.005	7
19	0.006	0.008	0.011	0.013	0.010	0.008	0.006	0.009	0.013	0.006	7
20	0.007	0.007	0.008	0.010	0.011	0.006	0.008	0.008	0.011	0.006	7
21	0.009	0.008	0.007	0.008	0.009	0.006	0.013	0.009	0.013	0.006	7
22	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.011	0.007	0.011	0.005	7
23	0.006	0.009	0.006	0.007	0.006	0.007	0.010	0.007	0.010	0.006	7
24	0.007	0.009	0.006	0.008	0.006	0.010	0.006	0.007	0.010	0.006	7
平均値	0.013	0.013	0.016	0.012	0.010	0.010	0.010	0.012	0.016	0.010	
最高値	0.031	0.028	0.039	0.037	0.047	0.025	0.038		0.047		
最低値	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005			0.005	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （春季）

測定場所 No.2

一酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	4/20 (木)	4/21 (金)	4/22 (土)	4/23 (日)	4/24 (月)	4/25 (火)	4/26 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
3	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
6	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.002	0.004	0.001	7
7	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.001	0.002	0.004	0.001	7
8	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	7
9	0.007	0.005	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.007	0.002	7
10	0.007	0.003	0.003	0.002	0.004	0.007	0.006	0.005	0.007	0.002	7
11	0.005	0.005	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	7
12	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	7
13	0.005	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.005	0.001	7
14	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.005	0.001	7
15	0.006	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.006	0.001	7
16	0.004	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7
17	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
18	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
22	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
23	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
24	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.004	0.001	0.004	0.000	7
平均値	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	
最高値	0.007	0.005	0.005	0.003	0.004	0.007	0.006		0.007		
最低値	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （春季）

測定場所 No.2

二酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	4/20 (木)	4/21 (金)	4/22 (土)	4/23 (日)	4/24 (月)	4/25 (火)	4/26 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.004	0.022	0.007	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.022	0.003	7
2	0.005	0.020	0.006	0.004	0.004	0.009	0.009	0.008	0.020	0.004	7
3	0.004	0.027	0.005	0.004	0.004	0.008	0.012	0.009	0.027	0.004	7
4	0.004	0.024	0.007	0.006	0.004	0.007	0.009	0.009	0.024	0.004	7
5	0.009	0.026	0.009	0.007	0.005	0.010	0.009	0.011	0.026	0.005	7
6	0.012	0.014	0.020	0.008	0.007	0.016	0.022	0.014	0.022	0.007	7
7	0.011	0.016	0.017	0.008	0.008	0.013	0.008	0.012	0.017	0.008	7
8	0.011	0.016	0.014	0.010	0.009	0.009	0.012	0.012	0.016	0.009	7
9	0.017	0.022	0.019	0.009	0.011	0.010	0.010	0.014	0.022	0.009	7
10	0.021	0.010	0.011	0.008	0.013	0.017	0.020	0.014	0.021	0.008	7
11	0.022	0.016	0.006	0.009	0.006	0.010	0.016	0.012	0.022	0.006	7
12	0.020	0.012	0.006	0.006	0.006	0.007	0.009	0.009	0.020	0.006	7
13	0.019	0.012	0.006	0.004	0.005	0.004	0.008	0.008	0.019	0.004	7
14	0.019	0.013	0.005	0.004	0.003	0.005	0.004	0.008	0.019	0.003	7
15	0.029	0.009	0.005	0.003	0.004	0.005	0.005	0.009	0.029	0.003	7
16	0.026	0.008	0.009	0.007	0.004	0.007	0.006	0.010	0.026	0.004	7
17	0.028	0.008	0.012	0.009	0.004	0.009	0.008	0.011	0.028	0.004	7
18	0.028	0.009	0.007	0.008	0.007	0.016	0.008	0.012	0.028	0.007	7
19	0.029	0.007	0.005	0.009	0.007	0.005	0.007	0.010	0.029	0.005	7
20	0.030	0.010	0.007	0.008	0.008	0.005	0.014	0.012	0.030	0.005	7
21	0.039	0.010	0.007	0.007	0.008	0.003	0.022	0.014	0.039	0.003	7
22	0.034	0.008	0.002	0.011	0.005	0.004	0.015	0.011	0.034	0.002	7
23	0.032	0.010	0.002	0.006	0.006	0.004	0.015	0.011	0.032	0.002	7
24	0.014	0.011	0.003	0.004	0.005	0.004	0.023	0.009	0.023	0.003	7
平均値	0.019	0.014	0.008	0.007	0.006	0.008	0.012	0.011	0.019	0.006	
最高値	0.039	0.027	0.020	0.011	0.013	0.017	0.023		0.039		
最低値	0.004	0.007	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004			0.002	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （春季）

測定場所 No.2

窒素酸化物 [ppm]

月日 時	4/20 (木)	4/21 (金)	4/22 (土)	4/23 (日)	4/24 (月)	4/25 (火)	4/26 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.005	0.023	0.008	0.004	0.005	0.005	0.006	0.008	0.023	0.004	7
2	0.006	0.021	0.007	0.005	0.005	0.010	0.010	0.009	0.021	0.005	7
3	0.005	0.030	0.006	0.005	0.005	0.009	0.013	0.010	0.030	0.005	7
4	0.005	0.025	0.008	0.007	0.004	0.008	0.010	0.010	0.025	0.004	7
5	0.010	0.027	0.010	0.008	0.005	0.011	0.010	0.012	0.027	0.005	7
6	0.014	0.015	0.021	0.009	0.008	0.020	0.026	0.016	0.026	0.008	7
7	0.014	0.018	0.019	0.011	0.010	0.017	0.009	0.014	0.019	0.009	7
8	0.014	0.018	0.016	0.013	0.012	0.012	0.016	0.014	0.018	0.012	7
9	0.024	0.027	0.024	0.012	0.014	0.013	0.012	0.018	0.027	0.012	7
10	0.028	0.013	0.014	0.010	0.017	0.024	0.026	0.019	0.028	0.010	7
11	0.027	0.021	0.008	0.012	0.008	0.013	0.019	0.015	0.027	0.008	7
12	0.024	0.015	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.012	0.024	0.007	7
13	0.024	0.015	0.007	0.005	0.006	0.005	0.010	0.010	0.024	0.005	7
14	0.024	0.015	0.006	0.005	0.004	0.006	0.005	0.009	0.024	0.004	7
15	0.035	0.011	0.006	0.004	0.005	0.006	0.006	0.010	0.035	0.004	7
16	0.030	0.009	0.011	0.009	0.005	0.008	0.007	0.011	0.030	0.005	7
17	0.031	0.009	0.014	0.010	0.005	0.010	0.009	0.013	0.031	0.005	7
18	0.030	0.010	0.008	0.009	0.008	0.017	0.009	0.013	0.030	0.008	7
19	0.030	0.008	0.006	0.010	0.008	0.006	0.008	0.011	0.030	0.006	7
20	0.031	0.011	0.008	0.009	0.009	0.006	0.015	0.013	0.031	0.006	7
21	0.040	0.011	0.008	0.008	0.009	0.004	0.023	0.015	0.040	0.004	7
22	0.036	0.009	0.003	0.012	0.006	0.005	0.016	0.012	0.036	0.003	7
23	0.034	0.011	0.003	0.007	0.007	0.005	0.016	0.012	0.034	0.003	7
24	0.015	0.012	0.004	0.004	0.006	0.005	0.027	0.010	0.027	0.004	7
平均値	0.022	0.016	0.010	0.008	0.007	0.010	0.013	0.012	0.022	0.007	
最高値	0.040	0.030	0.024	0.013	0.017	0.024	0.027		0.040		
最低値	0.005	0.008	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005			0.003	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （春季）

測定場所 No.2

浮遊粒子状物質 [mg/m^3]

月日 / 時	4/20 (木)	4/21 (金)	4/22 (土)	4/23 (日)	4/24 (月)	4/25 (火)	4/26 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.002	0.008	0.011	0.013	0.017	0.011	0.012	0.011	0.017	0.002	7
2	0.004	0.005	0.009	0.013	0.017	0.018	0.018	0.012	0.018	0.004	7
3	0.003	0.009	0.010	0.013	0.007	0.013	0.016	0.010	0.016	0.003	7
4	0.005	0.010	0.008	0.014	0.016	0.017	0.017	0.012	0.017	0.005	7
5	0.003	0.008	0.008	0.016	0.011	0.011	0.012	0.010	0.016	0.003	7
6	0.006	0.011	0.015	0.018	0.013	0.014	0.028	0.015	0.028	0.006	7
7	0.007	0.008	0.025	0.014	0.016	0.008	0.018	0.014	0.025	0.007	7
8	0.009	0.007	0.028	0.016	0.019	0.013	0.013	0.015	0.028	0.007	7
9	0.005	0.009	0.024	0.016	0.022	0.013	0.016	0.015	0.024	0.005	7
10	0.009	0.014	0.027	0.012	0.018	0.018	0.022	0.017	0.027	0.009	7
11	0.010	0.016	0.017	0.015	0.018	0.014	0.014	0.015	0.018	0.010	7
12	0.007	0.011	0.028	0.019	0.007	0.016	0.007	0.014	0.028	0.007	7
13	0.004	0.019	0.019	0.015	0.011	0.014	0.015	0.014	0.019	0.004	7
14	0.005	0.015	0.016	0.016	0.018	0.012	0.014	0.014	0.018	0.005	7
15	0.006	0.012	0.019	0.009	0.010	0.017	0.013	0.012	0.019	0.006	7
16	0.008	0.014	0.028	0.012	0.015	0.021	0.015	0.016	0.028	0.008	7
17	0.006	0.009	0.024	0.011	0.012	0.011	0.018	0.013	0.024	0.006	7
18	0.007	0.010	0.032	0.011	0.018	0.019	0.021	0.017	0.032	0.007	7
19	0.005	0.011	0.028	0.007	0.016	0.006	0.012	0.012	0.028	0.005	7
20	0.005	0.012	0.025	0.012	0.017	0.015	0.017	0.015	0.025	0.005	7
21	0.009	0.009	0.028	0.018	0.023	0.010	0.023	0.017	0.028	0.009	7
22	0.005	0.008	0.012	0.027	0.017	0.008	0.023	0.014	0.027	0.005	7
23	0.007	0.008	0.015	0.021	0.016	0.012	0.023	0.015	0.023	0.007	7
24	0.007	0.008	0.011	0.018	0.005	0.009	0.024	0.012	0.024	0.005	7
平均値	0.006	0.010	0.019	0.015	0.015	0.013	0.017	0.014	0.019	0.006	
最高値	0.010	0.019	0.032	0.027	0.023	0.021	0.028		0.032		
最低値	0.002	0.005	0.008	0.007	0.005	0.006	0.007			0.002	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （春季）

測定場所 No.3

一酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	4/20 (木)	4/21 (金)	4/22 (土)	4/23 (日)	4/24 (月)	4/25 (火)	4/26 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002	0.000	7
2	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
3	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	7
4	0.002	0.004	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.000	7
5	0.005	0.004	0.003	0.001	0.003	0.009	0.003	0.004	0.009	0.001	7
6	0.012	0.004	0.002	0.003	0.004	0.022	0.026	0.010	0.026	0.002	7
7	0.027	0.011	0.001	0.007	0.004	0.020	0.015	0.012	0.027	0.001	7
8	0.019	0.010	0.003	0.005	0.020	0.030	0.022	0.016	0.030	0.003	7
9	0.011	0.025	0.011	0.005	0.012	0.008	0.016	0.013	0.025	0.005	7
10	0.018	0.020	0.013	0.006	0.012	0.010	0.017	0.014	0.020	0.006	7
11	0.017	0.014	0.008	0.012	0.010	0.018	0.008	0.012	0.018	0.008	7
12	0.019	0.007	0.010	0.008	0.012	0.015	0.008	0.011	0.019	0.007	7
13	0.010	0.005	0.008	0.007	0.003	0.004	0.009	0.007	0.010	0.003	7
14	0.015	0.006	0.007	0.007	0.004	0.004	0.011	0.008	0.015	0.004	7
15	0.016	0.010	0.008	0.004	0.003	0.003	0.013	0.008	0.016	0.003	7
16	0.007	0.003	0.003	0.001	0.003	0.003	0.008	0.004	0.008	0.001	7
17	0.008	0.002	0.002	0.001	0.005	0.003	0.007	0.004	0.008	0.001	7
18	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.007	0.003	0.007	0.001	7
19	0.005	0.005	0.001	0.003	0.004	0.002	0.007	0.004	0.007	0.001	7
20	0.009	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.009	0.001	7
21	0.006	0.005	0.001	0.001	0.004	0.003	0.002	0.003	0.006	0.001	7
22	0.013	0.003	0.000	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	0.013	0.000	7
23	0.002	0.003	0.000	0.001	0.002	0.001	0.004	0.002	0.004	0.000	7
24	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.009	0.002	0.009	0.000	7
平均値	0.010	0.006	0.004	0.003	0.005	0.007	0.008	0.006	0.010	0.003	
最高値	0.027	0.025	0.013	0.012	0.020	0.030	0.026		0.030		
最低値	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （春季）

測定場所 No.3

二酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	4/20 (木)	4/21 (金)	4/22 (土)	4/23 (日)	4/24 (月)	4/25 (火)	4/26 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.006	0.030	0.010	0.005	0.006	0.010	0.009	0.011	0.030	0.005	7
2	0.008	0.025	0.009	0.009	0.006	0.009	0.012	0.011	0.025	0.006	7
3	0.007	0.020	0.008	0.011	0.005	0.011	0.023	0.012	0.023	0.005	7
4	0.009	0.036	0.009	0.012	0.007	0.011	0.019	0.015	0.036	0.007	7
5	0.014	0.038	0.014	0.009	0.009	0.017	0.013	0.016	0.038	0.009	7
6	0.020	0.022	0.019	0.014	0.013	0.024	0.029	0.020	0.029	0.013	7
7	0.027	0.024	0.018	0.017	0.015	0.025	0.021	0.021	0.027	0.015	7
8	0.029	0.024	0.019	0.013	0.031	0.027	0.025	0.024	0.031	0.013	7
9	0.025	0.036	0.025	0.015	0.027	0.019	0.025	0.025	0.036	0.015	7
10	0.034	0.029	0.034	0.020	0.031	0.024	0.030	0.029	0.034	0.020	7
11	0.034	0.028	0.028	0.029	0.027	0.032	0.021	0.028	0.034	0.021	7
12	0.036	0.021	0.031	0.026	0.030	0.033	0.023	0.029	0.036	0.021	7
13	0.030	0.023	0.032	0.027	0.013	0.015	0.026	0.024	0.032	0.013	7
14	0.035	0.024	0.027	0.029	0.013	0.013	0.030	0.024	0.035	0.013	7
15	0.039	0.036	0.030	0.017	0.014	0.013	0.030	0.026	0.039	0.013	7
16	0.033	0.016	0.017	0.009	0.012	0.011	0.025	0.018	0.033	0.009	7
17	0.036	0.015	0.013	0.008	0.015	0.015	0.023	0.018	0.036	0.008	7
18	0.034	0.021	0.017	0.009	0.009	0.015	0.023	0.018	0.034	0.009	7
19	0.040	0.028	0.014	0.021	0.020	0.006	0.022	0.022	0.040	0.006	7
20	0.044	0.022	0.012	0.013	0.016	0.009	0.022	0.020	0.044	0.009	7
21	0.050	0.020	0.010	0.011	0.016	0.011	0.029	0.021	0.050	0.010	7
22	0.044	0.017	0.004	0.012	0.013	0.007	0.018	0.016	0.044	0.004	7
23	0.034	0.016	0.003	0.008	0.007	0.005	0.027	0.014	0.034	0.003	7
24	0.027	0.016	0.007	0.006	0.008	0.006	0.028	0.014	0.028	0.006	7
平均値	0.029	0.024	0.017	0.015	0.015	0.015	0.023	0.020	0.029	0.015	
最高値	0.050	0.038	0.034	0.029	0.031	0.033	0.030		0.050		
最低値	0.006	0.015	0.003	0.005	0.005	0.005	0.009			0.003	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （春季）

測定場所 No.3

窒素酸化物 [ppm]

月日 時	4/20 (木)	4/21 (金)	4/22 (土)	4/23 (日)	4/24 (月)	4/25 (火)	4/26 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.007	0.031	0.011	0.005	0.007	0.012	0.009	0.012	0.031	0.005	7
2	0.010	0.027	0.010	0.011	0.007	0.010	0.013	0.013	0.027	0.007	7
3	0.008	0.022	0.009	0.012	0.006	0.013	0.024	0.013	0.024	0.006	7
4	0.011	0.040	0.009	0.014	0.008	0.013	0.020	0.016	0.040	0.008	7
5	0.019	0.042	0.017	0.010	0.012	0.026	0.016	0.020	0.042	0.010	7
6	0.032	0.026	0.021	0.017	0.017	0.046	0.055	0.031	0.055	0.017	7
7	0.054	0.035	0.019	0.024	0.019	0.045	0.036	0.033	0.054	0.019	7
8	0.048	0.034	0.022	0.018	0.051	0.057	0.047	0.040	0.057	0.018	7
9	0.036	0.061	0.036	0.020	0.039	0.027	0.041	0.037	0.061	0.020	7
10	0.052	0.049	0.047	0.026	0.043	0.034	0.047	0.043	0.052	0.026	7
11	0.051	0.042	0.036	0.041	0.037	0.050	0.029	0.041	0.051	0.029	7
12	0.055	0.028	0.041	0.034	0.042	0.048	0.031	0.040	0.055	0.028	7
13	0.040	0.028	0.040	0.034	0.016	0.019	0.035	0.030	0.040	0.016	7
14	0.050	0.030	0.034	0.036	0.017	0.017	0.041	0.032	0.050	0.017	7
15	0.055	0.046	0.038	0.021	0.017	0.016	0.043	0.034	0.055	0.016	7
16	0.040	0.019	0.020	0.010	0.015	0.014	0.033	0.022	0.040	0.010	7
17	0.044	0.017	0.015	0.009	0.020	0.018	0.030	0.022	0.044	0.009	7
18	0.037	0.024	0.019	0.010	0.010	0.017	0.030	0.021	0.037	0.010	7
19	0.045	0.033	0.015	0.024	0.024	0.008	0.029	0.025	0.045	0.008	7
20	0.053	0.024	0.013	0.014	0.018	0.012	0.025	0.023	0.053	0.012	7
21	0.056	0.025	0.011	0.012	0.020	0.014	0.031	0.024	0.056	0.011	7
22	0.057	0.020	0.004	0.014	0.017	0.009	0.021	0.020	0.057	0.004	7
23	0.036	0.019	0.003	0.009	0.009	0.006	0.031	0.016	0.036	0.003	7
24	0.029	0.017	0.008	0.007	0.009	0.006	0.037	0.016	0.037	0.006	7
平均値	0.039	0.031	0.021	0.018	0.020	0.022	0.031	0.026	0.039	0.018	
最高値	0.057	0.061	0.047	0.041	0.051	0.057	0.055		0.061		
最低値	0.007	0.017	0.003	0.005	0.006	0.006	0.009			0.003	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （春季）

測定場所 No.3

浮遊粒子状物質［mg/m^3］

月日 / 時	4/20 (木)	4/21 (金)	4/22 (土)	4/23 (日)	4/24 (月)	4/25 (火)	4/26 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.017	0.040	0.021	0.008	0.010	0.010	0.010	0.017	0.040	0.008	7
2	0.017	0.029	0.022	0.008	0.011	0.012	0.013	0.016	0.029	0.008	7
3	0.014	0.026	0.020	0.011	0.010	0.010	0.015	0.015	0.026	0.010	7
4	0.016	0.029	0.023	0.010	0.010	0.008	0.012	0.015	0.029	0.008	7
5	0.017	0.031	0.022	0.011	0.009	0.009	0.015	0.016	0.031	0.009	7
6	0.016	0.033	0.030	0.011	0.010	0.009	0.018	0.018	0.033	0.009	7
7	0.013	0.034	0.024	0.009	0.008	0.009	0.013	0.016	0.034	0.008	7
8	0.013	0.037	0.022	0.010	0.006	0.007	0.010	0.015	0.037	0.006	7
9	0.017	0.038	0.023	0.010	0.011	0.005	0.010	0.016	0.038	0.005	7
10	0.022	0.023	0.029	0.014	0.018	0.012	0.015	0.019	0.029	0.012	7
11	0.021	0.030	0.030	0.017	0.016	0.015	0.011	0.020	0.030	0.011	7
12	0.022	0.024	0.032	0.020	0.016	0.014	0.015	0.020	0.032	0.014	7
13	0.022	0.026	0.028	0.018	0.015	0.010	0.015	0.019	0.028	0.010	7
14	0.024	0.029	0.026	0.017	0.014	0.011	0.010	0.019	0.029	0.010	7
15	0.025	0.028	0.028	0.013	0.012	0.010	0.009	0.018	0.028	0.009	7
16	0.025	0.020	0.027	0.009	0.011	0.011	0.009	0.016	0.027	0.009	7
17	0.029	0.030	0.029	0.010	0.013	0.011	0.008	0.019	0.030	0.008	7
18	0.033	0.032	0.029	0.010	0.013	0.012	0.010	0.020	0.033	0.010	7
19	0.031	0.032	0.027	0.013	0.014	0.005	0.010	0.019	0.032	0.005	7
20	0.030	0.034	0.028	0.014	0.018	0.009	0.017	0.021	0.034	0.009	7
21	0.030	0.029	0.023	0.016	0.018	0.005	0.021	0.020	0.030	0.005	7
22	0.029	0.032	0.012	0.013	0.011	0.006	0.023	0.018	0.032	0.006	7
23	0.033	0.031	0.011	0.010	0.006	0.007	0.032	0.019	0.033	0.006	7
24	0.031	0.031	0.012	0.011	0.007	0.008	0.029	0.018	0.031	0.007	7
平均値	0.023	0.030	0.024	0.012	0.012	0.009	0.015	0.018	0.030	0.009	
最高値	0.033	0.040	0.032	0.020	0.018	0.015	0.032		0.040		
最低値	0.013	0.020	0.011	0.008	0.006	0.005	0.008			0.005	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （春季）

測定場所 No.4

一酸化窒素 [ppm]

月日 時	4/20 (木)	4/21 (金)	4/22 (土)	4/23 (日)	4/24 (月)	4/25 (火)	4/26 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
2	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.002	0.005	0.001	7
3	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	7
4	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
5	0.004	0.006	0.002	0.001	0.001	0.005	0.002	0.003	0.006	0.001	7
6	0.008	0.006	0.003	0.001	0.002	0.004	0.012	0.005	0.012	0.001	7
7	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	7
8	0.007	0.006	0.005	0.005	0.013	0.017	0.005	0.008	0.017	0.005	7
9	0.019	0.016	0.013	0.004	0.017	0.019	0.012	0.014	0.019	0.004	7
10	0.015	0.019	0.006	0.005	0.019	0.030	0.016	0.016	0.030	0.005	7
11	0.017	0.011	0.005	0.004	0.010	0.019	0.014	0.011	0.019	0.004	7
12	0.020	0.011	0.003	0.003	0.005	0.006	0.009	0.008	0.020	0.003	7
13	0.011	0.007	0.014	0.002	0.004	0.003	0.011	0.007	0.014	0.002	7
14	0.015	0.010	0.003	0.002	0.006	0.004	0.016	0.008	0.016	0.002	7
15	0.011	0.018	0.005	0.002	0.005	0.005	0.005	0.007	0.018	0.002	7
16	0.007	0.006	0.004	0.002	0.005	0.005	0.007	0.005	0.007	0.002	7
17	0.013	0.004	0.004	0.003	0.003	0.006	0.006	0.006	0.013	0.003	7
18	0.008	0.006	0.002	0.001	0.004	0.006	0.004	0.004	0.008	0.001	7
19	0.008	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.008	0.002	7
20	0.002	0.002	0.001	0.001	0.010	0.001	0.003	0.003	0.010	0.001	7
21	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	7
22	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
23	0.006	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.005	0.002	0.006	0.000	7
24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.009	0.002	0.009	0.001	7
平均値	0.008	0.006	0.003	0.002	0.005	0.006	0.006	0.005	0.008	0.002	
最高値	0.020	0.019	0.014	0.005	0.019	0.030	0.016		0.030		
最低値	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （春季）

測定場所 No.4

二酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	4/20 (木)	4/21 (金)	4/22 (土)	4/23 (日)	4/24 (月)	4/25 (火)	4/26 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.005	0.027	0.010	0.004	0.005	0.005	0.008	0.009	0.027	0.004	7
2	0.006	0.023	0.007	0.005	0.005	0.006	0.015	0.010	0.023	0.005	7
3	0.006	0.026	0.007	0.007	0.005	0.007	0.017	0.011	0.026	0.005	7
4	0.006	0.026	0.009	0.008	0.005	0.007	0.013	0.011	0.026	0.005	7
5	0.009	0.033	0.012	0.006	0.005	0.016	0.010	0.013	0.033	0.005	7
6	0.011	0.017	0.029	0.008	0.007	0.015	0.030	0.017	0.030	0.007	7
7	0.013	0.017	0.019	0.010	0.009	0.014	0.008	0.013	0.019	0.008	7
8	0.015	0.019	0.019	0.010	0.015	0.018	0.018	0.016	0.019	0.010	7
9	0.021	0.028	0.024	0.010	0.023	0.019	0.019	0.021	0.028	0.010	7
10	0.022	0.019	0.014	0.011	0.020	0.026	0.024	0.019	0.026	0.011	7
11	0.026	0.020	0.012	0.011	0.012	0.018	0.023	0.017	0.026	0.011	7
12	0.029	0.018	0.010	0.008	0.010	0.011	0.019	0.015	0.029	0.008	7
13	0.023	0.018	0.018	0.006	0.010	0.008	0.014	0.014	0.023	0.006	7
14	0.023	0.022	0.009	0.006	0.009	0.010	0.022	0.014	0.023	0.006	7
15	0.029	0.025	0.011	0.006	0.009	0.013	0.013	0.015	0.029	0.006	7
16	0.027	0.014	0.013	0.005	0.012	0.017	0.015	0.015	0.027	0.005	7
17	0.032	0.014	0.010	0.007	0.009	0.018	0.016	0.015	0.032	0.007	7
18	0.031	0.015	0.010	0.006	0.012	0.027	0.016	0.017	0.031	0.006	7
19	0.034	0.013	0.008	0.010	0.016	0.013	0.009	0.015	0.034	0.008	7
20	0.035	0.011	0.005	0.008	0.019	0.003	0.031	0.016	0.035	0.003	7
21	0.043	0.011	0.008	0.007	0.009	0.005	0.022	0.015	0.043	0.005	7
22	0.032	0.012	0.003	0.007	0.006	0.004	0.015	0.011	0.032	0.003	7
23	0.041	0.012	0.003	0.006	0.005	0.003	0.031	0.014	0.041	0.003	7
24	0.018	0.013	0.004	0.006	0.004	0.009	0.027	0.012	0.027	0.004	7
平均値	0.022	0.019	0.011	0.007	0.010	0.012	0.018	0.014	0.022	0.007	
最高値	0.043	0.033	0.029	0.011	0.023	0.027	0.031		0.043		
最低値	0.005	0.011	0.003	0.004	0.004	0.003	0.008			0.003	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （春季）

測定場所 No.4

窒素酸化物 [ppm]

月日 時	4/20 (木)	4/21 (金)	4/22 (土)	4/23 (日)	4/24 (月)	4/25 (火)	4/26 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.006	0.028	0.011	0.005	0.006	0.006	0.009	0.010	0.028	0.005	7
2	0.007	0.025	0.008	0.006	0.006	0.007	0.020	0.011	0.025	0.006	7
3	0.007	0.030	0.008	0.008	0.006	0.008	0.019	0.012	0.030	0.006	7
4	0.007	0.029	0.010	0.009	0.006	0.008	0.014	0.012	0.029	0.006	7
5	0.013	0.039	0.014	0.007	0.006	0.021	0.012	0.016	0.039	0.006	7
6	0.019	0.023	0.032	0.009	0.009	0.019	0.042	0.022	0.042	0.009	7
7	0.017	0.020	0.022	0.013	0.013	0.019	0.011	0.016	0.022	0.011	7
8	0.022	0.025	0.024	0.015	0.028	0.035	0.023	0.025	0.035	0.015	7
9	0.040	0.044	0.037	0.014	0.040	0.038	0.031	0.035	0.044	0.014	7
10	0.037	0.038	0.020	0.016	0.039	0.056	0.040	0.035	0.056	0.016	7
11	0.043	0.031	0.017	0.015	0.022	0.037	0.037	0.029	0.043	0.015	7
12	0.049	0.029	0.013	0.011	0.015	0.017	0.028	0.023	0.049	0.011	7
13	0.034	0.025	0.032	0.008	0.014	0.011	0.025	0.021	0.034	0.008	7
14	0.038	0.032	0.012	0.008	0.015	0.014	0.038	0.022	0.038	0.008	7
15	0.040	0.043	0.016	0.008	0.014	0.018	0.018	0.022	0.043	0.008	7
16	0.034	0.020	0.017	0.007	0.017	0.022	0.022	0.020	0.034	0.007	7
17	0.045	0.018	0.014	0.010	0.012	0.024	0.022	0.021	0.045	0.010	7
18	0.039	0.021	0.012	0.007	0.016	0.033	0.020	0.021	0.039	0.007	7
19	0.042	0.015	0.010	0.012	0.018	0.015	0.011	0.018	0.042	0.010	7
20	0.037	0.013	0.006	0.009	0.029	0.004	0.034	0.019	0.037	0.004	7
21	0.046	0.012	0.009	0.008	0.010	0.006	0.024	0.016	0.046	0.006	7
22	0.034	0.013	0.004	0.008	0.007	0.005	0.017	0.013	0.034	0.004	7
23	0.047	0.013	0.003	0.007	0.006	0.004	0.036	0.017	0.047	0.003	7
24	0.019	0.014	0.005	0.007	0.005	0.010	0.036	0.014	0.036	0.005	7
平均値	0.030	0.025	0.015	0.009	0.015	0.018	0.025	0.020	0.030	0.009	
最高値	0.049	0.044	0.037	0.016	0.040	0.056	0.042		0.056		
最低値	0.006	0.012	0.003	0.005	0.005	0.004	0.009			0.003	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （春季）

測定場所 No.4

浮遊粒子状物質 [mg/m^3]

月日 / 時	4/20 (木)	4/21 (金)	4/22 (土)	4/23 (日)	4/24 (月)	4/25 (火)	4/26 (水)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.011	0.026	0.015	0.008	0.011	0.011	0.011	0.013	0.026	0.008	7
2	0.013	0.021	0.007	0.008	0.006	0.013	0.009	0.011	0.021	0.006	7
3	0.013	0.019	0.012	0.013	0.009	0.012	0.011	0.013	0.019	0.009	7
4	0.012	0.017	0.014	0.008	0.011	0.004	0.005	0.010	0.017	0.004	7
5	0.018	0.022	0.015	0.011	0.009	0.008	0.009	0.013	0.022	0.008	7
6	0.016	0.027	0.023	0.003	0.010	0.006	0.011	0.014	0.027	0.003	7
7	0.013	0.021	0.024	0.004	0.009	0.008	0.012	0.013	0.024	0.004	7
8	0.010	0.031	0.020	0.010	0.011	0.000	0.007	0.013	0.031	0.000	7
9	0.020	0.033	0.017	0.011	0.006	0.004	0.006	0.014	0.033	0.004	7
10	0.012	0.007	0.018	0.003	0.014	0.005	0.017	0.011	0.018	0.003	7
11	0.010	0.017	0.020	0.014	0.010	0.006	0.014	0.013	0.020	0.006	7
12	0.019	0.018	0.019	0.010	0.010	0.004	0.011	0.013	0.019	0.004	7
13	0.014	0.017	0.018	0.008	0.007	0.006	0.010	0.011	0.018	0.006	7
14	0.024	0.025	0.017	0.000	0.004	0.008	0.000	0.011	0.025	0.000	7
15	0.017	0.024	0.023	0.003	0.012	0.005	0.008	0.013	0.024	0.003	7
16	0.018	0.019	0.017	0.007	0.007	0.012	0.012	0.013	0.019	0.007	7
17	0.024	0.021	0.025	0.008	0.010	0.017	0.000	0.015	0.025	0.000	7
18	0.025	0.025	0.028	0.011	0.012	0.010	0.012	0.018	0.028	0.010	7
19	0.020	0.029	0.025	0.014	0.009	0.000	0.003	0.014	0.029	0.000	7
20	0.020	0.045	0.028	0.013	0.017	0.008	0.020	0.022	0.045	0.008	7
21	0.025	0.020	0.013	0.013	0.016	0.009	0.014	0.016	0.025	0.009	7
22	0.020	0.024	0.005	0.008	0.009	0.000	0.019	0.012	0.024	0.000	7
23	0.029	0.023	0.009	0.012	0.001	0.010	0.026	0.016	0.029	0.001	7
24	0.021	0.026	0.010	0.007	0.005	0.005	0.018	0.013	0.026	0.005	7
平均値	0.018	0.023	0.018	0.009	0.009	0.007	0.011	0.014	0.023	0.007	
最高値	0.029	0.045	0.028	0.014	0.017	0.017	0.026		0.045		
最低値	0.010	0.007	0.005	0.000	0.001	0.000	0.000			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

・夏季（平成 28 年 7 月 20 日～26 日）

大気質観測結果 （夏季）

測定場所 No.1

二酸化硫黄 [ppm]

月日 / 時	7/20 (水)	7/21 (木)	7/22 (金)	7/23 (土)	7/24 (日)	7/25 (月)	7/26 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.002	0.005	0.000	0.002	0.007	0.004	0.004	0.003	0.007	0.000	7
2	-	0.003	0.001	0.001	0.005	0.005	0.007	0.004	0.007	0.001	6
3	-	0.001	0.000	0.000	0.004	0.004	0.008	0.003	0.008	0.000	6
4	-	0.000	0.000	0.000	0.003	0.003	0.005	0.002	0.005	0.000	6
5	-	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	6
6	-	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	6
7	-	0.000	0.002	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	6
8	-	0.001	0.003	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	6
9	-	0.009	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.009	0.001	6
10	-	0.009	0.008	0.010	0.003	-	0.001	0.006	0.010	0.001	5
11	-	0.008	0.006	0.008	0.008	-	0.003	0.007	0.008	0.003	5
12	-	0.006	0.004	0.056	0.012	-	0.005	0.017	0.056	0.004	5
13	-	0.005	0.004	0.013	0.006	-	0.003	0.006	0.013	0.003	5
14	-	0.005	0.003	0.002	0.002	-	0.002	0.003	0.005	0.002	5
15	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.001	0.003	0.005	0.001	7
16	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	7
17	0.005	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.005	0.001	7
18	0.007	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002	0.001	0.002	0.007	0.000	7
19	0.005	0.002	0.002	0.001	0.000	0.003	0.001	0.002	0.005	0.000	7
20	0.003	0.002	0.001	0.000	0.001	0.004	0.002	0.002	0.004	0.000	7
21	0.007	0.001	0.001	0.000	0.002	0.005	0.004	0.003	0.007	0.000	7
22	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.001	7
23	0.002	0.000	0.001	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.004	0.000	7
24	0.007	0.000	0.001	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.007	0.000	7
平均値	0.004	0.003	0.002	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	
最高値	0.007	0.009	0.008	0.056	0.012	0.005	0.008		0.056		
最低値	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001			0.000	
測定数	11	24	24	24	24	19	24				150

大気質観測結果 （夏季）

測定場所 No.1

一酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	7/20 (水)	7/21 (木)	7/22 (金)	7/23 (土)	7/24 (日)	7/25 (月)	7/26 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7
2	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.001	0.003	0.000	6
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	0.002	0.000	7
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7
6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7
7	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7
8	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	7
9	0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	7
10	0.001	0.002	0.008	0.001	0.000	-	0.000	0.002	0.008	0.000	6
11	0.000	0.002	0.004	0.001	0.002	-	0.001	0.002	0.004	0.000	6
12	0.000	0.002	0.001	0.009	0.004	-	0.003	0.003	0.009	0.000	6
13	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	-	0.002	0.001	0.002	0.000	6
14	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.001	0.000	6
15	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7
17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7
18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7
19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7
21	0.000	0.001	0.004	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.004	0.000	7
22	0.004	0.004	0.001	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.001	7
23	0.001	0.001	0.000	0.004	0.001	0.001	0.002	0.001	0.004	0.000	7
24	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7
平均値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	
最高値	0.004	0.004	0.008	0.009	0.004	0.004	0.004		0.009		
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
測定数	23	24	24	24	24	19	24				162

大気質観測結果 （夏季）

測定場所 No.1

二酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	7/20 (水)	7/21 (木)	7/22 (金)	7/23 (土)	7/24 (日)	7/25 (月)	7/26 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.010	0.016	0.007	0.008	0.022	0.022	0.024	0.016	0.024	0.007	7
2	-	0.011	0.008	0.006	0.012	0.020	0.027	0.014	0.027	0.006	6
3	0.008	0.008	0.008	0.007	0.013	0.021	0.026	0.013	0.026	0.007	7
4	0.007	0.007	0.007	0.007	0.019	0.015	0.020	0.012	0.020	0.007	7
5	0.007	0.007	0.008	0.007	0.013	0.005	0.011	0.008	0.013	0.005	7
6	0.011	0.014	0.009	0.007	0.007	0.006	0.011	0.009	0.014	0.006	7
7	0.012	0.009	0.012	0.007	0.007	0.007	0.009	0.009	0.012	0.007	7
8	0.017	0.010	0.015	0.011	0.006	0.007	0.008	0.011	0.017	0.006	7
9	0.024	0.018	0.015	0.014	0.009	0.008	0.008	0.014	0.024	0.008	7
10	0.018	0.021	0.021	0.021	0.009	-	0.006	0.016	0.021	0.006	6
11	0.014	0.021	0.017	0.017	0.014	-	0.012	0.016	0.021	0.012	6
12	0.013	0.019	0.016	0.042	0.018	-	0.013	0.020	0.042	0.013	6
13	0.017	0.017	0.012	0.012	0.014	-	0.008	0.013	0.017	0.008	6
14	0.012	0.012	0.008	0.005	0.008	-	0.007	0.009	0.012	0.005	6
15	0.011	0.008	0.009	0.008	0.014	0.004	0.005	0.008	0.014	0.004	7
16	0.007	0.007	0.007	0.006	0.010	0.004	0.005	0.007	0.010	0.004	7
17	0.010	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.003	0.006	0.010	0.003	7
18	0.017	0.006	0.006	0.004	0.003	0.006	0.003	0.006	0.017	0.003	7
19	0.016	0.005	0.008	0.004	0.005	0.009	0.004	0.007	0.016	0.004	7
20	0.011	0.007	0.009	0.006	0.012	0.012	0.008	0.009	0.012	0.006	7
21	0.016	0.008	0.009	0.005	0.021	0.013	0.011	0.012	0.021	0.005	7
22	0.009	0.009	0.006	0.005	0.015	0.014	0.015	0.010	0.015	0.005	7
23	0.008	0.009	0.005	0.013	0.015	0.009	0.014	0.010	0.015	0.005	7
24	0.027	0.008	0.006	0.021	0.020	0.019	0.014	0.016	0.027	0.006	7
平均値	0.013	0.011	0.010	0.010	0.012	0.011	0.011	0.011	0.013	0.010	
最高値	0.027	0.021	0.021	0.042	0.022	0.022	0.027		0.042		
最低値	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003			0.003	
測定数	23	24	24	24	24	19	24				162

大気質観測結果 （夏季）

測定場所 No.1

窒素酸化物 [ppm]

月日 時	7/20 （水）	7/21 （木）	7/22 （金）	7/23 （土）	7/24 （日）	7/25 （月）	7/26 （火）	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.010	0.016	0.007	0.008	0.022	0.023	0.024	0.016	0.024	0.007	7
2	-	0.011	0.008	0.006	0.012	0.020	0.030	0.015	0.030	0.006	6
3	0.008	0.008	0.008	0.007	0.013	0.022	0.028	0.013	0.028	0.007	7
4	0.007	0.007	0.007	0.007	0.019	0.015	0.021	0.012	0.021	0.007	7
5	0.007	0.007	0.008	0.007	0.013	0.005	0.011	0.008	0.013	0.005	7
6	0.011	0.014	0.009	0.007	0.007	0.006	0.011	0.009	0.014	0.006	7
7	0.012	0.009	0.013	0.007	0.007	0.007	0.010	0.009	0.013	0.007	7
8	0.017	0.010	0.017	0.012	0.006	0.007	0.008	0.011	0.017	0.006	7
9	0.026	0.018	0.016	0.014	0.009	0.008	0.008	0.014	0.026	0.008	7
10	0.019	0.023	0.029	0.022	0.009	-	0.006	0.018	0.029	0.006	6
11	0.014	0.023	0.021	0.018	0.016	-	0.013	0.018	0.023	0.013	6
12	0.013	0.021	0.017	0.051	0.022	-	0.016	0.023	0.051	0.013	6
13	0.018	0.018	0.012	0.013	0.016	-	0.010	0.015	0.018	0.010	6
14	0.013	0.012	0.008	0.005	0.008	-	0.007	0.009	0.013	0.005	6
15	0.012	0.008	0.009	0.009	0.014	0.004	0.005	0.009	0.014	0.004	7
16	0.007	0.007	0.007	0.006	0.010	0.004	0.005	0.007	0.010	0.004	7
17	0.010	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.003	0.006	0.010	0.003	7
18	0.017	0.006	0.006	0.004	0.003	0.006	0.003	0.006	0.017	0.003	7
19	0.016	0.005	0.008	0.004	0.005	0.009	0.004	0.007	0.016	0.004	7
20	0.011	0.007	0.009	0.006	0.012	0.012	0.008	0.009	0.012	0.006	7
21	0.016	0.009	0.013	0.005	0.022	0.014	0.011	0.013	0.022	0.005	7
22	0.013	0.013	0.007	0.007	0.019	0.018	0.019	0.014	0.019	0.007	7
23	0.009	0.010	0.005	0.017	0.016	0.010	0.016	0.012	0.017	0.005	7
24	0.027	0.008	0.006	0.022	0.020	0.019	0.015	0.017	0.027	0.006	7
平均値	0.014	0.012	0.011	0.011	0.013	0.011	0.012	0.012	0.014	0.011	
最高値	0.027	0.023	0.029	0.051	0.022	0.023	0.030		0.051		
最低値	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003			0.003	
測定数	23	24	24	24	24	19	24				162

大気質観測結果 （夏季）

測定場所 No.1

浮遊粒子状物質 [mg/m^3]

月日 / 時	7/20 (水)	7/21 (木)	7/22 (金)	7/23 (土)	7/24 (日)	7/25 (月)	7/26 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.031	0.044	0.018	0.036	0.023	0.017	0.011	0.026	0.044	0.011	7
2	0.035	0.030	0.012	0.040	0.018	0.027	0.014	0.025	0.040	0.012	7
3	0.033	0.035	0.027	0.034	0.023	0.015	0.022	0.027	0.035	0.015	7
4	0.034	0.033	0.017	0.032	0.020	0.011	0.022	0.024	0.034	0.011	7
5	0.033	0.037	0.021	0.027	0.021	0.013	0.009	0.023	0.037	0.009	7
6	0.034	0.039	0.024	0.033	0.016	0.018	0.010	0.025	0.039	0.010	7
7	0.040	0.031	0.019	0.019	0.016	0.009	0.009	0.020	0.040	0.009	7
8	0.042	0.044	0.027	0.044	0.029	0.016	0.011	0.030	0.044	0.011	7
9	0.047	0.047	0.022	0.033	0.023	0.020	0.018	0.030	0.047	0.018	7
10	0.040	0.039	0.021	0.044	0.020	－	0.013	0.030	0.044	0.013	6
11	0.037	0.034	0.024	0.037	0.035	－	0.017	0.031	0.037	0.017	6
12	0.032	0.027	0.024	0.039	0.019	－	0.016	0.026	0.039	0.016	6
13	－	0.035	0.031	0.024	0.030	－	0.018	0.028	0.035	0.018	5
14	0.025	0.039	0.031	0.033	0.023	－	0.012	0.027	0.039	0.012	6
15	0.048	0.033	0.039	0.038	0.032	0.013	0.010	0.030	0.048	0.010	7
16	0.043	0.044	0.033	0.042	0.027	0.008	0.017	0.031	0.044	0.008	7
17	0.045	0.051	0.037	0.040	0.027	0.023	0.025	0.035	0.051	0.023	7
18	0.044	0.056	0.037	0.032	0.018	0.014	0.023	0.032	0.056	0.014	7
19	0.054	0.063	0.047	0.038	0.024	0.018	0.020	0.038	0.063	0.018	7
20	0.048	0.073	0.030	0.041	0.036	0.022	0.013	0.038	0.073	0.013	7
21	0.037	0.040	0.039	0.035	0.011	0.009	0.008	0.026	0.040	0.008	7
22	0.049	0.030	0.040	0.015	0.017	0.018	0.013	0.026	0.049	0.013	7
23	0.043	0.027	0.040	0.026	0.018	0.009	0.018	0.026	0.043	0.009	7
24	0.048	0.023	0.043	0.020	0.013	0.021	0.022	0.027	0.048	0.013	7
平均値	0.040	0.040	0.029	0.033	0.022	0.016	0.015	0.028	0.040	0.015	
最高値	0.054	0.073	0.047	0.044	0.036	0.027	0.025		0.073		
最低値	0.025	0.023	0.012	0.015	0.011	0.008	0.008			0.008	
測定数	23	24	24	24	24	19	24				162

大気質観測結果 （夏季）

測定場所 No.2

二酸化硫黄 [ppm]

月日 / 時	7/20 (水)	7/21 (木)	7/22 (金)	7/23 (土)	7/24 (日)	7/25 (月)	7/26 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.002	0.002	0.003	0.007	0.008	0.008	0.004	0.008	0.001	7
2	0.001	0.003	0.003	0.002	0.007	0.007	0.008	0.004	0.008	0.001	7
3	0.002	0.001	0.004	0.002	0.006	0.004	0.007	0.004	0.007	0.001	7
4	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.005	0.003	0.005	0.002	7
5	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	7
6	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7
7	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	7
8	0.001	0.003	0.006	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006	0.001	7
9	0.003	0.004	0.004	0.006	0.005	0.003	0.005	0.004	0.006	0.003	7
10	0.004	0.005	0.008	0.008	0.009	0.006	0.003	0.006	0.009	0.003	7
11	0.004	0.004	0.008	0.006	0.008	0.004	0.003	0.005	0.008	0.003	7
12	0.005	0.003	0.007	0.006	0.007	0.005	0.005	0.005	0.007	0.003	7
13	0.004	0.004	0.006	0.004	0.008	0.006	0.005	0.005	0.008	0.004	7
14	0.006	0.003	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.003	7
15	0.005	0.004	0.004	0.005	0.006	0.003	0.003	0.004	0.006	0.003	7
16	0.004	0.003	0.005	0.006	0.005	0.002	0.004	0.004	0.006	0.002	7
17	0.005	0.005	0.004	0.006	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	0.003	7
18	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.003	0.006	0.005	0.006	0.003	7
19	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	7
20	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	7
21	0.003	0.004	0.003	0.002	0.004	0.006	0.005	0.004	0.006	0.002	7
22	0.004	0.002	0.003	0.003	0.005	0.005	0.006	0.004	0.006	0.002	7
23	0.004	0.002	0.005	0.005	0.004	0.007	0.004	0.004	0.007	0.002	7
24	0.003	0.002	0.004	0.008	0.006	0.006	0.006	0.005	0.008	0.002	7
平均値	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	
最高値	0.006	0.005	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008		0.009		
最低値	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （夏季）

測定場所 No.2

一酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	7/20 (水)	7/21 (木)	7/22 (金)	7/23 (土)	7/24 (日)	7/25 (月)	7/26 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.002	0.000	7
2	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	0.000	7
3	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.002	0.003	0.001	0.003	0.000	7
4	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.004	0.001	0.004	0.000	7
5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.005	0.001	0.005	0.000	7
6	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	7
7	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002	7
8	0.002	0.002	0.006	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.006	0.002	7
9	0.008	0.003	0.009	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.009	0.002	7
10	0.004	0.006	0.011	0.004	0.005	0.004	0.002	0.005	0.011	0.002	7
11	0.005	0.010	0.009	0.004	0.008	0.002	0.002	0.006	0.010	0.002	7
12	0.004	0.005	0.008	0.002	0.006	0.004	0.004	0.005	0.008	0.002	7
13	0.002	0.002	0.002	0.001	0.005	0.005	0.003	0.003	0.005	0.001	7
14	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.004	0.002	0.004	0.001	7
15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	7
16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
18	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
19	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
20	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
21	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
22	0.000	0.001	0.000	0.000	0.008	0.003	0.002	0.002	0.008	0.000	7
23	0.000	0.001	0.000	0.000	0.002	0.004	0.001	0.001	0.004	0.000	7
24	0.000	0.001	0.000	0.000	0.003	0.005	0.004	0.002	0.005	0.000	7
平均値	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.001	
最高値	0.008	0.010	0.011	0.004	0.008	0.005	0.005		0.011		
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （夏季）

測定場所 No.2

二酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	7/20 (水)	7/21 (木)	7/22 (金)	7/23 (土)	7/24 (日)	7/25 (月)	7/26 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.011	0.013	0.007	0.008	0.019	0.025	0.022	0.015	0.025	0.007	7
2	0.009	0.009	0.008	0.009	0.019	0.026	0.022	0.015	0.026	0.008	7
3	0.007	0.008	0.008	0.008	0.018	0.015	0.019	0.012	0.019	0.007	7
4	0.006	0.007	0.007	0.007	0.016	0.006	0.015	0.009	0.016	0.006	7
5	0.008	0.011	0.008	0.008	0.016	0.006	0.016	0.010	0.016	0.006	7
6	0.011	0.025	0.012	0.008	0.011	0.006	0.010	0.012	0.025	0.006	7
7	0.011	0.010	0.015	0.008	0.009	0.007	0.009	0.010	0.015	0.007	7
8	0.011	0.011	0.017	0.008	0.008	0.007	0.009	0.010	0.017	0.007	7
9	0.026	0.017	0.018	0.013	0.010	0.009	0.007	0.014	0.026	0.007	7
10	0.019	0.023	0.022	0.024	0.018	0.013	0.006	0.018	0.024	0.006	7
11	0.022	0.025	0.021	0.018	0.022	0.006	0.006	0.017	0.025	0.006	7
12	0.021	0.019	0.021	0.009	0.020	0.013	0.011	0.016	0.021	0.009	7
13	0.016	0.012	0.012	0.011	0.021	0.017	0.009	0.014	0.021	0.009	7
14	0.015	0.008	0.012	0.008	0.015	0.016	0.010	0.012	0.016	0.008	7
15	0.011	0.005	0.009	0.008	0.013	0.007	0.010	0.009	0.013	0.005	7
16	0.008	0.005	0.007	0.005	0.009	0.004	0.005	0.006	0.009	0.004	7
17	0.009	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.004	0.006	0.009	0.004	7
18	0.022	0.009	0.008	0.004	0.007	0.008	0.004	0.009	0.022	0.004	7
19	0.018	0.008	0.009	0.005	0.007	0.011	0.004	0.009	0.018	0.004	7
20	0.012	0.008	0.012	0.008	0.015	0.013	0.007	0.011	0.015	0.007	7
21	0.009	0.009	0.008	0.007	0.021	0.019	0.012	0.012	0.021	0.007	7
22	0.008	0.009	0.005	0.005	0.017	0.018	0.020	0.012	0.020	0.005	7
23	0.010	0.009	0.006	0.015	0.016	0.025	0.013	0.013	0.025	0.006	7
24	0.024	0.009	0.009	0.018	0.022	0.021	0.019	0.017	0.024	0.009	7
平均値	0.014	0.012	0.011	0.009	0.015	0.013	0.011	0.012	0.015	0.009	
最高値	0.026	0.025	0.022	0.024	0.022	0.026	0.022		0.026		
最低値	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004			0.004	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （夏季）

測定場所 No.2

窒素酸化物 [ppm]

月日 時	7/20 （水）	7/21 （木）	7/22 （金）	7/23 （土）	7/24 （日）	7/25 （月）	7/26 （火）	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.011	0.013	0.008	0.008	0.019	0.027	0.024	0.016	0.027	0.008	7
2	0.010	0.009	0.009	0.009	0.020	0.028	0.025	0.016	0.028	0.009	7
3	0.008	0.008	0.009	0.008	0.018	0.017	0.022	0.013	0.022	0.008	7
4	0.007	0.007	0.008	0.007	0.016	0.006	0.019	0.010	0.019	0.006	7
5	0.009	0.012	0.009	0.009	0.017	0.006	0.021	0.012	0.021	0.006	7
6	0.012	0.027	0.014	0.009	0.013	0.008	0.013	0.014	0.027	0.008	7
7	0.013	0.012	0.019	0.010	0.011	0.009	0.013	0.012	0.019	0.009	7
8	0.013	0.013	0.023	0.010	0.011	0.011	0.013	0.013	0.023	0.010	7
9	0.034	0.020	0.027	0.015	0.013	0.012	0.010	0.019	0.034	0.010	7
10	0.023	0.029	0.033	0.028	0.023	0.017	0.008	0.023	0.033	0.008	7
11	0.027	0.035	0.030	0.022	0.030	0.008	0.008	0.023	0.035	0.008	7
12	0.025	0.024	0.029	0.011	0.026	0.017	0.015	0.021	0.029	0.011	7
13	0.018	0.014	0.014	0.012	0.026	0.022	0.012	0.017	0.026	0.012	7
14	0.017	0.009	0.014	0.009	0.017	0.020	0.014	0.014	0.020	0.009	7
15	0.012	0.006	0.010	0.009	0.015	0.009	0.013	0.011	0.015	0.006	7
16	0.009	0.006	0.008	0.006	0.011	0.005	0.007	0.007	0.011	0.005	7
17	0.010	0.008	0.008	0.006	0.005	0.006	0.006	0.007	0.010	0.005	7
18	0.023	0.010	0.008	0.005	0.008	0.009	0.005	0.010	0.023	0.005	7
19	0.019	0.009	0.009	0.006	0.008	0.012	0.005	0.010	0.019	0.005	7
20	0.013	0.009	0.012	0.009	0.016	0.014	0.008	0.012	0.016	0.008	7
21	0.010	0.010	0.008	0.007	0.022	0.020	0.013	0.013	0.022	0.007	7
22	0.008	0.010	0.005	0.005	0.025	0.021	0.022	0.014	0.025	0.005	7
23	0.010	0.010	0.006	0.015	0.018	0.029	0.014	0.015	0.029	0.006	7
24	0.024	0.010	0.009	0.018	0.025	0.026	0.023	0.019	0.026	0.009	7
平均値	0.015	0.013	0.014	0.011	0.017	0.015	0.014	0.014	0.017	0.011	
最高値	0.034	0.035	0.033	0.028	0.030	0.029	0.025		0.035		
最低値	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005			0.005	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （夏季）

測定場所 No.2

浮遊粒子状物質 [mg/m^3]

月日 / 時	7/20 (水)	7/21 (木)	7/22 (金)	7/23 (土)	7/24 (日)	7/25 (月)	7/26 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.032	0.056	0.015	0.051	0.012	0.005	0.009	0.026	0.056	0.005	7
2	0.034	0.040	0.017	0.051	0.007	0.011	0.013	0.025	0.051	0.007	7
3	0.028	0.036	0.018	0.034	0.019	0.013	0.016	0.023	0.036	0.013	7
4	0.022	0.041	0.011	0.035	0.007	0.010	0.014	0.020	0.041	0.007	7
5	0.029	0.036	0.019	0.024	0.009	0.010	0.012	0.020	0.036	0.009	7
6	0.021	0.048	0.012	0.031	0.007	0.005	0.007	0.019	0.048	0.005	7
7	0.021	0.026	0.014	0.027	0.005	0.008	0.004	0.015	0.027	0.004	7
8	0.042	0.023	0.013	0.022	0.006	0.010	0.004	0.017	0.042	0.004	7
9	0.032	0.031	0.010	0.025	0.004	0.006	0.007	0.016	0.032	0.004	7
10	0.039	0.032	0.016	0.039	0.025	0.011	0.009	0.024	0.039	0.009	7
11	0.034	0.014	0.028	0.021	0.007	0.009	0.019	0.019	0.034	0.007	7
12	0.032	0.034	0.030	0.036	0.019	0.010	0.021	0.026	0.036	0.010	7
13	0.035	0.015	0.021	0.023	0.016	0.017	0.008	0.019	0.035	0.008	7
14	0.024	0.040	0.018	0.044	0.028	0.014	0.013	0.026	0.044	0.013	7
15	0.015	0.030	0.039	0.024	0.015	0.013	0.013	0.021	0.039	0.013	7
16	0.031	0.042	0.023	0.025	0.017	0.009	0.011	0.023	0.042	0.009	7
17	0.036	0.045	0.031	0.024	0.017	0.022	0.014	0.027	0.045	0.014	7
18	0.051	0.039	0.044	0.026	0.027	0.012	0.020	0.031	0.051	0.012	7
19	0.034	0.046	0.033	0.036	0.013	0.009	0.014	0.026	0.046	0.009	7
20	0.039	0.053	0.036	0.023	0.028	0.026	0.013	0.031	0.053	0.013	7
21	0.039	0.044	0.019	0.021	0.032	0.013	0.017	0.026	0.044	0.013	7
22	0.050	0.018	0.039	0.007	0.009	0.010	0.016	0.021	0.050	0.007	7
23	0.044	0.023	0.018	0.017	0.013	0.015	0.012	0.020	0.044	0.012	7
24	0.046	0.016	0.037	0.012	0.010	0.011	0.010	0.020	0.046	0.010	7
平均値	0.034	0.035	0.023	0.028	0.015	0.012	0.012	0.023	0.035	0.012	
最高値	0.051	0.056	0.044	0.051	0.032	0.026	0.021		0.056		
最低値	0.015	0.014	0.010	0.007	0.004	0.005	0.004			0.004	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （夏季）

測定場所 No.3

一酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	7/20 (水)	7/21 (木)	7/22 (金)	7/23 (土)	7/24 (日)	7/25 (月)	7/26 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.002	7
2	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.005	0.009	0.004	0.009	0.001	7
3	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	7
4	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.008	0.005	0.004	0.008	0.003	7
5	0.004	0.011	0.005	0.003	0.006	0.013	0.011	0.008	0.013	0.003	7
6	0.017	0.014	0.009	0.004	0.010	0.015	0.017	0.012	0.017	0.004	7
7	0.014	0.010	0.006	0.005	0.016	0.013	0.010	0.011	0.016	0.005	7
8	0.009	0.008	0.008	0.004	0.016	0.010	0.015	0.010	0.016	0.004	7
9	0.020	0.015	0.008	0.004	0.010	0.014	0.012	0.012	0.020	0.004	7
10	0.016	0.016	0.010	0.003	0.010	0.005	0.014	0.011	0.016	0.003	7
11	0.014	0.013	0.012	0.006	0.007	0.006	0.010	0.010	0.014	0.006	7
12	0.009	0.010	0.015	0.008	0.008	0.006	0.009	0.009	0.015	0.006	7
13	0.008	0.006	0.008	0.005	0.008	0.006	0.005	0.007	0.008	0.005	7
14	0.007	0.005	0.010	0.004	0.008	0.006	0.005	0.006	0.010	0.004	7
15	0.006	0.006	0.008	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.008	0.005	7
16	0.005	0.005	0.005	0.003	0.007	0.007	0.004	0.005	0.007	0.003	7
17	0.004	0.004	0.004	0.003	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.003	7
18	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.005	0.003	0.005	0.002	7
19	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	7
20	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.002	7
21	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.005	0.003	0.005	0.002	7
22	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	7
23	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.005	0.003	0.005	0.002	7
24	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	7
平均値	0.007	0.006	0.006	0.003	0.006	0.006	0.007	0.006	0.007	0.003	
最高値	0.020	0.016	0.015	0.008	0.016	0.015	0.017		0.020		
最低値	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （夏季）

測定場所 No.3

二酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	7/20 (水)	7/21 (木)	7/22 (金)	7/23 (土)	7/24 (日)	7/25 (月)	7/26 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.015	0.007	0.007	0.014	0.015	0.016	0.014	0.013	0.016	0.007	7
2	0.009	0.008	0.007	0.008	0.012	0.017	0.014	0.011	0.017	0.007	7
3	0.010	0.009	0.007	0.012	0.011	0.017	0.006	0.010	0.017	0.006	7
4	0.009	0.010	0.008	0.014	0.007	0.011	0.013	0.010	0.014	0.007	7
5	0.010	0.010	0.010	0.007	0.005	0.008	0.012	0.009	0.012	0.005	7
6	0.015	0.014	0.011	0.007	0.007	0.007	0.010	0.010	0.015	0.007	7
7	0.016	0.012	0.010	0.007	0.009	0.008	0.008	0.010	0.016	0.007	7
8	0.016	0.014	0.012	0.006	0.010	0.009	0.010	0.011	0.016	0.006	7
9	0.024	0.018	0.015	0.007	0.010	0.010	0.010	0.013	0.024	0.007	7
10	0.022	0.019	0.021	0.006	0.011	0.006	0.011	0.014	0.022	0.006	7
11	0.023	0.015	0.022	0.010	0.009	0.007	0.009	0.014	0.023	0.007	7
12	0.018	0.016	0.028	0.013	0.006	0.007	0.006	0.013	0.028	0.006	7
13	0.019	0.013	0.010	0.009	0.011	0.006	0.004	0.010	0.019	0.004	7
14	0.017	0.011	0.009	0.007	0.009	0.008	0.005	0.009	0.017	0.005	7
15	0.014	0.014	0.010	0.010	0.007	0.007	0.005	0.010	0.014	0.005	7
16	0.013	0.014	0.008	0.008	0.007	0.007	0.005	0.009	0.014	0.005	7
17	0.009	0.014	0.009	0.005	0.008	0.006	0.005	0.008	0.014	0.005	7
18	0.008	0.011	0.005	0.004	0.006	0.004	0.006	0.006	0.011	0.004	7
19	0.011	0.011	0.007	0.005	0.006	0.003	0.006	0.007	0.011	0.003	7
20	0.015	0.011	0.008	0.012	0.009	0.007	0.011	0.010	0.015	0.007	7
21	0.015	0.012	0.005	0.013	0.011	0.007	0.014	0.011	0.015	0.005	7
22	0.010	0.009	0.006	0.012	0.010	0.010	0.013	0.010	0.013	0.006	7
23	0.011	0.009	0.010	0.009	0.006	0.009	0.015	0.010	0.015	0.006	7
24	0.011	0.010	0.017	0.013	0.013	0.010	0.011	0.012	0.017	0.010	7
平均値	0.014	0.012	0.011	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	0.014	0.009	
最高値	0.024	0.019	0.028	0.014	0.015	0.017	0.015		0.028		
最低値	0.008	0.007	0.005	0.004	0.005	0.003	0.004			0.003	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （夏季）

測定場所 No.3

窒素酸化物 [ppm]

月日 時	7/20 （水）	7/21 （木）	7/22 （金）	7/23 （土）	7/24 （日）	7/25 （月）	7/26 （火）	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.018	0.009	0.009	0.017	0.018	0.020	0.019	0.016	0.020	0.009	7
2	0.012	0.010	0.009	0.009	0.015	0.022	0.023	0.014	0.023	0.009	7
3	0.013	0.013	0.009	0.014	0.013	0.021	0.008	0.013	0.021	0.008	7
4	0.012	0.013	0.011	0.017	0.010	0.019	0.018	0.014	0.019	0.010	7
5	0.014	0.021	0.015	0.010	0.011	0.021	0.023	0.016	0.023	0.010	7
6	0.032	0.028	0.020	0.011	0.017	0.022	0.027	0.022	0.032	0.011	7
7	0.030	0.022	0.016	0.012	0.025	0.021	0.018	0.021	0.030	0.012	7
8	0.025	0.022	0.020	0.010	0.026	0.019	0.025	0.021	0.026	0.010	7
9	0.044	0.033	0.023	0.011	0.020	0.024	0.022	0.025	0.044	0.011	7
10	0.038	0.035	0.031	0.009	0.021	0.011	0.025	0.024	0.038	0.009	7
11	0.037	0.028	0.034	0.016	0.016	0.013	0.019	0.023	0.037	0.013	7
12	0.027	0.026	0.043	0.021	0.014	0.013	0.015	0.023	0.043	0.013	7
13	0.027	0.019	0.018	0.014	0.019	0.012	0.009	0.017	0.027	0.009	7
14	0.024	0.016	0.019	0.011	0.017	0.014	0.010	0.016	0.024	0.010	7
15	0.020	0.020	0.018	0.015	0.013	0.013	0.010	0.016	0.020	0.010	7
16	0.018	0.019	0.013	0.011	0.014	0.014	0.009	0.014	0.019	0.009	7
17	0.013	0.018	0.013	0.008	0.014	0.012	0.010	0.013	0.018	0.008	7
18	0.012	0.014	0.008	0.006	0.009	0.008	0.011	0.010	0.014	0.006	7
19	0.014	0.014	0.010	0.007	0.008	0.005	0.009	0.010	0.014	0.005	7
20	0.018	0.013	0.010	0.014	0.012	0.010	0.015	0.013	0.018	0.010	7
21	0.018	0.014	0.007	0.015	0.016	0.009	0.019	0.014	0.019	0.007	7
22	0.013	0.011	0.008	0.015	0.014	0.013	0.016	0.013	0.016	0.008	7
23	0.015	0.011	0.012	0.011	0.008	0.012	0.020	0.013	0.020	0.008	7
24	0.015	0.012	0.019	0.016	0.016	0.012	0.013	0.015	0.019	0.012	7
平均値	0.021	0.018	0.016	0.013	0.015	0.015	0.016	0.016	0.021	0.013	
最高値	0.044	0.035	0.043	0.021	0.026	0.024	0.027		0.044		
最低値	0.012	0.009	0.007	0.006	0.008	0.005	0.008			0.005	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （夏季）

測定場所 No.3

浮遊粒子状物質 [mg/m^3]

月日 / 時	7/20 (水)	7/21 (木)	7/22 (金)	7/23 (土)	7/24 (日)	7/25 (月)	7/26 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.060	0.029	0.044	0.021	0.009	0.015	0.019	0.028	0.060	0.009	7
2	0.048	0.017	0.053	0.013	0.022	0.020	0.030	0.029	0.053	0.013	7
3	0.044	0.020	0.043	0.022	0.014	0.009	0.011	0.023	0.044	0.009	7
4	0.035	0.022	0.040	0.020	0.007	0.005	0.021	0.021	0.040	0.005	7
5	0.031	0.029	0.042	0.010	0.004	0.005	0.028	0.021	0.042	0.004	7
6	0.041	0.011	0.037	0.011	0.010	0.009	0.012	0.019	0.041	0.009	7
7	0.038	0.021	0.031	0.019	0.008	0.010	0.016	0.020	0.038	0.008	7
8	0.035	0.011	0.028	0.018	0.001	0.010	0.021	0.018	0.035	0.001	7
9	0.040	0.013	0.029	0.010	0.008	0.013	0.011	0.018	0.040	0.008	7
10	0.039	0.020	0.031	0.010	0.005	0.018	0.020	0.020	0.039	0.005	7
11	0.041	0.021	0.040	0.016	0.017	0.012	0.026	0.025	0.041	0.012	7
12	0.030	0.020	0.042	0.028	0.022	0.027	0.027	0.028	0.042	0.020	7
13	0.020	0.023	0.038	0.029	0.020	0.010	0.020	0.023	0.038	0.010	7
14	0.032	0.027	0.030	0.030	0.012	0.029	0.019	0.026	0.032	0.012	7
15	0.050	0.030	0.042	0.021	0.018	0.011	0.020	0.027	0.050	0.011	7
16	0.048	0.038	0.045	0.034	0.019	0.020	0.019	0.032	0.048	0.019	7
17	0.049	0.031	0.030	0.030	0.012	0.021	0.020	0.028	0.049	0.012	7
18	0.059	0.048	0.040	0.019	0.018	0.021	0.018	0.032	0.059	0.018	7
19	0.060	0.045	0.037	0.018	0.010	0.009	0.010	0.027	0.060	0.009	7
20	0.050	0.040	0.029	0.032	0.020	0.017	0.017	0.029	0.050	0.017	7
21	0.061	0.040	0.031	0.040	0.017	0.019	0.022	0.033	0.061	0.017	7
22	0.040	0.039	0.029	0.020	0.019	0.010	0.012	0.024	0.040	0.010	7
23	0.030	0.042	0.029	0.010	0.003	0.013	0.021	0.021	0.042	0.003	7
24	0.022	0.040	0.040	0.012	0.020	0.019	0.018	0.024	0.040	0.012	7
平均値	0.042	0.028	0.037	0.021	0.013	0.015	0.019	0.025	0.042	0.013	
最高値	0.061	0.048	0.053	0.040	0.022	0.029	0.030		0.061		
最低値	0.020	0.011	0.028	0.010	0.001	0.005	0.010			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （夏季）

測定場所 No.4

一酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	7/20 (水)	7/21 (木)	7/22 (金)	7/23 (土)	7/24 (日)	7/25 (月)	7/26 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	7
2	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003	0.000	7
3	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.004	0.002	0.002	0.004	0.000	7
4	0.001	0.002	0.002	0.000	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.000	7
5	0.003	0.004	0.003	0.000	0.001	0.001	0.003	0.002	0.004	0.000	7
6	0.004	0.007	0.006	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.007	0.001	7
7	0.005	0.004	0.009	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.009	0.002	7
8	0.006	0.009	0.008	0.007	0.002	0.007	0.005	0.006	0.009	0.002	7
9	0.010	0.008	0.015	0.008	0.006	0.008	0.008	0.009	0.015	0.006	7
10	0.009	0.011	0.016	0.007	0.006	0.011	0.006	0.009	0.016	0.006	7
11	0.008	0.012	0.013	0.005	0.008	0.006	0.004	0.008	0.013	0.004	7
12	0.011	0.009	0.009	0.003	0.009	0.009	0.005	0.008	0.011	0.003	7
13	0.006	0.006	0.006	0.004	0.008	0.007	0.004	0.006	0.008	0.004	7
14	0.007	0.005	0.006	0.002	0.007	0.008	0.006	0.006	0.008	0.002	7
15	0.006	0.003	0.004	0.002	0.003	0.006	0.004	0.004	0.006	0.002	7
16	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003	0.005	0.002	7
17	0.003	0.002	0.004	0.002	0.001	0.005	0.004	0.003	0.005	0.001	7
18	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.006	0.002	0.002	0.006	0.001	7
19	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.004	0.001	7
20	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	7
21	0.002	0.001	0.000	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.000	7
22	0.002	0.000	0.000	0.001	0.005	0.006	0.003	0.002	0.006	0.000	7
23	0.001	0.000	0.000	0.001	0.006	0.004	0.004	0.002	0.006	0.000	7
24	0.002	0.000	0.000	0.002	0.005	0.005	0.002	0.002	0.005	0.000	7
平均値	0.004	0.004	0.005	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.002	
最高値	0.011	0.012	0.016	0.008	0.009	0.011	0.008		0.016		
最低値	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （夏季）

測定場所 No.4

二酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	7/20 (水)	7/21 (木)	7/22 (金)	7/23 (土)	7/24 (日)	7/25 (月)	7/26 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.008	0.014	0.006	0.006	0.009	0.022	0.026	0.013	0.026	0.006	7
2	0.006	0.010	0.006	0.004	0.011	0.022	0.026	0.012	0.026	0.004	7
3	0.006	0.006	0.006	0.005	0.008	0.020	0.027	0.011	0.027	0.005	7
4	0.006	0.006	0.006	0.006	0.009	0.008	0.025	0.009	0.025	0.006	7
5	0.007	0.016	0.007	0.006	0.009	0.003	0.015	0.009	0.016	0.003	7
6	0.009	0.017	0.012	0.005	0.006	0.005	0.008	0.009	0.017	0.005	7
7	0.013	0.010	0.013	0.007	0.006	0.007	0.008	0.009	0.013	0.006	7
8	0.028	0.017	0.020	0.013	0.005	0.007	0.014	0.015	0.028	0.005	7
9	0.030	0.023	0.023	0.021	0.010	0.014	0.013	0.019	0.030	0.010	7
10	0.026	0.027	0.027	0.022	0.013	0.012	0.015	0.020	0.027	0.012	7
11	0.025	0.027	0.020	0.014	0.018	0.006	0.022	0.019	0.027	0.006	7
12	0.022	0.020	0.020	0.010	0.021	0.014	0.016	0.018	0.022	0.010	7
13	0.016	0.015	0.012	0.016	0.023	0.011	0.009	0.015	0.023	0.009	7
14	0.020	0.013	0.014	0.011	0.017	0.014	0.009	0.014	0.020	0.009	7
15	0.019	0.008	0.010	0.012	0.011	0.010	0.007	0.011	0.019	0.007	7
16	0.013	0.007	0.009	0.006	0.008	0.009	0.006	0.008	0.013	0.006	7
17	0.014	0.008	0.012	0.005	0.004	0.014	0.008	0.009	0.014	0.004	7
18	0.024	0.007	0.007	0.003	0.004	0.015	0.003	0.009	0.024	0.003	7
19	0.020	0.004	0.008	0.003	0.005	0.012	0.003	0.008	0.020	0.003	7
20	0.013	0.008	0.007	0.008	0.018	0.012	0.007	0.010	0.018	0.007	7
21	0.014	0.008	0.006	0.004	0.020	0.011	0.012	0.011	0.020	0.004	7
22	0.006	0.006	0.003	0.005	0.009	0.018	0.016	0.009	0.018	0.003	7
23	0.009	0.007	0.004	0.008	0.016	0.016	0.012	0.010	0.016	0.004	7
24	0.028	0.007	0.005	0.010	0.018	0.027	0.021	0.017	0.028	0.005	7
平均値	0.016	0.012	0.011	0.009	0.012	0.013	0.014	0.012	0.016	0.009	
最高値	0.030	0.027	0.027	0.022	0.023	0.027	0.027		0.030		
最低値	0.006	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003			0.003	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （夏季）

測定場所 No.4

窒素酸化物 [ppm]

月日 / 時	7/20 (水)	7/21 (木)	7/22 (金)	7/23 (土)	7/24 (日)	7/25 (月)	7/26 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.009	0.015	0.007	0.007	0.011	0.025	0.028	0.015	0.028	0.007	7
2	0.007	0.011	0.007	0.004	0.012	0.025	0.027	0.013	0.027	0.004	7
3	0.007	0.007	0.008	0.005	0.009	0.024	0.029	0.013	0.029	0.005	7
4	0.007	0.008	0.008	0.006	0.010	0.010	0.028	0.011	0.028	0.006	7
5	0.010	0.020	0.010	0.006	0.010	0.004	0.018	0.011	0.020	0.004	7
6	0.013	0.024	0.018	0.006	0.007	0.007	0.010	0.012	0.024	0.006	7
7	0.018	0.014	0.022	0.009	0.008	0.011	0.013	0.014	0.022	0.008	7
8	0.034	0.026	0.028	0.020	0.007	0.014	0.019	0.021	0.034	0.007	7
9	0.040	0.031	0.038	0.029	0.016	0.022	0.021	0.028	0.040	0.016	7
10	0.035	0.038	0.043	0.029	0.019	0.023	0.021	0.030	0.043	0.019	7
11	0.033	0.039	0.033	0.019	0.026	0.012	0.026	0.027	0.039	0.012	7
12	0.033	0.029	0.029	0.013	0.030	0.023	0.021	0.025	0.033	0.013	7
13	0.022	0.021	0.018	0.020	0.031	0.018	0.013	0.020	0.031	0.013	7
14	0.027	0.018	0.020	0.013	0.024	0.022	0.015	0.020	0.027	0.013	7
15	0.025	0.011	0.014	0.014	0.014	0.016	0.011	0.015	0.025	0.011	7
16	0.017	0.010	0.011	0.008	0.010	0.014	0.008	0.011	0.017	0.008	7
17	0.017	0.010	0.016	0.007	0.005	0.019	0.012	0.012	0.019	0.005	7
18	0.027	0.009	0.008	0.004	0.006	0.021	0.005	0.011	0.027	0.004	7
19	0.023	0.005	0.010	0.004	0.007	0.016	0.005	0.010	0.023	0.004	7
20	0.015	0.009	0.008	0.009	0.021	0.015	0.010	0.012	0.021	0.008	7
21	0.016	0.009	0.006	0.005	0.023	0.012	0.015	0.012	0.023	0.005	7
22	0.008	0.006	0.003	0.006	0.014	0.024	0.019	0.011	0.024	0.003	7
23	0.010	0.007	0.004	0.009	0.022	0.020	0.016	0.013	0.022	0.004	7
24	0.030	0.007	0.005	0.012	0.023	0.032	0.023	0.019	0.032	0.005	7
平均値	0.020	0.016	0.016	0.011	0.015	0.018	0.017	0.016	0.020	0.011	
最高値	0.040	0.039	0.043	0.029	0.031	0.032	0.029		0.043		
最低値	0.007	0.005	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005			0.003	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （夏季）

測定場所 No.4

浮遊粒子状物質 [mg/m^3]

月日 / 時	7/20 (水)	7/21 (木)	7/22 (金)	7/23 (土)	7/24 (日)	7/25 (月)	7/26 (火)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.026	0.054	0.021	0.046	0.031	0.007	0.011	0.028	0.054	0.007	7
2	0.027	0.042	0.031	0.035	0.019	0.011	0.013	0.025	0.042	0.011	7
3	0.021	0.029	0.030	0.031	0.028	0.013	0.011	0.023	0.031	0.011	7
4	0.023	0.038	0.026	0.029	0.019	0.012	0.009	0.022	0.038	0.009	7
5	0.031	0.040	0.029	0.022	0.018	0.014	0.010	0.023	0.040	0.010	7
6	0.025	0.032	0.023	0.031	0.015	0.008	0.012	0.021	0.032	0.008	7
7	0.032	0.041	0.023	0.027	0.015	0.008	0.013	0.023	0.041	0.008	7
8	0.037	0.031	0.028	0.033	0.026	0.014	0.015	0.026	0.037	0.014	7
9	0.035	0.041	0.037	0.023	0.014	0.010	0.016	0.025	0.041	0.010	7
10	0.041	0.033	0.024	0.040	0.022	0.014	0.011	0.026	0.041	0.011	7
11	0.033	0.035	0.038	0.032	0.017	0.022	0.016	0.028	0.038	0.016	7
12	0.025	0.041	0.039	0.042	0.026	0.009	0.023	0.029	0.042	0.009	7
13	0.024	0.041	0.038	0.032	0.016	0.023	0.019	0.028	0.041	0.016	7
14	0.019	0.037	0.032	0.037	0.016	0.019	0.015	0.025	0.037	0.015	7
15	0.042	0.035	0.044	0.026	0.015	0.013	0.009	0.026	0.044	0.009	7
16	0.039	0.034	0.032	0.043	0.022	0.017	0.013	0.029	0.043	0.013	7
17	0.037	0.031	0.041	0.029	0.025	0.019	0.018	0.029	0.041	0.018	7
18	0.039	0.041	0.033	0.021	0.011	0.020	0.015	0.026	0.041	0.011	7
19	0.042	0.035	0.041	0.033	0.013	0.014	0.023	0.029	0.042	0.013	7
20	0.037	0.059	0.033	0.035	0.026	0.028	0.017	0.034	0.059	0.017	7
21	0.033	0.038	0.042	0.018	0.021	0.016	0.030	0.028	0.042	0.016	7
22	0.044	0.031	0.043	0.031	0.025	0.013	0.019	0.029	0.044	0.013	7
23	0.036	0.027	0.030	0.031	0.018	0.016	0.026	0.026	0.036	0.016	7
24	0.041	0.025	0.033	0.029	0.024	0.015	0.022	0.027	0.041	0.015	7
平均値	0.033	0.037	0.033	0.032	0.020	0.015	0.016	0.026	0.037	0.015	
最高値	0.044	0.059	0.044	0.046	0.031	0.028	0.030		0.059		
最低値	0.019	0.025	0.021	0.018	0.011	0.007	0.009			0.007	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

・秋季（平成 28 年 10 月 25 日～31 日）

大気質観測結果 （秋季）

測定場所 No.1

二酸化硫黄 [ppm]

月日 / 時	10/25 (火)	10/26 (水)	10/27 (木)	10/28 (金)	10/29 (土)	10/30 (日)	10/31 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7
2	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7
3	0.001	0.008	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.008	0.001	7
4	0.001	0.004	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7
5	0.001	0.004	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7
6	0.001	0.004	0.001	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7
7	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	-	0.002	0.003	0.001	6
8	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	-	0.002	0.002	0.001	6
9	0.003	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003	0.001	0.003	0.005	0.001	7
10	0.005	0.008	0.001	-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.008	0.001	6
11	0.012	0.009	0.001	0.006	0.001	0.004	0.016	0.007	0.016	0.001	7
12	0.004	0.007	0.001	0.007	0.002	0.002	0.015	0.005	0.015	0.001	7
13	0.004	0.005	0.001	0.004	0.001	0.016	0.010	0.006	0.016	0.001	7
14	0.004	0.004	0.002	0.003	0.001	0.028	0.008	0.007	0.028	0.001	7
15	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.008	0.004	0.004	0.008	0.002	7
16	0.018	0.004	0.002	0.003	0.001	0.015	0.004	0.007	0.018	0.001	7
17	0.008	0.002	0.002	0.007	0.001	0.004	0.004	0.004	0.008	0.001	7
18	0.011	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.004	0.004	0.011	0.001	7
19	0.006	0.001	0.002	0.005	0.001	0.002	0.004	0.003	0.006	0.001	7
20	0.004	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002	0.004	0.003	0.004	0.001	7
21	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	0.004	0.001	7
22	0.001	0.003	0.002	0.006	0.001	0.001	0.002	0.002	0.006	0.001	7
23	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	7
24	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7
平均値	0.004	0.003	0.002	0.004	0.002	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	
最高値	0.018	0.009	0.003	0.007	0.003	0.028	0.016		0.028		
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	23	24	24	22				165

大気質観測結果 （秋季）

測定場所 No.1

一酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	10/25 (火)	10/26 (水)	10/27 (木)	10/28 (金)	10/29 (土)	10/30 (日)	10/31 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7
2	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7
5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.002	0.000	7
6	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7
7	0.003	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.001	0.005	0.000	6
8	0.007	0.009	0.000	0.001	0.000	0.001	-	0.003	0.009	0.000	6
9	0.006	0.007	0.001	0.005	0.001	0.002	0.006	0.004	0.007	0.001	7
10	0.006	0.008	0.003	-	0.003	0.003	0.005	0.005	0.008	0.003	6
11	0.009	0.001	0.006	0.004	0.003	0.005	0.007	0.005	0.009	0.001	7
12	0.005	0.002	0.001	0.007	0.005	0.006	0.005	0.004	0.007	0.001	7
13	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002	0.004	0.005	0.002	0.005	0.000	7
14	0.000	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.000	7
15	0.002	0.001	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.005	0.000	7
16	0.006	0.001	0.000	0.004	0.000	0.001	0.000	0.002	0.006	0.000	7
17	0.006	0.003	0.002	0.004	0.000	0.001	0.000	0.002	0.006	0.000	7
18	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
19	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7
22	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	7
23	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7
平均値	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	
最高値	0.009	0.009	0.006	0.007	0.005	0.006	0.007		0.009		
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
測定数	23	24	24	23	24	24	22				164

大気質観測結果 （秋季）

測定場所 No.1

二酸化窒素 [ppm]

月日 時	10/25 （火）	10/26 （水）	10/27 （木）	10/28 （金）	10/29 （土）	10/30 （日）	10/31 （月）	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.005	0.014	0.005	0.008	0.013	0.004	0.004	0.008	0.014	0.004	7
2	-	0.010	0.006	0.007	0.012	0.004	0.004	0.007	0.012	0.004	6
3	0.004	0.018	0.004	0.006	0.013	0.004	0.003	0.007	0.018	0.003	7
4	0.004	0.015	0.005	0.004	0.011	0.005	0.003	0.007	0.015	0.003	7
5	0.008	0.017	0.004	0.005	0.007	0.007	0.005	0.008	0.017	0.004	7
6	0.010	0.019	0.003	0.011	0.003	0.007	0.006	0.008	0.019	0.003	7
7	0.014	0.016	0.008	0.011	0.004	0.009	-	0.010	0.016	0.004	6
8	0.013	0.013	0.009	0.014	0.004	0.011	-	0.011	0.014	0.004	6
9	0.014	0.014	0.008	0.018	0.006	0.009	0.015	0.012	0.018	0.006	7
10	0.013	0.017	0.006	-	0.005	0.005	0.015	0.010	0.017	0.005	6
11	0.015	0.014	0.005	0.020	0.005	0.006	0.019	0.012	0.020	0.005	7
12	0.010	0.015	0.004	0.017	0.005	0.004	0.015	0.010	0.017	0.004	7
13	0.009	0.012	0.004	0.013	0.004	0.010	0.011	0.009	0.013	0.004	7
14	0.011	0.011	0.005	0.012	0.004	0.014	0.011	0.010	0.014	0.004	7
15	0.013	0.011	0.007	0.011	0.005	0.006	0.010	0.009	0.013	0.005	7
16	0.024	0.011	0.006	0.015	0.005	0.009	0.014	0.012	0.024	0.005	7
17	0.021	0.012	0.006	0.018	0.004	0.005	0.016	0.012	0.021	0.004	7
18	0.027	0.012	0.009	0.020	0.005	0.006	0.016	0.014	0.027	0.005	7
19	0.024	0.008	0.010	0.025	0.005	0.008	0.018	0.014	0.025	0.005	7
20	0.024	0.006	0.010	0.023	0.007	0.008	0.019	0.014	0.024	0.006	7
21	0.025	0.012	0.008	0.020	0.005	0.006	0.020	0.014	0.025	0.005	7
22	0.019	0.009	0.009	0.021	0.005	0.006	0.012	0.012	0.021	0.005	7
23	0.019	0.006	0.007	0.012	0.004	0.006	0.005	0.008	0.019	0.004	7
24	0.015	0.005	0.007	0.011	0.004	0.005	0.004	0.007	0.015	0.004	7
平均値	0.015	0.012	0.006	0.014	0.006	0.007	0.011	0.010	0.015	0.006	
最高値	0.027	0.019	0.010	0.025	0.013	0.014	0.020		0.027		
最低値	0.004	0.005	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003			0.003	
測定数	23	24	24	23	24	24	22				164

大気質観測結果 （秋季）

測定場所 No.1

窒素酸化物 [ppm]

月日 / 時	10/25 (火)	10/26 (水)	10/27 (木)	10/28 (金)	10/29 (土)	10/30 (日)	10/31 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.005	0.014	0.005	0.008	0.013	0.004	0.004	0.008	0.014	0.004	7
2	-	0.010	0.006	0.007	0.012	0.004	0.004	0.007	0.012	0.004	6
3	0.004	0.018	0.004	0.006	0.013	0.004	0.003	0.007	0.018	0.003	7
4	0.004	0.015	0.005	0.004	0.011	0.005	0.004	0.007	0.015	0.004	7
5	0.008	0.017	0.004	0.005	0.007	0.007	0.007	0.008	0.017	0.004	7
6	0.010	0.020	0.003	0.011	0.003	0.007	0.007	0.009	0.020	0.003	7
7	0.017	0.021	0.008	0.011	0.004	0.009	-	0.012	0.021	0.004	6
8	0.020	0.022	0.009	0.015	0.004	0.012	-	0.014	0.022	0.004	6
9	0.020	0.021	0.009	0.023	0.007	0.011	0.021	0.016	0.023	0.007	7
10	0.019	0.025	0.009	-	0.008	0.008	0.020	0.015	0.025	0.008	6
11	0.024	0.015	0.011	0.024	0.008	0.011	0.026	0.017	0.026	0.008	7
12	0.015	0.017	0.005	0.024	0.010	0.010	0.020	0.014	0.024	0.005	7
13	0.009	0.013	0.004	0.014	0.006	0.014	0.016	0.011	0.016	0.004	7
14	0.011	0.013	0.007	0.013	0.005	0.016	0.013	0.011	0.016	0.005	7
15	0.015	0.012	0.012	0.012	0.005	0.006	0.010	0.010	0.015	0.005	7
16	0.030	0.012	0.006	0.019	0.005	0.010	0.014	0.014	0.030	0.005	7
17	0.027	0.015	0.008	0.022	0.004	0.006	0.016	0.014	0.027	0.004	7
18	0.028	0.012	0.009	0.021	0.005	0.006	0.016	0.014	0.028	0.005	7
19	0.024	0.008	0.010	0.026	0.005	0.008	0.018	0.014	0.026	0.005	7
20	0.024	0.006	0.010	0.023	0.007	0.008	0.019	0.014	0.024	0.006	7
21	0.025	0.012	0.008	0.020	0.005	0.006	0.020	0.014	0.025	0.005	7
22	0.019	0.009	0.009	0.023	0.005	0.006	0.012	0.012	0.023	0.005	7
23	0.020	0.006	0.007	0.012	0.004	0.006	0.005	0.009	0.020	0.004	7
24	0.015	0.005	0.007	0.011	0.004	0.005	0.004	0.007	0.015	0.004	7
平均値	0.017	0.014	0.007	0.015	0.007	0.008	0.013	0.012	0.017	0.007	
最高値	0.030	0.025	0.012	0.026	0.013	0.016	0.026		0.030		
最低値	0.004	0.005	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003			0.003	
測定数	23	24	24	23	24	24	22				164

大気質観測結果 （秋季）

測定場所 No.1

浮遊粒子状物質 [mg/m^3]

月日 / 時	10/25 (火)	10/26 (水)	10/27 (木)	10/28 (金)	10/29 (土)	10/30 (日)	10/31 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.007	0.009	0.010	0.019	0.024	0.020	0.008	0.014	0.024	0.007	7
2	0.007	0.011	0.010	0.026	0.019	0.017	0.010	0.014	0.026	0.007	7
3	0.011	0.033	0.011	0.017	0.019	0.018	0.010	0.017	0.033	0.010	7
4	0.008	0.021	0.011	0.022	0.014	0.022	0.009	0.015	0.022	0.008	7
5	0.005	0.015	0.005	0.015	0.008	0.016	0.015	0.011	0.016	0.005	7
6	0.012	0.024	0.011	0.014	0.000	0.016	0.010	0.012	0.024	0.000	7
7	0.015	0.016	0.008	0.013	0.002	0.013	-	0.011	0.016	0.002	6
8	0.006	0.015	0.005	0.015	0.009	0.014	-	0.011	0.015	0.005	6
9	0.012	0.018	0.004	0.022	0.001	0.015	0.017	0.013	0.022	0.001	7
10	0.006	0.022	0.005	-	0.000	0.009	0.011	0.009	0.022	0.000	6
11	0.018	0.024	0.008	0.022	0.002	0.009	0.019	0.015	0.024	0.002	7
12	0.017	0.020	0.017	0.017	0.000	0.010	0.011	0.013	0.020	0.000	7
13	0.009	0.020	0.012	0.015	0.009	0.015	0.010	0.013	0.020	0.009	7
14	0.027	0.023	0.012	0.012	0.006	0.019	0.017	0.017	0.027	0.006	7
15	0.014	0.022	0.022	0.018	0.000	0.014	0.024	0.016	0.024	0.000	7
16	0.016	0.023	0.013	0.015	0.012	0.022	0.022	0.018	0.023	0.012	7
17	0.012	0.025	0.022	0.011	0.014	0.014	0.035	0.019	0.035	0.011	7
18	0.027	0.019	0.022	0.018	0.016	0.017	0.029	0.021	0.029	0.016	7
19	0.018	0.014	0.025	0.023	0.010	0.018	0.024	0.019	0.025	0.010	7
20	0.028	0.011	0.021	0.020	0.015	0.014	0.026	0.019	0.028	0.011	7
21	0.018	0.015	0.025	0.020	0.005	0.012	0.023	0.017	0.025	0.005	7
22	0.018	0.017	0.011	0.023	0.019	0.014	0.022	0.018	0.023	0.011	7
23	0.013	0.002	0.018	0.015	0.017	0.017	0.022	0.015	0.022	0.002	7
24	0.012	0.014	0.017	0.017	0.022	0.010	0.014	0.015	0.022	0.010	7
平均値	0.014	0.018	0.014	0.018	0.010	0.015	0.018	0.015	0.018	0.010	
最高値	0.028	0.033	0.025	0.026	0.024	0.022	0.035		0.035		
最低値	0.005	0.002	0.004	0.011	0.000	0.009	0.008			0.000	
測定数	24	24	24	23	24	24	22				165

大気質観測結果 （秋季）

測定場所 No.2

二酸化硫黄 [ppm]

月日 / 時	10/25 (火)	10/26 (水)	10/27 (木)	10/28 (金)	10/29 (土)	10/30 (日)	10/31 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
2	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	7
3	0.001	0.007	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.007	0.001	7
4	0.001	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7
5	0.001	0.004	0.002	0.001	0.004	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	7
6	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7
7	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	7
8	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.001	7
9	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	7
10	0.010	0.006	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.010	0.002	7
11	0.006	0.009	0.002	0.004	0.001	0.002	0.012	0.005	0.012	0.001	7
12	0.004	0.007	0.001	0.004	0.002	0.002	0.014	0.005	0.014	0.001	7
13	0.005	0.005	0.002	0.003	0.001	0.004	0.006	0.004	0.006	0.001	7
14	0.004	0.005	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.005	0.002	7
15	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.005	0.002	7
16	0.012	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.004	0.012	0.001	7
17	0.011	0.002	0.002	0.005	0.001	0.007	0.004	0.005	0.011	0.001	7
18	0.014	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.003	0.004	0.014	0.001	7
19	0.006	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.003	0.006	0.001	7
20	0.004	0.004	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.003	0.004	0.001	7
21	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	0.004	0.001	7
22	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7
23	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7
24	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	7
平均値	0.004	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	
最高値	0.014	0.009	0.003	0.005	0.004	0.007	0.014		0.014		
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （秋季）

測定場所 No.2

一酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	10/25 (火)	10/26 (水)	10/27 (木)	10/28 (金)	10/29 (土)	10/30 (日)	10/31 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7
3	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	7
4	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
5	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
6	0.002	0.007	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.007	0.000	7
7	0.007	0.010	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.003	0.010	0.000	7
8	0.008	0.009	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.004	0.009	0.001	7
9	0.005	0.005	0.002	0.004	0.001	0.001	0.006	0.003	0.006	0.001	7
10	0.002	0.006	0.001	0.009	0.001	0.002	0.007	0.004	0.009	0.001	7
11	0.003	0.004	0.001	0.008	0.001	0.000	0.005	0.003	0.008	0.000	7
12	0.002	0.004	0.001	0.005	0.000	0.001	0.002	0.002	0.005	0.000	7
13	0.002	0.003	0.001	0.003	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	7
14	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7
15	0.002	0.001	0.001	0.003	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	7
16	0.003	0.001	0.000	0.002	0.000	0.000	0.002	0.001	0.003	0.000	7
17	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	7
18	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
19	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
20	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	7
21	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
22	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
23	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
24	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
平均値	0.002	0.003	0.000	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.003	0.000	
最高値	0.008	0.010	0.002	0.009	0.001	0.002	0.007		0.010		
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （秋季）

測定場所 No.2

二酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	10/25 (火)	10/26 (水)	10/27 (木)	10/28 (金)	10/29 (土)	10/30 (日)	10/31 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.005	0.014	0.006	0.009	0.018	0.005	0.004	0.009	0.018	0.004	7
2	0.006	0.009	0.008	0.008	0.015	0.005	0.004	0.008	0.015	0.004	7
3	0.006	0.024	0.006	0.006	0.015	0.005	0.003	0.009	0.024	0.003	7
4	0.006	0.019	0.006	0.006	0.014	0.006	0.004	0.009	0.019	0.004	7
5	0.007	0.020	0.005	0.006	0.011	0.006	0.007	0.009	0.020	0.005	7
6	0.014	0.024	0.004	0.014	0.004	0.008	0.008	0.011	0.024	0.004	7
7	0.017	0.018	0.011	0.014	0.006	0.009	0.012	0.012	0.018	0.006	7
8	0.014	0.015	0.015	0.017	0.007	0.012	0.013	0.013	0.017	0.007	7
9	0.015	0.014	0.010	0.022	0.006	0.008	0.018	0.013	0.022	0.006	7
10	0.013	0.019	0.006	0.028	0.005	0.006	0.021	0.014	0.028	0.005	7
11	0.013	0.019	0.005	0.026	0.005	0.004	0.022	0.013	0.026	0.004	7
12	0.011	0.019	0.004	0.020	0.004	0.004	0.014	0.011	0.020	0.004	7
13	0.015	0.015	0.004	0.019	0.003	0.005	0.011	0.010	0.019	0.003	7
14	0.015	0.015	0.006	0.016	0.004	0.006	0.012	0.011	0.016	0.004	7
15	0.013	0.014	0.008	0.016	0.005	0.004	0.016	0.011	0.016	0.004	7
16	0.029	0.012	0.006	0.019	0.004	0.004	0.020	0.013	0.029	0.004	7
17	0.029	0.014	0.006	0.022	0.004	0.006	0.019	0.014	0.029	0.004	7
18	0.038	0.013	0.009	0.031	0.005	0.008	0.020	0.018	0.038	0.005	7
19	0.028	0.007	0.010	0.031	0.011	0.009	0.020	0.017	0.031	0.007	7
20	0.031	0.016	0.008	0.030	0.009	0.007	0.020	0.017	0.031	0.007	7
21	0.022	0.014	0.007	0.028	0.006	0.006	0.020	0.015	0.028	0.006	7
22	0.019	0.011	0.008	0.023	0.005	0.006	0.010	0.012	0.023	0.005	7
23	0.018	0.006	0.007	0.014	0.004	0.005	0.005	0.008	0.018	0.004	7
24	0.012	0.005	0.009	0.017	0.004	0.005	0.005	0.008	0.017	0.004	7
平均値	0.017	0.015	0.007	0.018	0.007	0.006	0.013	0.012	0.018	0.006	
最高値	0.038	0.024	0.015	0.031	0.018	0.012	0.022		0.038		
最低値	0.005	0.005	0.004	0.006	0.003	0.004	0.003			0.003	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （秋季）

測定場所 No.2

窒素酸化物 [ppm]

月日 時	10/25 （火）	10/26 （水）	10/27 （木）	10/28 （金）	10/29 （土）	10/30 （日）	10/31 （月）	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.005	0.015	0.006	0.009	0.019	0.005	0.004	0.009	0.019	0.004	7
2	0.006	0.009	0.008	0.008	0.015	0.005	0.004	0.008	0.015	0.004	7
3	0.006	0.026	0.006	0.006	0.015	0.005	0.003	0.010	0.026	0.003	7
4	0.006	0.020	0.006	0.006	0.014	0.006	0.004	0.009	0.020	0.004	7
5	0.007	0.021	0.005	0.006	0.011	0.006	0.007	0.009	0.021	0.005	7
6	0.016	0.031	0.004	0.015	0.004	0.008	0.009	0.012	0.031	0.004	7
7	0.024	0.028	0.012	0.015	0.006	0.009	0.013	0.015	0.028	0.006	7
8	0.022	0.024	0.017	0.020	0.008	0.013	0.015	0.017	0.024	0.008	7
9	0.020	0.019	0.012	0.026	0.007	0.009	0.024	0.017	0.026	0.007	7
10	0.015	0.025	0.007	0.037	0.006	0.008	0.028	0.018	0.037	0.006	7
11	0.016	0.023	0.006	0.034	0.006	0.004	0.027	0.017	0.034	0.004	7
12	0.013	0.023	0.005	0.025	0.004	0.005	0.016	0.013	0.025	0.004	7
13	0.017	0.018	0.005	0.022	0.003	0.005	0.012	0.012	0.022	0.003	7
14	0.017	0.017	0.007	0.018	0.005	0.007	0.013	0.012	0.018	0.005	7
15	0.015	0.015	0.009	0.019	0.005	0.004	0.017	0.012	0.019	0.004	7
16	0.032	0.013	0.006	0.021	0.004	0.004	0.022	0.015	0.032	0.004	7
17	0.031	0.015	0.006	0.023	0.004	0.006	0.020	0.015	0.031	0.004	7
18	0.039	0.014	0.009	0.032	0.005	0.008	0.020	0.018	0.039	0.005	7
19	0.029	0.007	0.010	0.032	0.011	0.009	0.020	0.017	0.032	0.007	7
20	0.032	0.018	0.008	0.031	0.009	0.007	0.020	0.018	0.032	0.007	7
21	0.023	0.015	0.007	0.029	0.006	0.006	0.020	0.015	0.029	0.006	7
22	0.020	0.011	0.008	0.024	0.005	0.006	0.010	0.012	0.024	0.005	7
23	0.019	0.006	0.007	0.015	0.004	0.005	0.005	0.009	0.019	0.004	7
24	0.013	0.005	0.009	0.018	0.004	0.005	0.005	0.008	0.018	0.004	7
平均値	0.018	0.017	0.008	0.020	0.008	0.006	0.014	0.013	0.020	0.006	
最高値	0.039	0.031	0.017	0.037	0.019	0.013	0.028		0.039		
最低値	0.005	0.005	0.004	0.006	0.003	0.004	0.003			0.003	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （秋季）

測定場所 No.2

浮遊粒子状物質 [mg/m^3]

月日 / 時	10/25 (火)	10/26 (水)	10/27 (木)	10/28 (金)	10/29 (土)	10/30 (日)	10/31 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.016	0.014	0.010	0.012	0.028	0.021	0.011	0.016	0.028	0.010	7
2	0.008	0.015	0.006	0.019	0.015	0.019	0.016	0.014	0.019	0.006	7
3	0.016	0.026	0.009	0.020	0.017	0.009	0.008	0.015	0.026	0.008	7
4	0.009	0.026	0.008	0.009	0.023	0.022	0.022	0.017	0.026	0.008	7
5	0.007	0.028	0.015	0.023	0.002	0.022	0.017	0.016	0.028	0.002	7
6	0.005	0.026	0.013	0.020	0.003	0.007	0.015	0.013	0.026	0.003	7
7	0.006	0.008	0.016	0.024	0.008	0.022	0.009	0.013	0.024	0.006	7
8	0.007	0.020	0.011	0.015	0.000	0.035	0.018	0.015	0.035	0.000	7
9	0.000	0.017	0.002	0.021	0.005	0.007	0.016	0.010	0.021	0.000	7
10	0.011	0.023	0.016	0.034	0.004	0.019	0.013	0.017	0.034	0.004	7
11	0.013	0.012	0.015	0.018	0.001	0.005	0.014	0.011	0.018	0.001	7
12	0.007	0.016	0.015	0.014	0.013	0.009	0.002	0.011	0.016	0.002	7
13	0.009	0.024	0.010	0.024	0.018	0.010	0.008	0.015	0.024	0.008	7
14	0.027	0.025	0.021	0.023	0.010	0.011	0.006	0.018	0.027	0.006	7
15	0.023	0.029	0.021	0.013	0.010	0.009	0.011	0.017	0.029	0.009	7
16	0.031	0.022	0.009	0.022	0.007	0.012	0.021	0.018	0.031	0.007	7
17	0.024	0.032	0.022	0.008	0.004	0.025	0.035	0.021	0.035	0.004	7
18	0.032	0.038	0.032	0.027	0.012	0.019	0.036	0.028	0.038	0.012	7
19	0.027	0.013	0.038	0.023	0.020	0.037	0.034	0.027	0.038	0.013	7
20	0.026	0.019	0.026	0.024	0.023	0.021	0.033	0.025	0.033	0.019	7
21	0.034	0.027	0.017	0.015	0.018	0.022	0.017	0.021	0.034	0.015	7
22	0.017	0.022	0.027	0.024	0.013	0.018	0.031	0.022	0.031	0.013	7
23	0.026	0.004	0.024	0.011	0.019	0.013	0.027	0.018	0.027	0.004	7
24	0.015	0.016	0.017	0.018	0.018	0.014	0.019	0.017	0.019	0.014	7
平均値	0.017	0.021	0.017	0.019	0.012	0.017	0.018	0.017	0.021	0.012	
最高値	0.034	0.038	0.038	0.034	0.028	0.037	0.036		0.038		
最低値	0.000	0.004	0.002	0.008	0.000	0.005	0.002			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （秋季）

測定場所 No.3

一酸化窒素 [ppm]

月日 時	10/25 （火）	10/26 （水）	10/27 （木）	10/28 （金）	10/29 （土）	10/30 （日）	10/31 （月）	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.006	0.001	0.002	0.005	0.001	0.001	0.002	0.006	0.001	7
2	0.002	0.005	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001	0.002	0.005	0.001	7
3	0.001	0.004	0.004	0.002	0.005	0.003	0.001	0.003	0.005	0.001	7
4	0.003	0.004	0.001	0.002	0.005	0.007	0.001	0.003	0.007	0.001	7
5	0.003	0.011	0.001	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.011	0.001	7
6	0.023	0.023	0.002	0.014	0.002	0.005	0.006	0.011	0.023	0.002	7
7	0.033	0.023	0.009	0.015	0.002	0.007	0.007	0.014	0.033	0.002	7
8	0.038	0.035	0.008	0.022	0.004	0.004	0.015	0.018	0.038	0.004	7
9	0.034	0.024	0.004	0.020	0.003	0.005	0.029	0.017	0.034	0.003	7
10	0.017	0.019	0.005	0.025	0.002	0.003	0.020	0.013	0.025	0.002	7
11	0.008	0.010	0.005	0.015	0.002	0.002	0.017	0.008	0.017	0.002	7
12	0.011	0.009	0.005	0.011	0.004	0.002	0.014	0.008	0.014	0.002	7
13	0.007	0.009	0.004	0.009	0.002	0.004	0.009	0.006	0.009	0.002	7
14	0.009	0.010	0.003	0.011	0.002	0.004	0.012	0.007	0.012	0.002	7
15	0.006	0.005	0.003	0.013	0.002	0.003	0.005	0.005	0.013	0.002	7
16	0.013	0.005	0.004	0.010	0.002	0.003	0.013	0.007	0.013	0.002	7
17	0.005	0.008	0.003	0.012	0.002	0.002	0.011	0.006	0.012	0.002	7
18	0.007	0.009	0.005	0.005	0.003	0.002	0.009	0.006	0.009	0.002	7
19	0.004	0.004	0.005	0.009	0.003	0.002	0.009	0.005	0.009	0.002	7
20	0.012	0.002	0.006	0.013	0.006	0.003	0.007	0.007	0.013	0.002	7
21	0.009	0.003	0.002	0.011	0.001	0.003	0.006	0.005	0.011	0.001	7
22	0.007	0.002	0.002	0.006	0.001	0.002	0.003	0.003	0.007	0.001	7
23	0.005	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.001	0.002	0.005	0.001	7
24	0.004	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004	0.001	7
平均値	0.011	0.010	0.004	0.010	0.003	0.003	0.008	0.007	0.011	0.003	
最高値	0.038	0.035	0.009	0.025	0.006	0.007	0.029		0.038		
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （秋季）

測定場所 No.3

二酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	10/25 (火)	10/26 (水)	10/27 (木)	10/28 (金)	10/29 (土)	10/30 (日)	10/31 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.004	0.010	0.005	0.007	0.010	0.003	0.004	0.006	0.010	0.003	7
2	0.004	0.008	0.006	0.006	0.009	0.004	0.003	0.006	0.009	0.003	7
3	0.004	0.012	0.005	0.005	0.009	0.006	0.003	0.006	0.012	0.003	7
4	0.005	0.012	0.004	0.005	0.008	0.008	0.003	0.006	0.012	0.003	7
5	0.006	0.012	0.003	0.006	0.008	0.007	0.005	0.007	0.012	0.003	7
6	0.007	0.011	0.004	0.009	0.003	0.009	0.006	0.007	0.011	0.003	7
7	0.006	0.008	0.010	0.010	0.004	0.009	0.008	0.008	0.010	0.004	7
8	0.006	0.005	0.008	0.010	0.006	0.008	0.010	0.008	0.010	0.005	7
9	0.010	0.008	0.007	0.011	0.006	0.007	0.009	0.008	0.011	0.006	7
10	0.011	0.011	0.007	0.014	0.004	0.005	0.011	0.009	0.014	0.004	7
11	0.012	0.011	0.007	0.012	0.004	0.005	0.014	0.009	0.014	0.004	7
12	0.010	0.011	0.007	0.011	0.005	0.004	0.012	0.009	0.012	0.004	7
13	0.011	0.011	0.006	0.010	0.004	0.007	0.010	0.008	0.011	0.004	7
14	0.012	0.012	0.007	0.011	0.004	0.009	0.012	0.010	0.012	0.004	7
15	0.011	0.011	0.007	0.012	0.004	0.006	0.010	0.009	0.012	0.004	7
16	0.018	0.010	0.009	0.012	0.004	0.007	0.012	0.010	0.018	0.004	7
17	0.015	0.013	0.008	0.013	0.005	0.004	0.014	0.010	0.015	0.004	7
18	0.018	0.014	0.012	0.014	0.006	0.006	0.014	0.012	0.018	0.006	7
19	0.017	0.012	0.013	0.017	0.007	0.008	0.013	0.012	0.017	0.007	7
20	0.018	0.009	0.010	0.014	0.008	0.007	0.013	0.011	0.018	0.007	7
21	0.015	0.011	0.008	0.014	0.005	0.006	0.014	0.010	0.015	0.005	7
22	0.013	0.009	0.007	0.014	0.004	0.006	0.009	0.009	0.014	0.004	7
23	0.012	0.005	0.006	0.009	0.003	0.005	0.005	0.006	0.012	0.003	7
24	0.010	0.005	0.006	0.009	0.003	0.004	0.005	0.006	0.010	0.003	7
平均値	0.011	0.010	0.007	0.011	0.006	0.006	0.009	0.008	0.011	0.006	
最高値	0.018	0.014	0.013	0.017	0.010	0.009	0.014		0.018		
最低値	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003			0.003	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （秋季）

測定場所 No.3

窒素酸化物 [ppm]

月日 時	10/25 （火）	10/26 （水）	10/27 （木）	10/28 （金）	10/29 （土）	10/30 （日）	10/31 （月）	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.005	0.016	0.006	0.009	0.015	0.004	0.005	0.009	0.016	0.004	7
2	0.006	0.013	0.008	0.007	0.013	0.006	0.004	0.008	0.013	0.004	7
3	0.005	0.016	0.009	0.007	0.014	0.009	0.004	0.009	0.016	0.004	7
4	0.008	0.016	0.005	0.007	0.013	0.015	0.004	0.010	0.016	0.004	7
5	0.009	0.023	0.004	0.010	0.012	0.010	0.009	0.011	0.023	0.004	7
6	0.030	0.034	0.006	0.023	0.005	0.014	0.012	0.018	0.034	0.005	7
7	0.039	0.031	0.019	0.025	0.006	0.016	0.015	0.022	0.039	0.006	7
8	0.044	0.040	0.016	0.032	0.010	0.012	0.025	0.026	0.044	0.010	7
9	0.044	0.032	0.011	0.031	0.009	0.012	0.038	0.025	0.044	0.009	7
10	0.028	0.030	0.012	0.039	0.006	0.008	0.031	0.022	0.039	0.006	7
11	0.020	0.021	0.012	0.027	0.006	0.007	0.031	0.018	0.031	0.006	7
12	0.021	0.020	0.012	0.022	0.009	0.006	0.026	0.017	0.026	0.006	7
13	0.018	0.020	0.010	0.019	0.006	0.011	0.019	0.015	0.020	0.006	7
14	0.021	0.022	0.010	0.022	0.006	0.013	0.024	0.017	0.024	0.006	7
15	0.017	0.016	0.010	0.025	0.006	0.009	0.015	0.014	0.025	0.006	7
16	0.031	0.015	0.013	0.022	0.006	0.010	0.025	0.017	0.031	0.006	7
17	0.020	0.021	0.011	0.025	0.007	0.006	0.025	0.016	0.025	0.006	7
18	0.025	0.023	0.017	0.019	0.009	0.008	0.023	0.018	0.025	0.008	7
19	0.021	0.016	0.018	0.026	0.010	0.010	0.022	0.018	0.026	0.010	7
20	0.030	0.011	0.016	0.027	0.014	0.010	0.020	0.018	0.030	0.010	7
21	0.024	0.014	0.010	0.025	0.006	0.009	0.020	0.015	0.025	0.006	7
22	0.020	0.011	0.009	0.020	0.005	0.008	0.012	0.012	0.020	0.005	7
23	0.017	0.007	0.008	0.012	0.004	0.008	0.006	0.009	0.017	0.004	7
24	0.014	0.006	0.008	0.012	0.004	0.006	0.006	0.008	0.014	0.004	7
平均値	0.022	0.020	0.011	0.021	0.008	0.009	0.018	0.015	0.022	0.008	
最高値	0.044	0.040	0.019	0.039	0.015	0.016	0.038		0.044		
最低値	0.005	0.006	0.004	0.007	0.004	0.004	0.004			0.004	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （秋季）

測定場所 No.3

浮遊粒子状物質 [mg/m^3]

月日 / 時	10/25 (火)	10/26 (水)	10/27 (木)	10/28 (金)	10/29 (土)	10/30 (日)	10/31 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.015	0.008	0.019	0.034	0.025	0.019	0.017	0.034	0.001	7
2	0.007	0.001	0.004	0.020	0.031	0.021	0.019	0.015	0.031	0.001	7
3	0.005	0.014	0.010	0.030	0.022	0.018	0.019	0.017	0.030	0.005	7
4	0.007	0.026	0.001	0.016	0.016	0.020	0.012	0.014	0.026	0.001	7
5	0.010	0.032	0.009	0.016	0.001	0.010	0.020	0.014	0.032	0.001	7
6	0.014	0.041	0.008	0.019	0.003	0.012	0.011	0.015	0.041	0.003	7
7	0.009	0.019	0.017	0.023	0.000	0.019	0.001	0.013	0.023	0.000	7
8	0.009	0.018	0.010	0.020	0.000	0.017	0.010	0.012	0.020	0.000	7
9	0.000	0.020	0.000	0.011	0.000	0.000	0.009	0.006	0.020	0.000	7
10	0.000	0.019	0.012	0.026	0.001	0.011	0.005	0.011	0.026	0.000	7
11	0.010	0.021	0.010	0.029	0.002	0.019	0.009	0.014	0.029	0.002	7
12	0.011	0.027	0.012	0.020	0.000	0.011	0.012	0.013	0.027	0.000	7
13	0.018	0.020	0.021	0.024	0.000	0.018	0.017	0.017	0.024	0.000	7
14	0.020	0.030	0.015	0.015	0.001	0.018	0.020	0.017	0.030	0.001	7
15	0.013	0.020	0.019	0.009	0.001	0.030	0.016	0.015	0.030	0.001	7
16	0.030	0.029	0.020	0.010	0.010	0.024	0.030	0.022	0.030	0.010	7
17	0.030	0.040	0.018	0.020	0.010	0.021	0.032	0.024	0.040	0.010	7
18	0.031	0.040	0.021	0.031	0.010	0.027	0.045	0.029	0.045	0.010	7
19	0.038	0.027	0.023	0.040	0.014	0.032	0.030	0.029	0.040	0.014	7
20	0.031	0.010	0.019	0.043	0.014	0.020	0.040	0.025	0.043	0.010	7
21	0.020	0.032	0.020	0.039	0.011	0.019	0.030	0.024	0.039	0.011	7
22	0.027	0.010	0.028	0.041	0.031	0.008	0.032	0.025	0.041	0.008	7
23	0.024	0.009	0.020	0.035	0.014	0.011	0.029	0.020	0.035	0.009	7
24	0.018	0.012	0.020	0.027	0.018	0.014	0.029	0.020	0.029	0.012	7
平均値	0.016	0.022	0.014	0.024	0.010	0.018	0.021	0.018	0.024	0.010	
最高値	0.038	0.041	0.028	0.043	0.034	0.032	0.045		0.045		
最低値	0.000	0.001	0.000	0.009	0.000	0.000	0.001			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （秋季）

測定場所 No.4

一酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	10/25 (火)	10/26 (水)	10/27 (木)	10/28 (金)	10/29 (土)	10/30 (日)	10/31 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7
2	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	7
3	0.000	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.000	7
4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7
5	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.003	0.000	7
6	0.003	0.006	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.006	0.001	7
7	0.009	0.009	0.007	0.006	0.002	0.001	0.003	0.005	0.009	0.001	7
8	0.011	0.010	0.006	0.009	0.004	0.002	0.008	0.007	0.011	0.002	7
9	0.012	0.009	0.006	0.012	0.003	0.002	0.009	0.008	0.012	0.002	7
10	0.011	0.010	0.005	0.010	0.003	0.002	0.010	0.007	0.011	0.002	7
11	0.006	0.008	0.004	0.011	0.003	0.002	0.010	0.006	0.011	0.002	7
12	0.008	0.008	0.004	0.009	0.003	0.002	0.008	0.006	0.009	0.002	7
13	0.007	0.007	0.005	0.010	0.001	0.001	0.009	0.006	0.010	0.001	7
14	0.009	0.008	0.004	0.011	0.003	0.001	0.008	0.006	0.011	0.001	7
15	0.006	0.007	0.007	0.009	0.003	0.001	0.006	0.006	0.009	0.001	7
16	0.008	0.006	0.005	0.007	0.002	0.001	0.007	0.005	0.008	0.001	7
17	0.009	0.008	0.002	0.008	0.002	0.001	0.004	0.005	0.009	0.001	7
18	0.006	0.003	0.002	0.008	0.002	0.001	0.002	0.003	0.008	0.001	7
19	0.003	0.001	0.002	0.004	0.001	0.001	0.003	0.002	0.004	0.001	7
20	0.002	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001	0.001	0.002	0.006	0.001	7
21	0.002	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.003	0.001	0.003	0.000	7
22	0.005	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.002	0.001	0.005	0.000	7
23	0.002	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	7
24	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	7
平均値	0.005	0.005	0.003	0.006	0.002	0.001	0.004	0.004	0.006	0.001	
最高値	0.012	0.010	0.007	0.012	0.004	0.002	0.010		0.012		
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （秋季）

測定場所 No.4

二酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	10/25 (火)	10/26 (水)	10/27 (木)	10/28 (金)	10/29 (土)	10/30 (日)	10/31 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.005	0.013	0.004	0.008	0.014	0.003	0.003	0.007	0.014	0.003	7
2	0.003	0.012	0.007	0.006	0.012	0.003	0.003	0.007	0.012	0.003	7
3	0.003	0.023	0.005	0.004	0.012	0.005	0.003	0.008	0.023	0.003	7
4	0.005	0.017	0.006	0.004	0.010	0.005	0.003	0.007	0.017	0.003	7
5	0.007	0.019	0.004	0.006	0.008	0.005	0.005	0.008	0.019	0.004	7
6	0.009	0.019	0.003	0.013	0.005	0.005	0.007	0.009	0.019	0.003	7
7	0.015	0.016	0.013	0.014	0.007	0.006	0.009	0.011	0.016	0.006	7
8	0.015	0.016	0.011	0.017	0.005	0.009	0.014	0.012	0.017	0.005	7
9	0.019	0.017	0.010	0.020	0.005	0.007	0.017	0.014	0.020	0.005	7
10	0.016	0.020	0.007	0.024	0.005	0.005	0.020	0.014	0.024	0.005	7
11	0.012	0.020	0.006	0.021	0.004	0.004	0.021	0.013	0.021	0.004	7
12	0.012	0.020	0.006	0.018	0.005	0.004	0.013	0.011	0.020	0.004	7
13	0.014	0.016	0.006	0.021	0.003	0.004	0.014	0.011	0.021	0.003	7
14	0.017	0.018	0.009	0.015	0.005	0.003	0.015	0.012	0.018	0.003	7
15	0.015	0.017	0.011	0.016	0.005	0.003	0.012	0.011	0.017	0.003	7
16	0.027	0.015	0.010	0.016	0.003	0.003	0.020	0.013	0.027	0.003	7
17	0.026	0.016	0.008	0.020	0.003	0.005	0.019	0.014	0.026	0.003	7
18	0.031	0.012	0.012	0.027	0.005	0.006	0.016	0.016	0.031	0.005	7
19	0.024	0.007	0.012	0.027	0.004	0.007	0.018	0.014	0.027	0.004	7
20	0.025	0.006	0.009	0.025	0.006	0.007	0.017	0.014	0.025	0.006	7
21	0.019	0.010	0.006	0.022	0.004	0.005	0.018	0.012	0.022	0.004	7
22	0.019	0.007	0.007	0.017	0.005	0.005	0.009	0.010	0.019	0.005	7
23	0.015	0.004	0.006	0.011	0.003	0.006	0.004	0.007	0.015	0.003	7
24	0.015	0.004	0.007	0.011	0.003	0.004	0.005	0.007	0.015	0.003	7
平均値	0.015	0.014	0.008	0.016	0.006	0.005	0.012	0.011	0.016	0.005	
最高値	0.031	0.023	0.013	0.027	0.014	0.009	0.021		0.031		
最低値	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003			0.003	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （秋季）

測定場所 No.4

窒素酸化物 [ppm]

月日 時	10/25 （火）	10/26 （水）	10/27 （木）	10/28 （金）	10/29 （土）	10/30 （日）	10/31 （月）	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.006	0.014	0.004	0.008	0.014	0.003	0.003	0.007	0.014	0.003	7
2	0.003	0.014	0.008	0.007	0.013	0.003	0.004	0.007	0.014	0.003	7
3	0.003	0.027	0.006	0.005	0.013	0.006	0.004	0.009	0.027	0.003	7
4	0.006	0.018	0.007	0.005	0.011	0.005	0.004	0.008	0.018	0.004	7
5	0.009	0.022	0.006	0.008	0.009	0.005	0.006	0.009	0.022	0.005	7
6	0.012	0.025	0.004	0.016	0.007	0.006	0.009	0.011	0.025	0.004	7
7	0.024	0.025	0.020	0.020	0.009	0.007	0.012	0.017	0.025	0.007	7
8	0.026	0.026	0.017	0.026	0.009	0.011	0.022	0.020	0.026	0.009	7
9	0.031	0.026	0.016	0.032	0.008	0.009	0.026	0.021	0.032	0.008	7
10	0.027	0.030	0.012	0.034	0.008	0.007	0.030	0.021	0.034	0.007	7
11	0.018	0.028	0.010	0.032	0.007	0.006	0.031	0.019	0.032	0.006	7
12	0.020	0.028	0.010	0.027	0.008	0.006	0.021	0.017	0.028	0.006	7
13	0.021	0.023	0.011	0.031	0.004	0.005	0.023	0.017	0.031	0.004	7
14	0.026	0.026	0.013	0.026	0.008	0.004	0.023	0.018	0.026	0.004	7
15	0.021	0.024	0.018	0.025	0.008	0.004	0.018	0.017	0.025	0.004	7
16	0.035	0.021	0.015	0.023	0.005	0.004	0.027	0.019	0.035	0.004	7
17	0.035	0.024	0.010	0.028	0.005	0.006	0.023	0.019	0.035	0.005	7
18	0.037	0.015	0.014	0.035	0.007	0.007	0.018	0.019	0.037	0.007	7
19	0.027	0.008	0.014	0.031	0.005	0.008	0.021	0.016	0.031	0.005	7
20	0.027	0.007	0.010	0.031	0.007	0.008	0.018	0.015	0.031	0.007	7
21	0.021	0.010	0.007	0.024	0.005	0.005	0.021	0.013	0.024	0.005	7
22	0.024	0.007	0.007	0.018	0.005	0.005	0.011	0.011	0.024	0.005	7
23	0.017	0.004	0.006	0.012	0.003	0.006	0.005	0.008	0.017	0.003	7
24	0.017	0.005	0.007	0.012	0.003	0.004	0.005	0.008	0.017	0.003	7
平均値	0.021	0.019	0.011	0.022	0.008	0.006	0.016	0.014	0.022	0.006	
最高値	0.037	0.030	0.020	0.035	0.014	0.011	0.031		0.037		
最低値	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003			0.003	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （秋季）

測定場所 No.4

浮遊粒子状物質 [mg/m^3]

月日 / 時	10/25 (火)	10/26 (水)	10/27 (木)	10/28 (金)	10/29 (土)	10/30 (日)	10/31 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.009	0.013	0.008	0.016	0.017	0.018	0.010	0.013	0.018	0.008	7
2	0.012	0.012	0.013	0.022	0.016	0.014	0.007	0.014	0.022	0.007	7
3	0.013	0.027	0.010	0.021	0.013	0.020	0.008	0.016	0.027	0.008	7
4	0.010	0.025	0.014	0.023	0.016	0.019	0.013	0.017	0.025	0.010	7
5	0.007	0.018	0.008	0.011	0.011	0.019	0.011	0.012	0.019	0.007	7
6	0.015	0.029	0.009	0.018	0.006	0.020	0.008	0.015	0.029	0.006	7
7	0.019	0.018	0.012	0.016	0.007	0.015	0.018	0.015	0.019	0.007	7
8	0.009	0.017	0.010	0.020	0.011	0.012	0.022	0.014	0.022	0.009	7
9	0.012	0.017	0.008	0.024	0.004	0.013	0.019	0.014	0.024	0.004	7
10	0.011	0.020	0.009	0.016	0.006	0.011	0.013	0.012	0.020	0.006	7
11	0.026	0.027	0.017	0.029	0.008	0.011	0.017	0.019	0.029	0.008	7
12	0.021	0.021	0.014	0.020	0.007	0.015	0.013	0.016	0.021	0.007	7
13	0.026	0.023	0.010	0.018	0.012	0.018	0.011	0.017	0.026	0.010	7
14	0.037	0.025	0.016	0.011	0.016	0.022	0.019	0.021	0.037	0.011	7
15	0.017	0.027	0.027	0.015	0.008	0.017	0.026	0.020	0.027	0.008	7
16	0.019	0.034	0.015	0.019	0.010	0.021	0.024	0.020	0.034	0.010	7
17	0.015	0.038	0.020	0.010	0.016	0.016	0.034	0.021	0.038	0.010	7
18	0.033	0.045	0.026	0.016	0.017	0.019	0.041	0.028	0.045	0.016	7
19	0.040	0.034	0.021	0.025	0.008	0.022	0.039	0.027	0.040	0.008	7
20	0.039	0.027	0.029	0.018	0.013	0.018	0.032	0.025	0.039	0.013	7
21	0.022	0.016	0.030	0.019	0.007	0.011	0.026	0.019	0.030	0.007	7
22	0.024	0.014	0.012	0.015	0.016	0.012	0.027	0.017	0.027	0.012	7
23	0.018	0.009	0.013	0.016	0.022	0.016	0.021	0.016	0.022	0.009	7
24	0.016	0.013	0.012	0.019	0.021	0.012	0.015	0.015	0.021	0.012	7
平均値	0.020	0.023	0.015	0.018	0.012	0.016	0.020	0.018	0.023	0.012	
最高値	0.040	0.045	0.030	0.029	0.022	0.022	0.041		0.045		
最低値	0.007	0.009	0.008	0.010	0.004	0.011	0.007			0.004	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

・冬季（平成 29 年 1 月 24 日～30 日）

大気質観測結果 （冬季）

測定場所 No.1

二酸化硫黄 [ppm]

月日 / 時	1/24 (火)	1/25 (水)	1/26 (木)	1/27 (金)	1/28 (土)	1/29 (日)	1/30 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	7
2	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	7
3	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	7
4	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	7
5	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	7
6	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	7
7	0.004	0.004	0.004	0.008	0.004	0.005	0.004	0.005	0.008	0.004	7
8	0.004	0.004	0.005	0.008	0.004	0.004	0.005	0.005	0.008	0.004	7
9	0.004	0.005	0.006	0.007	0.004	0.005	0.004	0.005	0.007	0.004	7
10	0.004	0.005	－	0.008	0.005	0.006	0.004	0.005	0.008	0.004	6
11	0.004	0.004	－	0.006	0.006	0.013	0.004	0.006	0.013	0.004	6
12	0.004	0.007	－	0.006	0.007	0.011	0.004	0.007	0.011	0.004	6
13	0.004	0.004	－	0.005	0.008	0.016	0.004	0.007	0.016	0.004	6
14	0.004	0.004	－	0.004	0.007	0.038	0.005	0.010	0.038	0.004	6
15	0.004	0.004	－	0.004	0.008	0.021	0.005	0.008	0.021	0.004	6
16	0.004	0.004	－	0.004	0.022	0.011	0.005	0.008	0.022	0.004	6
17	0.004	0.004	－	0.005	0.019	0.008	0.004	0.007	0.019	0.004	6
18	0.004	0.004	0.007	0.004	0.008	0.014	0.005	0.007	0.014	0.004	7
19	0.004	0.004	0.006	0.005	0.006	0.009	0.005	0.006	0.009	0.004	7
20	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.007	0.004	0.005	0.007	0.004	7
21	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.008	0.004	0.005	0.008	0.004	7
22	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005	0.006	0.004	7
23	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.007	0.005	0.007	0.004	7
24	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	7
平均値	0.004	0.004	0.005	0.005	0.007	0.009	0.004	0.006	0.009	0.004	
最高値	0.004	0.007	0.007	0.008	0.022	0.038	0.007		0.038		
最低値	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004			0.004	
測定数	24	24	16	24	24	24	24				160

大気質観測結果 （冬季）

測定場所 No.1

一酸化窒素 [ppm]

月日 時	1/24 （火）	1/25 （水）	1/26 （木）	1/27 （金）	1/28 （土）	1/29 （日）	1/30 （月）	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.000	0.000	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6
2	－	0.000	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5
3	0.000	0.000	－	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	6
4	0.000	0.000	－	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	6
5	0.000	0.000	－	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.002	0.000	6
6	0.000	0.000	－	0.000	0.000	0.000	0.004	0.001	0.004	0.000	6
7	0.000	0.000	－	0.000	0.001	0.000	0.010	0.002	0.010	0.000	6
8	0.000	0.000	－	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	6
9	0.000	0.003	－	0.005	0.004	0.002	0.000	0.002	0.005	0.000	6
10	0.000	0.002	－	0.003	0.003	0.003	0.000	0.002	0.003	0.000	6
11	0.001	0.001	－	0.001	0.001	0.003	0.000	0.001	0.003	0.000	6
12	0.001	0.002	－	0.000	0.002	0.004	0.001	0.002	0.004	0.000	6
13	0.001	0.001	－	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003	0.001	6
14	0.001	0.000	－	0.000	0.001	0.010	0.001	0.002	0.010	0.000	6
15	0.000	0.000	－	0.000	0.001	0.005	0.000	0.001	0.005	0.000	6
16	0.002	－	－	0.000	0.002	0.002	0.000	0.001	0.002	0.000	5
17	0.000	－	－	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	0.002	0.000	5
18	0.000	－	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.001	0.003	0.000	6
19	0.000	－	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	6
20	0.000	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6
21	0.000	－	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	6
22	0.000	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6
23	0.000	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6
24	0.000	－	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6
平均値	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.000	
最高値	0.002	0.003	0.001	0.005	0.004	0.010	0.010		0.010		
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
測定数	23	15	7	24	24	24	24				141

大気質観測結果 （冬季）

測定場所 No.1

二酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	1/24 (火)	1/25 (水)	1/26 (木)	1/27 (金)	1/28 (土)	1/29 (日)	1/30 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.002	0.003	-	0.007	0.013	0.009	0.015	0.008	0.015	0.002	6
2	-	0.005	-	0.007	0.012	0.009	0.016	0.010	0.016	0.005	5
3	0.002	0.008	-	0.008	0.009	0.008	0.018	0.009	0.018	0.002	6
4	0.002	0.006	-	0.009	0.009	0.008	0.018	0.009	0.018	0.002	6
5	0.003	0.006	-	0.015	0.009	0.008	0.018	0.010	0.018	0.003	6
6	0.004	0.006	-	0.009	0.009	0.007	0.017	0.009	0.017	0.004	6
7	0.003	0.010	-	0.007	0.012	0.009	0.019	0.010	0.019	0.003	6
8	0.004	0.012	-	0.011	0.014	0.011	0.016	0.011	0.016	0.004	6
9	0.005	0.015	-	0.021	0.015	0.013	0.012	0.014	0.021	0.005	6
10	0.003	0.012	-	0.015	0.014	0.014	0.009	0.011	0.015	0.003	6
11	0.003	0.005	-	0.005	0.008	0.016	0.007	0.007	0.016	0.003	6
12	0.003	0.007	-	0.004	0.008	0.020	0.010	0.009	0.020	0.003	6
13	0.004	0.004	-	0.004	0.008	0.017	0.006	0.007	0.017	0.004	6
14	0.002	0.003	-	0.004	0.007	0.025	0.008	0.008	0.025	0.002	6
15	0.004	0.003	-	0.004	0.010	0.024	0.005	0.008	0.024	0.003	6
16	0.005	-	-	0.005	0.018	0.022	0.006	0.011	0.022	0.005	5
17	0.004	-	-	0.007	0.020	0.020	0.004	0.011	0.020	0.004	5
18	0.005	-	0.006	0.006	0.016	0.027	0.004	0.011	0.027	0.004	6
19	0.004	-	0.012	0.007	0.022	0.023	0.004	0.012	0.023	0.004	6
20	0.002	-	0.014	0.007	0.021	0.019	0.003	0.011	0.021	0.002	6
21	0.002	-	0.012	0.007	0.013	0.023	0.003	0.010	0.023	0.002	6
22	0.002	-	0.012	0.008	0.011	0.021	0.003	0.010	0.021	0.002	6
23	0.002	-	0.012	0.007	0.011	0.018	0.004	0.009	0.018	0.002	6
24	0.003	-	0.008	0.005	0.010	0.016	0.003	0.008	0.016	0.003	6
平均値	0.003	0.007	0.011	0.008	0.012	0.016	0.010	0.010	0.016	0.003	
最高値	0.005	0.015	0.014	0.021	0.022	0.027	0.019		0.027		
最低値	0.002	0.003	0.006	0.004	0.007	0.007	0.003			0.002	
測定数	23	15	7	24	24	24	24				141

大気質観測結果 （冬季）

測定場所 No.1

窒素酸化物 [ppm]

月日 時	1/24 （火）	1/25 （水）	1/26 （木）	1/27 （金）	1/28 （土）	1/29 （日）	1/30 （月）	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.002	0.003	－	0.007	0.013	0.009	0.015	0.008	0.015	0.002	6
2	－	0.005	－	0.007	0.012	0.009	0.016	0.010	0.016	0.005	5
3	0.002	0.008	－	0.008	0.009	0.008	0.019	0.009	0.019	0.002	6
4	0.002	0.006	－	0.009	0.009	0.008	0.019	0.009	0.019	0.002	6
5	0.003	0.006	－	0.015	0.009	0.008	0.020	0.010	0.020	0.003	6
6	0.004	0.006	－	0.009	0.009	0.007	0.021	0.009	0.021	0.004	6
7	0.003	0.010	－	0.007	0.013	0.009	0.029	0.012	0.029	0.003	6
8	0.004	0.012	－	0.012	0.015	0.012	0.017	0.012	0.017	0.004	6
9	0.005	0.018	－	0.026	0.019	0.015	0.012	0.016	0.026	0.005	6
10	0.003	0.014	－	0.018	0.017	0.017	0.009	0.013	0.018	0.003	6
11	0.004	0.006	－	0.006	0.009	0.019	0.007	0.009	0.019	0.004	6
12	0.004	0.009	－	0.004	0.010	0.024	0.011	0.010	0.024	0.004	6
13	0.005	0.005	－	0.005	0.009	0.020	0.007	0.009	0.020	0.005	6
14	0.003	0.003	－	0.004	0.008	0.035	0.009	0.010	0.035	0.003	6
15	0.004	0.003	－	0.004	0.011	0.029	0.005	0.009	0.029	0.003	6
16	0.007	－	－	0.005	0.020	0.024	0.006	0.012	0.024	0.005	5
17	0.004	－	－	0.007	0.022	0.021	0.004	0.012	0.022	0.004	5
18	0.005	－	0.006	0.006	0.016	0.030	0.004	0.011	0.030	0.004	6
19	0.004	－	0.013	0.007	0.023	0.023	0.004	0.012	0.023	0.004	6
20	0.002	－	0.014	0.007	0.021	0.019	0.003	0.011	0.021	0.002	6
21	0.002	－	0.012	0.007	0.013	0.024	0.003	0.010	0.024	0.002	6
22	0.002	－	0.012	0.008	0.011	0.021	0.003	0.010	0.021	0.002	6
23	0.002	－	0.012	0.007	0.011	0.018	0.004	0.009	0.018	0.002	6
24	0.003	－	0.008	0.005	0.010	0.016	0.003	0.008	0.016	0.003	6
平均値	0.003	0.008	0.011	0.008	0.013	0.018	0.010	0.010	0.018	0.003	
最高値	0.007	0.018	0.014	0.026	0.023	0.035	0.029		0.035		
最低値	0.002	0.003	0.006	0.004	0.008	0.007	0.003			0.002	
測定数	23	15	7	24	24	24	24				141

大気質観測結果 （冬季）

測定場所 No.1

浮遊粒子状物質［mg/m^3］

月日 / 時	1/24 (火)	1/25 (水)	1/26 (木)	1/27 (金)	1/28 (土)	1/29 (日)	1/30 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.009	0.000	0.009	0.014	0.046	0.015	0.027	0.017	0.046	0.000	7
2	0.008	0.009	0.011	0.007	0.043	0.015	0.018	0.016	0.043	0.007	7
3	0.007	0.006	0.000	0.007	0.031	0.020	0.019	0.013	0.031	0.000	7
4	0.007	0.004	0.000	0.003	0.039	0.020	0.031	0.015	0.039	0.000	7
5	0.009	0.003	0.000	0.016	0.021	0.010	0.037	0.014	0.037	0.000	7
6	0.010	0.012	0.009	0.020	0.027	0.020	0.028	0.018	0.028	0.009	7
7	0.006	0.007	0.004	0.009	0.026	0.015	0.032	0.014	0.032	0.004	7
8	0.009	0.006	0.010	0.016	0.026	0.020	0.079	0.024	0.079	0.006	7
9	0.005	0.010	0.005	0.024	0.031	0.023	0.024	0.017	0.031	0.005	7
10	0.000	0.006	－	0.008	0.024	0.019	0.006	0.011	0.024	0.000	6
11	0.001	0.006	－	0.013	0.019	0.030	0.008	0.013	0.030	0.001	6
12	0.001	0.000	－	0.011	0.025	0.045	0.015	0.016	0.045	0.000	6
13	0.003	0.001	－	0.006	0.022	0.036	0.015	0.014	0.036	0.001	6
14	0.005	0.004	－	0.011	0.015	0.041	0.018	0.016	0.041	0.004	6
15	0.003	0.002	－	0.009	0.023	0.033	0.027	0.016	0.033	0.002	6
16	0.008	0.007	－	0.018	0.019	0.034	0.023	0.018	0.034	0.007	6
17	0.005	0.002	－	0.022	0.020	0.028	0.026	0.017	0.028	0.002	6
18	0.003	0.003	0.006	0.037	0.028	0.039	0.023	0.020	0.039	0.003	7
19	0.007	0.005	0.017	0.054	0.028	0.033	0.010	0.022	0.054	0.005	7
20	0.009	0.017	0.015	0.049	0.029	0.034	0.018	0.024	0.049	0.009	7
21	0.000	0.011	0.016	0.042	0.024	0.044	0.023	0.023	0.044	0.000	7
22	0.000	0.007	0.014	0.032	0.029	0.028	0.019	0.018	0.032	0.000	7
23	0.000	0.005	0.004	0.031	0.030	0.027	0.012	0.016	0.031	0.000	7
24	0.008	0.012	0.004	0.023	0.020	0.033	0.000	0.014	0.033	0.000	7
平均値	0.005	0.006	0.008	0.020	0.027	0.028	0.022	0.017	0.028	0.005	
最高値	0.010	0.017	0.017	0.054	0.046	0.045	0.079		0.079		
最低値	0.000	0.000	0.000	0.003	0.015	0.010	0.000			0.000	
測定数	24	24	16	24	24	24	24				160

大気質観測結果 （冬季）

測定場所 No.2

二酸化硫黄 [ppm]

月日 / 時	1/24 (火)	1/25 (水)	1/26 (木)	1/27 (金)	1/28 (土)	1/29 (日)	1/30 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7
2	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7
3	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
4	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
5	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7
6	0.002	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.001	7
7	0.002	0.001	0.001	0.006	0.001	0.002	0.003	0.002	0.006	0.001	7
8	0.001	0.001	0.001	0.008	0.001	0.002	0.002	0.002	0.008	0.001	7
9	0.001	0.002	0.002	0.006	0.001	0.002	0.002	0.002	0.006	0.001	7
10	0.001	0.002	0.002	0.007	0.002	0.003	0.002	0.003	0.007	0.001	7
11	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	0.008	0.003	0.004	0.008	0.001	7
12	0.001	0.004	0.007	0.004	0.005	0.010	0.003	0.005	0.010	0.001	7
13	0.001	0.002	0.004	0.003	0.006	0.018	0.003	0.005	0.018	0.001	7
14	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.017	0.003	0.005	0.017	0.002	7
15	0.001	0.001	0.005	0.003	0.005	0.009	0.003	0.004	0.009	0.001	7
16	0.001	0.001	0.005	0.003	0.006	0.007	0.002	0.004	0.007	0.001	7
17	0.001	0.001	0.006	0.004	0.007	0.007	0.002	0.004	0.007	0.001	7
18	0.001	0.001	0.005	0.003	0.005	0.019	0.002	0.005	0.019	0.001	7
19	0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	0.014	0.002	0.004	0.014	0.001	7
20	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003	0.006	0.002	0.003	0.006	0.001	7
21	0.001	0.001	0.002	0.005	0.002	0.013	0.002	0.004	0.013	0.001	7
22	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.006	0.003	0.003	0.006	0.001	7
23	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	7
24	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	7
平均値	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003	0.007	0.002	0.003	0.007	0.001	
最高値	0.002	0.004	0.007	0.008	0.007	0.019	0.003		0.019		
最低値	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （冬季）

測定場所 No.2

一酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	1/24 (火)	1/25 (水)	1/26 (木)	1/27 (金)	1/28 (土)	1/29 (日)	1/30 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7
2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.002	0.000	7
3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7
4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	7
5	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	0.004	0.001	0.004	0.000	7
6	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.006	0.001	0.006	0.000	7
7	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002	0.000	0.004	0.001	0.004	0.000	7
8	0.000	0.004	0.003	0.002	0.004	0.001	0.002	0.002	0.004	0.000	7
9	0.001	0.005	0.003	0.006	0.004	0.004	0.001	0.003	0.006	0.001	7
10	0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.000	0.002	0.004	0.000	7
11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.003	0.001	7
12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.004	0.001	0.001	0.004	0.000	7
13	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.005	0.000	0.001	0.005	0.000	7
14	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.005	0.000	0.001	0.005	0.000	7
15	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	0.001	0.002	0.000	7
16	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.003	0.000	0.001	0.003	0.000	7
17	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7
18	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.004	0.000	0.001	0.004	0.000	7
19	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	0.000	0.001	0.002	0.000	7
20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7
21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.000	0.003	0.000	7
22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7
23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7
24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7
平均値	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.000	
最高値	0.001	0.005	0.003	0.006	0.004	0.005	0.006		0.006		
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （冬季）

測定場所 No.2

二酸化窒素 [ppm]

月日 時	1/24 （火）	1/25 （水）	1/26 （木）	1/27 （金）	1/28 （土）	1/29 （日）	1/30 （月）	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.003	0.004	0.004	0.008	0.017	0.010	0.020	0.009	0.020	0.003	7
2	0.002	0.008	0.004	0.009	0.017	0.008	0.022	0.010	0.022	0.002	7
3	0.003	0.009	0.004	0.011	0.011	0.010	0.021	0.010	0.021	0.003	7
4	0.002	0.007	0.006	0.012	0.011	0.012	0.021	0.010	0.021	0.002	7
5	0.004	0.006	0.006	0.009	0.013	0.009	0.022	0.010	0.022	0.004	7
6	0.005	0.007	0.008	0.012	0.011	0.009	0.025	0.011	0.025	0.005	7
7	0.006	0.012	0.015	0.010	0.017	0.010	0.025	0.014	0.025	0.006	7
8	0.007	0.019	0.018	0.017	0.020	0.014	0.020	0.016	0.020	0.007	7
9	0.004	0.017	0.014	0.024	0.016	0.016	0.013	0.015	0.024	0.004	7
10	0.004	0.009	0.010	0.014	0.014	0.015	0.008	0.011	0.015	0.004	7
11	0.003	0.006	0.007	0.005	0.007	0.019	0.009	0.008	0.019	0.003	7
12	0.003	0.007	0.006	0.004	0.008	0.023	0.007	0.008	0.023	0.003	7
13	0.003	0.003	0.005	0.004	0.008	0.021	0.006	0.007	0.021	0.003	7
14	0.004	0.004	0.005	0.004	0.008	0.025	0.008	0.008	0.025	0.004	7
15	0.004	0.004	0.005	0.006	0.011	0.025	0.008	0.009	0.025	0.004	7
16	0.004	0.003	0.004	0.009	0.013	0.028	0.007	0.010	0.028	0.003	7
17	0.004	0.004	0.006	0.011	0.017	0.026	0.005	0.010	0.026	0.004	7
18	0.003	0.006	0.008	0.008	0.016	0.031	0.005	0.011	0.031	0.003	7
19	0.003	0.015	0.020	0.008	0.023	0.038	0.006	0.016	0.038	0.003	7
20	0.002	0.017	0.019	0.009	0.024	0.023	0.003	0.014	0.024	0.002	7
21	0.003	0.009	0.017	0.009	0.014	0.033	0.003	0.013	0.033	0.003	7
22	0.002	0.007	0.012	0.008	0.011	0.031	0.004	0.011	0.031	0.002	7
23	0.003	0.005	0.009	0.006	0.012	0.022	0.004	0.009	0.022	0.003	7
24	0.003	0.005	0.007	0.008	0.012	0.020	0.003	0.008	0.020	0.003	7
平均値	0.004	0.008	0.009	0.009	0.014	0.020	0.011	0.011	0.020	0.004	
最高値	0.007	0.019	0.020	0.024	0.024	0.038	0.025		0.038		
最低値	0.002	0.003	0.004	0.004	0.007	0.008	0.003			0.002	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （冬季）

測定場所 No.2

窒素酸化物 [ppm]

月日 時	1/24 （火）	1/25 （水）	1/26 （木）	1/27 （金）	1/28 （土）	1/29 （日）	1/30 （月）	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.003	0.004	0.004	0.008	0.017	0.010	0.020	0.009	0.020	0.003	7
2	0.002	0.008	0.004	0.009	0.017	0.008	0.024	0.010	0.024	0.002	7
3	0.003	0.009	0.004	0.011	0.011	0.010	0.022	0.010	0.022	0.003	7
4	0.002	0.007	0.006	0.012	0.011	0.012	0.022	0.010	0.022	0.002	7
5	0.004	0.006	0.007	0.010	0.015	0.009	0.026	0.011	0.026	0.004	7
6	0.005	0.007	0.009	0.012	0.012	0.009	0.031	0.012	0.031	0.005	7
7	0.006	0.013	0.016	0.010	0.019	0.010	0.029	0.015	0.029	0.006	7
8	0.007	0.023	0.021	0.019	0.024	0.015	0.022	0.019	0.024	0.007	7
9	0.005	0.022	0.017	0.030	0.020	0.020	0.014	0.018	0.030	0.005	7
10	0.005	0.011	0.012	0.018	0.017	0.018	0.008	0.013	0.018	0.005	7
11	0.004	0.007	0.008	0.006	0.008	0.022	0.010	0.009	0.022	0.004	7
12	0.004	0.008	0.007	0.005	0.008	0.027	0.008	0.010	0.027	0.004	7
13	0.004	0.004	0.005	0.005	0.009	0.026	0.006	0.008	0.026	0.004	7
14	0.005	0.005	0.005	0.005	0.008	0.030	0.008	0.009	0.030	0.005	7
15	0.005	0.005	0.005	0.006	0.012	0.027	0.008	0.010	0.027	0.005	7
16	0.005	0.004	0.004	0.009	0.014	0.031	0.007	0.011	0.031	0.004	7
17	0.004	0.005	0.006	0.011	0.018	0.027	0.005	0.011	0.027	0.004	7
18	0.003	0.007	0.008	0.008	0.016	0.035	0.005	0.012	0.035	0.003	7
19	0.003	0.016	0.021	0.008	0.023	0.040	0.006	0.017	0.040	0.003	7
20	0.002	0.017	0.019	0.009	0.025	0.024	0.003	0.014	0.025	0.002	7
21	0.003	0.009	0.017	0.009	0.014	0.036	0.003	0.013	0.036	0.003	7
22	0.002	0.007	0.012	0.008	0.011	0.032	0.004	0.011	0.032	0.002	7
23	0.003	0.005	0.009	0.006	0.012	0.022	0.004	0.009	0.022	0.003	7
24	0.003	0.005	0.007	0.008	0.012	0.020	0.003	0.008	0.020	0.003	7
平均値	0.004	0.009	0.010	0.010	0.015	0.022	0.012	0.012	0.022	0.004	
最高値	0.007	0.023	0.021	0.030	0.025	0.040	0.031		0.040		
最低値	0.002	0.004	0.004	0.005	0.008	0.008	0.003			0.002	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （冬季）

測定場所 No.2

浮遊粒子状物質 [mg/m^3]

月日 / 時	1/24 (火)	1/25 (水)	1/26 (木)	1/27 (金)	1/28 (土)	1/29 (日)	1/30 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.008	0.010	0.004	0.003	0.056	0.016	0.026	0.018	0.056	0.003	7
2	0.008	0.010	0.007	0.003	0.037	0.021	0.026	0.016	0.037	0.003	7
3	0.009	0.011	0.013	0.012	0.047	0.024	0.031	0.021	0.047	0.009	7
4	0.015	0.007	0.005	0.004	0.051	0.022	0.046	0.021	0.051	0.004	7
5	0.015	0.011	0.003	0.015	0.045	0.035	0.030	0.022	0.045	0.003	7
6	0.011	0.002	0.007	0.011	0.034	0.017	0.044	0.018	0.044	0.002	7
7	0.016	0.004	0.009	0.014	0.045	0.015	0.044	0.021	0.045	0.004	7
8	0.005	0.008	0.007	0.023	0.029	0.025	0.036	0.019	0.036	0.005	7
9	0.004	0.003	0.004	0.011	0.025	0.036	0.031	0.016	0.036	0.003	7
10	0.004	0.002	0.007	0.007	0.025	0.031	0.006	0.012	0.031	0.002	7
11	0.006	0.002	0.005	0.006	0.007	0.039	0.009	0.011	0.039	0.002	7
12	0.009	0.003	0.003	0.006	0.011	0.049	0.008	0.013	0.049	0.003	7
13	0.004	0.003	0.006	0.008	0.010	0.034	0.012	0.011	0.034	0.003	7
14	0.010	0.003	0.005	0.011	0.016	0.040	0.029	0.016	0.040	0.003	7
15	0.007	0.004	0.004	0.014	0.019	0.041	0.033	0.017	0.041	0.004	7
16	0.007	0.005	0.003	0.019	0.027	0.043	0.031	0.019	0.043	0.003	7
17	0.012	0.008	0.014	0.022	0.031	0.038	0.031	0.022	0.038	0.008	7
18	0.004	0.017	0.014	0.043	0.040	0.040	0.018	0.025	0.043	0.004	7
19	0.009	0.006	0.034	0.062	0.030	0.046	0.025	0.030	0.062	0.006	7
20	0.006	0.025	0.028	0.047	0.024	0.042	0.031	0.029	0.047	0.006	7
21	0.009	0.021	0.032	0.061	0.027	0.036	0.023	0.030	0.061	0.009	7
22	0.014	0.016	0.019	0.038	0.035	0.053	0.022	0.028	0.053	0.014	7
23	0.003	0.015	0.006	0.037	0.027	0.038	0.011	0.020	0.038	0.003	7
24	0.015	0.012	0.012	0.031	0.030	0.016	0.006	0.017	0.031	0.006	7
平均値	0.009	0.009	0.010	0.021	0.030	0.033	0.025	0.020	0.033	0.009	
最高値	0.016	0.025	0.034	0.062	0.056	0.053	0.046		0.062		
最低値	0.003	0.002	0.003	0.003	0.007	0.015	0.006			0.002	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （冬季）

測定場所 No.3

一酸化窒素 [ppm]

月日 時	1/24 （火）	1/25 （水）	1/26 （木）	1/27 （金）	1/28 （土）	1/29 （日）	1/30 （月）	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.000	7
2	0.002	0.002	0.000	0.003	0.003	0.001	0.004	0.002	0.004	0.000	7
3	0.001	0.002	0.000	0.003	0.000	0.000	0.004	0.001	0.004	0.000	7
4	0.000	0.004	0.001	0.004	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.000	7
5	0.006	0.005	0.003	0.014	0.005	0.002	0.012	0.007	0.014	0.002	7
6	0.003	0.009	0.011	0.013	0.008	0.003	0.024	0.010	0.024	0.003	7
7	0.006	0.018	0.008	0.006	0.011	0.002	0.048	0.014	0.048	0.002	7
8	0.009	0.023	0.028	0.017	0.021	0.007	0.009	0.016	0.028	0.007	7
9	0.010	0.036	0.029	0.024	0.026	0.011	0.007	0.020	0.036	0.007	7
10	0.010	0.020	0.030	0.021	0.023	0.012	0.009	0.018	0.030	0.009	7
11	0.007	0.017	0.027	0.013	0.010	0.010	0.005	0.013	0.027	0.005	7
12	0.006	0.010	0.011	0.010	0.007	0.007	0.005	0.008	0.011	0.005	7
13	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008	0.003	0.005	0.008	0.003	7
14	0.009	0.006	0.007	0.005	0.003	0.013	0.004	0.007	0.013	0.003	7
15	0.005	0.006	0.006	0.003	0.005	0.009	0.004	0.005	0.009	0.003	7
16	0.005	0.008	0.006	0.004	0.009	0.006	0.003	0.006	0.009	0.003	7
17	0.006	0.003	0.006	0.003	0.008	0.005	0.004	0.005	0.008	0.003	7
18	0.007	0.002	0.008	0.002	0.003	0.007	0.004	0.005	0.008	0.002	7
19	0.003	0.006	0.012	0.002	0.005	0.002	0.006	0.005	0.012	0.002	7
20	0.002	0.005	0.004	0.001	0.006	0.003	0.002	0.003	0.006	0.001	7
21	0.002	0.005	0.006	0.001	0.004	0.002	0.002	0.003	0.006	0.001	7
22	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.005	0.002	7
23	0.001	0.002	0.003	0.004	0.001	0.001	0.000	0.002	0.004	0.000	7
24	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.003	0.000	0.001	0.003	0.000	7
平均値	0.005	0.009	0.009	0.007	0.007	0.005	0.007	0.007	0.009	0.005	
最高値	0.010	0.036	0.030	0.024	0.026	0.013	0.048		0.048		
最低値	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （冬季）

測定場所 No.3

二酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	1/24 (火)	1/25 (水)	1/26 (木)	1/27 (金)	1/28 (土)	1/29 (日)	1/30 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.003	0.005	0.006	0.007	0.014	0.009	0.015	0.008	0.015	0.003	7
2	0.003	0.008	0.006	0.010	0.013	0.009	0.016	0.009	0.016	0.003	7
3	0.003	0.008	0.005	0.012	0.008	0.008	0.017	0.009	0.017	0.003	7
4	0.003	0.010	0.006	0.012	0.010	0.010	0.017	0.010	0.017	0.003	7
5	0.005	0.008	0.007	0.021	0.010	0.009	0.017	0.011	0.021	0.005	7
6	0.006	0.010	0.014	0.015	0.012	0.010	0.019	0.012	0.019	0.006	7
7	0.007	0.016	0.015	0.011	0.015	0.010	0.023	0.014	0.023	0.007	7
8	0.010	0.017	0.026	0.025	0.019	0.014	0.016	0.018	0.026	0.010	7
9	0.010	0.023	0.023	0.026	0.021	0.016	0.016	0.019	0.026	0.010	7
10	0.009	0.017	0.022	0.021	0.021	0.018	0.013	0.017	0.022	0.009	7
11	0.004	0.014	0.016	0.018	0.013	0.019	0.010	0.013	0.019	0.004	7
12	0.006	0.012	0.010	0.013	0.013	0.018	0.009	0.012	0.018	0.006	7
13	0.004	0.007	0.008	0.008	0.010	0.015	0.006	0.008	0.015	0.004	7
14	0.009	0.007	0.010	0.009	0.008	0.022	0.009	0.011	0.022	0.007	7
15	0.006	0.007	0.007	0.010	0.012	0.023	0.006	0.010	0.023	0.006	7
16	0.007	0.010	0.009	0.010	0.019	0.020	0.007	0.012	0.020	0.007	7
17	0.005	0.008	0.010	0.009	0.022	0.018	0.006	0.011	0.022	0.005	7
18	0.008	0.006	0.018	0.010	0.016	0.026	0.006	0.013	0.026	0.006	7
19	0.004	0.017	0.022	0.009	0.023	0.021	0.004	0.014	0.023	0.004	7
20	0.005	0.013	0.015	0.008	0.021	0.020	0.004	0.012	0.021	0.004	7
21	0.004	0.012	0.015	0.008	0.013	0.022	0.004	0.011	0.022	0.004	7
22	0.005	0.010	0.014	0.008	0.011	0.021	0.005	0.011	0.021	0.005	7
23	0.004	0.007	0.012	0.010	0.010	0.016	0.003	0.009	0.016	0.003	7
24	0.004	0.006	0.007	0.006	0.010	0.016	0.003	0.007	0.016	0.003	7
平均値	0.006	0.011	0.013	0.012	0.014	0.016	0.010	0.012	0.016	0.006	
最高値	0.010	0.023	0.026	0.026	0.023	0.026	0.023		0.026		
最低値	0.003	0.005	0.005	0.006	0.008	0.008	0.003			0.003	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （冬季）

測定場所 No.3

窒素酸化物 [ppm]

月日 / 時	1/24 (火)	1/25 (水)	1/26 (木)	1/27 (金)	1/28 (土)	1/29 (日)	1/30 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.004	0.007	0.006	0.007	0.015	0.010	0.017	0.009	0.017	0.004	7
2	0.005	0.010	0.006	0.013	0.016	0.010	0.020	0.011	0.020	0.005	7
3	0.004	0.010	0.005	0.015	0.008	0.008	0.021	0.010	0.021	0.004	7
4	0.003	0.014	0.007	0.016	0.013	0.012	0.021	0.012	0.021	0.003	7
5	0.011	0.013	0.010	0.035	0.015	0.011	0.029	0.018	0.035	0.010	7
6	0.009	0.019	0.025	0.028	0.020	0.013	0.043	0.022	0.043	0.009	7
7	0.013	0.034	0.023	0.017	0.026	0.012	0.071	0.028	0.071	0.012	7
8	0.019	0.040	0.054	0.042	0.040	0.021	0.025	0.034	0.054	0.019	7
9	0.020	0.059	0.052	0.050	0.047	0.027	0.023	0.040	0.059	0.020	7
10	0.019	0.037	0.052	0.042	0.044	0.030	0.022	0.035	0.052	0.019	7
11	0.011	0.031	0.043	0.031	0.023	0.029	0.015	0.026	0.043	0.011	7
12	0.012	0.022	0.021	0.023	0.020	0.025	0.014	0.020	0.025	0.012	7
13	0.009	0.013	0.014	0.013	0.015	0.023	0.009	0.014	0.023	0.009	7
14	0.018	0.013	0.017	0.014	0.011	0.035	0.013	0.017	0.035	0.011	7
15	0.011	0.013	0.013	0.013	0.017	0.032	0.010	0.016	0.032	0.010	7
16	0.012	0.018	0.015	0.014	0.028	0.026	0.010	0.018	0.028	0.010	7
17	0.011	0.011	0.016	0.012	0.030	0.023	0.010	0.016	0.030	0.010	7
18	0.015	0.008	0.026	0.012	0.019	0.033	0.010	0.018	0.033	0.008	7
19	0.007	0.023	0.034	0.011	0.028	0.023	0.010	0.019	0.034	0.007	7
20	0.007	0.018	0.019	0.009	0.027	0.023	0.006	0.016	0.027	0.006	7
21	0.006	0.017	0.021	0.009	0.017	0.024	0.006	0.014	0.024	0.006	7
22	0.008	0.015	0.016	0.010	0.013	0.025	0.007	0.013	0.025	0.007	7
23	0.005	0.009	0.015	0.014	0.011	0.017	0.003	0.011	0.017	0.003	7
24	0.005	0.008	0.007	0.007	0.010	0.019	0.003	0.008	0.019	0.003	7
平均値	0.010	0.019	0.022	0.019	0.021	0.021	0.017	0.019	0.022	0.010	
最高値	0.020	0.059	0.054	0.050	0.047	0.035	0.071		0.071		
最低値	0.003	0.007	0.005	0.007	0.008	0.008	0.003			0.003	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （冬季）

測定場所 No.3

浮遊粒子状物質 [mg/m^3]

月日 / 時	1/24 (火)	1/25 (水)	1/26 (木)	1/27 (金)	1/28 (土)	1/29 (日)	1/30 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.008	0.003	0.019	0.014	0.056	0.022	0.042	0.023	0.056	0.003	7
2	0.013	0.009	0.004	0.011	0.052	0.012	0.035	0.019	0.052	0.004	7
3	0.018	0.007	0.003	0.011	0.049	0.019	0.040	0.021	0.049	0.003	7
4	0.014	0.010	0.002	0.014	0.051	0.017	0.039	0.021	0.051	0.002	7
5	0.012	0.012	0.009	0.016	0.034	0.019	0.027	0.018	0.034	0.009	7
6	0.003	0.011	0.015	0.010	0.050	0.023	0.036	0.021	0.050	0.003	7
7	0.015	0.009	0.006	0.000	0.028	0.013	0.048	0.017	0.048	0.000	7
8	0.020	0.012	0.011	0.004	0.034	0.024	0.040	0.021	0.040	0.004	7
9	0.011	0.002	0.007	0.010	0.027	0.020	0.037	0.016	0.037	0.002	7
10	0.002	0.000	0.000	0.012	0.014	0.025	0.017	0.010	0.025	0.000	7
11	0.000	0.001	0.000	0.000	0.013	0.028	0.008	0.007	0.028	0.000	7
12	0.001	0.000	0.000	0.001	0.011	0.052	0.011	0.011	0.052	0.000	7
13	0.000	0.000	0.001	0.002	0.015	0.043	0.007	0.010	0.043	0.000	7
14	0.010	0.000	0.010	0.012	0.010	0.050	0.010	0.015	0.050	0.000	7
15	0.017	0.008	0.010	0.015	0.024	0.059	0.026	0.023	0.059	0.008	7
16	0.008	0.009	0.008	0.021	0.037	0.050	0.034	0.024	0.050	0.008	7
17	0.007	0.005	0.011	0.024	0.026	0.051	0.030	0.022	0.051	0.005	7
18	0.014	0.006	0.020	0.045	0.023	0.042	0.029	0.026	0.045	0.006	7
19	0.010	0.028	0.029	0.067	0.041	0.051	0.035	0.037	0.067	0.010	7
20	0.007	0.017	0.023	0.078	0.048	0.052	0.031	0.037	0.078	0.007	7
21	0.009	0.018	0.032	0.062	0.040	0.063	0.031	0.036	0.063	0.009	7
22	0.010	0.019	0.018	0.059	0.029	0.050	0.029	0.031	0.059	0.010	7
23	0.009	0.010	0.017	0.092	0.026	0.042	0.016	0.030	0.092	0.009	7
24	0.006	0.023	0.021	0.060	0.020	0.041	0.011	0.026	0.060	0.006	7
平均値	0.009	0.009	0.012	0.027	0.032	0.036	0.028	0.022	0.036	0.009	
最高値	0.020	0.028	0.032	0.092	0.056	0.063	0.048		0.092		
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.010	0.012	0.007			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （冬季）

測定場所 No.4

一酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	1/24 (火)	1/25 (水)	1/26 (木)	1/27 (金)	1/28 (土)	1/29 (日)	1/30 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
2	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.001	0.005	0.000	7
3	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.004	0.002	0.004	0.001	7
4	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.006	0.002	0.006	0.001	7
5	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.005	0.002	0.005	0.001	7
6	0.002	0.001	0.005	0.002	0.003	0.001	0.008	0.003	0.008	0.001	7
7	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.001	0.008	0.004	0.008	0.001	7
8	0.003	0.010	0.008	0.007	0.008	0.002	0.004	0.006	0.010	0.002	7
9	0.006	0.017	0.013	0.013	0.011	0.004	0.008	0.010	0.017	0.004	7
10	0.004	0.018	0.015	0.014	0.012	0.004	0.005	0.010	0.018	0.004	7
11	0.003	0.011	0.016	0.013	0.007	0.005	0.007	0.009	0.016	0.003	7
12	0.004	0.007	0.007	0.012	0.004	0.006	0.004	0.006	0.012	0.004	7
13	0.003	0.005	0.007	0.006	0.005	0.008	0.002	0.005	0.008	0.002	7
14	0.005	0.006	0.008	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.008	0.004	7
15	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003	7
16	0.004	0.008	0.009	0.003	0.005	0.003	0.003	0.005	0.009	0.003	7
17	0.004	0.005	0.006	0.002	0.005	0.004	0.003	0.004	0.006	0.002	7
18	0.002	0.006	0.005	0.002	0.005	0.003	0.002	0.004	0.006	0.002	7
19	0.001	0.001	0.005	0.001	0.002	0.010	0.001	0.003	0.010	0.001	7
20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7
21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.005	0.001	0.002	0.005	0.001	7
22	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.000	7
23	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
24	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7
平均値	0.002	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.002	
最高値	0.006	0.018	0.016	0.014	0.012	0.010	0.008		0.018		
最低値	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001			0.000	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （冬季）

測定場所 No.4

二酸化窒素 [ppm]

月日 / 時	1/24 (火)	1/25 (水)	1/26 (木)	1/27 (金)	1/28 (土)	1/29 (日)	1/30 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.002	0.002	0.004	0.007	0.014	0.008	0.015	0.007	0.015	0.002	7
2	0.002	0.006	0.003	0.008	0.011	0.007	0.017	0.008	0.017	0.002	7
3	0.002	0.008	0.005	0.010	0.008	0.007	0.017	0.008	0.017	0.002	7
4	0.002	0.006	0.005	0.011	0.008	0.008	0.018	0.008	0.018	0.002	7
5	0.005	0.005	0.005	0.008	0.009	0.007	0.017	0.008	0.017	0.005	7
6	0.004	0.007	0.009	0.009	0.010	0.007	0.019	0.009	0.019	0.004	7
7	0.004	0.010	0.013	0.007	0.012	0.008	0.018	0.010	0.018	0.004	7
8	0.006	0.018	0.018	0.020	0.018	0.010	0.015	0.015	0.020	0.006	7
9	0.008	0.024	0.019	0.027	0.022	0.011	0.015	0.018	0.027	0.008	7
10	0.006	0.018	0.020	0.020	0.016	0.013	0.011	0.015	0.020	0.006	7
11	0.004	0.011	0.019	0.012	0.007	0.015	0.012	0.011	0.019	0.004	7
12	0.004	0.009	0.009	0.013	0.009	0.019	0.008	0.010	0.019	0.004	7
13	0.003	0.006	0.008	0.006	0.008	0.017	0.004	0.007	0.017	0.003	7
14	0.007	0.009	0.011	0.009	0.009	0.016	0.011	0.010	0.016	0.007	7
15	0.004	0.007	0.008	0.008	0.011	0.020	0.012	0.010	0.020	0.004	7
16	0.005	0.013	0.014	0.012	0.013	0.021	0.008	0.012	0.021	0.005	7
17	0.006	0.008	0.013	0.011	0.015	0.021	0.008	0.012	0.021	0.006	7
18	0.003	0.012	0.018	0.008	0.018	0.024	0.003	0.012	0.024	0.003	7
19	0.002	0.012	0.025	0.007	0.018	0.030	0.002	0.014	0.030	0.002	7
20	0.002	0.011	0.012	0.006	0.019	0.018	0.004	0.010	0.019	0.002	7
21	0.002	0.009	0.012	0.005	0.012	0.024	0.004	0.010	0.024	0.002	7
22	0.001	0.007	0.012	0.006	0.011	0.022	0.002	0.009	0.022	0.001	7
23	0.002	0.005	0.009	0.004	0.010	0.016	0.003	0.007	0.016	0.002	7
24	0.002	0.005	0.006	0.004	0.009	0.016	0.003	0.006	0.016	0.002	7
平均値	0.004	0.010	0.012	0.010	0.012	0.015	0.010	0.010	0.015	0.004	
最高値	0.008	0.024	0.025	0.027	0.022	0.030	0.019		0.030		
最低値	0.001	0.002	0.003	0.004	0.007	0.007	0.002			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （冬季）

測定場所 No.4

窒素酸化物 [ppm]

月日 時	1/24 （火）	1/25 （水）	1/26 （木）	1/27 （金）	1/28 （土）	1/29 （日）	1/30 （月）	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.003	0.002	0.004	0.008	0.015	0.009	0.016	0.008	0.016	0.002	7
2	0.003	0.006	0.004	0.009	0.012	0.008	0.022	0.009	0.022	0.003	7
3	0.003	0.009	0.008	0.012	0.010	0.008	0.021	0.010	0.021	0.003	7
4	0.003	0.007	0.007	0.013	0.010	0.009	0.024	0.010	0.024	0.003	7
5	0.007	0.006	0.006	0.011	0.012	0.008	0.022	0.010	0.022	0.006	7
6	0.006	0.008	0.014	0.011	0.013	0.008	0.027	0.012	0.027	0.006	7
7	0.006	0.013	0.017	0.010	0.016	0.009	0.026	0.014	0.026	0.006	7
8	0.009	0.028	0.026	0.027	0.026	0.012	0.019	0.021	0.028	0.009	7
9	0.014	0.041	0.032	0.040	0.033	0.015	0.023	0.028	0.041	0.014	7
10	0.010	0.036	0.035	0.034	0.028	0.017	0.016	0.025	0.036	0.010	7
11	0.007	0.022	0.035	0.025	0.014	0.020	0.019	0.020	0.035	0.007	7
12	0.008	0.016	0.016	0.025	0.013	0.025	0.012	0.016	0.025	0.008	7
13	0.006	0.011	0.015	0.012	0.013	0.025	0.006	0.013	0.025	0.006	7
14	0.012	0.015	0.019	0.014	0.013	0.021	0.015	0.016	0.021	0.012	7
15	0.007	0.012	0.013	0.011	0.015	0.023	0.016	0.014	0.023	0.007	7
16	0.009	0.021	0.023	0.015	0.018	0.024	0.011	0.017	0.024	0.009	7
17	0.010	0.013	0.019	0.013	0.020	0.025	0.011	0.016	0.025	0.010	7
18	0.005	0.018	0.023	0.010	0.023	0.027	0.005	0.016	0.027	0.005	7
19	0.003	0.013	0.030	0.008	0.020	0.040	0.003	0.017	0.040	0.003	7
20	0.003	0.012	0.013	0.007	0.020	0.019	0.005	0.011	0.020	0.003	7
21	0.003	0.010	0.013	0.006	0.013	0.029	0.005	0.011	0.029	0.003	7
22	0.001	0.008	0.013	0.007	0.012	0.024	0.003	0.010	0.024	0.001	7
23	0.002	0.006	0.010	0.005	0.011	0.017	0.004	0.008	0.017	0.002	7
24	0.002	0.005	0.007	0.004	0.010	0.017	0.004	0.007	0.017	0.002	7
平均値	0.006	0.014	0.017	0.014	0.016	0.018	0.014	0.014	0.018	0.006	
最高値	0.014	0.041	0.035	0.040	0.033	0.040	0.027		0.041		
最低値	0.001	0.002	0.004	0.004	0.010	0.008	0.003			0.001	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

大気質観測結果 （冬季）

測定場所 No.4

浮遊粒子状物質 [mg/m^3]

月日 / 時	1/24 (火)	1/25 (水)	1/26 (木)	1/27 (金)	1/28 (土)	1/29 (日)	1/30 (月)	平均値	最高値	最低値	測定数
1	0.022	0.005	0.014	0.017	0.057	0.044	0.042	0.029	0.057	0.005	7
2	0.016	0.010	0.015	0.021	0.042	0.027	0.040	0.024	0.042	0.010	7
3	0.012	0.015	0.010	0.017	0.054	0.032	0.039	0.026	0.054	0.010	7
4	0.018	0.019	0.010	0.015	0.044	0.033	0.040	0.026	0.044	0.010	7
5	0.020	0.021	0.012	0.024	0.040	0.046	0.041	0.029	0.046	0.012	7
6	0.013	0.017	0.011	0.026	0.040	0.031	0.036	0.025	0.040	0.011	7
7	0.019	0.014	0.015	0.021	0.032	0.027	0.044	0.025	0.044	0.014	7
8	0.011	0.012	0.016	0.009	0.039	0.018	0.027	0.019	0.039	0.009	7
9	0.011	0.015	0.011	0.026	0.035	0.040	0.026	0.023	0.040	0.011	7
10	0.010	0.007	0.025	0.005	0.030	0.029	0.015	0.017	0.030	0.005	7
11	0.005	0.004	0.015	0.004	0.022	0.038	0.011	0.014	0.038	0.004	7
12	0.006	0.004	0.012	0.008	0.024	0.051	0.015	0.017	0.051	0.004	7
13	0.004	0.007	0.008	0.005	0.021	0.047	0.017	0.016	0.047	0.004	7
14	0.005	0.011	0.007	0.010	0.023	0.041	0.034	0.019	0.041	0.005	7
15	0.011	0.002	0.016	0.011	0.019	0.053	0.028	0.020	0.053	0.002	7
16	0.012	0.006	0.021	0.018	0.035	0.043	0.031	0.024	0.043	0.006	7
17	0.012	0.015	0.016	0.033	0.033	0.048	0.033	0.027	0.048	0.012	7
18	0.004	0.010	0.017	0.045	0.041	0.043	0.024	0.026	0.045	0.004	7
19	0.006	0.010	0.030	0.062	0.032	0.053	0.027	0.031	0.062	0.006	7
20	0.006	0.016	0.025	0.064	0.029	0.045	0.026	0.030	0.064	0.006	7
21	0.009	0.017	0.021	0.050	0.037	0.054	0.016	0.029	0.054	0.009	7
22	0.011	0.011	0.029	0.052	0.035	0.048	0.021	0.030	0.052	0.011	7
23	0.007	0.012	0.024	0.041	0.041	0.044	0.011	0.026	0.044	0.007	7
24	0.008	0.009	0.016	0.029	0.031	0.045	0.011	0.021	0.045	0.008	7
平均値	0.011	0.011	0.017	0.026	0.035	0.041	0.027	0.024	0.041	0.011	
最高値	0.022	0.021	0.030	0.064	0.057	0.054	0.044		0.064		
最低値	0.004	0.002	0.007	0.004	0.019	0.018	0.011			0.002	
測定数	24	24	24	24	24	24	24				168

4. 大気質予測条件

① 建設機械の稼働及び工事用車両の走行に係る大気質予測時期の設定

予測対象時期については、建設機械の稼働及び工事用車両の走行台数が最も多くなる時期とし、表4-1に示すとおり設定した。

なお、粉じんを発生させる建設機械の稼働として、土砂の移動を伴う土工事(掘削)及び土工事(盛土)の作業が考えられるが、より粉じんの発生が多いとされている土工事(掘削)作業を対象とした。

また、粉じんを発生させる工事用車両としては、工事現場内を走行する大型車を対象とし、大型車が最も多く走行する時期とした。

表 4-1　建設機械の稼働及び工事用車両の走行に係る大気質予測時期の設定

区分		1年目												2年目										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
基本工程							土木建築工事(外構等除く)																	
														プラント工事										
																						試運転		
																				▼受電				
																		建築完了検査▼				▼ごみ受入開始		

	ユニット等の区分		1年目												2年目										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
建設機械稼働計画	杭工事		1	1	1																				
	土留・仮締切工		1	1	1																				
	土工事(掘削)			1	2	2																			
	土工事(盛土)								2	2						1	1								
	躯体工事	クレーン（25～80ｔ）	2	2	4	4	3	4	4	4	4	5	6	6	6	4	1	1	0	0					
		クレーン（120ｔ）						1	1	1															
		クレーン（180ｔ）										1	1	1	1	1	1	1							
	現場打躯体工(ｺﾝｸﾘｰﾄ打設)					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
	アスファルト舗装工																		1	1					
	予測対象時期				●	●																			

	車　　種		1年目												2年目										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
工事用車両走行計画	トラック　4ｔ					1	2	6	4	4	4	6	5	5	5	5	3	1	1	1					
	トラック　10ｔ		1	1	1	2	2	4	5	5	6	8	8	6	6	6	2	1							
	トラック　20ｔ		1		1											4	2	1							
	トレーラー		1	5	6	6			4	6	3	3	2			1	1								
	ユニック　4ｔ					2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2		2	2	2	2			
	乗用車（通勤車両）		2	3	5	7	10	15	16	18	20	23	23	25	28	28	23	10	10	10	8	8	8	8	6
	生コン車					10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10									
	合計	大型車	3	6	8	21	18	24	27	29	27	33	31	27	27	30	10	3	3	3	2	2	0	0	0
		小型車	2	3	5	38	10	15	16	18	20	23	23	25	28	28	23	10	10	10	8	8	8	8	6
	予測対象時期											●													

5. 騒音調査結果

騒音調査結果を次頁以降に示す。

調査対象：　道路交通騒音
調査期間：　平成29年4月20日(木) 6:00　～　平成29年4月21日(金) 6:00
天　　候：　晴れ
調査地点：　No.1

単位：dB

調査日	時間区分	時　間		等価騒音レベル	時　間　率　騒　音　レ　ベ　ル		
				LAeq	L5	L50	L95
H29.4.20	昼間	6:00 ～ 7:00		70.8	77	67	47
		7:00 ～ 8:00		67.3	72	65	56
		8:00 ～ 9:00		68.4	74	65	55
		9:00 ～ 10:00		69.2	75	67	56
		10:00 ～ 11:00		69.1	74	67	57
		11:00 ～ 12:00		69.7	75	67	54
		12:00 ～ 13:00		69.5	75	67	52
		13:00 ～ 14:00		69.8	75	68	54
		14:00 ～ 15:00		69.3	74	67	55
		15:00 ～ 16:00		69.4	75	67	53
		16:00 ～ 17:00		68.3	73	66	54
		17:00 ～ 18:00		66.6	71	64	56
		18:00 ～ 19:00		69.1	74	67	54
		19:00 ～ 20:00		69.2	74	67	52
		20:00 ～ 21:00		67.9	74	62	44
		21:00 ～ 22:00		67.8	73	60	42
	夜間	22:00 ～ 23:00		65.2	72	55	36
		23:00 ～ 0:00		64.4	71	49	34
H29.4.21		0:00 ～ 1:00		62.5	70	45	31
		1:00 ～ 2:00		62.0	68	37	<30
		2:00 ～ 3:00		61.7	68	38	31
		3:00 ～ 4:00		63.9	71	45	32
		4:00 ～ 5:00		65.7	73	50	33
		5:00 ～ 6:00		67.3	74	57	40
平均値		昼間（6時～22時）		69.0	73	56	43
		夜間（22時～6時）		64.5	74	67	54
環境基準（参考）		C類型	昼間	60			
			夜間	50			
要請限度		幹線交通を担う道路に近接する区域	昼間	75			
			夜間	70			

注1）等価騒音レベルの平均値は、各時間毎の測定値をエネルギー平均した値である。
注2）時間率騒音レベルの平均値は、各時間毎の測定値を算術平均した値である。
注3）環境基準の昼間は6時～22時，夜間は22時～6時を示す。



騒音レベルの時間変化

調査対象：　道路交通騒音
調査期間：　平成29年4月20日(木) 6:00　～　平成29年4月21日(金) 6:00
天　　候：　晴れ
調査地点：　No.2

単位：dB

調査日	時間区分	時　間		等価騒音レベル	時　間　率　騒　音　レ　ベ　ル		
				LAeq	L5	L50	L95
H29.4.20	昼間	6:00 ～ 7:00		63.7	70	52	43
		7:00 ～ 8:00		67.2	73	61	49
		8:00 ～ 9:00		66.8	73	60	51
		9:00 ～ 10:00		65.9	72	58	51
		10:00 ～ 11:00		65.8	72	58	51
		11:00 ～ 12:00		65.7	71	59	52
		12:00 ～ 13:00		64.3	71	56	48
		13:00 ～ 14:00		65.5	72	58	49
		14:00 ～ 15:00		65.8	72	58	51
		15:00 ～ 16:00		65.0	72	57	49
		16:00 ～ 17:00		65.3	72	58	51
		17:00 ～ 18:00		65.6	71	60	51
		18:00 ～ 19:00		63.8	70	55	48
		19:00 ～ 20:00		60.8	68	50	44
		20:00 ～ 21:00		58.6	65	49	45
		21:00 ～ 22:00		57.2	63	46	44
	夜間	22:00 ～ 23:00		56.1	61	47	44
		23:00 ～ 0:00		55.2	58	46	44
H29.4.21		0:00 ～ 1:00		52.1	53	46	44
		1:00 ～ 2:00		52.7	51	44	42
		2:00 ～ 3:00		55.0	54	46	44
		3:00 ～ 4:00		55.7	57	44	40
		4:00 ～ 5:00		60.8	63	45	42
		5:00 ～ 6:00		62.2	68	49	44
平均値		昼間（6時～22時）		64.8	64	51	46
		夜間（22時～6時）		57.6	71	57	49
環境基準		幹線交通を担う道路に近接する空間	昼間	70			
			夜間	65			
要請限度		幹線交通を担う道路に近接する区域	昼間	75			
			夜間	70			

注1）等価騒音レベルの平均値は、各時間毎の測定値をエネルギー平均した値である。
注2）時間率騒音レベルの平均値は、各時間毎の測定値を算術平均した値である。
注3）昼間は6時～22時，夜間は22時～6時を示す。



騒音レベルの時間変化

調査対象：　環境騒音
調査期間：　平成29年4月24日(月) 6:00　～　平成29年4月25日(火) 6:00
天　　候：　晴れ
調査地点：　対象事業実施区域　敷地境界

単位：dB

調査日	時間区分	時　間		等価騒音レベル	時　間　率　騒　音　レ　ベ　ル		
				LAeq	L5	L50	L95
H29.4.24	昼間	6:00 ～ 7:00		54.5	57	54	53
		7:00 ～ 8:00		56.2	59	55	54
		8:00 ～ 9:00		56.5	59	56	54
		9:00 ～ 10:00		56.1	58	55	54
		10:00 ～ 11:00		55.6	58	55	53
		11:00 ～ 12:00		54.0	56	54	52
		12:00 ～ 13:00		55.1	57	54	53
		13:00 ～ 14:00		55.8	58	55	53
		14:00 ～ 15:00		55.2	57	55	53
		15:00 ～ 16:00		55.9	58	55	54
		16:00 ～ 17:00		54.9	56	54	53
		17:00 ～ 18:00		54.0	55	53	52
		18:00 ～ 19:00		53.4	55	53	52
		19:00 ～ 20:00		53.0	54	53	52
		20:00 ～ 21:00		52.7	54	52	52
		21:00 ～ 22:00		52.3	53	52	52
	夜間	22:00 ～ 23:00		52.3	53	52	52
		23:00 ～ 0:00		52.7	53	53	52
H29.4.25		0:00 ～ 1:00		53.0	54	53	52
		1:00 ～ 2:00		52.9	54	53	52
		2:00 ～ 3:00		52.8	54	53	52
		3:00 ～ 4:00		53.1	54	53	52
		4:00 ～ 5:00		53.2	54	53	52
		5:00 ～ 6:00		53.1	54	53	52
平均値		昼間（6時～22時）		54.9	55	54	53
		夜間（22時～6時）		52.9	56	54	53
平均値		朝（6時～8時）		55.4	58	55	54
		昼間（8時～19時）		55.2	57	54	53
		夕（19時～22時）		52.7	54	52	52
		夜間（22時～6時）		52.9	54	53	52
環境基準	C類型		昼間	60			
			夜間	50			
規制基準	第4種区域		朝		70		
			昼間		70		
			夕		70		
			夜間		60		

注1）等価騒音レベルの平均値は、各時間毎の測定値をエネルギー平均した値である。
注2）時間率騒音レベルの平均値は、各時間毎の測定値を算術平均した値である。
注3）環境基準の昼間は6時～22時，夜間は22時～6時を示す。
注4）規制基準の朝は6時～8時，昼間は8時～19時，夕は19時～22時，夜間は22時～6時を示す。



騒音レベルの時間変化

表　交通量の調査結果

調査地点：NO.1

調査日：平成29年4月20日～平成29年4月21日

方向・車種 / 調査時刻	断面交通量						大型車混入率(%)
	大型車	中型車	小型貨物	乗用車	二輪車	合計	
6:00 ～ 7:00	50	97	142	450	59	798	19.9
7:00 ～ 8:00	47	118	139	763	92	1,159	15.5
8:00 ～ 9:00	73	161	189	660	101	1,184	21.6
9:00 ～ 10:00	85	208	244	634	28	1,199	25.0
10:00 ～ 11:00	93	195	245	687	30	1,250	23.6
11:00 ～ 12:00	96	164	209	736	26	1,231	21.6
12:00 ～ 13:00	53	156	188	693	36	1,126	19.2
13:00 ～ 14:00	60	215	210	719	28	1,232	22.8
14:00 ～ 15:00	71	212	200	700	41	1,224	23.9
15:00 ～ 16:00	68	160	197	785	28	1,238	18.8
16:00 ～ 17:00	36	151	193	849	58	1,287	15.2
17:00 ～ 18:00	18	112	227	1,056	88	1,501	9.2
18:00 ～ 19:00	17	71	150	947	77	1,262	7.4
19:00 ～ 20:00	22	45	111	723	62	963	7.4
20:00 ～ 21:00	16	18	78	465	40	617	5.9
21:00 ～ 22:00	8	14	46	386	28	482	4.8
22:00 ～ 23:00	5	7	24	218	26	280	4.7
23:00 ～ 0:00	7	7	21	140	21	196	8.0
0:00 ～ 1:00	6	8	17	87	11	129	11.9
1:00 ～ 2:00	6	15	11	45	6	83	27.3
2:00 ～ 3:00	5	20	17	28	41	111	35.7
3:00 ～ 4:00	10	27	25	60	6	128	30.3
4:00 ～ 5:00	24	41	30	78	9	182	37.6
5:00 ～ 6:00	25	74	46	150	17	312	33.6
合計	901	2,296	2,959	12,059	959	19,174	17.6



表　交通量の調査結果

調査地点：NO.2

調査日：平成29年4月20日～平成29年4月21日

方向・車種 / 調査時刻	断面交通量						大型車混入率(%)
	大型車	中型車	小型貨物	乗用車	二輪車	合計	
6:00 ～ 7:00	21	25	25	92	9	172	28.2
7:00 ～ 8:00	28	35	90	309	48	510	28.2
8:00 ～ 9:00	37	72	57	222	11	399	28.2
9:00 ～ 10:00	49	59	59	81	6	254	28.2
10:00 ～ 11:00	34	72	58	93	6	263	28.2
11:00 ～ 12:00	35	53	79	115	6	288	28.2
12:00 ～ 13:00	27	56	70	141	15	309	28.2
13:00 ～ 14:00	58	76	54	116	6	310	28.2
14:00 ～ 15:00	33	89	66	121	9	318	28.2
15:00 ～ 16:00	25	70	74	122	5	296	28.2
16:00 ～ 17:00	18	74	65	176	12	345	28.2
17:00 ～ 18:00	10	23	76	274	34	417	28.2
18:00 ～ 19:00	10	11	59	169	18	267	28.2
19:00 ～ 20:00	3	4	25	81	10	123	28.2
20:00 ～ 21:00	2	1	20	54	3	80	28.2
21:00 ～ 22:00	1	2	15	41	4	63	28.2
22:00 ～ 23:00	1	0	8	37	1	47	28.2
23:00 ～ 0:00	0	0	13	17	0	30	28.2
0:00 ～ 1:00	1	0	4	14	0	19	28.2
1:00 ～ 2:00	3	0	8	17	0	28	28.2
2:00 ～ 3:00	6	0	0	7	0	13	28.2
3:00 ～ 4:00	4	3	10	6	2	25	28.2
4:00 ～ 5:00	13	6	7	14	1	41	28.2
5:00 ～ 6:00	21	11	18	26	3	79	28.2
合計	440	742	960	2,345	209	4,696	28.2



6. 騒音予測条件

① 建設機械の稼働及び工事用車両の走行に係る騒音予測時期の設定

予測対象時期については、建設機械の稼働及び工事用車両の走行に伴い発生する騒音が最も大きくなる時期とし、表 6-1 に示すとおり設定した。

表 6-1　建設機械の稼働及び工事用車両の走行に係る騒音予測時期の設定

区分			1年目												2年目										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
基本工程			土木建築工事(外構等除く)																						
															プラント工事										
																						試運転			
																				▼ 受電					
																			建築完了検査 ▼			▼ ごみ受入開始			
建設機械稼働計画	ユニット等の区分	Waeff (dB)	1年目												2年目										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	杭工事	106	1	1	1																				
	土留・仮締切工	112	1	1	1																				
	土工事(掘削)	103		1	2	2																			
	土工事(盛土)	108							2	2						1	1								
	躯体工事 クレーン (25～80ｔ)	97	2	2	4	4	3	4	4	4	4	5	6	6	6	4	1	2	1	1					
	躯体工事 クレーン (120ｔ)	98						1	1	1															
	躯体工事 クレーン (180ｔ)	98										1	1	1	1	1	1	1							
	現場打躯体工(ｺﾝｸﾘｰﾄ打設)	105				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
	アスファルト舗装工	106																	1	1					
	合成振動レベル		113.2	113.6	114.1	109.6	106.7	107.6	112.7	112.7	107.1	108.0	108.3	108.3	108.3	110.8	108.7	102.1	106.5	106.5					
	予測対象時期				●																				
工事用車両走行計画	車　種		1年目												2年目										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	トラック　4ｔ					1	2	6	4	4	4	6	5	5	5	5	3	1	1	1					
	トラック　10ｔ		1	1	1	2	2	4	5	5	6	8	8	6	6	6	2	1							
	トラック　20ｔ		1		1											4	2	1							
	トレーラー		1	5	6	6			4	6	3	3	2			1	1								
	ユニック　4ｔ					2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2		2	2	2	2			
	乗用車（通勤車両）		2	3	5	7	10	15	16	18	20	23	23	25	28	28	23	10	10	10	8	8	8	8	6
	生コン車					10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10									
	合計	大型車	3	6	8	21	18	24	27	29	27	33	31	27	27	30	10	3	3	3	2	2	0	0	0
		小型車	2	3	5	38	10	15	16	18	20	23	23	25	28	28	23	10	10	10	8	8	8	8	6
	平均パワーレベルの合成		111.2	113.8	115.4	63	118.7	120.1	120.6	120.9	120.9	121.7	121.5	121.4	121.6	121.9	119.4	115.4	115.4	115.4	114.2	114.2	113.3	113.3	112.0
	予測対象時期															●									

7. 振動調査結果

振動調査結果を次頁以降に示す。

調査対象：　環境振動
調査期間：　平成29年4月24日(月) 6:00　～　平成29年4月25日(火) 6:00
天　　候：　晴れ
調査地点：　対象事業実施区域　敷地境界

単位：dB

調査日	時間区分	時　間	時間率振動レベル		
			L10	L50	L90
H29.4.24	夜間	6:00 ～ 7:00	35	<30	<30
		7:00 ～ 8:00	<30	<30	<30
	昼間	8:00 ～ 9:00	31	<30	<30
		9:00 ～ 10:00	34	<30	<30
		10:00 ～ 11:00	33	<30	<30
		11:00 ～ 12:00	39	31	<30
		12:00 ～ 13:00	38	<30	<30
		13:00 ～ 14:00	37	<30	<30
		14:00 ～ 15:00	39	32	<30
		15:00 ～ 16:00	34	<30	<30
		16:00 ～ 17:00	37	32	<30
		17:00 ～ 18:00	<30	<30	<30
		18:00 ～ 19:00	35	<30	<30
	夜間	19:00 ～ 20:00	34	<30	<30
		20:00 ～ 21:00	33	<30	<30
		21:00 ～ 22:00	<30	<30	<30
		22:00 ～ 23:00	<30	<30	<30
		23:00 ～ 0:00	<30	<30	<30
H29.4.25		0:00 ～ 1:00	35	<30	<30
		1:00 ～ 2:00	35	<30	<30
		2:00 ～ 3:00	<30	<30	<30
		3:00 ～ 4:00	<30	<30	<30
		4:00 ～ 5:00	<30	<30	<30
		5:00 ～ 6:00	35	<30	<30
平均値		昼間（8時～19時）	35		
		夜間（19時～8時）	32		
規制基準　参考（第２種区域）		昼間（8時～19時）	65		
		夜間（19時～8時）	60		

注1）時間率振動レベルの各観測時間値及び平均値は、算術平均値である。なお、時間区分の全ての時間で「<30」の場合は「<30」とし、一部の時間帯が「<30」の場合は「<30」を30dBとして算出した。
注2）測定下限値（30dB）未満の値については「<30」と示す。
注3）規制基準の昼間は8時～19時，夜間は19時～8時を示す。



振動レベルの時間変化

調査対象：　道路交通振動
調査期間：　平成29年4月20日(木) 6:00　～　平成29年4月21日(金) 6:00
天　　候：　晴れ
調査地点：　No.1

単位：dB

調査日	時間区分	時　間	時間率振動レベル		
			L10	L50	L90
H29.4.20	夜間	6:00 ～ 7:00	43	<30	<30
		7:00 ～ 8:00	39	<30	<30
	昼間	8:00 ～ 9:00	44	32	<30
		9:00 ～ 10:00	45	34	<30
		10:00 ～ 11:00	44	33	<30
		11:00 ～ 12:00	44	33	<30
		12:00 ～ 13:00	43	32	<30
		13:00 ～ 14:00	44	33	<30
		14:00 ～ 15:00	44	34	<30
		15:00 ～ 16:00	44	33	<30
		16:00 ～ 17:00	41	30	<30
		17:00 ～ 18:00	37	<30	<30
		18:00 ～ 19:00	38	<30	<30
	夜間	19:00 ～ 20:00	37	<30	<30
		20:00 ～ 21:00	34	<30	<30
		21:00 ～ 22:00	33	<30	<30
		22:00 ～ 23:00	<30	<30	<30
		23:00 ～ 0:00	<30	<30	<30
H29.4.21		0:00 ～ 1:00	<30	<30	<30
		1:00 ～ 2:00	<30	<30	<30
		2:00 ～ 3:00	<30	<30	<30
		3:00 ～ 4:00	<30	<30	<30
		4:00 ～ 5:00	37	<30	<30
		5:00 ～ 6:00	39	<30	<30
平均値		昼間 (8時～19時)	43		
		夜間 (19時～8時)	34		
要請限度（第２種区域）		昼間 (8時～19時)	70		
		夜間 (19時～8時)	65		

注1) 時間率振動レベルの各観測時間値及び平均値は、算術平均値である。なお、時間区分の全ての時間で「<30」の場合は「<30」とし、一部の時間帯が「<30」の場合は「<30」を30dBとして算出した。
注2) 測定下限値（30dB）未満の値については「<30」と示す。
注3) 振動規制法に基づく第２種区域に該当する。



振動レベルの時間変化

調査対象：　道路交通振動
調査期間：　平成29年4月20日(木) 6:00　～　平成29年4月21日(金) 6:00
天　　候：　晴れ
調査地点：　No.2

単位：dB

調査日	時間区分	時　間	時間率振動レベル		
			L10	L50	L90
H29.4.20	夜間	6:00 ～ 7:00	<30	<30	<30
		7:00 ～ 8:00	30	<30	<30
	昼間	8:00 ～ 9:00	32	<30	<30
		9:00 ～ 10:00	40	33	<30
		10:00 ～ 11:00	44	35	30
		11:00 ～ 12:00	43	35	31
		12:00 ～ 13:00	41	31	<30
		13:00 ～ 14:00	43	35	31
		14:00 ～ 15:00	43	36	31
		15:00 ～ 16:00	43	35	<30
		16:00 ～ 17:00	41	34	<30
		17:00 ～ 18:00	39	31	<30
		18:00 ～ 19:00	35	<30	<30
	夜間	19:00 ～ 20:00	<30	<30	<30
		20:00 ～ 21:00	<30	<30	<30
		21:00 ～ 22:00	<30	<30	<30
		22:00 ～ 23:00	<30	<30	<30
		23:00 ～ 0:00	<30	<30	<30
H29.4.21		0:00 ～ 1:00	<30	<30	<30
		1:00 ～ 2:00	<30	<30	<30
		2:00 ～ 3:00	<30	<30	<30
		3:00 ～ 4:00	<30	<30	<30
		4:00 ～ 5:00	32	<30	<30
		5:00 ～ 6:00	36	<30	<30
平均値		昼間（8時～19時）	40		
		夜間（19時～8時）	31		
要請限度（第２種区域）		昼間（8時～19時）	70		
		夜間（19時～8時）	65		

注1）時間率振動レベルの各観測時間値及び平均値は、算術平均値である。なお、時間区分の全ての時間で「<30」の場合は「<30」とし、一部の時間帯が「<30」の場合は「<30」を30dBとして算出した。
注2）測定下限値（30dB）未満の値については「<30」と示す。
注3）振動規制法に基づく第２種区域に該当する。



振動レベルの時間変化

8. 振動予測条件

① 建設機械の稼働及び工事用車両の走行に係る振動予測時期の設定

予測対象時期については、建設機械の稼働及び工事用車両の走行に伴い発生する振動もしくは等価交通量が最も大きくなる時期とし、表 8-1 に示すとおり設定した。

表 8-1　建設機械の稼働及び工事用車両の走行に係る振動予測時期の設定

区分			1年目												2年目										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
基本工程								土木建築工事（外構等除く）																	
																						プラント工事			
																							試運転		
																				▼ 受電					
																			建築完了検査 ▼			▼ ごみ受入開始			
ユニット等の区分		基準点振動レベル（dB）	基準点までの距離（m）	1年目												2年目										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
杭工事		56	5	1	1	1																				
土留・仮締切工		77	5	1	1	1																				
土工事（掘削）		53	5		1	2	2																			
土工事（盛土）		63	5							2	2						1	1								
躯体工事	クレーン（25～80ｔ）	52	5	2	2	4	4	3	4	4	4	4	5	6	6	6	4	1	1	0	0					
	クレーン（120ｔ）	52	5						1	1	1															
	クレーン（180ｔ）	52	5										1	1	1	1	1	1	1							
現場打躯体工（ｺﾝｸﾘｰﾄ打設）		63	5				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
アスファルト舗装工		56	5																	1	1					
合成振動レベル				77.06	77.08	77.12	64.81	63.93	64.45	68.31	68.31	64.2	64.69	64.92	64.92	64.92	66.8	63.64	55.01	56.00	56.00					
予測対象時期						●																				
車　種				1年目												2年目										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
トラック　4ｔ							1	2	6	4	4	4	6	5	5	5	5	3	1	1	1					
トラック　10ｔ				1	1	1	2	2	4	5	5	6	8	8	6	6	6	2	1							
トラック　20ｔ				1		1											4	2	1							
トレーラー				1	5	6	6			4	6	3	3	2			1	1								
ユニック　4ｔ							2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2		2	2	2	2			
乗用車（通勤車両）				2	3	5	7	10	15	16	18	20	23	23	25	28	28	23	10	10	10	8	8	8	8	6
生コン車							10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10									
合計	大型車			3	6	8	21	18	24	27	29	27	33	31	27	27	30	10	3	3	3	2	2	0	0	0
	小型車			2	3	5	38	10	15	16	18	20	23	23	25	28	28	23	10	10	10	8	8	8	8	6
日等価交通量（台/600秒/日）				2.85	5.63	7.57	21.60	16.94	22.71	25.49	27.43	25.76	31.39	29.58	26.11	26.32	29.03	10.63	3.40	3.40	3.40	2.36	2.36	0.56	0.56	0.42
予測対象時期													●													

9. 動物・植物調査結果

① 動物プランクトン分析結果

動物プランクトン分析結果を次頁以降に示す。

動物プランクトン分析結果（夏季）

調査日：平成28年 8月19日
単　位：個体数/m³

No.	門	綱	目	科	種名　地点	No. 1	No. 2	No. 3
1	原生動物	放射足虫	STICHOLONCHIDA	STICHOLONCHIDAE	*Sticholonche zanclea*	139		
2	繊毛虫	ﾎﾟﾘｭﾋｭﾒﾉﾌｫﾗ	有鐘繊毛虫	ｽﾅｶﾗﾑｼ	*Tintinnopsis radix*	139		278
3	触手動物	腕足	頂殻	盤殻	Discinisca（larva)			139
4	軟体動物	腹足	―	―	Gastropoda(larva)	139	450	972
5		二枚貝	―	―	Bivalvia(D-larva)	139	300	
6					Bivalvia(umbo-larva)	1,250	150	833
7	環形動物	多毛	―	―	Polychaeta (larva)	556	300	417
8	節足動物	顎脚	ｶﾗﾇｽ	ｾﾝﾄﾛﾊﾟｼﾞｪｽ	*Centropages tenuiremis*			139
9					*Centropages* sp.(copepodid)	139	300	
10				ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ	*Paracalanus parvus*	1,250	2,100	694
11					Paracalanidae(copepodid)	2,361	2,400	694
12			ｷｸﾛﾌﾟｽ	ｵｲﾄﾅ	*Oithona davisae*	1,806	3,600	6,250
13					*Oithona similis*	139	300	556
14					*Oithona* sp.(copepodid)	1,250	2,700	2,222
15			ﾊﾙﾊﾟｸﾁｸｽ	ｸﾘﾃﾑﾈｽﾄﾗ	*Clytemnestra rostrata*	139		
16				ﾌﾈｶﾞﾀｿｺﾐｼﾞﾝｺ	*Microsetella norvegica*	10,139	11,250	4,444
17				ｶﾜﾘｿｺﾐｼﾞﾝｺ	*Euterpina acutifrons*	139	150	278
18				ｷｼﾍﾞﾐｼﾞﾝｺ	Thalestridae			139
19			ﾎﾟｴｷﾛｽﾄﾑ	ｺﾘｹｳｽ	*Corycaeus affinis*	694	750	139
20					*Corycaeus* sp.(copepodid)	417	150	417
21				ｵﾝｹｱ	*Oncaea* sp.(copepodid)	278		
22			（橈脚亜綱）	―	Copepoda(nauplius)	7,083	3,300	8,194
23			（蔓脚下綱）	―	Cirripedia(nauplius)	1,667	450	1,111
24		軟甲	十脚	―	Brachyura (zoea)		150	
25	毛顎動物	現生矢虫	無膜	ﾔﾑｼ	*Sagitta crassa*		150	
26					*Sagitta* sp.(juvenile)	972	450	417
27	棘皮動物	ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	―	―	OPHIUROIDEA(ophiopluteus)			139
28	脊索動物	ｵﾀﾏﾎﾞﾔ	尾虫	ｵﾀﾏﾎﾞﾔ	*Oikopleura longicauda*	139	300	139
29					*Oikopleura dioica*	417	150	
30					*Oikopleura* sp.(juvenile)	694	300	139
					種類数	24	22	22
					合　計	32,085	30,150	28,750
					沈殿量(ml/m³)	25.9	25.0	28.7

動物プランクトン分析結果（秋季）

調査日：平成28年11月21日
単　位：個体数/㎥

No.	門	綱	目	科	種名　地点	No. 1	No. 2	No. 3
1	原生動物	放射足虫	STICHOLONCHIDA	STICHOLONCHIDAE	*Sticholonche zanclea*	551	833	727
2	刺胞動物	ﾋﾄﾞﾛ虫	－	－	Hydrozoa		42	
3	軟体動物	腹足	－	－	Gastropoda(larva)	55	42	45
4		二枚貝	－	－	Bivalvia(umbo-larva)	55		91
5	環形動物	多毛	－	－	Polychaeta (larva)	221	292	545
6	節足動物	顎脚	ｶﾗﾇｽ	ｱｶﾙﾁｱ	*Acartia* sp.(copepodid)	55		
7				ｶﾗﾇｽ	*Canthocalanus pauper*		42	
8				ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ	*Paracalanus crassirostris*	386	667	591
9					*Paracalanus parvus*	386	250	227
10					Paracalanidae(copepodid)	1,103	958	1,227
11			ｷｸﾛﾌﾟｽ	ｵｲﾄﾅ	*Oithona davisae*	221	208	136
12					*Oithona similis*	276	208	182
13					*Oithona simplex*	1,103	792	545
14					*Oithona* sp.(copepodid)	827	1,000	409
15			ﾊﾙﾊﾟｸﾁｸｽ	ﾌﾈｶﾞﾀｿｺﾐｼﾞﾝｺ	*Microsetella norvegica*	3,474	3,500	3,682
16				ｶﾜﾘｿｺﾐｼﾞﾝｺ	*Euterpina acutifrons*	55	83	45
17				－	Harpacticoida(copepodid)	110	42	
18			ﾎﾟｴｷﾛｽﾄﾑ	ｺﾘｹｳｽ	*Corycaeus* sp.(copepodid)		42	
19				ｵﾝｹｱ	*Oncaea media*	55	167	
20					*Oncaea* sp.(copepodid)	110	208	91
21			(橈脚亜綱)	－	Copepoda(nauplius)	1,268	292	591
22			(蔓脚下綱)	－	Cirripedia(nauplius)	331	333	91
23	毛顎動物	現生矢虫	無膜	ﾔﾑｼ	*Sagitta crassa*		83	
24					*Sagitta* sp.(juvenile)	55	42	
25	脊索動物	ｵﾀﾏﾎﾞﾔ	尾虫	ｵﾀﾏﾎﾞﾔ	*Oikopleura dioica*	55	83	
					種類数	21	23	16
					合　計	10,752	10,209	9,225
					沈殿量(ml/㎥)	3.7	5.0	4.5

動物プランクトン分析結果（冬季）

調査日：平成29年 1月28日
単　位：個体数/㎥

No.	門	綱	目	科	種名　地点	No. 1	No. 2	No. 3
1	刺胞動物	ﾋﾄﾞﾛ虫	－	－	Hydrozoa	143	65	
2	輪形動物	単生生殖	ﾌﾟﾛｲﾏ	ﾄﾞﾛﾜﾑｼ	*Synchaeta* sp.		130	
3	触手動物	箒虫	－	－	Phoronida(actinotrocha)			29
4	軟体動物	二枚貝	－	－	Bivalvia(D-larva)			29
5					Bivalvia(umbo-larva)	71	65	59
6	環形動物	多毛	－	－	Polychaeta (larva)	71	325	29
7	節足動物	顎脚	ｶﾗﾇｽ	ｱｶﾙﾁｱ	*Acartia omorii*		130	147
8					*Acartia* sp.(copepodid)	357	390	324
9				ｶﾗﾇｽ	*Calanus* sp.(copepodid)	71		59
10				ｾﾝﾄﾛﾊﾟｼﾞｪｽ	*Centropages abdominalis*			29
11				ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ	*Paracalanus parvus*	1,357	390	382
12					Paracalanidae(copepodid)	5,286	2,208	1,676
13			ｷｸﾛﾌﾟｽ	ｵｲﾄﾅ	*Oithona similis*			29
14					*Oithona simplex*			29
15					*Oithona* sp.(copepodid)			59
16			ﾊﾙﾊﾟｸﾁｸｽ	ﾌﾈｶﾞﾀｿｺﾐｼﾞﾝｺ	*Microsetella norvegica*	786	1,299	647
17			ﾎﾟｴｷﾛｽﾄﾑ	ｺﾘｹｳｽ	*Corycaeus affinis*	71	390	382
18					*Corycaeus* sp.(copepodid)	143	130	88
19				ｵﾝｹｱ	*Oncaea media*	71	195	59
20					*Oncaea* sp.(copepodid)	71		
21			(橈脚亜綱)	－	Copepoda(nauplius)	3,214	2,727	1,676
22			(蔓脚下綱)	－	Cirripedia(nauplius)	357	195	294
23	毛顎動物	現生矢虫	無膜	ﾔﾑｼ	*Sagitta crassa*	71		
24					*Sagitta* sp.(juvenile)	71	65	29
25	脊索動物	ｵﾀﾏﾎﾞﾔ	尾虫	ｵﾀﾏﾎﾞﾔ	*Oikopleura dioica*	500	1,234	706
26					*Oikopleura* sp.(juvenile)	214	260	118
					種類数	18	17	22
					合　計	12,925	10,198	6,879
					沈殿量(ml/㎥)	6.1	8.1	7.6

動物プランクトン分析結果（春季）

調査日：平成29年 4月21日
単　位：個体数/m³

No.	門	綱	目	科	種名　地点	No. 1	No. 2	No. 3
1	原生動物	根足虫	有孔虫	－	Foraminifera			107
2	刺胞動物	ﾋﾄﾞﾛ虫	管ｸﾗｹﾞ	－	Siphonophora		60	54
3	輪形動物	単生生殖	ﾌﾟﾛｲﾏ	ﾄﾞﾛﾜﾑｼ	*Synchaeta sp.*			54
4	軟体動物	腹足	－	－	Gastropoda(larva)		121	429
5		二枚貝	－	－	Bivalvia(D-larva)	81	60	54
6	環形動物	多毛	－	－	Polychaeta (larva)	202	181	321
7	節足動物	顎脚	ｶﾗﾇｽ	ｱｶﾙﾁｱ	*Acartia omorii*	202	1,815	2,089
8					*Acartia sp.(copepodid)*	685	1,028	1,875
9				ｶﾗﾇｽ	*Calanus sp.(copepodid)*	81		107
10				ﾊﾟﾗｶﾗﾇｽ	*Paracalanus parvus*	403	3,387	3,536
11					Paracalanidae(copepodid)	484	1,331	2,304
12			ｷｸﾛﾌﾟｽ	ｵｲﾄﾅ	*Oithona similis*	242	484	
13					*Oithona sp.(copepodid)*	242	242	
14			ﾊﾙﾊﾟｸﾁｸｽ	ｷｼﾍﾞﾐｼﾞﾝｺ	Thalestridae	40		
15				－	Harpacticoida(copepodid)		60	
16			ﾎﾟｴｷﾛｽﾄﾑ	ｺﾘｹｳｽ	*Corycaeus affinis*	202	121	321
17					*Corycaeus sp.(copepodid)*		121	161
18			（橈脚亜綱）	－	Copepoda(nauplius)	3,911	11,976	19,554
19			（蔓脚下綱）	－	Cirripedia(nauplius)		60	54
20	毛顎動物	現生矢虫	無膜	ﾔﾑｼ	*Sagitta crassa*			54
21					*Sagitta sp.(juvenile)*			107
22	棘皮動物	ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	－	－	OPHIUROIDEA(ophiopluteus)	40	60	
23	脊索動物	ｵﾀﾏﾎﾞﾔ	尾虫	ｵﾀﾏﾎﾞﾔ	*Oikopleura longicauda*	40	181	804
24					*Oikopleura dioica*	1,532	10,464	6,643
25					*Oikopleura sp.(juvenile)*	1,129		1,286
26		ﾀﾘｱ	ｳﾐﾀﾙ	ｳﾐﾀﾙ	*Doliolum sp.*		60	
					種類数	16	19	20
					合　計	9,516	31,812	39,914
					沈殿量(ml/m³)	2.8	8.1	7.9

②　底生生物（動物）分析結果

底生生物（動物）分析結果を次頁以降に示す。

底生生物分析結果（夏季）

調査日：平成28年 8月19日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.1㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No. 1		No. 2		No. 3	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
1	刺胞動物	花虫	ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ	―	ACTINIARIA	ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ目	1	0.12			1	0.01
2	扁形動物	渦虫	多岐腸	―	POLYCLADIDA	多岐腸目	1	0.04	2	0.03		
3	紐形動物	無針	古紐虫	―	PALAEONEMERTEA	古紐虫目					2	+
4			異紐虫	ﾘﾈｳｽ	Lineidae	ﾘﾈｳｽ科	3	0.01			4	0.45
5				―	HETERONEMERTEA	異紐虫目	1	0.01				
6		有針	針紐虫	―	HOPLONEMERTEA	針紐虫目	1	+	1	0.03	4	0.02
7	触手動物	腕足	舌殻	ｼｬﾐｾﾝｶﾞｲ	*Lingula* sp.	ｼｬﾐｾﾝｶﾞｲ属			1	0.07	2	0.12
8	軟体動物	腹足	盤足	ｽﾅﾓﾁﾂﾎﾞ	*Eufenella pupoides*	ｻﾅｷﾞﾓﾂﾎﾞ	1	0.01				
9			翼舌	ﾊﾅｺﾞｳﾅ	*Mucronalia* sp.	ﾂﾏﾐｶﾞｲ属					1	+
10			異旋	ﾄｳｶﾞﾀｶﾞｲ	*Turbonilla* sp.	ｲﾄｶｹｷﾞﾘ属	2	0.01			1	+
11			頭楯	ｽｲﾌｶﾞｲ	*Eocylichna braunsi*	ﾂﾏﾍﾞﾆｸﾀﾞﾀﾏｶﾞｲ	1	0.03				
12				ﾍｺﾐﾂﾗﾗｶﾞｲ	*Rhizorus ovulinus*	ﾀﾏｺﾞﾏﾒﾋｶﾞｲ	1	+				
13		二枚貝	ｷﾇﾀﾚｶﾞｲ	ｷﾇﾀﾚｶﾞｲ	*Petrasma pusilla*	ｷﾇﾀﾚｶﾞｲ			1	0.02		
14			ｲｶﾞｲ	ｲｶﾞｲ	*Modiolus comptus*	ﾋﾞﾛｰﾄﾞﾏｸﾗ					1	+
15					*Musculista japonica*	ﾔﾏﾎﾄﾄｷﾞｽ	1	0.01				
16					*Musculista senhousia*	ﾎﾄﾄｷﾞｽｶﾞｲ					4	0.01
17					*Musculus* sp.	ﾀﾏｴｶﾞｲ属	2	+	1	+	2	+
18			ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ	ﾂｷｶﾞｲ	*Pillucina pisidium*	ｳﾒﾉﾊﾅｶﾞｲ	1	0.01			1	0.01
19				ﾌﾀﾊﾞｼﾗｶﾞｲ	*Cycladicama tsuchii*	ｱﾂｼｵｶﾞﾏ					1	0.01
20				ｳﾛｺｶﾞｲ	Galeommatidae	ｳﾛｺｶﾞｲ科			1	+		
21				ﾊﾞｶｶﾞｲ	*Raetella pulchella*	ﾁﾖﾉﾊﾅｶﾞｲ	1	0.02				
22				ﾆｯｺｳｶﾞｲ	*Nitidotellina minuta*	ｳｽﾞｻﾞｸﾗ	1	+				
23					*Semelangulus tokubeii*	ｺﾒｻﾞｸﾗ	1	+				
24				ｱｻｼﾞｶﾞｲ	*Theora fragilis*	ｼｽﾞｸｶﾞｲ	17	0.04	9	0.05	6	0.02
25				ﾏﾃｶﾞｲ	*Solen* sp.	ﾏﾃｶﾞｲ属			2	0.35		
26				ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ	*Timoclea micra*	ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ	1	0.13			1	+
27					Dosiniinae	ｶｶﾞﾐｶﾞｲ亜科	1	0.01				
28		頭足	ﾀﾞﾝｺﾞｲｶ	ﾀﾞﾝｺﾞｲｶ	Sepiolidae(egg)	ﾀﾞﾝｺﾞｲｶ科の卵	17	0.04				
29	星口動物	ｽｼﾞﾎｼﾑｼ	ﾌｸﾛﾎｼﾑｼ	ﾌｸﾛﾎｼﾑｼ	*Thysanocardia nigra*	ｸﾛﾎｼﾑｼ			1	0.49	2	0.01
30	ﾕﾑｼ動物	―	ｷﾀﾕﾑｼ	ｷﾀﾕﾑｼ	*Thalassema fuscum*	ｺｹﾞﾐﾄﾞﾘﾕﾑｼ	1	1.27	1	0.12		
31	環形動物	多毛	ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	ﾀﾝｻﾞｸｺﾞｶｲ	*Bhawania goodei*	ﾅｶﾞﾀﾝｻﾞｸｺﾞｶｲ					3	0.01
32				ｳﾛｺﾑｼ	*Harmothoe* sp.						1	+
33				ﾋﾒｳﾛｺﾑｼ	*Pholoe polymorpha*	ﾂﾉﾋﾒｳﾛｺﾑｼ	7	0.02	1	+		
34				ﾉﾗﾘｳﾛｺﾑｼ	*Sthenelais mitsuii*		2	0.09	4	0.03	4	0.04
35				ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	*Phyllodoce* sp.		2	0.02				
36				ﾁﾛﾘ	*Glycera nicobarica*	ﾁﾛﾘ	1	0.04			2	0.01
37					*Glycera onomichiensis*	ｵﾉﾐﾁﾁﾛﾘ					1	0.02
38				ｶｷﾞｺﾞｶｲ	*Sigambra phuketensis*	ｸｼｶｷﾞｺﾞｶｲ			1	+	2	+
39				ｺﾞｶｲ	*Nectoneanthes oxypoda*	ｵｳｷﾞｺﾞｶｲ					1	+
40					*Platynereis bicanaliculata*	ﾂﾙﾋｹﾞｺﾞｶｲ			1	0.02		
41				ｼﾛｶﾞﾈｺﾞｶｲ	*Nephtys neopolybranchia*	ｺｳﾃﾝｼﾛｶﾞﾈｺﾞｶｲ	1	+				
42				ｶｷﾞｱｼｺﾞｶｲ	*Paralacydonia paradoxa*	ｶｷﾞｱｼｺﾞｶｲ	1	+			2	0.01
43			ｳﾐｹﾑｼ	ｳﾐｹﾑｼ	*Linopherus* sp.				3	0.06		
44			ｲｿﾒ	ｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ	*Ninoe* sp.						1	0.11
45					*Scoletoma longifolia*	ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ	1	+	1	+		
46				ｾｸﾞﾛｲｿﾒ	*Arabella iricolor*	ｾｸﾞﾛｲｿﾒ					1	0.02
47			ｽﾋﾟｵ	ｽﾋﾟｵ	*Aonides oxycephala*	ｹﾝｻｷｽﾋﾟｵ					1	0.01
48					*Dipolydora* sp.		3	0.01				
49					*Paraprionospio cordifolia*	ﾌｸﾛﾊﾈｴﾗｽﾋﾟｵ			1	+		
50					*Prionospio bocki*	ｽﾀﾞﾚｽﾋﾟｵ	1	+				
51					*Pseudopolydora* sp.		1	+				
52					*Spiophanes kroeyeri*	ｽｽﾞｴﾗﾅｼｽﾋﾟｵ	14	0.18			12	0.25
53				ﾓﾛﾃｺﾞｶｲ	*Magelona japonica*	ﾓﾛﾃｺﾞｶｲ			1	0.01	1	+
54				ﾂﾊﾞｻｺﾞｶｲ	*Chaetopterus cautus*	ﾂﾊﾞｻｺﾞｶｲ	1	0.09				
55				ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ	*Aphelochaeta* sp.						2	+
56					*Chaetozone* sp.		2	0.01	1	0.02	6	0.19
57			ﾊﾎﾞｳｷｺﾞｶｲ	ﾊﾎﾞｳｷｺﾞｶｲ	*Brada* sp.				3	0.02		
58					*Diplocirrus* sp.		10	0.10	4	0.07	7	0.10
59			ﾀﾞﾙﾏｺﾞｶｲ	ﾀﾞﾙﾏｺﾞｶｲ	*Sternaspis scutata*	ﾀﾞﾙﾏｺﾞｶｲ	18	0.60	4	0.33	8	0.48
60			ｲﾄｺﾞｶｲ	ｲﾄｺﾞｶｲ	*Heteromastus* sp.		6	0.06	9	0.14	4	0.03
61					*Mediomastus* sp.		11	0.04	7	0.04	7	0.03
62					Capitellidae	ｲﾄｺﾞｶｲ科					1	+
63				ﾀｹﾌｼｺﾞｶｲ	*Praxillella pacifica*	ﾅｶﾞｵﾀｹﾌｼｺﾞｶｲ			1	0.01		
64					Euclymeninae		11	0.32	5	0.05	14	0.41
65			ｵﾌｪﾘｱｺﾞｶｲ	ﾄﾉｻﾏｺﾞｶｲ	*Scalibregma inflatum*	ﾄﾉｻﾏｺﾞｶｲ	1	0.10	1	+	1	0.06
66			ﾌｻｺﾞｶｲ	ｳﾐｲｻｺﾞﾑｼ	*Lagis bocki*	ｳﾐｲｻｺﾞﾑｼ	3	0.11			2	0.11
67				ﾀﾏｸﾞｼﾌｻｺﾞｶｲ	*Terebellides kobei*	ﾆｾﾀﾏｸﾞｼﾌｻｺﾞｶｲ	1	0.08				
68				ﾌｻｺﾞｶｲ	*Amaeana* sp.		1	0.07				
69					*Lanice* sp.				1	0.03		
70					*Nicolea* sp.						1	0.03
71					Amphitritinae		9	0.02	22	0.05	4	0.01
72			ｹﾔﾘﾑｼ	ｹﾔﾘﾑｼ	*Chone* sp.		1	+				
73	節足動物	ｳﾐｸﾞﾓ	皆脚	ﾎｿｳﾐｸﾞﾓ	*Anoplodactylus* sp.	ｿｺｳﾐｸﾞﾓ属					1	+
74		貝形虫	ﾐｵﾄﾞｺｰﾊﾟ	Philomedidae	*Euphilomedes* sp.		1	+			1	+
75				Cylindroleberididae	*Asteropteron fuscum*		2	+			6	0.01
76		軟甲	端脚	ｽｶﾞﾒｿｺｴﾋﾞ	*Ampelisca bocki*	ｺﾌﾞｽｶﾞﾒ	4	0.01	2	+	4	0.01
77					*Ampelisca brevicornis*	ｸﾋﾞﾅｶﾞｽｶﾞﾒ	2	0.01	3	0.02		
78					*Ampelisca naikaiensis*	ﾌﾀﾛｽｶﾞﾒ	3	0.01	1	+	9	0.02
79				ﾄﾞﾛｸﾀﾞﾑｼ	*Monocorophium* sp.		6	0.01	4	0.01	5	0.01
80				ｲｼｸﾖｺｴﾋﾞ	*Gammaropsis* sp.	ｿｺｴﾋﾞ属	1	+				

注：湿重量の + は0.01g未満を示す。

底生生物分析結果（夏季）

調査日：平成28年 8月19日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.1㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No. 1		No. 2		No. 3	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
81	節足動物	軟甲	端脚	ｲｼｸﾖｺｴﾋﾞ	*Pareurystheus amakusaensis*	ｹﾅｶﾞｵｵｱｼｿｺｴﾋﾞ	18	0.17			91	0.62
82					*Photis longicaudata*	ｸﾀﾞｵｿｺｴﾋﾞ	21	0.05	13	0.03	10	0.03
83				ｶﾏｷﾘﾖｺｴﾋﾞ	*Cerapus erae*	ｴﾗﾎｿﾂﾂﾑｼ	1	+				
84				ﾌﾀﾊﾅﾖｺｴﾋﾞ	*Atylus japonicus*	ﾌﾀﾊﾅﾖｺｺｴﾋﾞ					3	0.01
85				ﾒﾘﾀﾖｺｴﾋﾞ	*Melita* sp.	ﾒﾘﾀﾖｺｴﾋﾞ属					4	+
86					*Nippopisella nagatai*	ﾄﾞﾛﾖｺｴﾋﾞ	34	0.06	5	0.01	2	+
87				ﾄｹﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Liljeborgia serrata*	ｺｿﾄﾞﾛﾄｹﾞﾖｺｴﾋﾞ			3	0.01	1	+
88				ﾌﾄﾋｹﾞｿｺｴﾋﾞ	Lysianassidae	ﾌﾄﾋｹﾞｿｺｴﾋﾞ科	1	+			3	0.01
89				ﾋｻｼｿｺｴﾋﾞ	*Harpiniopsis* sp.	ｽﾅｶｷｿｺｴﾋﾞ属	1	+				
90				ﾜﾚｶﾗ	*Monoliropus* sp.		1	+				
91					*Caprella gigantochir*	ﾃﾅｶﾞﾜﾚｶﾗ	1	+				
92			等脚	ﾄｶﾞﾘﾍﾗﾑｼ	*Symmius* sp.	ﾔﾘﾎﾞﾍﾗﾑｼ属					2	+
93				ﾎｿﾍﾗﾑｼ	*Cleantioides* sp.	ﾎｿﾍﾗﾑｼ属					12	0.06
94				ﾍﾗﾑｼ	*Synidotea* sp.	ﾜﾗｼﾞﾍﾗﾑｼ属	2	0.02			1	0.01
95				ｽﾅﾎﾘﾑｼ	*Natatolana* sp.	ﾓﾓﾌﾞﾄｽﾅﾎﾘﾑｼ属			2	0.03	1	0.01
96			ﾀﾅｲｽ	ｶﾘｱﾌﾟｾｳﾃﾞｽ	*Kalliapseudes* sp.		6	0.02			9	0.02
97			十脚	ｸﾙﾏｴﾋﾞ	*Metapenaeopsis* sp.	ｱｶｴﾋﾞ属					1	0.02
98				ｵｷｴﾋﾞ	*Leptochela gracilis*	ｿｺｼﾗｴﾋﾞ					1	0.06
99				ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ	*Alpheus* sp.	ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ属			1	0.01		
100				ﾑﾂｱｼｶﾞﾆ	*Hexapus anfractus*	ﾋﾒﾑﾂｱｼｶﾞﾆ	1	0.10				
101				ｸﾓｶﾞﾆ	*Paratymolus pubescens*	ﾏﾒﾂﾌﾞｶﾞﾆ					1	0.02
102				ｹﾌﾞｶｶﾞﾆ	*Xenophthalmodes morsei*	ﾓｰﾙｽｶﾞﾆ	1	0.29				
103				ｵｻｶﾞﾆ	*Tritodynamia horvathi*	ｵﾖｷﾞﾋﾟﾝﾉ	1	0.01				
104				ﾒﾅｼﾋﾟﾝﾉ	*Xenophthalmus pinnotheroides*	ﾒﾅｼﾋﾟﾝﾉ	27	0.17	14	0.07	25	0.08
105	棘皮動物	ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	ｽﾅｸﾓﾋﾄﾃﾞ	*Amphioplus japonicus*	ｶｷｸﾓﾋﾄﾃﾞ	6	0.12	8	0.07	8	0.04
106					*Amphiura aestuarii*	ﾒｶﾞﾈｸﾓﾋﾄﾃﾞ	5	0.23				
107				ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	*Ophiura kinbergi*	ｸｼﾉﾊｸﾓﾋﾄﾃﾞ	1	0.01	1	+		
108		ﾅﾏｺ	無足	ｲｶﾘﾅﾏｺ	*Labidoplax dubia*	ｳﾁﾜｲｶﾘﾅﾏｺ			2	0.11	1	0.07
						種類数	68		42		64	
						合　計	312	5.01	150	2.41	324	3.70

注：湿重量の + は0.01g未満を示す。

底生生物分析結果（秋季）

調査日：平成28年11月21日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.1㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No. 1		No. 2		No. 3	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
1	紐形動物	無針	原始紐虫	ｹﾌｧﾛﾂﾘｯｸｽ	Cephalothrichidae	ｹﾌｧﾛﾂﾘｯｸｽ科			2	+		
2			古紐虫	ー	PALAEONEMERTEA	古紐虫目			2	+	2	0.01
3			異紐虫	ﾘﾈｳｽ	Lineidae	ﾘﾈｳｽ科	2	+	3	0.69		
4		有針	針紐虫	ﾃﾄﾗｽﾃﾏ	*Tetrastemma* sp.	ﾃﾄﾗｽﾃﾏ属	1	+	1	+		
5	触手動物	腕足	舌殻	ｼｬﾐｾﾝｶﾞｲ	*Lingula* sp.	ｼｬﾐｾﾝｶﾞｲ属					1	0.09
6	軟体動物	腹足	翼舌	ﾊﾈｺﾞｳﾅ	*Vitreobalcis* sp.	ｳﾆﾔﾄﾞﾘﾆﾅ属			1	+		
7		新腹足	新腹足	ｴｿﾞﾊﾞｲ	*Siphonalia cassidariaeformis*	ﾐｸﾘｶﾞｲ	2	4.28			1	0.75
8			異旋	ﾄｳｶﾞﾀｶﾞｲ	*Oscilla* sp.	ｲﾄﾏｷﾁﾋｷﾚﾓﾄﾞｷ属					1	+
9					*Turbonilla* spp.	ｲﾄｶｹｷﾞﾘ属					9	0.03
10			頭楯	ｽｲﾌｶﾞｲ	*Eocylichna braunsi*	ﾂﾏﾍﾞﾆｸﾀﾞﾀﾏｶﾞｲ	1	0.01				
11				ﾌﾞﾄﾞｳｶﾞｲ	Haminoeidae	ﾌﾞﾄﾞｳｶﾞｲ科	1	+				
12		二枚貝	ｲｶﾞｲ	ｲｶﾞｲ	*Modiolus elongatus*	ﾂﾔｶﾞﾗｽ					1	0.05
13			マルスダレガイ	ﾂｷｶﾞｲ	*Pillucina pisidium*	ｳﾒﾉﾊﾅｶﾞｲ					2	0.01
14				ﾌﾀﾊﾞｼﾗｶﾞｲ	*Cycladicama tsuchii*	ｱﾂｼｵｶﾞﾏ			1	+		
15				ｻﾞﾙｶﾞｲ	*Fulvia hungerfordi*	ﾁｺﾞﾄﾘｶﾞｲ	3	0.04			1	0.01
16				ﾆｯｺｳｶﾞｲ	*Nitidotellina minuta*	ｳｽﾞｻﾞｸﾗ	1	0.03				
17					*Semelangulus tokubeii*	ｺﾒｻﾞｸﾗ			1	+		
18				ｱｻｼﾞｶﾞｲ	*Leptomya minuta*	ﾐｼﾞﾝｺﾁｮｳｼｬｸｼ					1	+
19					*Theora fragilis*	ｼｽﾞｸｶﾞｲ	1	0.03	1	+		
20				ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ	*Timoclea micra*	ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ	10	0.04	25	0.09	16	0.05
21	星口動物	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ	*Phascolosoma* sp.	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ属			1	0.04		
22	環形動物	多毛	ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	ﾀﾝｻﾞｸｺﾞｶｲ	*Bhawania goodei*	ﾅｶﾞﾀﾝｻﾞｸｺﾞｶｲ			2	+		
23				ﾉﾗﾘｳﾛｺﾑｼ	*Sthenelais mitsuii*		1	+				
24				ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	*Phyllodoce* sp.				1	0.01		
25				ﾁﾛﾘ	*Glycera nicobarica*	ﾁﾛﾘ	1	+	2	+	1	0.01
26				ｵﾄﾋﾒｺﾞｶｲ	*Podarkeopsis brevipalpa*	ﾀﾚｵﾄﾋﾒｺﾞｶｲ					1	+
27				ｶｷﾞｺﾞｶｲ	*Sigambra phuketensis*	ｸｼｶｷﾞｺﾞｶｲ			4	+	2	+
28				ｼﾛｶﾞﾈｺﾞｶｲ	*Nephtys oligobranchia*	ｺﾉﾊｼﾛｶﾞﾈｺﾞｶｲ	1	+	2	+	1	+
29				ｶｷﾞｱｼｺﾞｶｲ	*Paralacydonia paradoxa*	ｶｷﾞｱｼｺﾞｶｲ			3	0.01	2	0.01
30			ｳﾐｹﾑｼ	ｳﾐｹﾑｼ	*Chloeia flava*	ｳﾐｹﾑｼ	1	0.01	3	0.03		
31					*Linopherus* sp.						1	0.01
32			ｲｿﾒ	ｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ	*Lumbrineris amboinensis*	ｱﾝﾎﾞﾝｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ	1	0.01	2	+		
33					*Scoletoma longifolia*	ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ	1	0.01				
34				ｾｸﾞﾛｲｿﾒ	*Drilonereis* sp.		1	+				
35			ﾎｺｻｷｺﾞｶｲ	ﾎｺｻｷｺﾞｶｲ	*Scoloplos* sp.						1	0.01
36				ﾋﾒｴﾗｺﾞｶｲ	*Levinsenia gracilis japonica*	ﾄｶﾞﾘﾋﾒｴﾗｺﾞｶｲ			1	+		
37			ｽﾋﾟｵ	ｽﾋﾟｵ	*Aonides oxycephala*	ｹﾝｻｷｽﾋﾟｵ					1	0.01
38					*Dipolydora* sp.		2	0.01				
39					*Paraprionospio cordifolia*	ﾌｸﾛﾊﾈｴﾗｽﾋﾟｵ			1	+	3	0.01
40					*Prionospio sexoculata*	ﾌﾀｴﾗｽﾋﾟｵ	1	+				
41					*Prionospio bocki*	ｽﾀﾞﾚｽﾋﾟｵ	1	+	3	+		
42					*Spiophanes kroeyeri*	ｽｽﾞｴﾗﾅｼｽﾋﾟｵ	14	0.11	4	0.03	7	0.05
43				ﾓﾛﾃｺﾞｶｲ	*Magelona japonica*	ﾓﾛﾃｺﾞｶｲ	2	0.01	3	0.02	3	0.01
44				ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ	*Aphelochaeta* sp.		2	+	1	+		
45					*Chaetozone* sp.				2	0.11	3	0.07
46					*Cirriformia tentaculata*	ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ			1	0.18	2	0.14
47			ﾊﾎﾞｳｷｺﾞｶｲ	ﾊﾎﾞｳｷｺﾞｶｲ	*Brada* sp.						1	0.06
48					*Diplocirrus* sp.		3	0.07	1	0.03		
49			ﾀﾞﾙﾏｺﾞｶｲ	ﾀﾞﾙﾏｺﾞｶｲ	*Sternaspis scutata*	ﾀﾞﾙﾏｺﾞｶｲ	25	0.60	35	0.41	18	1.14
50			ｲﾄｺﾞｶｲ	ｲﾄｺﾞｶｲ	*Heteromastus* sp.		4	0.02	1	0.01	2	0.01
51					*Mediomastus* sp.		1	+	7	0.01	1	+
52					Capitellidae	ｲﾄｺﾞｶｲ科	1	0.01				
53				ﾀｹﾌｼｺﾞｶｲ	Euclymeninae		2	0.01	4	0.04	7	0.06
54					*Asychis disparidentata*	ｸｼｶﾞﾀﾀｹﾌｼｺﾞｶｲ	1	0.25				
55			ﾌｻｺﾞｶｲ	ﾌｻｺﾞｶｲ	Amphitritinae		2	0.01				
56			ｹﾔﾘﾑｼ	ｹﾔﾘﾑｼ	*Chone* sp.		1	0.01				
57	節足動物	ｳﾐｸﾞﾓ	皆脚	ｶﾆﾉﾃｳﾐｸﾞﾓ	Callipallenidae	ｶﾆﾉﾃｳﾐｸﾞﾓ科			1	+		
58		貝形虫	ﾐｵﾄﾞｺｰﾊﾟ	ｳﾐﾎﾀﾙ	*Cypridina* sp.				1	+		
59					*Vargula hilgendorfi*	ｳﾐﾎﾀﾙ	1	0.01	1	+	4	0.02
60				Cylindroleberididae	*Asteropteron fuscum*				1	+	1	+
61		軟甲	端脚	ｽｶﾞﾒｿｺｴﾋﾞ	*Ampelisca bocki*	ｺﾌﾞｽｶﾞﾒ	3	0.01	11	0.01	1	0.01
62					*Ampelisca brevicornis*	ｸﾋﾞﾅｶﾞｽｶﾞﾒ	1	+	3	0.01	2	+
63					*Ampelisca miharaensis*	ﾋｹﾞﾅｶﾞｽｶﾞﾒ					1	+
64					*Ampelisca naikaiensis*	ﾌｸﾛｽｶﾞﾒ			10	0.02	6	0.01
65				ﾒﾘﾀﾖｺｺｴﾋﾞ	*Nippopisella nagatai*	ﾄﾞﾛﾖｺｺｴﾋﾞ	28	0.04	40	0.05	23	0.03
66				ﾄｹﾞﾖｺｺｴﾋﾞ	*Listriella* sp.	ﾃﾌﾞｸﾛﾖｺｺｴﾋﾞ属			1	+		
67				ﾌﾄﾋｹﾞｿｺｴﾋﾞ	Lysianassidae	ﾌﾄﾋｹﾞｿｺｴﾋﾞ科					1	+
68			等脚	ｽﾅｳﾐﾅﾅﾌｼ	*Cyathura* sp.	ｽﾅｳﾐﾅﾅﾌｼ属					1	+
69				ﾄｶﾞﾘﾍﾗﾑｼ	*Symmius* sp.	ﾔﾘﾎﾞﾍﾗﾑｼ属	1	+				
70				ｽﾅﾎﾘﾑｼ	*Eurydice* sp.	ﾅｷﾞｻｽﾅﾎﾘﾑｼ属			1	+		
71					*Natatolana* sp.	ﾓﾓﾌﾞﾄｽﾅﾎﾘﾑｼ属					2	0.38
72			ﾀﾅｲｽ	ｶﾘｱﾌﾟｾｳﾃﾞｽ	*Kalliapseudes* sp.						1	+
73			十脚	ｸﾙﾏｴﾋﾞ	*Metapenaeopsis* sp.	ｱｶｴﾋﾞ属			1	0.04		
74					*Trachypenaeus curvirostris*	ｻﾙｴﾋﾞ			1	0.06		
75				ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ	*Alpheus* sp.	ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ属			1	0.06		
76					*Athanas japonicus*	ｾﾝｼﾞﾛﾗｻｷｴﾋﾞ	1	+	2	0.01		
77				ﾛｳｿｸｴﾋﾞ	*Processa* sp.	ﾛｳｿｸｴﾋﾞ属					1	+
78				ﾏﾙﾊﾞｶﾞﾆ	*Heteroplax nagasakiensis*	ﾅｶﾞｻｷﾊﾞｶﾞﾆ					2	0.18
79				ｺﾌﾞｼｶﾞﾆ	*Seulocia vittata*	ﾅｶﾞｺﾌﾞｼ	1	0.10				
80				ﾔﾜﾗｶﾞﾆ	Hymenosomatidae	ﾔﾜﾗｶﾞﾆ科	1	+				

注：湿重量の + は0.01g未満を示す。

底生生物分析結果（秋季）

調査日：平成28年11月21日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.1㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No. 1		No. 2		No. 3	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
81	節足動物	軟甲	十脚	ｹﾌﾞｶｶﾞﾆ	*Xenophthalmodes morsei*	ﾓｰﾙｽｶﾞﾆ					1	0.06
82				ｵｻｶﾞﾆ	*Macrophthalmus latreillei*	ﾉｺﾊｵｻｶﾞﾆ			1	0.10		
83				ﾒﾅｼﾋﾞﾝﾉ	*Xenophthalmus pinnotheroides*	ﾒﾅｼﾋﾞﾝﾉ			1	0.06		
84	半索動物	ｷﾞﾎﾞｼﾑｼ	―	―	ENTEROPNEUSTA	ｷﾞﾎﾞｼﾑｼ綱					1	2.40
85	棘皮動物	ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	ｽﾅｸﾓﾋﾄﾃﾞ	*Amphioplus japonicus*	ｶｷｸﾓﾋﾄﾃﾞ	4	0.06	1	0.01	1	0.02
86					*Amphiura aestuarii*	ﾒｶﾞﾈｸﾓﾋﾄﾃﾞ	1	0.07	3	0.11		
						種類数	41		49		44	
						合　計	133	5.86	202	2.25	141	5.71

注：湿重量の + は0.01g未満を示す。

底生生物分析結果（冬季）

調査日：平成29年 1月28日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.1㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No. 1		No. 2		No. 3	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
1	刺胞動物	花虫	ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ	―	ACTINIARIA	ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ目					1	0.01
2	紐形動物	無針	古紐虫	―	PALAEONEMERTEA	古紐虫目	1	+			2	+
3			異紐虫	ﾘﾈｳｽ	Lineidae	ﾘﾈｳｽ科	1	0.45	1	0.21	1	+
4	軟体動物	腹足	異旋	ﾄｳｶﾞﾀｶﾞｲ	*Odostomia* sp.	ｸﾁｷﾚﾓﾄﾞｷ属					2	0.01
5					*Oscilla* sp.	ｲﾄﾏｷｸﾁｷﾚﾓﾄﾞｷ属					1	0.02
6					*Turbonilla* sp.	ｲﾄｶｹｷﾞﾘ属					2	0.01
7		二枚貝	ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ	ﾂｷｶﾞｲ	*Anodontia stearnsiana*	ｲｾｼﾗｶﾞｲ					1	0.03
8				ﾆｯｺｳｶﾞｲ	*Nitidotellina minuta*	ｳｽﾞｻﾞｸﾗ			1	0.01	1	0.08
9				ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ	*Timoclea micra*	ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ	2	0.01	3	0.01		
10	星口動物	ｽｼﾞﾎｼﾑｼ	ｽｼﾞﾎｼﾑｼ	ｽｼﾞﾎｼﾑｼ	*Sipunculus nudus*	ｽｼﾞﾎｼﾑｼ					1	2.48
11			ﾌｸﾛﾎｼﾑｼ	ﾌｸﾛﾎｼﾑｼ	*Thysanocardia* sp.	ｶｻﾞﾘﾌｸﾛﾎｼﾑｼ属					1	0.06
12	環形動物	多毛	ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	ﾀﾝｻﾞｸｺﾞｶｲ	*Bhawania goodei*	ﾅｶﾞﾀﾝｻﾞｸｺﾞｶｲ					1	+
13				ﾉﾗﾘｳﾛｺﾑｼ	*Sthenelais mitsuii*						1	0.01
14				ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	*Eteone* sp.		1	+				
15					*Phyllodoce* sp.						1	+
16				ﾁﾛﾘ	*Glycera macintoshi*	ﾏｷﾝﾄｼﾁﾛﾘ					1	0.04
17					*Glycera nicobarica*	ﾁﾛﾘ			1	0.01		
18				ｶｷﾞｺﾞｶｲ	*Cabira pilargiformis japonica*	ﾆﾎﾝｶｷﾞｺﾞｶｲ					1	0.01
19					*Sigambra phuketensis*	ｸｼｶｷﾞｺﾞｶｲ					4	0.01
20				ｺﾞｶｲ	*Nectoneanthes oxypoda*	ｵｳｷﾞｺﾞｶｲ	1	0.01				
21				ｼﾛｶﾞﾈｺﾞｶｲ	*Nephtys oligobranchia*	ｺﾉﾊｼﾛｶﾞﾈｺﾞｶｲ	3	0.01			1	+
22				ｶｷﾞｱｼｺﾞｶｲ	*Paralacydonia paradoxa*	ｶｷﾞｱｼｺﾞｶｲ	3	0.01	1	0.01	1	+
23			ｳﾐｹﾑｼ	ｳﾐｹﾑｼ	*Chloeia flava*	ｳﾐｹﾑｼ	2	0.29			1	0.02
24			ｲｿﾒ	ｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ	*Lumbrineris amboinensis*	ｱﾝﾎﾞﾝｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ	1	+	1	+	1	0.03
25					*Scoletoma longifolia*	ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ					2	0.02
26				ｾｸﾞﾛｲｿﾒ	*Drilonereis* sp.		1	+				
27				ﾉﾘｺｲｿﾒ	*Schistomeringos* sp.		1	+				
28			ﾎｺｻｷｺﾞｶｲ	ﾋﾒｴﾗｺﾞｶｲ	*Levinsenia gracilis japonica*	ﾄｶﾞﾘﾋﾒｴﾗｺﾞｶｲ	3	0.01			1	+
29			ｽﾋﾟｵ	ｽﾋﾟｵ	*Paraprionospio cordifolia*	ﾌｸﾛﾊﾈｴﾗｽﾋﾟｵ			1	0.01		
30					*Prionospio bocki*	ｽﾀﾞﾚｽﾋﾟｵ	1	+	1	+	3	0.01
31					*Spiophanes kroeyeri*	ｽｽﾞｴﾗﾅｼｽﾋﾟｵ	1	+	4	0.02	3	0.05
32				ﾓﾛﾃｺﾞｶｲ	*Magelona japonica*	ﾓﾛﾃｺﾞｶｲ	3	0.01	3	0.01	3	0.05
33				ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ	*Aphelochaeta* sp.				2	+		
34					*Chaetozone* sp.						2	0.01
35					*Cirriformia tentaculata*	ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ					2	0.01
36			ﾊﾎﾞｳｷｺﾞｶｲ	ﾊﾎﾞｳｷｺﾞｶｲ	*Brada* sp.				1	0.05		
37					*Diplocirrus* sp.		1	0.02				
38			ﾀﾞﾙﾏｺﾞｶｲ	ﾀﾞﾙﾏｺﾞｶｲ	*Sternaspis scutata*	ﾀﾞﾙﾏｺﾞｶｲ	8	0.38	27	0.79	34	1.37
39			ｲﾄｺﾞｶｲ	ｲﾄｺﾞｶｲ	*Heteromastus* sp.		2	0.01			5	0.04
40					*Mediomastus* sp.		1	+	2	0.01	4	0.01
41				ﾀｹﾌｼｺﾞｶｲ	Euclymeninae		3	0.01	1	0.01	2	0.02
42			ﾁﾏｷｺﾞｶｲ	ﾁﾏｷｺﾞｶｲ	*Owenia fusiformis*	ﾁﾏｷｺﾞｶｲ	1	+				
43			ﾌｻｺﾞｶｲ	ｶｻﾞﾘｺﾞｶｲ	*Sosane sulcata*	ﾌﾄﾌﾃﾞｶｻﾞﾘｺﾞｶｲ					2	0.05
44				ﾌｻｺﾞｶｲ	Amphitritinae						2	0.01
45			ｹﾔﾘﾑｼ	ｹﾔﾘﾑｼ	Fabriciinae		1	+				
46	節足動物	貝形虫	ﾐｵﾄﾞｺｰﾊﾟ	ｳﾐﾎﾀﾙ	*Vargula hilgendorfi*	ｳﾐﾎﾀﾙ	3	0.01			1	+
47				Cylindroleberididae	*Asteropteron fuscum*		1	+				
48		軟甲	端脚	ｽｶﾞﾒｿｺｴﾋﾞ	*Ampelisca bocki*	ｺﾌﾞｽｶﾞﾒ			1	0.01	2	0.01
49					*Ampelisca brevicornis*	ｸﾋﾞﾅｶﾞｽｶﾞﾒ	6	0.04	1	0.01		
50					*Ampelisca naikaiensis*	ﾌｸﾛｽｶﾞﾒ	3	0.01				
51				ﾒﾘﾀﾖｺｺｴﾋﾞ	*Nippopisella nagatai*	ﾄﾞﾛﾖｺｺｴﾋﾞ	21	0.03	1	+	8	0.01
52				ﾄｹﾞﾖｺｺｴﾋﾞ	*Liljeborgia serrata*	ｺｼﾄﾞﾛﾄｹﾞﾖｺｺｴﾋﾞ			1	+	1	+
53			等脚	ﾄｶﾞﾘﾍﾗﾑｼ	*Symmius* sp.	ﾔﾘﾎﾞﾍﾗﾑｼ属					1	+
54			十脚	ｸﾙﾏｴﾋﾞ	*Trachypenaeus curvirostris*	ｻﾙｴﾋﾞ			1	0.19		
55				ﾂﾉﾒｴﾋﾞ	*Ogyrides orientalis*	ﾂﾉﾒｴﾋﾞ	1	+				
56				ｴﾝｺｳｶﾞﾆ	*Carcinoplax vestita*	ｹﾌﾞｶｴﾝｺｳｶﾞﾆ	1	0.03			1	0.09
57				ｺﾌﾞｼｶﾞﾆ	*Seulocia vittata*	ﾅｶﾞｺﾌﾞｼ	1	0.11				
58				ｹﾌﾞｶｶﾞﾆ	*Xenophthalmodes morsei*	ﾓｰﾙｽｶﾞﾆ			1	0.03		
59	棘皮動物	ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	ｽﾅｸﾓﾋﾄﾃﾞ	*Amphioplus* sp.						1	0.03
60					*Amphiura sinicola*	ﾎｿﾒｶﾞﾈｸﾓﾋﾄﾃﾞ			3	0.17		
61		ﾅﾏｺ	無足	ｲｶﾘﾅﾏｺ	Synaptidae	ｲｶﾘﾅﾏｺ科					1	0.02
						種類数	30		22		41	
						合　計	79	1.45	59	1.56	107	4.63

注：湿重量の + は0.01g未満を示す。

底生生物分析結果（春季）

調査日：平成29年 4月21日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.1㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No. 1		No. 2		No. 3	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
1	扁形動物	渦虫	多岐腸	―	POLYCLADIDA	多岐腸目					1	+
2	紐形動物	無針	原始紐虫	ｹﾌｧﾛﾂﾘｯｸｽ	Cephalothrichidae	ｹﾌｧﾛﾂﾘｯｸｽ科					3	+
3			古紐虫	―	PALAEONEMERTEA	古紐虫目	2	0.02				
4			異紐虫	ﾘﾈｳｽ	Lineidae	ﾘﾈｳｽ科			2	0.01		
5	触手動物	腕足	舌殻	ｼｬﾐｾﾝｶﾞｲ	*Lingula* sp.	ｼｬﾐｾﾝｶﾞｲ属	1	0.01	1	+	9	0.04
6	軟体動物	腹足	盤足	ﾀﾏｶﾞｲ	*Cryptonatica* sp.	ﾊｲｲﾛﾀﾏｶﾞｲ属			1	0.01		
7			翼舌	ﾊﾅｺﾞｳﾅ	*Mucronalia exilis*	ﾔｾﾌﾀｵﾋﾞﾂﾏﾐｶﾞｲ					2	+
8					Eulimidae	ﾊﾅｺﾞｳﾅ科	2	+				
9			新腹足	ｴｿﾞﾊﾞｲ	*Siphonalia cassidariaeformis*	ﾐｸﾘｶﾞｲ			1	2.09	1	1.91
10				ｸﾀﾞﾏｷｶﾞｲ	*Paradrillia* sp.	ﾋﾒｼｬｼﾞｸ属					1	0.04
11			異旋	ﾄｳｶﾞﾀｶﾞｲ	*Cingulina cingulata*	ﾖｺｲﾄｶｹｷﾞﾘ			1	0.02		
12					*Megastomia* spp.	ｻｶﾞﾐｸﾁｷﾚﾓﾄﾞｷ属	3	+	1	+	4	0.02
13					*Orinella pulchella*	ｸﾁｷﾚｶﾞｲ	1	0.01	1	+		
14					*Turbonilla* spp.	ｲﾄｶｹｷﾞﾘ属	2	0.01	3	0.01	3	0.01
15					*Turriodostomia nakayamai*	ﾀｹﾉｺｸﾁｷﾚﾓﾄﾞｷ	1	+				
16			頭楯	ｵｵｼｲﾉﾐｶﾞｲ	*Punctacteon* sp.	ｷﾝﾋﾞｷｶﾞｲ属	1	+				
17				ｽｲﾌｶﾞｲ	*Eocylichna braunsi*	ﾂﾏﾍﾞﾆｸﾀﾞﾀﾏｶﾞｲ	2	0.03			1	0.07
18				ﾍｺﾐﾂﾗﾗｶﾞｲ	*Retusa* sp.						1	+
19					*Rhizorus radiolus*	ｱｵﾓﾘﾏﾒﾋｶﾞｲ	1	+				
20					*Rhizorus tokunagai*	ﾄｸﾅｶﾞﾏﾒﾋｶﾞｲ			1	0.01		
21					*Rhizorus* sp.	ﾏﾒﾋｶﾞｲ属	3	0.01	4	0.01		
22				ｷｾﾜﾀｶﾞｲ	*Philine argentata*	ｷｾﾜﾀｶﾞｲ					1	0.01
23					Philinidae	ｷｾﾜﾀｶﾞｲ科	2	0.02	1	+		
24		二枚貝	ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ	ﾂｷｶﾞｲ	*Pillucina pisidium*	ｳﾒﾉﾊﾅｶﾞｲ	1	+	1	+		
25					*Anodontia edentula*	ｶﾌﾞﾗﾂｷｶﾞｲ	1	0.01				
26				ﾌﾞﾝﾌﾞｸﾔﾄﾞﾘｶﾞｲ	*Nipponomysella oblongata*	ﾏﾙﾍﾉｼﾞｶﾞｲ	4	0.02			3	+
27					Montacutidae	ﾌﾞﾝﾌﾞｸﾔﾄﾞﾘｶﾞｲ科	5	0.01	3	+	1	+
28				ﾊﾞｶｶﾞｲ	*Raetella pulchella*	ﾁｮﾉﾊﾅｶﾞｲ					3	0.03
29				ﾆｯｺｳｶﾞｲ	*Nitidotellina hokkaidoensis*	ｻｸﾗｶﾞｲ	1	+	4	0.01	3	+
30					*Nitidotellina minuta*	ｳｽﾞｻﾞｸﾗ					3	0.14
31				ｱｻｼﾞｶﾞｲ	*Leptomya minuta*	ﾐｼﾞﾝｺﾁｮｳｼｬｸｼ			2	+		
32					*Theora fragilis*	ｼｽﾞｸｶﾞｲ	1	+				
33				ﾏﾃｶﾞｲ	*Solen* sp.	ﾏﾃｶﾞｲ属	4	0.05	6	0.02	5	0.04
34				ｹｼﾊﾏｸﾞﾘ	*Alvenius ojianus*	ｹｼﾄﾘｶﾞｲ	1	+	1	+	1	+
35				ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ	*Timoclea micra*	ﾋﾒｶﾉｺｱｻﾘ	17	0.06	19	0.06	12	0.04
36					*Clementia vatheleti*	ﾌｽﾏｶﾞｲ					1	0.15
37			ｵｵﾉｶﾞｲ	ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ	*Panopea japonica*	ﾅﾐｶﾞｲ					1	0.11
38	環形動物	多毛	ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	ﾀﾝｻﾞｸｺﾞｶｲ	*Bhawania goodei*	ﾅｶﾞﾀﾝｻﾞｸｺﾞｶｲ					2	+
39				ﾋﾒﾛｺﾑｼ	*Pholoe polymorpha*	ﾂﾉﾋﾒﾛｺﾑｼ	4	0.02			2	0.01
40				ﾉﾗﾘﾛｺﾑｼ	*Sthenelais mitsuii*		3	0.05	1	0.01	1	0.01
41				ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	*Phyllodoce* spp.						3	0.01
42				ﾁﾛﾘ	*Glycera nicobarica*	ﾁﾛﾘ	1	0.01			1	0.02
43				ﾆｶｲﾁﾛﾘ	*Glycinde* sp.		3	+	1	0.01	4	0.01
44				ｶｷﾞｺﾞｶｲ	*Sigambra phuketensis*	ｸｼｶｷﾞｺﾞｶｲ	1	+				
45				ｼﾛｶﾞﾈｺﾞｶｲ	*Nephtys oligobranchia*	ｺﾉﾊｼﾛｶﾞﾈｺﾞｶｲ	8	0.02	5	0.01	4	0.01
46				ｶｷﾞｱｼｺﾞｶｲ	*Paralacydonia paradoxa*	ｶｷﾞｱｼｺﾞｶｲ	6	0.02	2	0.01	3	0.01
47			ｲｿﾒ	ｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ	*Lumbrineris amboinensis*	ｱﾝﾎﾞﾝｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ			1	0.02		
48					*Scoletoma longifolia*	ｶﾀﾏｶﾞﾘｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ	5	0.01				
49			ﾎｺｻｷｺﾞｶｲ	ﾎｺｻｷｺﾞｶｲ	*Leitoscoloplos* sp.		1	0.01			1	0.01
50					*Naineris* sp.		1	+				
51				ﾋﾒｴﾗｺﾞｶｲ	*Aricidea elongata*	ﾅｶﾞｴﾗﾋﾒｴﾗｺﾞｶｲ	1	+			1	+
52			ｽﾋﾟｵ	ｽﾋﾟｵ	*Paraprionospio coora*	ｽﾍﾞｽﾍﾞﾊﾈｴﾗｽﾋﾟｵ					1	0.05
53					*Paraprionospio cordifolia*	ﾌｸﾛﾊﾈｴﾗｽﾋﾟｵ	1	+				
54					*Polydora* sp.		1	+				
55					*Prionospio sexoculata*	ﾌﾀｴﾗｽﾋﾟｵ	10	0.01	2	+	7	0.01
56					*Prionospio pulchra*	ｲﾄｴﾗｽﾋﾟｵ	1	+			1	+
57					*Prionospio bocki*	ｽﾀﾞﾚｽﾋﾟｵ	1	+	2	+	6	0.01
58					*Prionospio caspersi*	ﾐﾐｽﾋﾟｵ					2	+
59					*Prionospio ehlersi*	ｴｰﾚﾙｼｽﾋﾟｵ			1	+	1	+
60					*Prionospio membranacea*	ｴﾘﾀﾃｽﾋﾟｵ	4	+			1	+
61					*Prionospio paradisea*	ﾏｸｽﾋﾟｵ			1	+		
62					*Pseudopolydora* sp.						1	0.01
63					*Spiophanes bombyx*	ｴﾗﾅｼｽﾋﾟｵ					1	0.01
64					*Spiophanes kroeyeri*	ｽｽﾞｴﾗﾅｼｽﾋﾟｵ	18	0.07	5	0.01	19	0.07
65				ﾓﾛﾃｺﾞｶｲ	*Magelona japonica*	ﾓﾛﾃｺﾞｶｲ	2	0.03	2	+	7	0.02
66					*Magelona* sp.		1	+				
67				ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ	*Aphelochaeta* sp.		1	+	1	+	1	+
68					*Chaetozone* sp.		4	0.01	2	0.01	4	0.03
69			ﾊﾎﾞｳｷｺﾞｶｲ	ﾊﾎﾞｳｷｺﾞｶｲ	*Diplocirrus* sp.						1	0.11
70			ﾀﾞﾙﾏｺﾞｶｲ	ﾀﾞﾙﾏｺﾞｶｲ	*Sternaspis scutata*	ﾀﾞﾙﾏｺﾞｶｲ	69	2.86	16	0.45	22	0.62
71			ｲﾄｺﾞｶｲ	ｲﾄｺﾞｶｲ	*Heteromastus* sp.						1	0.01
72					*Mediomastus* sp.		3	0.01	1	+	2	0.01
73					Capitellidae	ｲﾄｺﾞｶｲ科	1	+	1	+		
74				ﾀｹﾌｼｺﾞｶｲ	Euclymeninae		3	+	4	0.02	5	0.03
75			ﾁﾏｷｺﾞｶｲ	ﾁﾏｷｺﾞｶｲ	*Myriochele oculata*	ﾏﾅｺﾁﾏｷｺﾞｶｲ	23	0.01	1	+	10	+
76			ﾌｻｺﾞｶｲ	ﾌｻｺﾞｶｲ	*Nicolea* sp.						2	0.07
77			ｹﾔﾘﾑｼ	ｹﾔﾘﾑｼ	*Chone* sp.						1	+
78		貧毛	ｲﾄﾐﾐｽﾞ	ﾐｽﾞﾐﾐｽﾞ	Naididae	ﾐｽﾞﾐﾐｽﾞ科	1	+	1	+	1	+
79	節足動物	ｳﾐｸﾞﾓ	皆脚	ｶﾆﾉﾃｳﾐｸﾞﾓ	*Propallene* sp.	ﾂﾒﾅｶﾞｳﾐｸﾞﾓ属			1	+	1	+
80			貝形虫	ﾐｵﾄﾞｺｰﾊﾞ	ｳﾐﾎﾀﾙ	*Vargula hilgendorfi*	ｳﾐﾎﾀﾙ		1	+	1	0.01

注：湿重量の + は0.01g未満を示す。

底生生物分析結果（春季）

調査日：平成29年 4月21日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.1㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No. 1		No. 2		No. 3	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
81	節足動物	貝形虫	ﾐｵﾄﾞｺｰﾊﾟ	Philomedidae	*Euphilomedes* sp.		8	0.01			1	+
82				Cylindroleberididae	*Asteropteron fuscum*		4	0.01			8	0.01
83		軟甲	端脚	ｽｶﾞﾒｿｺｴﾋﾞ	*Ampelisca bocki*	ｺﾌﾞｽｶﾞﾒ	5	0.01	1	+	7	0.05
84					*Ampelisca brevicornis*	ｸﾋﾞﾅｶﾞｽｶﾞﾒ	3	0.08	3	0.05	11	0.18
85					*Ampelisca miharaensis*	ﾋｹﾞﾅｶﾞｽｶﾞﾒ					2	0.01
86					*Ampelisca misakiensis*	ﾐｻｷｽｶﾞﾒ					1	+
87					*Ampelisca naikaiensis*	ﾌｸﾛｽｶﾞﾒ	2	0.01				
88				ﾄﾞﾛｸﾀﾞﾑｼ	*Monocorophium* sp.						2	+
89					*Bubocorophium* sp.						1	+
90				ｲｼｸﾖｺｴﾋﾞ	*Pareurystheus amakusaensis*	ｹﾅｶﾞｵｵｱｼｿｺｴﾋﾞ					1	0.02
91					*Photis longicaudata*	ｸﾀﾞｵｿｺｴﾋﾞ					3	0.01
92				ﾒﾘﾀﾖｺｴﾋﾞ	*Nippopisella nagatai*	ﾄﾞﾛﾖｺｴﾋﾞ	40	0.10	8	0.02	22	0.04
93				ﾄｹﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Liljeborgia serrata*	ｺｿﾄﾞﾛﾄｹﾞﾖｺｴﾋﾞ	3	0.01			3	0.02
94				ﾌﾄﾋｹﾞｿｺｴﾋﾞ	*Prachynella lodo*	ﾎｿﾁｮｳﾁﾝｿｺｴﾋﾞ	1	0.01				
95					Lysianassidae	ﾌﾄﾋｹﾞｿｺｴﾋﾞ科					2	0.02
96				ｳﾁﾜﾖｺｴﾋﾞ	*Megaluropus* sp.	ｳﾁﾜﾖｺｴﾋﾞ属			1	+		
97				ｸﾁﾊﾞｼｿｺｴﾋﾞ	*Synchelidium lenorostralum*	ﾎﾞﾝﾀｿｺｴﾋﾞ	2	0.01			1	+
98				ﾋｻｼｿｺｴﾋﾞ	*Harpiniopsis* sp.	ｽｶｶｷｿｺｴﾋﾞ属	4	+			1	+
99				ﾏﾙｿｺｴﾋﾞ	*Urothoe* sp.	ﾏﾙｿｺｴﾋﾞ属	1	+	2	+	2	+
100				ﾜﾚｶﾗ	*Caprella gigantochir*	ﾃﾅｶﾞﾜﾚｶﾗ			1	+		
101			等脚	ｽﾅｳﾐﾅﾅﾌｼ	*Cyathura* sp.	ｽﾅｳﾐﾅﾅﾌｼ属					1	+
102				ﾄｶﾞﾘﾍﾗﾑｼ	*Symmius* sp.	ﾔﾘﾎﾞﾍﾗﾑｼ属					12	0.09
103				ｺﾂﾌﾞﾑｼ	*Chitonosphaera lata*	ﾊﾊﾞﾋﾛｺﾂﾌﾞﾑｼ	1	+				
104			ﾀﾅｲｽ	ﾊﾞﾗﾀﾅｲｽ	*Leptochelia* sp.				1	+		
105			ｸｰﾏ	ｶｻﾞﾘｸｰﾏ	*Hemilamprops* sp.	ﾆｼｷｸｰﾏ属					1	+
106				ｸｰﾏ	*Dimorphostylis* sp.	ｻｻﾞﾅﾐｸｰﾏ属			3	0.01	2	+
107			十脚	ｵｷｴﾋﾞ	*Leptochela gracilis*	ｿｺｼﾗｴﾋﾞ			1	0.05	1	0.09
108				ﾎﾝﾔﾄﾞｶﾘ	*Pagurus* sp.	ﾎﾝﾔﾄﾞｶﾘ属	1	0.01				
109				ﾏﾙﾊﾟｶﾞﾆ	*Heteroplax nagasakiensis*	ﾅｶﾞｻｷｶﾞﾆ	1	0.06				
110				ﾑﾂｱｼｶﾞﾆ	*Hexapus anfractus*	ﾋﾒﾑﾂｱｼｶﾞﾆ	1	0.02				
111				ｺﾌﾞｼｶﾞﾆ	*Seulocia vittata*	ﾅｶﾞｺﾌﾞｼ	2	0.19				
112				ｶｸﾚｶﾞﾆ	*Pinnixa rathbuni*	ﾗｽﾊﾟﾝﾏﾒｶﾞﾆ	1	+				
113	棘皮動物	ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	ｽﾅｸﾓﾋﾄﾃﾞ	*Amphioplus japonicus*	ｶｷｸﾓﾋﾄﾃﾞ			1	0.03	5	0.11
114					*Amphiura aestuarii*	ﾒｶﾞﾈｸﾓﾋﾄﾃﾞ	8	0.68				
115					Amphiuridae	ｽﾅｸﾓﾋﾄﾃﾞ科	2	+	3	+	1	+
116				ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	*Ophiura kinbergi*	ｸｼﾉﾊｸﾓﾋﾄﾃﾞ			3	0.02		
117	脊索動物	ﾅﾒｸｼﾞｳｵ	ﾅﾒｸｼﾞｳｵ	ﾅﾒｸｼﾞｳｵ	*Branchiostoma japonicum*	ﾋｶﾞｼﾅﾒｸｼﾞｳｵ					1	0.01
						種類数	68		51		79	
						合　計	324	4.61	133	2.98	273	4.43

注：湿重量の + は0.01g未満を示す。

③　付着生物（動物）分析結果

付着生物（動物）分析結果を次頁以降に示す。

付着生物（動物）分析結果（夏季）

調査日：平成28年 8月19日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No.1						No.2						No.3					
						層	上		中		下		上		中		下		上		中		下	
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
1	海綿動物	石灰海綿	網海綿	ﾀﾃｼﾞﾏｶｲﾒﾝ	*Vosmaeropsis* sp.	ﾎﾞｽﾒｰﾙｶｲﾒﾝ属			－	0.41					－	0.16					－	0.30	－	0.08
2		尋常海綿	硬海綿	ｺﾙｸｶｲﾒﾝ	Suberitidae	ｺﾙｸｶｲﾒﾝ科									－						－	0.27		
3			多骨海綿	ﾈｼｴｷｶｲﾒﾝ	*Myxilla* sp.	ﾈｼｴｷｶｲﾒﾝ属									－	1.28							－	0.21
4			磯海綿	ｲｿｶｲﾒﾝ	*Halichondria* sp.	ｲｿｶｲﾒﾝ属			－	1.44	－	1.59			－	0.59					－	0.04		
5			単骨海綿	ｻﾞﾗｶｲﾒﾝ	*Callyspongia* sp.	ｻﾞﾗｶｲﾒﾝ属			－	0.09	－	0.15											－	+
6				ｶﾜﾅｼｶｲﾒﾝ	*Haliclona* spp.	ｶﾜﾅｼｶｲﾒﾝ属			－	1.20	－	0.57			－	5.70	－	1.05			－	3.11	－	1.63
7	刺胞動物	ﾋﾄﾞﾛ虫	軟ｸﾗｹﾞ	ｳﾐｼﾊﾞ	*Sertularella* sp.	ｳﾐｼﾊﾞ属					－	+									－	+	－	+
8					*Sertularia* sp.	ﾌｼﾊﾞﾅｳﾐｼﾊﾞ属									－	0.14								
9				ﾊﾈｶﾞﾔ	*Plumularia filicaulis* var. *japonica*	ﾓﾊﾈｶﾞﾔ					－	0.02												
10					*Plumularia setacea*	ﾊﾈｶﾞﾔ															－	+		
11		花虫	ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ	－	ACTINIARIA	ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ目					7	0.60			1	0.03	2	0.16			6	0.30		
12	扁形動物	渦虫	多岐腸	－	POLYCLADIDA	多岐腸目					2	0.01					2	0.03					3	0.06
13	紐形動物	無針	原始紐虫	ｹﾌｧﾛﾂﾘｯｸｽ	Cephalothrichidae	ｹﾌｧﾛﾂﾘｯｸｽ科			6	0.03					1	+								
14			異紐虫	ﾘﾈｳｽ	*Lineus geniculatus*	ﾐｻｷﾋﾓﾑｼ											2	0.47						
15					Lineidae	ﾘﾈｳｽ科	1	0.01									1	+			13	0.06		
16		有針	針紐虫	ｸﾗﾃﾈﾒﾙﾃｽ	*Cratenemertes punctatulus*	ﾏﾀﾞﾗﾋﾓﾑｼ													1	0.02			1	0.01
17				－	HOPLONEMERTEA	針紐虫目															4	+		
18	触手動物	腕足	頂殻	盤殻	*Discradisca stella*	ｽｽﾞﾒｶﾞｲﾀﾞﾏｼ			29	0.64	22	1.00			15	0.46	56	0.90			40	0.83	10	0.06
19		苔虫	管口	ﾋｹﾞｺｹﾑｼ	*Crisia* sp.																－	0.03		
20				ｻﾗｺｹﾑｼ	*Lichenopora* sp.				－	+	－	0.26									－	0.30		
21			唇口	ｶｺﾞﾒｺｹﾑｼ	*Beania mirabilis*	ﾅﾗﾋﾞｺｹﾑｼ															－	+		
22				ｴﾀﾞｺｹﾑｼ	*Caberea* sp.	ｴﾀﾞｺｹﾑｼ属			－	1.32	－	0.24			－	0.49	－	0.37			－	1.39	－	0.05
23				ｺﾌﾟｺｹﾑｼ	*Celleporina* sp.				－	1.84	－	0.65			－	0.31	－	0.51			－	10.21	－	0.24
24				Eurystomellidae	*Integripelta* sp.				－	+	－	0.10			－	0.02					－	0.05		
25				ｳｽｺｹﾑｼ	*Escharoides* sp.						－	0.15									－	0.23		
26					*Fenestrulina malusii*	ｷｸﾒｳｽｺｹﾑｼ					－	0.03									－	0.04		
27				ｱﾐｺｹﾑｼ	Reteporidae	ｱﾐｺｹﾑｼ科			－	0.34	－	0.07			－	0.03					－	0.69		
28				ﾋﾗｺｹﾑｼ	*Schizoporella unicornis*	ｺﾌﾟﾋﾗｺｹﾑｼ					－	0.06												
29				Sertellidae	*Rhynchozoon* sp.						－	0.05			－	+	－	0.57						
30				ﾊﾀﾞﾁｺｹﾑｼ	*Smittina* sp.																－	0.06		
31	軟体動物	多板	新ﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	ﾋｹﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	*Mopalia retifera*	ﾋｹﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ			1	+	7	0.48			2	0.01	1	+			10	0.27	2	0.02
32					*Placiphorella stimpsoni*	ﾊﾊﾞｶﾞｾ									2	+					11	0.18	3	0.03
33				ｸｻｽﾞﾘｶﾞｲ	*Rhyssoplax kurodai*	ｸｻｽﾞﾘｶﾞｲ					4	0.06			7	0.28					3	0.16		
34					*Lucilina interplicata*	ｱﾔﾋｻﾞﾗｶﾞｲ					1	0.07			1	0.04	1	0.22						
35					*Acanthopleura japonica*	ﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	53	25.23					8	2.42					32	22.52				
36				ｹﾊﾀﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	*Acanthochitona* spp.	ｹﾊﾀﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ属	3	0.40					4	0.18					1	0.12	4	0.34		
37				ｹﾑｼﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	*Cryptoplax japonica*	ｹﾑｼﾋｻﾞﾗｶﾞｲ									1	0.27	1	0.63			3	0.64	3	0.36
38		腹足	ｶｻｶﾞｲ	ﾕｷﾉｶｻｶﾞｲ	*Patelloida pygmaea*	ﾋﾒｺｻﾞﾗ							1	0.02					12	0.38				
39					*Patelloida saccharina*	ｳﾉｱｼ													1	0.10				
40					*Lottia tenuisculpta*	ｺﾓﾚﾋﾞｺｶﾞﾓｶﾞｲ	47	0.82					70	1.36					24	0.37				
41			古腹足	ｽｶｼｶﾞｲ	*Montfortula pulchra picta*	ｽｿｶｹｶﾞｲ	6	0.19											10	0.34				
42				ﾆｼｷｳｽﾞ	*Cantharidus callichroa*	ﾊﾅﾁｸﾞｻ			38	1.06	18	0.71			35	1.22	8	0.25			42	1.08	131	4.06
43					*Cantharidus japonicus*	ﾁｸﾞｻｶﾞｲ					1	0.03												
44			盤足	ｳｷﾂﾎﾞ	*Diffalaba picta*	ｼﾏﾊﾏﾂﾎﾞ															4	0.05	2	0.01
45				ﾀﾏｷﾋﾞ	*Peasiella habei*	ｺﾋﾞﾄｳｳｽﾞｶﾞｲ	11	0.04					11	0.03					1	+				
46				ﾘﾂﾂﾎﾞ	*Alvania ogasawarana*	ｵｶﾞｻﾜﾗﾘﾂﾂﾎﾞ					2	+												
47				ｶﾘﾊﾞｶﾞｻｶﾞｲ	*Crepidula gravispinosus*	ｱﾂﾌﾞﾈｶﾞｲ					3	0.87					3	0.22					1	0.51
48					*Crepidula onyx*	ｼﾏﾒﾉｳﾌﾈｶﾞｲ															5	0.02	10	0.03
49				ﾑｶﾃﾞｶﾞｲ	*Serpulorbis imbricatus*	ｵｵﾍﾋﾞｶﾞｲ			3	6.51					1	2.26					17	13.01	2	2.19
50					*Vermetus tokyoensis*	ｸﾋﾞﾀﾃﾍﾋﾞｶﾞｲ																	2	0.08
51			翼舌	ﾐﾂｸﾁｷﾘｵﾚ	Triphoridae	ﾐﾂｸﾁｷﾘｵﾚ科					4	0.03												
52			新腹足	ｱｯｷｶﾞｲ	*Thais clavigera*	ｲﾎﾞﾆｼ	2	0.71					2	0.01										
53				ﾌﾄｺﾛｶﾞｲ	*Mitrella bicincta*	ﾑｷﾞｶﾞｲ			12	0.31	11	0.31			12	0.33	8	0.27			30	0.94	28	0.81
54					*Zafra mitriformis*	ﾉﾐﾆﾅﾓﾄﾞｷ																	4	0.02
55			異旋	ﾄｳｶﾞﾀｶﾞｲ	Pyramidellidae	ﾄｳｶﾞﾀｶﾞｲ科					2	+									4	0.02		
56			裸鰓	ﾒﾘﾍﾞｳﾐｳｼ	*Melibe* sp.	ﾒﾘﾍﾞｳﾐｳｼ属					1	2.11												
57			基眼	ｶﾗﾏﾂｶﾞｲ	*Siphonaria japonica*	ｶﾗﾏﾂｶﾞｲ	11	0.05					7	0.07					7	0.02				
58		二枚貝	ﾌﾈｶﾞｲ	ﾌﾈｶﾞｲ	*Arca boucardi*	ｺﾍﾞﾙﾄﾌﾈｶﾞｲ			1	0.31	1	0.22			1	0.92	2	0.80			2	5.24	2	1.84
59					*Striarca symmetrica*	ﾐﾐｴｶﾞｲ																	1	0.11
60			ｲｶﾞｲ	ｲｶﾞｲ	*Mytilus* sp.	ｲｶﾞｲ属											1	+			2	0.74		

注：個体数の － は群体性種等を、湿重量の + は0.01g未満を示す。

資9.3-2

付着生物（動物）分析結果（夏季）

調査日：平成28年 8月19日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No.1						No.2						No.3					
						層	上		中		下		上		中		下		上		中		下	
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
61	軟体動物	二枚貝	ｲｶﾞｲ	ｲｶﾞｲ	*Septifer virgatus*	ﾑﾗｻｷｲﾝｺ	5	0.06					4	1.47					1	0.31				
62					*Hormomya mutabilis*	ﾋﾊﾞﾘｶﾞｲﾓﾄﾞｷ							1	0.02										
63					*Modiolus agripetus*	ﾋﾊﾞﾘｶﾞｲ											3	0.78			6	5.10	1	0.81
64					*Trichomusculus semigranatus*	ｽｼﾞﾀﾏﾆｶﾞｲ											2	0.10						
65					*Xenostrobus atratus*	ｸﾛｸﾞﾁ	1	0.08					1	0.01					2	0.04				
66					*Lithophaga curta*	ｲｼﾏﾃ					1	0.03									2	0.34	1	0.04
67					*Musculus cupreus*	ﾀﾏﾆｶﾞｲ			1	+	4	0.08					2	0.01			17	0.07		
68			ﾐﾉｶﾞｲ	ﾐﾉｶﾞｲ	*Limaria* sp.	ﾕｷﾐﾉ属															2	0.06	1	0.03
69			ｶｷ	ｳﾐｷﾞｸ	*Spondylus* sp.	ｳﾐｷﾞｸ属									1	13.85					1	39.38		
70				ﾅﾐﾏｶﾞｼﾜ	*Monia umbonata*	ｼﾏﾅﾐﾏｶﾞｼﾜﾓﾄﾞｷ			2	0.15											1	0.34	1	0.40
71				ｲﾀﾎﾞｶﾞｷ	*Ostrea circumpicta*	ｺｹﾂﾞﾛﾓｶﾞｷ											1	0.18						
72					*Saccostrea kegaki*	ｹｶﾞｷ	153	671.23					87	394.86					179	639.64				
73			ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ	ﾁﾘﾊｷﾞｶﾞｲ	*Lasaea undulata*	ﾁﾘﾊｷﾞｶﾞｲ	216	0.62					102	0.36					142	0.26	4	+		
74					*Kellia porculus*	ｺﾊｸﾂﾂﾕｶﾞｲ					1	0.02			2	0.08					1	0.04		
75				ｷｸｻﾞﾙｶﾞｲ	*Chama* sp.	ｷｸｻﾞﾙ属															3	24.94		
76				ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ	*Protothaca jedoensis*	ｵﾆｱｻﾘ					2	0.06												
77				ｲﾜﾎﾘｶﾞｲ	*Claudiconcha japonica*	ｾｽｱｻﾘ	20	8.15					13	2.96					30	11.86				
78					*Pseudoirus mirabilis*	ﾁﾁﾞﾐｲﾜﾎﾘｶﾞｲ					1	0.33					1	0.47			1	0.13	1	0.25
79			ｵｵﾉｶﾞｲ	ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ	*Hiatella orientalis*	ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ			2	0.25	33	0.86			3	0.18	10	0.28			36	2.07	61	2.29
80				ﾂﾉｴｶﾞｲ	*Gastrochaena cymbium*	ﾁﾋﾞﾂﾉｴｶﾞｲ			1	0.13	1	0.02									4	0.06	1	0.03
81			ｳﾐﾀｹﾓﾄﾞｷ	ｻｻﾞﾅﾐｶﾞｲ	*Agriodesma navicula*	ｵﾋﾞｸｲ					5	0.17									14	6.75	2	0.20
82	星口動物	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ	*Phascolosoma scolops*	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ					1	0.05			1	0.01	3	0.49			4	1.07		
83	環形動物	多毛	ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	ﾀﾝｻﾞｸｺﾞｶｲ	*Chrysopetalum* sp.												1	+			8	0.02		
84				ｳﾛｺﾑｼ	*Harmothoe* sp.				11	0.08	7	0.05			9	0.06	9	0.09	2	+	24	0.31	7	0.07
85					*Halosydna brevisetosa*	ﾐﾛｳｳﾛｺﾑｼ			2	0.16					4	0.14					5	0.37		
86					*Lepidonotus spiculus*	ﾌｻｳｷｳﾛｺﾑｼ					2	0.01									6	0.07		
87					*Lepidonotus tenuisetosus*	ﾌｻｳｽｳﾛｺﾑｼ	7	0.13					2	0.06					5	0.18	6	0.11		
88				ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	*Anaitides* sp.																5	0.02		
89					*Eulalia viridis*	ｻﾐﾄﾞﾘｻｼﾊﾞ	1	0.01																
90					*Eulalia* sp.						1	+					1	0.02						
91					*Eumida sanguinea*	ﾏﾀﾞﾗｻｼﾊﾞ									1	0.01							6	0.07
92					*Nereiphylla castanea*	ｱｹﾉｻｼﾊﾞ	5	0.47																
93					*Notophyllum* sp.										2	+								
94					*Pterocirrus* sp.						1	0.03					1	0.03	4	+				
95				ｵﾄﾋﾒｺﾞｶｲ	*Hesione reticulata*	ｵﾄﾋﾒｺﾞｶｲ															1	0.04		
96				ｼﾘｽ	*Myrianida pachycera*	ｶｷﾓﾄｼﾘｽ			4	0.02														
97					Autolytinae										2	+								
98					*Amblyosyllis speciosa*	ｶｻﾈｼﾘｽ											2	+						
99					*Odontosyllis undecimdonta*	ｸﾛｴﾘｼﾘｽ							1	+					1	+	3	0.05		
100					*Haplosyllis spongicola*	ｶｲﾒﾝｼﾘｽ					8	+												
101					*Parasphaerosyllis* sp.																		4	+
102					*Syllis amica*	ﾋﾄｹﾞｼﾘｽ	30	0.08					1	+					11	0.01			11	0.03
103					*Trypanosyllis taeniaformis*	ﾑﾗｻｷｼﾏｼﾘｽ	1	+							4	0.01	1	+	1	+	11	0.08	8	0.12
104					*Typosyllis adamanteus kurilensis*	ｼﾛﾏﾀﾞﾗｼﾘｽ	4	0.01					1	+					2	0.01				
105					*Typosyllis ehlersioides*	ｴｰﾚﾙｼﾘｽ			4	+					2	0.01			2	0.05	1	0.01	6	0.06
106					*Typosyllis nipponica*	ﾐﾄﾞﾘｼﾘｽ													1	+				
107					*Typosyllis* spp.						2	0.01	1	+	4	0.02	9	0.01	3	+	24	0.05	8	0.05
108				ｺﾞｶｲ	*Neanthes caudata*	ﾋﾒｺﾞｶｲ					1	+												
109					*Nereis heterocirrata*	ﾋｹﾞﾌﾞﾄｺﾞｶｲ	1	+																
110					*Nereis multignatha*	ﾏﾙｺﾞｺﾞｶｲ					1	+					2	+						
111					*Nereis pelagica*	ﾌﾂｳｺﾞｶｲ			1	0.03							7	0.13	4	0.03	2	0.15	8	0.05
112					*Perinereis cultrifera*	ｸﾏﾄﾞﾘｺﾞｶｲ			4	0.04	14	0.32	1	0.01	3	0.04	6	0.09	2	0.02	14	0.69	8	0.06
113					*Platynereis bicanaliculata*	ﾂﾙﾋｹﾞｺﾞｶｲ	2	+	33	0.54	16	0.22			9	0.16	10	0.15	3	+	2	0.04	9	0.16
114					*Platynereis dumerilii*	ｲｿﾂﾙﾋｹﾞｺﾞｶｲ	1	+	4	0.07														
115			ｳﾐｹﾑｼ	ｹﾊﾀﾞｳﾐｹﾑｼ	*Euphrosine* sp.						1	0.05												
116			ｲｿﾒ	ｲｿﾒ	*Eunice* sp.						4	+			1	0.06							4	0.06
117					*Lysidice ninetta*	ｼﾎﾞﾘｲｿﾒ			2	0.14	21	2.12			29	2.42	40	2.32	1	0.02	33	2.33	27	1.19
118					*Palola* sp.				1	0.07											4	0.04	2	0.31
119				ｾｸﾞﾛｲｿﾒ	*Arabella* sp.		1	0.63									2	0.03			1	+	5	0.03
120				ﾉﾘｺｲｿﾒ	*Dorvillea* sp.						2	+									8	+		

注：個体数の － は群体性種等を、湿重量の ＋ は0.01g未満を示す。

付着生物（動物）分析結果（夏季）

調査日：平成28年 8月19日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名		No.1						No.2						No.3					
					地点		上		中		下		上		中		下		上		中		下	
					水深(D.L.)		+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m	
					項目		個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
121	環形動物	多毛	ｽﾋﾟｵ	ｽﾋﾟｵ	*Boccardiella hamata*	ｶｷﾞﾉﾃｽﾋﾟｵ	2	+											3	0.01				
122					*Polydora* sp.						50	0.03									20	+	17	0.02
123				ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ	*Cirratulus cirratus*	ﾁｸﾞｻﾐｽﾞﾋｷ															8	0.01		
124					*Dodecaceria* sp.						103	0.12			560	1.07	2	+			4	+	84	0.12
125					Cirratulidae	ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ科					10	+									5	+		
126			ｲﾄｺﾞｶｲ	ﾀﾏｼｷｺﾞｶｲ	Arenicolidae	ﾀﾏｼｷｺﾞｶｲ科					2	+												
127				ﾀｹﾌｼｺﾞｶｲ	*Nicomache* sp.						64	0.65											12	0.06
128			ｵﾌｪﾘｱｺﾞｶｲ	ｵﾌｪﾘｱｺﾞｶｲ	*Polyophthalmus pictus*	ｶｽﾘｵﾌｪﾘｱ											1	+			5	0.02		
129				ﾄﾉｻﾏｺﾞｶｲ	*Hyboscolex* sp.												2	0.01					1	0.02
130			ﾌｻｺﾞｶｲ	ﾌｻｺﾞｶｲ	*Polycirrus* sp.						1	0.03									4	0.11	8	0.03
131					*Streblosoma* sp.						8	0.01												
132					*Amphitrite* sp.										1	0.34					1	0.04		
133					*Lanice* sp.				2	0.04											4	0.04		
134					*Nicolea* sp.																16	1.49	4	0.03
135					*Terebella* sp.				1	0.06					6	0.29	4	0.03			3	0.40	1	0.02
136			ｹﾔﾘﾑｼ	ｹﾔﾘﾑｼ	*Myxicola* sp.																1	0.03		
137					*Branchiomma* sp.				1	0.02	1	0.02									5	0.06		
138					*Potamilla* sp.										2	0.02	3	0.02			1	0.04		
139					*Sabella* sp.										4	0.09					3	0.14	1	0.04
140				ｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ	*Hydroides fusicola*	ﾎｿﾄｹﾞｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ	3	0.05																
141					*Pomatoleios krausii*	ﾔｯｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ	144	0.79					23	0.13					20	0.11				
142					*Serpula* sp.																1	0.08		
143					*Spirobranchus tetraceros*	ﾑｳｴﾀﾞｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ			15	0.42	10	0.38			3	0.18	58	1.46			8	0.19	18	0.60
144					*Vermiliopsis infundibulum*	ﾄﾞﾝｸﾞﾘｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ					1	+					2	0.04			5	0.02	1	0.01
145					Serpulidae	ｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ科					1	0.11			2	0.01								
146				ｳｽﾞﾏｷｺﾞｶｲ	*Neodexiospira* sp.						6	+									8	+		
147	節足動物	ｳﾐｸﾞﾓ	皆脚	ｲｿｳﾐｸﾞﾓ	*Ammothella indica*	ｸﾀﾞﾄｹﾞｲｿｳﾐｸﾞﾓ															4	+		
148		顎脚	有柄	ﾐｮｳｶﾞｶﾞｲ	*Capitulum mitella*	ｶﾒﾉﾃ	2	1.62																
149			無柄	ｲﾜﾌｼﾞﾂﾎﾞ	*Octomeris sulcata*	ｺｳﾀﾞｶｷｸﾌｼﾞﾂﾎﾞ	1	0.65																
150					*Chthamalus challengeri*	ｲﾜﾌｼﾞﾂﾎﾞ	158	3.63					212	1.80					452	3.44				
151				ﾑｶｼﾌｼﾞﾂﾎﾞ	*Acasta dofleini*	ｹﾊﾀﾞｶｲﾒﾝﾌｼﾞﾂﾎﾞ					2	0.02												
152				ﾌｼﾞﾂﾎﾞ	*Balanus rostratus*	ﾐﾈﾌｼﾞﾂﾎﾞ											2	9.82						
153					*Balanus trigonus*	ｻﾝｶｸﾌｼﾞﾂﾎﾞ			14	9.15	79	35.93			16	9.77	82	26.45			63	30.93	117	53.85
154					*Megabalanus rosa*	ｱｶﾌｼﾞﾂﾎﾞ															1	0.16		
155		軟甲	ｱﾐ	ｱﾐ	Mysidae	ｱﾐ科			91	0.19	132	0.46					49	0.07			3	+	5	+
156			端脚	ﾋｹﾞﾅｶﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Ampithoe lacertosa*	ﾆｯﾎﾟﾝﾋﾊﾞﾖｺｴﾋﾞ			9	0.09	3	0.04					2	+			8	0.11		
157					*Ampithoe* sp.	ﾋｹﾞﾅｶﾞﾖｺｴﾋﾞ属									8	0.01								
158					*Perampithoe orientalis*	ﾄｳﾖｳﾋｹﾞﾅｶﾞ			3	+	17	0.04			4	+	7	0.01	1	+	7	0.03	1	+
159				ｴﾝﾎﾟｿｺｴﾋﾞ	*Aoroides* sp.	ｴﾝﾎﾟｿｺｴﾋﾞ属	1	+			4	+	1	+					2	+	4	+	2	+
160				ﾄﾞﾛｸｸﾞﾑｼ	*Monocorophium* sp.		1	+	25	0.04	2	+	1	+	4	+	16	0.01	3	+	16	0.02	1	+
161				ｲｼｸﾖｺｴﾋﾞ	*Gammaropsis* spp.	ｿｺｴﾋﾞ属	1	+	55	0.04	8	+	1	+	42	0.04	22	0.02	8	+	46	0.06	6	+
162					*Photis* sp.	ｸﾀﾞｵｿｺｴﾋﾞ属			4	+							2	+	2	+	8	+		
163				ｶﾏｷﾘﾖｺｴﾋﾞ	*Ericthonius* sp.	ﾎｿﾖｺｴﾋﾞ属	6	+	257	0.20	49	0.04	2	+	89	0.15	16	0.01	14	+	136	0.15	16	0.01
164					*Jassa* sp.	ｶﾏｷﾘﾖｺｴﾋﾞ属	1	+	8	+	10	0.01							7	+	56	0.03	1	+
165				ﾄﾞﾛﾉﾐ	*Podocerus* sp.	ﾄﾞﾛﾉﾐ属	1	+	60	0.08	77	0.09			93	0.15	16	0.03			254	0.27	28	0.03
166				ｴﾝﾏﾖｺｴﾋﾞ	*Polycheria* sp.	ﾎｿﾉｶﾝﾉﾝ属															4	+		
167				ﾃﾝﾛｳﾖｺｴﾋﾞ	*Eusiroides* sp.	ﾀﾞｲｺｸﾖｺｴﾋﾞ属			4	0.02	1	+			8	0.09	12	0.08			22	0.15	5	0.02
168				ｱｺﾞﾅｶﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Pontogeneia* sp.	ｱｺﾞﾅｶﾞﾖｺｴﾋﾞ属	1	+	60	0.11	9	0.02			49	0.08	16	0.04			21	0.05	2	+
169				ﾒﾘﾀﾖｺｴﾋﾞ	*Gammarella cyclodactyla*	ｵﾔﾕﾋﾞｺｺｴﾋﾞ															1	+		
170					*Maera* spp.	ｽﾅﾘﾖｺｴﾋﾞ属	1	+	45	0.05	2	+			30	0.04	89	0.20	2	+	45	0.06	2	+
171					*Melita* sp.	ﾒﾘﾀﾖｺｴﾋﾞ属			20	0.02					20	0.02	6	+	3	+	8	+	2	+
172				ﾁﾋﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Gitanopsis* sp.	ﾁﾋﾞﾏﾙﾖｺｴﾋﾞ属															1	+		
173				ｸﾁﾅｼﾖｺｴﾋﾞ	*Anamixis* sp.	ｸﾁﾅｼﾖｺｴﾋﾞ属															1	+		
174					*Paranamixis* sp.	ﾀﾝｹﾞﾖｺｴﾋﾞ属									1	+	1	+	1	+	8	+	1	+
175				ﾏﾙﾊｻﾐﾖｺｴﾋﾞ	*Leucothoe* sp.	ﾏﾙﾊｻﾐﾖｺｴﾋﾞ属			1	+	6	0.02			17	0.03	3	+			6	0.03	3	+
176				ﾃﾝｸﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Parapleustes* sp.	ｵﾀﾌｸﾖｺｴﾋﾞ属			24	0.02	9	+	1	+	13	+	4	+	4	+	9	0.01		
177					*Pleustes* sp.	ﾃﾝｸﾞﾖｺｴﾋﾞ属					1	0.01												
178				ﾄｸﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Liljeborgia* sp.	ﾄｹﾞﾖｺｴﾋﾞ属			9	0.03			1	+			4	0.02			2	+		
179				ﾌﾄﾋｹﾞｿｺｴﾋﾞ	Lysianassidae	ﾌﾄﾋｹﾞｿｺｴﾋﾞ科											1	+						
180				ｸﾁﾊﾞｼｿｺｴﾋﾞ	*Synchelidium* sp.	ｻﾝﾊﾞﾂｿｺｴﾋﾞ属											4	+						

注：個体数の － は群体性種等を、湿重量の + は0.01g未満を示す。

付着生物（動物）分析結果（夏季）

調査日：平成28年 8月19日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No.1						No.2						No.3					
						層	上		中		下		上		中		下		上		中		下	
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
181	節足動物	軟甲	端脚	ﾓｸｽﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Hyale punctata*	ｵｵﾋﾞｷﾓｸｽﾞ	1	+	2	+									3	0.01				
182					*Hyale* sp.	ﾓｸｽﾞﾖｺｴﾋﾞ属	3	+	13	0.05					26	0.10	2	+	1	+	72	0.34	7	0.01
183				ﾋｮｯﾄｺﾖｺｴﾋﾞ	*Najna* sp.	ﾋｮｯﾄｺﾖｺｴﾋﾞ属									2	+					1	+	11	0.05
184				ﾜﾚｶﾗ	*Caprella decipiens*	ﾏｷﾞﾚﾜﾚｶﾗ									2	+	2	+			5	0.02		
185					*Caprella kominatoensis*	ｺﾐﾅﾄﾜﾚｶﾗ			2	+	6	0.01			8	0.03	12	0.04			12	0.04		
186					*Caprella monoceros*	ﾓﾉﾜﾚｶﾗ					26	0.04			3	+	2	+			1	+		
187					*Caprella scaura*	ﾄｹﾞﾜﾚｶﾗ			13	0.03	6	0.01			3	0.01	9	0.02			13	0.02	2	+
188					*Caprella tsugarensis*	ﾂｶﾞﾙﾜﾚｶﾗ			1	+	3	+			9	0.01	8	0.02			6	0.01	8	0.02
189			等脚	ﾋﾗﾀｳﾐﾐｽﾞﾑｼ	*Joeropsis* sp.												4	+			4	+		
190				ｳﾐﾐｽﾞﾑｼ	*Ianiropsis* sp.														1	+	20	+		
191				ﾍﾗﾑｼ	*Cleantiella strasseni*	ｵﾋﾗｷﾍﾗﾑｼ									1	+					8	0.09	1	+
192				ｽﾅﾎﾘﾑｼ	*Cirolana harfordi japonica*	ﾆｾｽﾅﾎﾘﾑｼ	3	0.03																
193				ｺﾂﾌﾞﾑｼ	*Holotelson* sp.	ﾁﾋﾞｳｾﾐﾐ属			18	0.21	19	0.14			61	0.56	4	0.08			20	0.23	4	0.02
194					*Cymodoce japonica*	ﾆﾎﾝｺﾂﾌﾞﾑｼ			2	0.20	5	0.26			4	0.17					5	0.11	12	0.55
195					*Dynoides dentisinus*	ｼﾘｹﾝｳﾐｾﾐ	1	+	2	+	2	+	5	0.01			12	0.04	4	+	12	0.04	2	+
196			十脚	ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ	*Alpheus* sp.	ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ属			10	0.05	1	+			11	0.09	1	0.18			5	0.18	2	+
197				ﾓﾐﾋﾞ	*Heptacarpus futilirostris*	ｱｼﾅｶﾞﾓｴﾋﾞﾓﾄﾞｷ			6	0.03	6	0.07			3	0.01					3	0.05		
198					*Hippolyte ventricosa*	ﾅｶﾞﾚﾓｴﾋﾞ					2	+									1	0.02		
199				ﾛｳｿｸｴﾋﾞ	*Processa* sp.	ﾛｳｿｸｴﾋﾞ属											2	0.09					1	0.02
200				ｴﾋﾞｼﾞｬｺ	*Neocrangon* sp.	ﾌﾀﾄｹﾞｴﾋﾞｼﾞｬｺ属					1	+												
201				ﾎﾝﾔﾄﾞｶﾘ	*Paguritta* sp.	ｶﾝｻﾞｼﾔﾄﾞｶﾘ属					1	0.39												
202					*Pagurus* sp.	ﾎﾝﾔﾄﾞｶﾘ属			2	0.04														
203				ｺｼｵﾘｴﾋﾞ	*Galathea orientalis*	ﾄｳﾖｳｺｼｵﾘｴﾋﾞ					5	0.07			3	0.02	4	0.04			20	0.33	5	0.06
204				ｶﾆﾀﾞﾏｼ	*Pisidia serratifrons*	ﾌﾄｳﾃﾞﾈｼﾞﾚｶﾆﾀﾞﾏｼ			1	+	1	+									14	0.08		
205				ｶｲｶﾑﾘ	Dromiidae	ｶｲｶﾑﾘ科			1	0.01	1	+												
206				ﾓｶﾞﾆ	*Pugettia quadridens*	ﾖﾂﾊﾓｶﾞﾆ			4	0.05	1	0.03									30	0.44	3	0.02
207				ﾔﾂﾗｶﾞﾆ	*Halicarcinus messor*	ﾔﾂﾗｶﾞﾆ			1	0.05	1	0.11									2	0.10		
208				ｹﾌﾞｶｶﾞﾆ	*Pilumnus minutus*	ﾋﾒｹﾌﾞｶｶﾞﾆ			14	0.41	1	0.05			13	0.46	1	0.06			16	0.48	2	0.03
209				ﾜﾀﾘｶﾞﾆ	*Thalamita sima*	ﾌﾀﾊﾍﾞﾆﾂｹｶﾞﾆ															2	0.14		
210				ﾍﾞﾝｹｲｶﾞﾆ	*Nanosesarma minutum*	ﾋﾒﾍﾞﾝｹｲｶﾞﾆ	15	0.62			2	+							5	0.23				
211				ｶｸﾚｶﾞﾆ	*Arcotheres sinensis*	ｵｵｼﾛﾋﾞﾝﾉ									2	0.12								
212	棘皮動物	ﾋﾄﾃﾞ	ﾏﾋﾄﾃﾞ	ﾏﾋﾄﾃﾞ	*Coscinasterias acutispina*	ﾔﾂﾃﾞﾋﾄﾃﾞ									1	0.17								
213		ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	ﾁﾋﾞｸﾓﾋﾄﾃﾞ	*Ophiactis affinis*	ｸｻｲﾛﾁﾋﾞｸﾓﾋﾄﾃﾞ											2	0.02					3	0.09
214					*Ophiactis* sp.																		8	0.06
215				ﾄｹﾞｸﾓﾋﾄﾃﾞ	*Ophiothrix exigua*	ﾅｶﾞﾄｹﾞｸﾓﾋﾄﾃﾞ					1	0.04			1	+	1	0.17			1	0.08		
216		ｳﾆ	ﾎﾝｳﾆ	ｵｵﾊﾞﾌﾝｳﾆ	*Hemicentrotus pulcherrimus*	ﾊﾞﾌﾝｳﾆ																	1	+
217		ﾅﾏｺ	樹手	ｸﾞﾐﾓﾄﾞｷ	Phyllophoridae	ｸﾞﾐﾓﾄﾞｷ科											1	0.19						
218				ｷﾝｺ	Cucumariidae	ｷﾝｺ科					1	0.07												
219	脊索動物	ﾎﾔ	ﾏﾒﾎﾞﾔ	ｳｽﾎﾞﾔ	*Didemnum moseleyi*	ｼﾛｳｽﾎﾞﾔ			-	1.02	-	0.15									-	0.02		
220					*Diplosoma mitsukurii*	ﾈﾝｴｷﾎﾞﾔ															-	+		
221				ﾅﾂﾒﾎﾞﾔ	*Ascidia* sp.	ﾅﾂﾒﾎﾞﾔ属			1	0.09	1	0.82												
222			ﾏﾎﾞﾔ	ｲﾀﾎﾞﾔ	Botryllidae	ｲﾀﾎﾞﾔ科					-	0.04									-	0.92		
223				ｼﾛﾎﾞﾔ	*Cnemidocarpa irene*	ｼﾛﾎﾞﾔﾓﾄﾞｷ					2	1.20					2	0.31					1	1.31
224					*Styela canopus*	ﾌﾀｽｼﾞﾎﾞﾔ			1	0.75	2	0.85					3	0.66			3	0.90	4	1.89
225					*Styela clava*	ｴﾎﾞﾔ																	3	11.99
226				ﾏﾎﾞﾔ	*Halocynthia ritteri*	ﾘｯﾃﾙﾎﾞﾔ			1	1.08							1	0.28			1	91.05		
227					*Halocynthia roretzi*	ﾏﾎﾞﾔ											1	4.05						
228					*Microcosmus* sp.	ﾊﾙﾄﾎﾞﾔ属					5	2.25					1	2.93			2	4.96	1	0.45
229					*Pyura lepidoderma*	ｳﾛｺﾎﾞﾔ											2	0.63						
230					*Pyura lignosa*						1	0.23			1	0.07	6	0.47			2	0.44		
231					*Pyura sacciformis*	ﾐﾊｴﾙﾎﾞﾔ											1	2.92					1	1.88
232					*Pyura vittata*	ｶﾗｽﾎﾞﾔ			5	8.09					2	2.81	4	1.49			22	2.69	1	0.48
						種類数	42		72		109		28		78		89		47		139		92	
						合　計	928	716.31	970	39.92	987	59.73	565	405.78	1,284	48.60	715	64.64	1,021	680.10	1,593	263.84	809	92.51

注：個体数の - は群体性種等を、湿重量の + は0.01g未満を示す。

付着生物（動物）分析結果（秋季）

調査日：平成28年11月21日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No.1						No.2						No.3					
						層	上		中		下		上		中		下		上		中		下	
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
1	海綿動物	石灰海綿	網海綿	ｱﾐｶｲﾒﾝ	*Leucosolenia* sp.	ｱﾐｶｲﾒﾝ属									−	0.01								
2				ｸﾞﾗﾝﾁ	*Leucandra* sp.	ﾛｲｶﾝ属			−	0.04														
3				ﾀﾃｼﾞﾏｶｲﾒﾝ	*Vosmaeropsis* sp.	ﾎﾞｽﾒｰﾙｶｲﾒﾝ属									−	0.27					−	0.07	−	0.18
4		尋常海綿	硬海綿	ｺﾙｸｶｲﾒﾝ	Suberitidae	ｺﾙｸｶｲﾒﾝ科					−	+												
5			多骨海綿	ﾜｶｴﾀﾞｶｲﾒﾝ	Microcionidae	ﾜｶｴﾀﾞｶｲﾒﾝ科									−	0.01								
6				ﾈﾝｴｷｶｲﾒﾝ	*Myxilla* sp.	ﾈﾝｴｷｶｲﾒﾝ属															−	0.28		
7				ﾐｶｰﾚｶｲﾒﾝ	*Mycale* sp.	ﾐｶｰﾚｶｲﾒﾝ属																	−	0.04
8			磯海綿	ｲｿｶｲﾒﾝ	*Halichondria* sp.	ｲｿｶｲﾒﾝ属			−	3.75	−	2.65			−	3.93	−	4.35			−	10.61		
9			単骨海綿	ｻﾞﾗｶｲﾒﾝ	*Callyspongia* sp.	ｻﾞﾗｶｲﾒﾝ属									−	0.06								
10				ｶﾘﾅﾝｶｲﾒﾝ	*Haliclona* spp.	ｶﾘﾅﾝｶｲﾒﾝ属			−	0.79	−	1.54			−	1.91	−	2.74			−	1.49	−	0.48
11	刺胞動物	ﾋﾄﾞﾛ虫	軟ｸﾗｹﾞ	ｳﾐｻｶﾂﾞｷｶﾞﾔ	Campanulariidae	ｳﾐｻｶﾂﾞｷｶﾞﾔ科					−	+												
12				ｳﾐｼﾊﾞ	*Sertularia* sp.	ﾌｼﾊﾞﾅﾚｳﾐｼﾊﾞ属									−	+								
13				ﾊﾈｶﾞﾔ	*Pycnotheca mirabilis*	ﾋﾒﾊﾈｶﾞﾔ			−	+	−	+			−	0.01								
14		花虫	ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ	ﾀﾃｼﾞﾏｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ	*Haliplanella lineata*	ﾀﾃｼﾞﾏｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ							1	0.01										
15				−	ACTINIARIA	ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ目			2	0.05					1	0.03	3	0.11			1	0.09		
16	扁形動物	渦虫	多岐腸	−	POLYCLADIDA	多岐腸目	4	0.13							2	+			5	0.03				
17	紐形動物	無針	原始紐虫	ｹﾌｧﾛﾂﾘｯｸｽ	Cephalothrichidae	ｹﾌｧﾛﾂﾘｯｸｽ科									2	+	3	0.01					4	0.02
18			異紐虫	ﾘﾈｳｽ	*Lineus geniculatus*	ﾐｻｷﾋﾓﾑｼ									2	0.36	1	0.03			1	0.34		
19					Lineidae	ﾘﾈｳｽ科					2	+			1	+							1	+
20		有針	針紐虫	ｱﾝﾌｨﾎﾞｰﾙｽ	*Amphiporus* sp.	ｱﾝﾌｨﾎﾞｰﾙｽ属	1	+	2	+			1	0.01					1	+				
21				ｸﾗﾃﾈﾒﾙﾃｽ	*Cratenemertes punctatulus*	ﾏﾀﾞﾗﾋﾓﾑｼ			2	0.03	1	0.43									1	+		
22				ｴﾝﾌﾞﾚｸﾄﾈﾏ	*Nemertopsis gracilis*	ﾖﾂﾒﾋﾓﾑｼ	2	+																
23	触手動物	箒虫	−	ﾎｳｷﾑｼ	*Phoronis* sp.																1	+		
24		腕足	頂殻	盤殻	*Discradisca stella*	ｽｽﾞﾒｶﾞｲﾀﾞﾏｼ			79	0.84	23	0.51			28	0.54	65	1.96			8	0.13	48	2.11
25		苔虫	管口	ﾋｹﾞｺｹﾑｼ	*Crisia* sp.						−	+			−	+	−	+						
26				ｸﾀﾞｺｹﾑｼ	*Tubulipora* sp.												−	+						
27				ｻﾗｺｹﾑｼ	*Lichenopora* sp.				−	0.01	−	0.05			−	0.01					−	+		
28			櫛口	ﾄｻｶｺｹﾑｼ	*Flustrellidra stolonifera*	ﾍﾞﾆﾄｻｶｺｹﾑｼ					−	0.60												
29			唇口	ﾂﾉﾏﾀｺｹﾑｼ	*Thalamoporella* sp.										−	+								
30				ｶｺﾞﾒｺｹﾑｼ	*Beania mirabilis*	ﾅﾗﾋﾞｺｹﾑｼ			−	+					−	+	−	+			−	+		
31				ｴﾀﾞｺｹﾑｼ	*Caberea* sp.	ｴﾀﾞｺｹﾑｼ属			−	0.46	−	0.26			−	1.36	−	0.10			−	0.35	−	0.28
32					*Tricellaria occidentalis*	ﾎｿﾌｻｺｹﾑｼ									−	+								
33				ｲﾀｺﾌﾞｺｹﾑｼ	*Celleporaria* sp.				−	0.32	−	0.02			−	0.56								
34				ｺﾌﾞｺｹﾑｼ	*Celleporina* sp.						−	0.38			−	+	−	0.19			−	0.13		
35				Eurystomellidae	*Integripelta* sp.				−	0.21	−	0.13											−	0.04
36				ｳｽｺｹﾑｼ	*Escharoides* sp.				−	0.01	−	0.04			−	0.09							−	0.01
37					*Microporella* sp.				−	0.10	−	0.03												
38				ｱﾐｺｹﾑｼ	Reteporidae	ｱﾐｺｹﾑｼ科					−	0.03			−	0.03								
39				ﾋﾖｺｹﾑｼ	*Schizoporella unicornis*	ｺﾌﾞﾋﾖｺｹﾑｼ					−	0.09					−	0.03						
40				ﾊﾀﾞﾁｺｹﾑｼ	*Smittina* sp.										−	+	−	+						
41				ﾁｺﾞｹﾑｼ	*Watersipora* sp.				−	0.01														
42	軟体動物	多板	新ﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	ﾋｹﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	*Mopalia retifera*	ﾋｹﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ			2	0.08											1	0.07	1	0.07
43					*Placiphorella stimpsoni*	ﾊﾞﾊﾞｶﾞｾ			5	0.65	1	0.02			5	0.31					5	0.33		
44				ｸｻｽﾞﾘｶﾞｲ	*Rhyssoplax kurodai*	ｸｻｽﾞﾘｶﾞｲ			1	0.07													2	0.01
45					*Acanthopleura japonica*	ﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	3	1.87					8	2.80					5	2.99				
46				ｹﾊﾀﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	*Acanthochitona* spp.	ｹﾊﾀﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ属			23	0.25	1	0.02			1	0.05					3	0.03		
47				ｹﾑｼﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	*Cryptoplax japonica*	ｹﾑｼﾋｻﾞﾗｶﾞｲ															2	0.22		
48		腹足	ｶｻｶﾞｲ	ﾖﾒｶﾞｶｻｶﾞｲ	*Cellana toreuma*	ﾖﾒｶﾞｶｻ							1	0.02										
49				ﾕｷﾉｶｻｶﾞｲ	*Patelloida saccharina*	ｳﾉｱｼ							1	0.11										
50					*Lottia tenuisculpta*	ｺﾓﾋﾋﾞｺｶﾞﾓｶﾞｲ	10	0.30	1	0.01			23	0.79					8	0.33				
51			古腹足	ｽｶｼｶﾞｲ	*Tugali decussata*	ｼﾛｽｼﾞｶｶﾞｲ			1	0.03	3	+			5	0.05	1	0.06						
52					*Macroschisma* sp.	ｽｶｼｶﾞｲ属									2	+								
53				ﾆｼｷｳｽﾞ	*Cantharidus callichroa*	ﾊﾅﾁｸﾞｻ			8	0.50	8	0.50			5	0.41	7	0.47			7	0.40	6	0.24
54			盤足	ｵﾆﾉｼﾉｶﾞｲ	*Clathrofenella shinonis*	ｼﾉﾓﾘﾎﾞ					1	+												
55				ﾀﾏｷﾋﾞ	*Peasiella habei*	ｺﾋﾞﾄｳﾗｳｽﾞｶﾞｲ							2	+					1	+				
56				ﾘﾉﾂﾎﾞ	*Alvania concinna*	ﾀﾏﾂﾎﾞ					1	+												
57				ｶﾘﾊﾞｶﾞｻｶﾞｲ	*Crepidula gravispinosus*	ｱﾂﾌﾞﾈｶﾞｲ					2	0.01												
58				ﾑｶﾃﾞｶﾞｲ	*Serpulorbis imbricatus*	ｵｵﾍﾋﾞｶﾞｲ			28	26.38	4	11.36			21	18.34	3	8.62			14	53.63	2	0.45
59					*Vermetus tokyoensis*	ｸﾋﾞﾀﾃﾍﾋﾞｶﾞｲ									4	0.23								
60			翼舌	ｸﾘｲﾛｹｼｶﾆﾓﾘ	Cerithiopsidae	ｸﾘｲﾛｹｼｶﾆﾓﾘ科									2	+								

注：個体数の − は群体性種等を、湿重量の + は0.01g未満を示す。

調査日：平成28年11月21日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No.1						No.2						No.3					
						層	上		中		下		上		中		下		上		中		下	
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
61	軟体動物	腹足	翼舌	ﾐﾂｸﾁｷﾘｵﾚ	Triphoridae	ﾐﾂｸﾁｷﾘｵﾚ科			1	0.03	3	0.03			2	0.02	5	0.09			8	0.12		
62			新腹足	ｱｯｷｶﾞｲ	*Thais clavigera*	ｲﾎﾞﾆｼ							1	0.11										
63				ﾌﾄｺﾛｶﾞｲ	*Mitrella bicincta*	ﾑｷﾞｶﾞｲ			2	0.17	5	0.24			20	0.61	15	0.84			1	0.05		
64					*Mitrella* sp.	ﾔｾﾄｶﾞﾘﾑｷﾞｶﾞｲ															2	0.02	1	+
65					*Zafra mitriformis*	ﾉﾐﾆﾅﾓﾄﾞｷ			4	0.01	4	0.03									2	0.01	12	0.05
66					*Zafra pumila*	ﾉﾐﾆﾅ					2	+												
67			ｱﾒﾌﾗｼ	ｱﾒﾌﾗｼ	*Petalifera punctulata*	ｳﾐﾅﾒｸｼﾞ											1	0.16						
68			裸鰓	ﾄﾞｰﾘｽ	Dorididae	ﾄﾞｰﾘｽ科					1	0.10												
69				ー	AEOLIDACEA	ﾐﾉｳﾐｳｼ亜目			1	+														
70			基眼	ｶﾗﾏﾂｶﾞｲ	*Siphonaria japonica*	ｶﾗﾏﾂｶﾞｲ	2	+	6	0.03	2	+	6	0.16	2	+			2	0.04				
71		二枚貝	ﾌﾈｶﾞｲ	ﾌﾈｶﾞｲ	*Arca boucardi*	ｺﾍﾞﾙﾄﾌﾈｶﾞｲ			2	0.07					1	1.41	2	0.03					2	0.27
72					*Barbatia virescens*	ｶﾘｶﾞﾈｴｶﾞｲ							1	0.03										
73			ｲｶﾞｲ	ｲｶﾞｲ	*Mytilus* sp.	ｲｶﾞｲ属									1	0.06								
74					*Septifer virgatus*	ﾑﾗｻｷｲﾝｺ							1	0.11										
75					*Hormomya mutabilis*	ﾋﾊﾞﾘｶﾞｲﾓﾄﾞｷ													1	+				
76					*Modiolus agripetus*	ﾋﾊﾞﾘｶﾞｲ			3	0.33					2	+	5	5.74					3	1.12
77					*Trichomusculus semigranatus*	ｽｼﾞﾀﾏｴｶﾞｲ			3	0.12											1	0.04		
78					*Xenostrobus atratus*	ｸﾛｸﾞﾁ	2	0.06																
79					*Lithophaga curta*	ｲｼﾏﾃ					2	0.09			6	1.88					1	0.10		
80					*Musculus cupreus*	ﾀﾏｴｶﾞｲ			4	0.01	4	0.48			1	0.03	2	1.05			2	0.04	4	0.02
81			ｶｷ	ﾅﾐﾏｶﾞｼﾜ	*Anomia chinensis*	ﾅﾐﾏｶﾞｼﾜ																	2	14.44
82					*Monia umbonata*	ｼﾏﾅﾐﾏｶﾞｼﾜﾓﾄﾞｷ					1	0.08												
83				ｲﾀﾎﾞｶﾞｷ	*Ostrea circumpicta*	ｺｳﾛﾓｶﾞｷ									2	0.01							2	1.79
84					*Crassostrea gigas*	ﾏｶﾞｷ			1	0.07			2	0.02	4	0.29			4	0.07				
85					*Saccostrea kegaki*	ｹｶﾞｷ	63	303.09					67	309.02					38	162.75				
86			ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ	ﾁﾘﾊｷﾞｶﾞｲ	*Lasaea undulata*	ﾁﾘﾊｷﾞｶﾞｲ	73	0.21					82	0.17					53	0.09				
87					*Kellia porculus*	ｺﾊｸﾉﾂﾕｶﾞｲ											1	0.08						
88				ｲﾜﾎﾘｶﾞｲ	*Claudiconcha japonica*	ｾﾐｱｻﾘ							3	0.81					12	2.32				
89					*Pseudoirus mirabilis*	ﾁﾁﾞﾐｲﾜﾎﾘｶﾞｲ															1	0.20	1	0.11
90			ｵｵﾉｶﾞｲ	ｵｵﾉｶﾞｲ	*Sphenia coreanica*	ｲｼﾞｹｶﾞｲ			4	0.12	2	0.15												
91				ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ	*Hiatella orientalis*	ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ			2	0.06	11	0.56			5	0.18	6	0.30			2	0.10	2	0.16
92				ﾂﾜｴｶﾞｲ	*Gastrochaena cymbium*	ﾁﾋﾞﾂｸｴｶﾞｲ			5	0.06	3	0.11			2	0.05	1	0.02			1	+	1	0.02
93	星口動物	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ	*Phascolosoma scolops*	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ			4	0.05	3	0.29			2	0.28					3	0.81	4	0.58
94	環形動物	多毛	ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	ﾀﾝｻﾞｸｺﾞｶｲ	*Chrysopetalum* sp.				12	0.02	2	+			8	0.03								
95				ｳﾛｺﾑｼ	*Harmothoe* sp.				5	0.04	3	0.05			4	0.08	4	0.02			9	0.13	4	0.06
96					*Halosydna brevisetosa*	ﾐﾛｸｳﾛｺﾑｼ			1	0.02					2	0.02	1	+			1	0.03		
97					*Lepidonotus tenuisetosus*	ﾌｻｳｽｳﾛｺﾑｼ			19	0.29					5	0.08					5	0.10		
98				ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	*Anaitides* sp.				2	+													2	0.02
99					*Eulalia viridis*	ｻﾐﾄﾞﾘｻｼﾊﾞ			1	+											1	0.06		
100					*Eulalia* sp.						1	+												
101					*Eumida sanguinea*	ﾏﾀﾞﾗｻｼﾊﾞ					5	0.01			1	+	3	0.02	1	+			2	+
102					*Nereiphylla castanea*	ｱｹｲｻｼﾊﾞ					1	0.02	1	+										
103					*Notophyllum* sp.				2	0.01														
104					*Pterocirrus* sp.				4	0.02	5	0.02			4	0.05	4	0.04					2	0.01
105				ｼﾘｽ	Autolytinae						2	+												
106					*Odontosyllis undecimdonta*	ｸﾛｴﾘｼﾘｽ					2	+			4	0.02							1	+
107					*Exogone* sp.										2	+								
108					*Langerhansia* sp.						6	+												
109					*Parasphaerosyllis* sp.						2	+									2	+		
110					*Syllis amica*	ﾋﾄｹﾞｼﾘｽ	1	+					3	+					7	0.02				
111					*Trypanosyllis taeniaformis*	ﾑﾗｻｷｼﾏｼﾘｽ			6	0.02	8	0.03			1	+	1	+			3	0.02	2	+
112					*Typosyllis ehlersioides*	ｴｰﾚﾙｼﾘｽ			3	0.03	3	0.04			4	0.03	2	0.03			1	0.01		
113					*Typosyllis nipponica*	ﾐﾄﾞﾘｼﾘｽ			3	0.01														
114					*Typosyllis* spp.		1	+	20	0.03	12	0.04			35	0.05	10	0.05	1	+	6	0.04	3	0.02
115				ｺﾞｶｲ	*Ceratonereis mirabilis*	ﾌﾀﾏﾀｺﾞｶｲ			8	0.04	2	+			1	+								
116					*Nereis heterocirrata*	ﾋｹﾞﾌﾞﾄｺﾞｶｲ															2	0.04		
117					*Nereis multignatha*	ﾏｻｺﾞｺﾞｶｲ					2	+					1	0.01						
118					*Nereis pelagica*	ﾌﾂｳｺﾞｶｲ			2	0.09	3	0.10			6	0.15	6	0.16			5	0.27	6	0.11
119					*Perinereis cultrifera*	ｸﾏﾄﾞﾘｺﾞｶｲ			22	0.75	14	0.19			42	0.28	8	0.26			6	0.69	5	0.23
120					*Platynereis bicanaliculata*	ﾂﾙﾋｹﾞｺﾞｶｲ			20	0.33	6	0.13			2	0.08	9	0.19			4	0.10	3	0.06

注：個体数の － は群体性種等を、湿重量の + は0.01g未満を示す。

付着生物（動物）分析結果（秋季）

調査日：平成28年11月21日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No.1						No.2						No.3					
						層	上		中		下		上		中		下		上		中		下	
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
121	環形動物	多毛	ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	ｺﾞｶｲ	*Platynereis dumerilii*	ｲｿﾂﾙﾋﾔｺﾞｶｲ			10	0.04	6	0.02			1	0.01	6	0.04			8	0.03	3	0.02
122					*Pseudonereis variegata*	ﾃﾞﾝｶﾞｸｺﾞｶｲ							1	0.01										
123			ｲｿﾒ	ｲｿﾒ	*Eunice* sp.												6	0.04					6	0.04
124					*Lysidice ninetta*	ｼﾎﾞﾘｲｿﾒ			45	1.94	38	2.25			48	3.19	40	1.90			29	1.63	12	0.78
125					*Palola* sp.										1	0.31	2	0.24						
126				ｾﾉﾞﾛｲｿﾒ	*Arabella* sp.						2	0.01	1	0.20			3	0.03					2	0.11
127				ﾉﾘｺｲｿﾒ	*Dorvillea* sp.				2	+	8	0.01					4	0.01						
128			ｽﾋﾞｵ	ｽﾋﾞｵ	*Polydora* sp.						11	0.02			4	0.01	2	+						
129				ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ	*Cirratulus cirratus*	ﾁｸﾞｻﾐｽﾞﾋｷ									3	+								
130					*Cirriformia tentaculata*	ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ					3	0.03			4	0.02	2	0.03			1	0.03	1	0.11
131					*Dodecaceria* sp.				4	+	147	0.16			226	0.12							1	+
132					Cirratulidae	ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ科			8	+	10	0.11			4	+								
133			ｲﾄｺﾞｶｲ	ｲﾄｺﾞｶｲ	*Dasybranchus* sp.				1	0.03							2	+						
134					Capitellidae	ｲﾄｺﾞｶｲ科			2	+														
135			ｵﾌｪﾘｱｺﾞｶｲ	ｵﾌｪﾘｱｺﾞｶｲ	*Polyophthalmus pictus*	ｶｽﾘｵﾌｪﾘｱ					2	+			1	+								
136				ﾄﾉｻﾏｺﾞｶｲ	*Hyboscolex* sp.				2	+	6	0.02					8	0.05						
137			ﾌｻｺﾞｶｲ	ﾌｻｺﾞｶｲ	*Polycirrus* sp.						4	0.11			2	+	3	0.12						
138					*Amphitrite* sp.																		6	0.46
139					*Lanice* sp.																		2	0.03
140					*Nicolea* sp.																3	0.09	13	0.66
141					*Terebella* sp.				6	0.03	2	+			9	0.04	3	0.04			16	0.42	6	0.29
142			ｹﾔﾘﾑｼ	ｹﾔﾘﾑｼ	*Myxicola* sp.						1	0.01												
143					*Branchiomma* sp.				5	0.02	1	+			4	0.01					1	+		
144					*Potamilla* sp.						2	+					1	0.01					1	+
145					*Sabella* sp.				4	+	2	+			5	0.05								
146				ｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ	*Hydroides albiceps*	ﾌｸﾛｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ			1	0.01	1	0.03			4	0.11								
147					*Serpula* sp.												1	0.02					1	0.16
148					*Spirobranchus tetraceros*	ﾑﾂｴﾀﾞｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ			3	0.20	23	0.39			5	0.20	2	0.04			4	0.18	6	0.11
149					*Vermiliopsis infundibulum*	ﾄﾞﾝｸﾞﾘｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ			4	0.04	1	+					1	0.06					2	0.05
150					Serpulidae	ｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ科					7	0.26					3	0.04						
151	節足動物	顎脚	無柄	ｲﾜﾌｼﾞﾂﾎﾞ	*Chthamalus challengeri*	ｲﾜﾌｼﾞﾂﾎﾞ	269	3.61					640	16.97					793	6.57				
152				ｸﾛﾌｼﾞﾂﾎﾞ	*Tetraclita japonica*	ｸﾛﾌｼﾞﾂﾎﾞ							5	9.47					1	6.96				
153				ﾑｶｼﾌｼﾞﾂﾎﾞ	*Acasta dofleini*	ｹﾊﾀﾞｶｲﾒﾝﾌｼﾞﾂﾎﾞ			7	0.12	15	0.37			4	0.06					11	0.38		
154				ﾌｼﾞﾂﾎﾞ	*Balanus trigonus*	ｻﾝｶｸﾌｼﾞﾂﾎﾞ			634	101.46	375	161.26			327	39.59	70	43.16			331	93.05	298	160.38
155					*Megabalanus rosa*	ｱｶﾌｼﾞﾂﾎﾞ									1	1.12								
156		軟甲	ｱﾐ	ｱﾐ	Mysidae	ｱﾐ科					2	+											3	+
157			端脚	ﾋｹﾞﾅｶﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Ampithoe lacertosa*	ﾆｯﾎﾞﾝﾓﾊﾞﾖｺｴﾋﾞ											1	0.02						
158					*Ampithoe* sp.	ﾋｹﾞﾅｶﾞﾖｺｴﾋﾞ属									2	+					1	+		
159					*Perampithoe orientalis*	ﾄｳﾖｳﾋｹﾞﾅｶﾞ																	1	+
160				ﾕﾝﾎﾞｿｺｴﾋﾞ	*Aoroides* sp.	ﾕﾝﾎﾞｿｺｴﾋﾞ属					2	+					1	+					2	+
161				ﾄﾞﾛｸﾀﾞﾑｼ	*Monocorophium* sp.				3	+	4	+			1	+	3	+					1	+
162				ｲｼｸﾖｺｴﾋﾞ	*Gammaropsis* spp.	ｿｺｴﾋﾞ属					2	+			2	+	1	+	2	+			2	+
163					*Photis* sp.	ｸﾀﾞｵｿｺｴﾋﾞ属					8	+					2	+						
164				ｶﾏｷﾘﾖｺｴﾋﾞ	*Ericthonius* sp.	ﾎｿﾖｺｴﾋﾞ属			2	+	3	+			5	+	9	0.01			1	+	1	+
165					*Jassa* sp.	ｶﾏｷﾘﾖｺｴﾋﾞ属			2	+	2	+			3	+	2	+	1	+	1	+	2	+
166				ﾄﾞﾛﾉﾐ	*Podocerus* sp.	ﾄﾞﾛﾉﾐ属			8	+					14	0.01	2	+						
167				ｴｿﾏﾖｺｴﾋﾞ	*Paradexamine* sp.	ﾄｹﾞﾎﾎﾖｺｴﾋﾞ属													1	+				
168					*Polycheria* sp.	ﾎﾔﾉｶﾝﾉﾝ属			1	+														
169				ﾃﾝﾛｳﾖｺｴﾋﾞ	*Eusiroides* sp.	ﾀﾞｲｺｸﾖｺｴﾋﾞ属					1	+					1	+						
170				ﾒﾘﾀﾖｺｴﾋﾞ	*Maera* spp.	ｽﾅﾘﾖｺｴﾋﾞ属	1	+	3	+	2	+			17	0.04	10	0.02			3	+		
171					*Melita* sp.	ﾒﾘﾀﾖｺｴﾋﾞ属					3	+	1	+									1	+
172				ｸﾁﾅｼﾖｺｴﾋﾞ	*Anamixis* sp.	ｸﾁﾅｼﾖｺｴﾋﾞ属																	1	+
173					*Paranamixis* sp.	ﾀﾝｹﾞﾖｺｴﾋﾞ属			2	+	1	+									1	+		
174				ﾏﾙﾊｻﾐﾖｺｴﾋﾞ	*Leucothoe* sp.	ﾏﾙﾊｻﾐｺｺｴﾋﾞ属									1	+	1	+					1	+
175				ﾃﾝｸﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Parapleustes* sp.	ｵﾀﾌｸﾖｺｴﾋﾞ属			1	+					1	+	1	+						
176					*Pleustes* sp.	ﾃﾝｸﾞﾖｺｴﾋﾞ属					1	+												
177				ﾄｹﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Liljeborgia* sp.	ﾄｹﾞﾖｺｴﾋﾞ属											2	+					1	+
178				ﾓｸｽﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Hyale punctata*	ｵｵﾋﾞｷﾓｸｽﾞ			1	+														
179			等脚	ﾋﾗﾀｳﾐﾐｽﾞﾑｼ	*Joeropsis* sp.						1	+												
180				ｳﾐﾐｽﾞﾑｼ	*Ianiropsis* sp.												1	+						

注：個体数の － は群体性種等を、湿重量の ＋ は0.01g未満を示す。

付着生物（動物）分析結果（秋季）

調査日：平成28年11月21日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No.1						No.2						No.3					
						層	上		中		下		上		中		下		上		中		下	
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
181	節足動物	軟甲	等脚	ﾍﾗﾑｼ	*Cleantiella strasseni*	ｵﾋﾗｷﾍﾗﾑｼ			6	0.04														
182				ｽﾅﾎﾘﾑｼ	*Cirolana harfordi japonica*	ﾆｾｽﾅﾎﾘﾑｼ							1	0.03					1	0.03				
183				ｷｸｲﾑｼ	*Limnoria* sp.	ｷｸｲﾑｼ属					5	0.01												
184				ｺﾂﾌﾞﾑｼ	*Holotelson* sp.	ﾁﾋﾞｳﾐｾﾐ属			17	0.18	2	0.03			9	0.06	5	0.08	2	+	2	0.02		
185					*Cymodoce japonica*	ﾆﾎﾝｺﾂﾌﾞﾑｼ					12	0.32			4	0.21	1	0.30						
186					*Dynoides dentisinus*	ｼﾘｹﾝｳﾐｾﾐ															1	+		
187			十脚	ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ	*Alpheus* sp.	ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ属			8	0.13	8	0.13			6	0.20	14	0.36			5	0.09	7	0.18
188				ﾓｴﾋﾞ	*Heptacarpus futilirostris*	ｱｼﾅｶﾞﾓｴﾋﾞﾓﾄﾞｷ															3	0.06		
189					*Hippolyte ventricosa*	ﾅｶﾞﾚﾓｴﾋﾞ									1	+	2	0.01						
190				ｺｼｵﾘｴﾋﾞ	*Galathea orientalis*	ﾄｳﾖｳｺｼｵﾘｴﾋﾞ					20	0.14					15	0.10					12	0.10
191				ｶﾆﾀﾞﾏｼ	*Pisidia serratifrons*	ﾌﾄｳﾃﾞﾈｼﾞﾚｶﾆﾀﾞﾏｼ					1	0.03			1	+	3	0.04					3	0.08
192				ﾓｶﾞﾆ	*Pugettia quadridens*	ﾖﾂﾊﾓｶﾞﾆ			5	0.16	1	0.05			1	0.03	2	0.13			3	0.08	2	0.05
193				ﾔﾏﾗｶﾞﾆ	*Halicarcinus messor*	ﾔﾏﾗｶﾞﾆ			10	0.02	4	+			8	0.02								
194				ｸｷｶﾞﾆ	*Achaeus* sp.	ｱｶｳｽ属					2	+												
195				ｹﾌﾞｶｶﾞﾆ	*Pilumnus minutus*	ﾋﾒｹﾌﾞｶｶﾞﾆ			77	0.46	23	0.30	1	+	78	1.04	39	1.39			44	0.23	19	0.18
196				ｵｳｷﾞｶﾞﾆ	*Actaea semblatae*	ｻﾒﾊﾀﾞｵｳｷﾞｶﾞﾆ			1	0.05														
197				ﾍﾟﾝｹｲｶﾞﾆ	*Nanosesarma minutum*	ﾋﾒﾍﾟﾝｹｲｶﾞﾆ	2	+					6	0.03					4	0.02				
198				ｶｸﾚｶﾞﾆ	*Arcotheres sinensis*	ｵｵｼﾛﾋﾞﾝﾉ	1	+																
199	棘皮動物	ﾋﾄﾃﾞ	ﾏﾋﾄﾃﾞ	ﾏﾋﾄﾃﾞ	*Coscinasterias acutispina*	ﾔﾂﾃﾞﾋﾄﾃﾞ					1	0.22												
200		ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	ﾁﾋﾞｸﾓﾋﾄﾃﾞ	*Ophiactis affinis*	ｸｻｲﾛﾁﾋﾞｸﾓﾋﾄﾃﾞ			3	0.04	1	0.01									2	0.03	1	0.04
201					*Ophiactis* sp.												1	+			115	1.21	1	0.02
202				ﾄｹﾞｸﾓﾋﾄﾃﾞ	*Ophiothrix exigua*	ﾅｶﾞﾄｹﾞｸﾓﾋﾄﾃﾞ									2	+							2	0.06
203		ｳﾆ	ﾎﾝｳﾆ	ｵｵﾊﾞﾌﾝｳﾆ	*Hemicentrotus pulcherrimus*	ﾊﾞﾌﾝｳﾆ									1	0.01								
204		ﾅﾏｺ	樹手	ｽｸﾚﾛﾀﾞｸﾃｨﾗ	*Eupentacta chronhjelmi*	ｲｼｺ															1	0.33		
205	脊索動物	ﾎﾔ	ﾏﾒﾎﾞﾔ	ｳｽﾎﾞﾔ	*Didemnum moseleyi*	ｼﾛｳｽﾎﾞﾔ			−	0.01					−	0.05					−	0.04	−	0.12
206				ﾅﾂﾒﾎﾞﾔ	*Ascidia sydneiensis*	ｽｼﾞｷﾚﾎﾞﾔ																	1	3.09
207					*Ascidia* sp.	ﾅﾂﾒﾎﾞﾔ属			1	0.12					2	0.76							1	0.15
208				ﾄﾞﾛﾎﾞﾔ	*Rhodosoma turcicum*	ｶﾞﾏｸﾞﾁﾎﾞﾔ											1	0.98						
209			ﾏﾎﾞﾔ	ｼﾛﾎﾞﾔ	*Cnemidocarpa irene*	ｼﾛﾎﾞﾔﾓﾄﾞｷ			5	0.13	4	3.52											1	0.72
210					*Styela canopus*	ﾌﾀｽｼﾞﾎﾞﾔ			2	0.43					2	0.60								
211				ﾏﾎﾞﾔ	*Halocynthia ritteri*	ﾘｯﾃﾙﾎﾞﾔ									1	0.41					2	2.26	1	0.10
212					*Microcosmus* sp.	ﾊﾙﾄﾎﾞﾔ属			3	0.99	2	2.68					2	4.22			1	6.96	3	1.60
213					*Pyura lignosa*				2	0.17	2	1.04			2	0.02								
214					*Pyura sacciformis*	ﾐﾊｴﾙﾎﾞﾔ									1	21.24								
215					*Pyura vittata*	ｶﾗｽﾎﾞﾔ			15	12.29	1	2.21			6	4.05	4	4.05			1	0.08	2	0.85
						種類数	15		94		109		25		105		80		22		69		75	
						合　計	435	309.27	1,242	156.53	957	197.21	860	340.88	1,076	107.85	455	85.30	944	182.22	704	178.35	560	193.54

注：個体数の － は群体性種等を、湿重量の ＋ は0.01g未満を示す。

付着生物（動物）分析結果（冬季）

調査日：平成29年 1月28日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No.1						No.2						No.3					
						層	上		中		下		上		中		下		上		中		下	
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
1	海綿動物	石灰海綿	網海綿	ｹﾌｿﾎﾞｶｲﾒﾝ	*Sycon* sp.	ｹﾌｿﾎﾞｶｲﾒﾝ属											−	+						
2				ﾀﾃｼﾞﾏｶｲﾒﾝ	*Vosmaeropsis* spp.	ﾎﾞｽﾒｰﾙｶｲﾒﾝ属					−	0.04				−	+							−	0.12
3		尋常海綿	多骨海綿	ﾈﾝｴｷｶｲﾒﾝ	*Myxilla* sp.	ﾈﾝｴｷｶｲﾒﾝ属										−	0.39								
4			磯海綿	ｲｿｶｲﾒﾝ	*Halichondria* sp.	ｲｿｶｲﾒﾝ属			−	9.51	−	0.25				−	9.32	−	10.44			−	0.29	−	6.00
5			単骨海綿	ｻﾞﾗｶｲﾒﾝ	*Callyspongia* sp.	ｻﾞﾗｶｲﾒﾝ属			−	0.13						−	0.01								
6				ｶﾜﾅｼｶｲﾒﾝ	*Haliclona* spp.	ｶﾜﾅｼｶｲﾒﾝ属			−	0.74	−	4.42						−	0.07			−	0.72	−	1.66
7	刺胞動物	ﾋﾄﾞﾛ虫	花ｸﾗｹﾞ	ﾀﾏｳﾐﾋﾄﾞﾗ	Corynidae	ﾀﾏｳﾐﾋﾄﾞﾗ科					−	+												
8			軟ｸﾗｹﾞ	ｳﾐｻｶﾂﾞｷｶﾞﾔ	Campanulariidae	ｳﾐｻｶﾂﾞｷｶﾞﾔ科											−	+					−	0.02
9				ｳﾐｼﾊﾞ	*Sertularella* sp.	ｳﾐｼﾊﾞ属										−	0.04							−	0.05
10				ﾊﾈｶﾞﾔ	*Plumularia filicaulis* var. *japonica*	ﾓﾊﾈｶﾞﾔ										−	0.03							−	0.06
11		花虫	ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ	−	ACTINIARIA	ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ目	3	0.04	1	0.13	1	0.06				11	0.25	8	0.30			2	0.04	7	0.23
12	扁形動物	渦虫	多岐腸	−	POLYCLADIDA	多岐腸目	2	0.03	1	0.03	1	0.08	4	0.05			1	0.03			8	0.26	1	0.01
13	紐形動物	無針	原始紐虫	ｹﾌｧﾛﾂﾘｯｸｽ	Cephalothrichidae	ｹﾌｧﾛﾂﾘｯｸｽ科			2	0.01											2	+	2	+
14			異紐虫	ﾘﾈｳｽ	Lineidae	ﾘﾈｳｽ科											3	0.13					5	0.09
15		有針	針紐虫	ｱﾝﾌｨﾎﾞｰﾙｽ	*Amphiporus* sp.	ｱﾝﾌｨﾎﾞｰﾙｽ属							1	0.05	2	0.03					3	0.01		
16				ｴﾝﾌﾞﾚｸﾄﾈﾏ	*Nemertopsis gracilis*	ﾖﾂﾒﾋﾓﾑｼ	1	+											1	0.02				
17				ﾃﾄﾗｽﾃﾏ	*Tetrastemma nigrifrons*	ﾒﾉｺﾋﾓﾑｼ			2	+					4	+							2	+
18				−	HOPLONEMERTEA	針紐虫目									1	0.07								
19	触手動物	箒虫	−	ﾎｳｷﾑｼ	*Phoronis* sp.				2	+							3	0.03						
20		腕足	頂殻	盤殻	*Discradisca stella*	ｽｽﾞﾒｶﾞｲﾀﾞﾏｼ			22	0.82	45	1.57			12	0.17	72	2.14			27	1.00	15	1.54
21		苔虫	管口	ﾋｹﾞｺｹﾑｼ	*Crisia* sp.												−	0.02						
22				ｸﾀﾞｺｹﾑｼ	*Tubulipora* sp.																−	+		
23				ｻﾗｺｹﾑｼ	*Lichenopora* sp.				−	0.01	−	0.02				−	0.02	−	0.14			−	+	−	0.01
24			唇口	ｴﾀﾞｺｹﾑｼ	*Caberea* sp.	ｴﾀﾞｺｹﾑｼ属			−	0.03	−	0.19				−	0.04	−	0.23					−	0.30
25				ｲﾀｺﾌﾞｺｹﾑｼ	*Cellepora trirostrata*				−	0.05	−	0.08				−	0.16	−	2.10			−	0.21	−	0.21
26				ｺﾌﾞｺｹﾑｼ	*Celleporina* sp.													−	0.02						
27				ﾖﾛｲｺｹﾑｼ	Cribrilinidae	ﾖﾛｲｺｹﾑｼ科															−	+		
28				Eurystomellidae	*Integripelta* sp.				−	1.41	−	0.03						−	0.14						
29				ｳｽｺｹﾑｼ	*Escharoides* sp.						−	0.12						−	0.03					−	0.22
30					*Microporella* sp.				−	0.08	−	+									−	0.04		
31				Pacificincolidae	*Pacificincola perforata*																−	+	−	+
32				ｱﾐｺｹﾑｼ	Reteporidae	ｱﾐｺｹﾑｼ科										−	0.03							−	0.06
33				ﾋﾗｺｹﾑｼ	*Schizoporella unicornis*	ｺﾌﾞﾋﾗｺｹﾑｼ			−	+						−	0.02	−	0.12					−	0.31
34				ﾊｻﾞﾁｺｹﾑｼ	*Smittina* sp.						−	0.04						−	+			−	+		
35				ﾁｺﾞｹﾑｼ	*Watersipora* sp.		−	+						−	0.02	−	0.01					−	0.07		
36	軟体動物	多板	新ﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	ｳｽﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	*Ischnochiton comptus*	ｳｽﾋｻﾞﾗｶﾞｲ																	1	+
37				ﾋｹﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	*Mopalia retifera*	ﾋｹﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ									1	0.01								
38					*Placiphorella stimpsoni*	ﾊﾊﾞｶﾞｾ			4	0.74											1	0.08	2	0.22
39				ｸｻｽﾞﾘｶﾞｲ	*Rhyssoplax kurodai*	ｸｻｽﾞﾘｶﾞｲ			3	0.16	1	+			6	0.26	4	0.11					5	0.23
40					*Lucilina interplicata*	ｱｹﾋｻﾞﾗｶﾞｲ			1	0.09					3	0.26	1	0.02						
41					*Onithochiton hirasei*	ﾆｼｷﾋｻﾞﾗｶﾞｲ																	1	0.11
42					*Acanthopleura japonica*	ﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	30	13.76					78	39.33					21	11.73				
43				ｹﾊﾀﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	*Acanthochitona* spp.	ｹﾊﾀﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ属	15	1.02	9	0.08			34	2.47	4	0.24			2	0.29	31	1.98		
44				ｹﾑｼﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	*Cryptoplax japonica*	ｹﾑｼﾋｻﾞﾗｶﾞｲ			1	0.58					2	0.23	3	0.06			1	0.06	2	0.19
45		腹足	ｶｻｶﾞｲ	ﾖﾒｶﾞｶｻｶﾞｲ	*Cellana toreuma*	ﾖﾒｶﾞｶｻ							3	1.20										
46				ﾋﾒﾉｶｻｶﾞｲ	*Patelloida pygmaea*	ﾋﾒｺｻﾞﾗ	14	0.03					48	0.16					6	0.01				
47					*Lottia tenuisculpta*	ｺﾓﾚﾋﾞｺｶﾞﾓｶﾞｲ	11	0.33					20	0.47					1	0.07	1	0.13		
48			古腹足	ｽｶｼｶﾞｲ	*Montfortula pulchra picta*	ｽｼｶｶﾞｲ	4	0.09					53	2.09										
49					*Tugali decussata*	ｼﾛｽｿｶｹｶﾞｲ			4	0.22					3	0.23					1	0.03	1	+
50					*Macroschisma dilatata*	ﾋﾗｽｶｼｶﾞｲ			1	0.02													3	0.10
51				ﾆｼｷｳｽﾞ	*Fossarina picta*	ﾁﾋﾞｱｼﾔ													1	+				
52					*Cantharidus callichroa*	ﾊﾅﾁｸﾞｻ			3	0.25	4	0.44			8	0.64	4	0.32					1	0.09
53			盤足	ｵﾆﾉﾂﾉｶﾞｲ	*Clathrofenella shinonis*	ｼﾉﾓﾂﾎﾞ																	1	+
54				ﾀﾏｷﾋﾞ	*Peasiella habei*	ｺﾋﾞﾄｳｳｽﾞｶﾞｲ	12	0.03					2	+										
55				ﾘﾂﾂﾎﾞ	*Alvania concinna*	ﾀﾏﾂﾎﾞ											2	+			5	+	3	0.01
56				ｶﾘﾊﾞｶﾞｻｶﾞｲ	*Crepidula gravispinosus*	ｱﾜﾌﾞﾈｶﾞｲ									8	0.56	7	0.18					2	0.05
57					*Crepidula onyx*	ｼﾏﾒﾉｳﾌﾈｶﾞｲ																	4	4.37
58				ﾑｶﾃﾞｶﾞｲ	*Serpulorbis imbricatus*	ｵｵﾍﾋﾞｶﾞｲ			12	11.37	1	3.84	1	0.07	8	20.66	1	0.56			79	49.61	5	9.51
59					*Vermetus tokyoensis*	ｸﾋﾞﾀﾃﾍﾋﾞｶﾞｲ																	1	0.05
60				ﾊﾅﾂﾞﾄｶﾞｲ	*Lamellaria kiiensis*	ｷｼｭｳﾍﾞｯｺｳﾀﾏｶﾞｲ			1	0.07														

注：個体数の − は群体性種等を、湿重量の + は0.01g未満を示す。

付着生物（動物）分析結果（冬季）

調査日：平成29年 1月28日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No.1						No.2						No.3					
						層	上		中		下		上		中		下		上		中		下	
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
61	軟体動物	腹足	翼舌	ﾐﾂｸﾁｷﾘｵﾚ	Triphoridae	ﾐﾂｸﾁｷﾘｵﾚ科			2	0.02					5	0.03	2	0.02					10	0.07
62			新腹足	ｱｯｷｶﾞｲ	*Ergalatax contractus*	ﾋﾒﾖｳﾗｸ																	1	+
63					*Thais clavigera*	ｲﾎﾞﾆｼ							8	1.56										
64				ﾌﾄｺﾛｶﾞｲ	*Mitrella bicincta*	ﾑｷﾞｶﾞｲ			4	0.12	1	0.06			8	0.37	4	0.25			2	0.08	9	0.34
65					*Mitrella* sp.	ﾔｾﾄｶﾞﾘﾑｷﾞｶﾞｲ																	2	0.04
66					*Zafra mitriformis*	ﾉﾐﾆﾅﾓﾄﾞｷ											1	+					32	0.18
67					*Zafra pumila*	ﾉﾐﾆﾅ																	1	+
68				ｴｿﾞﾊﾞｲ	*Engina menkeana*	ﾅｶﾞｺﾞﾏﾌﾎﾗﾀﾞﾏｼ																	1	0.02
69			異旋	ﾄｳｶﾞﾀｶﾞｲ	Pyramidellidae	ﾄｳｶﾞﾀｶﾞｲ科																	3	+
70			ｳｽﾞﾑｼｳﾐｳｼ	ｳｽﾞﾑｼｳﾐｳｼ	Runcinidae	ｳｽﾞﾑｼｳﾐｳｼ科													1	+				
71			基眼	ｶﾗﾏﾂｶﾞｲ	*Siphonaria japonica*	ｶﾗﾏﾂｶﾞｲ	4	0.09					11	0.23					9	0.54	92	1.87		
72		二枚貝	ﾌﾈｶﾞｲ	ﾌﾈｶﾞｲ	*Arca boucardi*	ｺﾍﾞﾙﾄﾌﾈｶﾞｲ			1	0.39	1	0.50			1	0.47	3	0.29					3	0.76
73					*Barbatia virescens*	ｶﾘｶﾞﾈｴｶﾞｲ	1	0.08					1	0.42										
74			ｲｶﾞｲ	ｲｶﾞｲ	*Mytilus* sp.	ｲｶﾞｲ属	2	0.02	1	0.04			1	0.02										
75					*Septifer keeni*	ﾋﾒｲｶﾞｲ			1	0.72														
76					*Septifer virgatus*	ﾑﾗｻｷｲﾝｺ	9	5.73					3	0.41										
77					*Septifer bilocularis*	ｸｼﾞｬｸｶﾞｲ													1	+				
78					*Modiolus agripetus*	ﾋﾊﾞﾘｶﾞｲ			1	0.14	1	1.13			1	0.62					6	0.29		
79					*Trichomusculus semigranatus*	ｽｼﾞﾀﾏﾆｶﾞｲ											2	0.04			4	0.03	1	0.04
80					*Xenostrobus atratus*	ｸﾛｸﾞﾁ													2	0.01				
81					*Lithophaga curta*	ｲｼﾏﾃ			1	+	2	0.88					5	0.51			14	1.89	4	0.16
82					*Musculus cupreus*	ﾀﾏﾆｶﾞｲ					2	0.12			2	0.06	5	0.25			1	0.03		
83			ｶｷ	ｲﾀﾔｶﾞｲ	*Chlamys farreri farreri*	ｱｽﾞﾏﾆｼｷ																	1	0.01
84					*Chlamys pelseneeri*	ﾋﾅﾉﾋｵｳｷﾞ																	2	0.13
85				ｲﾀﾎﾞｶﾞｷ	*Ostrea circumpicta*	ｺｹｺﾞﾛﾓｶﾞｷ					1	90.22					17	1.09					3	0.17
86					*Crassostrea gigas*	ﾏｶﾞｷ							1	30.59							5	26.19		
87					*Crassostrea nippona*	ｲﾜｶﾞｷ																	1	0.10
88					*Saccostrea kegaki*	ｹｶﾞｷ	245	814.41					165	441.82					72	423.32				
89			ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ	ﾁﾘﾊｷﾞｶﾞｲ	*Lasaea undulata*	ﾁﾘﾊｷﾞｶﾞｲ	424	0.71					328	0.79					85	0.20				
90					*Kellia porculus*	ｺﾊｸﾉﾂﾕｶﾞｲ																	4	0.06
91				ｷｸｻﾞﾙｶﾞｲ	*Chama* sp.	ｷｸｻﾞﾙ属																	1	2.03
92				ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ	*Irus irus*	ﾊﾈﾏﾂｶｾﾞ															3	0.25		
93					*Irus ishibashianus*	ｵｷﾅﾏﾂｶｾﾞ											1	0.04					1	+
94				ｲﾜﾎﾘｶﾞｲ	*Claudiconcha japonica*	ｾｲﾖﾘ	24	12.76					36	17.28					12	1.27				
95					*Pseudoirus mirabilis*	ﾁﾁﾞﾐｲﾜﾎﾘｶﾞｲ																	1	0.17
96			ｵｵﾉｶﾞｲ	ｵｵﾉｶﾞｲ	*Sphenia coreanica*	ｲｼﾞｹｶﾞｲ															4	0.10		
97				ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ	*Hiatella orientalis*	ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ					1	0.10			5	0.67	9	0.69					9	1.03
98				ﾂｸｴｶﾞｲ	*Gastrochaena cymbium*	ﾁﾋﾞﾂｸｴｶﾞｲ			1	0.04	3	0.16					5	0.39			2	0.04	2	0.04
99			ｳﾐﾀｹﾓﾄﾞｷ	ﾔｻﾞﾅﾐｶﾞｲ	*Agriodesma navicula*	ｵﾋﾞｸｲ									1	0.33							2	0.66
100	星口動物	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ	*Phascolosoma scolops*	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ			1	0.52	1	0.07					4	0.57			1	0.07	2	0.23
101	環形動物	多毛	ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	ﾀﾝｻﾞｸｺﾞｶｲ	*Chrysopetalum* sp.				4	+							2	+			5	+		
102				ｳﾛｺﾑｼ	*Harmothoe* sp.										4	0.04	3	0.02					3	0.02
103					*Halosydna brevisetosa*	ﾐﾛｸｳﾛｺﾑｼ			1	0.15											3	0.33		
104					*Hermilepidonotus helotypus*	ｻﾝﾊﾁｳﾛｺﾑｼ			1	0.29														
105					*Lepidonotus spiculus*	ﾌｻｳｷｳﾛｺﾑｼ					1	0.01											1	0.01
106					*Lepidonotus tenuisetosus*	ﾌｻｳｽｳﾛｺﾑｼ	3	0.01	2	0.03			3	0.06	2	0.02					25	0.23		
107				ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	*Anaitides* sp.												4	+					2	+
108					*Eulalia viridis*	ｻﾐﾄﾞﾘｻｼﾊﾞ	4	0.10					1	+			4	0.03	1	0.01				
109					*Eulalia* sp.		1	+					1	0.01									3	+
110					*Eumida sanguinea*	ﾏﾀﾞﾗｻｼﾊﾞ			6	+	2	+	1	+	6	0.03	5	0.01					6	0.03
111					*Nereiphylla castanea*	ｱｶﾉｻｼﾊﾞ	2	0.03					2	0.03					1	0.05				
112					*Notophyllum* sp.						2	0.01					1	+						
113					*Pterocirrus* sp.						5	0.03												
114				ｼﾘｽ	Autolytinae										6	+								
115					*Odontosyllis undecimdonta*	ｸﾛｴﾘｼﾘｽ									1	+	4	+					3	+
116					*Ehlersia* sp.				10	+					1	+								
117					*Haplosyllis spongicola*	ｶｲﾒﾝｼﾘｽ									2	+					1	+		
118					*Parasphaerosyllis* sp.										2	+								
119					*Syllis amica*	ﾋﾄｹﾞｼﾘｽ	18	0.04					13	0.03					15	0.03				
120					*Trypanosyllis taeniaformis*	ﾑﾗｻｷｼﾏｼﾘｽ											1	0.01					2	+

注：個体数の － は群体性種等を、湿重量の + は0.01g未満を示す。

付着生物（動物）分析結果（冬季）

調査日：平成29年 1月28日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名		地点	No.1						No.2						No.3					
							層	上		中		下		上		中		下		上		中		下	
							水深(D.L.)	+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m	
							項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
121	環形動物	多毛	ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	ｼﾘｽ	*Typosyllis ehlersioides*	ｴｰﾚﾙｼﾘｽ			2	+	3	0.02			1	+	5	0.02						
122					*Typosyllis* spp.			3	+	2	+	3	+	1	+	13	0.01	4	+			27	0.07	13	0.04
123				ｺﾞｶｲ	*Ceratonereis mirabilis*	ﾌﾀﾏﾀｺﾞｶｲ			4	0.05					2	+					5	0.02	1	+
124					*Nereis heterocirrata*	ﾋｹﾞﾌﾞﾄｺﾞｶｲ		2	0.02					4	0.04					2	0.02				
125					*Nereis multignatha*	ﾏｻｺﾞｺﾞｶｲ				1	0.03					4	+					4	0.02	6	0.03
126					*Nereis neoneanthes*	ﾔｽﾘｺﾞｶｲ				3	0.07					2	0.05								
127					*Nereis pelagica*	ﾌﾂｳｺﾞｶｲ						5	0.05					2	0.02					2	0.02
128					*Perinereis cultrifera*	ｸﾏﾄﾞﾘｺﾞｶｲ		2	0.02	32	0.63	5	0.08			13	0.20	15	0.24			28	0.82	4	0.18
129					*Perinereis mictodonta*	ｽﾅｲｿｺﾞｶｲ								1	0.02										
130					*Platynereis bicanaliculata*	ﾂﾙﾋｹﾞｺﾞｶｲ		5	0.05	6	0.08	2	0.01			9	0.13					1	+	4	0.03
131					*Platynereis dumerilii*	ｲｿﾂﾙﾋｹﾞｺﾞｶｲ		1	+	1	+					5	0.02	4	+			4	0.04	4	0.01
132			ｲｿﾒ	ｲｿﾒ	*Eunice* sp.					2	0.02							4	0.02			1	+	3	0.13
133					*Lysidice ninetta*	ｼﾎﾞﾘｲｿﾒ		1	0.01	57	2.11	31	0.96			22	0.62	67	1.55			70	2.85	33	1.11
134					*Nematonereis unicornis*	ﾋﾄﾓﾄｲｿﾒ												4	+						
135					*Palola* sp.							2	0.35			8	1.31	6	0.13					5	0.14
136				ｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ	*Scoletoma* sp.					4	0.05													3	0.02
137				ｾｸﾞﾛｲｿﾒ	*Arabella* sp.			3	1.23					1	0.17										
138				ﾉﾘｺｲｿﾒ	*Dorvillea* sp.							2	0.01	2	0.01	2	+	8	0.02			12	0.04	3	+
139			ｽﾋﾞｵ	ｽﾋﾞｵ	*Polydora* sp.			2	+					3	+	4	+	59	0.05			1	+	25	0.04
140				ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ	*Cirratulus cirratus*	ﾁｸﾞｻﾐｽﾞﾋｷ		4	0.02	2	+														
141					*Cirriformia tentaculata*	ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ				5	0.06							3	0.08					2	0.02
142					*Cirriformia* sp.					4	0.02					2	+	4	0.04						
143					*Dodecaceria* sp.					44	0.05	8	0.01					5	+			6	+	68	0.07
144					Cirratulidae	ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ科												1	0.01					1	0.01
145			ｲﾄｺﾞｶｲ	ﾀｹﾌｼｺﾞｶｲ	*Nicomache* sp.													6	0.02					4	+
146			ｵﾌｪﾘｱｺﾞｶｲ	ｵﾌｪﾘｱｺﾞｶｲ	*Polyophthalmus pictus*	ｶｽﾘｵﾌｪﾘｱ												1	+	1	+			1	+
147				ﾄﾉｻﾏｺﾞｶｲ	*Hyboscolex* sp.													3	0.01					2	+
148			ﾌｻｺﾞｶｲ	ﾌｻｺﾞｶｲ	*Polycirrus* sp.					2	0.02					2	0.02	8	0.01					6	0.04
149					*Thelepus* sp.																			1	0.04
150					*Lanice* sp.																			2	0.03
151					*Nicolea* sp.							1	0.09					1	0.05					4	0.25
152					*Terebella* sp.					2	0.03	2	0.03			5	0.03	3	0.03			45	0.23	17	0.38
153			ｹﾔﾘﾑｼ	ｹﾔﾘﾑｼ	*Myxicola* sp.							1	0.06											2	0.12
154					*Branchiomma* sp.					1	+					3	0.02	2	0.03					4	0.02
155					*Potamilla* sp.					7	+							4	+			2	+	6	0.01
156					*Sabella* sp.							2	0.02			2	+	1	+			4	0.02		
157					*Sabellastarte* sp.													2	0.02						
158				ｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ	*Hydroides albiceps*	ﾌｸﾛｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ										2	0.03	2	0.02					2	0.01
159					*Hydroides fusicola*	ﾎｿﾄｹﾞｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ		7	0.12																
160					*Pomatoleios krausii*	ﾔｯｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ		197	1.62					2	+							4	+		
161					*Serpula* sp.													1	0.16						
162					*Spirobranchus tetraceros*	ﾑﾂｴﾀﾞｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ				8	0.14	14	0.22			5	0.14	14	0.51					5	0.03
163					*Vermiliopsis infundibulum*	ﾄﾞﾝｸﾞﾘｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ				1	+					2	0.02	2	0.02			27	0.13		
164					Serpulidae	ｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ科						1	0.07			4	0.07	29	0.14					1	0.01
165				ｳｽﾞﾏｷｺﾞｶｲ	*Neodexiospira* sp.			32	+																
166	節足動物	ｳﾐｸﾞﾓ	皆脚	ｲｿｳﾐｸﾞﾓ	*Ammothella indica*	ﾀﾞﾄｹﾞｲｿｳﾐｸﾞﾓ																1	+		
167		顎脚	有柄	ﾐｮｳｶﾞｶﾞｲ	*Capitulum mitella*	ｶﾒﾉﾃ		1	1.31					7	3.26										
168				ｹﾊﾀﾞｴﾎﾞｼ	*Ibla cumingi*	ｹﾊﾀﾞｴﾎﾞｼ		1	0.03																
169			無柄	ｲﾜﾌｼﾞﾂﾎﾞ	*Octomeris sulcata*	ｺｳﾀﾞｶｷｸﾌｼﾞﾂﾎﾞ								3	1.07							5	4.42		
170					*Chthamalus challengeri*	ｲﾜﾌｼﾞﾂﾎﾞ		19	0.72					185	2.20					450	8.11				
171				ｸﾛﾌｼﾞﾂﾎﾞ	*Tetraclita japonica*	ｸﾛﾌｼﾞﾂﾎﾞ		2	4.57																
172				ﾑｶｼﾌｼﾞﾂﾎﾞ	*Acasta dofleini*	ｹﾊﾀﾞｶｲﾒﾝﾌｼﾞﾂﾎﾞ				2	0.05							4	0.07			4	0.07	5	0.16
173					*Chirona amaryllis*	ｻｸﾗﾌｼﾞﾂﾎﾞ												1	0.05						
174				ﾌｼﾞﾂﾎﾞ	*Balanus rostratus*	ﾐﾈﾌｼﾞﾂﾎﾞ												1	5.54						
175					*Balanus trigonus*	ｻﾝｶｸﾌｼﾞﾂﾎﾞ				647	202.78	76	49.18	1	0.08	311	171.95	366	224.46			407	88.17	113	33.54
176					*Megabalanus rosa*	ｱｶﾌｼﾞﾂﾎﾞ				5	0.38	1	4.30	1	0.22	1	0.02	2	0.20						
177		軟甲	端脚	ﾋｹﾞﾅｶﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Ampithoe* sp.	ﾋｹﾞﾅｶﾞﾖｺｴﾋﾞ属																1	+		
178				ﾕﾝﾎﾞｿｺｴﾋﾞ	*Aoroides* sp.	ﾕﾝﾎﾞｿｺｴﾋﾞ属		2	+	9	+	3	+	1	+	1	+					15	+	2	+
179				ﾄﾞﾛｸﾞﾑｼ	*Monocorophium* sp.							4	+											6	+
180				ｲｼｸﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Gammaropsis* spp.	ｿｺｴﾋﾞ属		3	+			7	+			7	+	1	+	1	+	2	+	10	+

注：個体数の － は群体性種等を、湿重量の ＋ は0.01g未満を示す。

資9.3-12

付着生物（動物）分析結果（冬季）

調査日：平成29年 1月28日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No. 1						No. 2						No. 3					
						層	上		中		下		上		中		下		上		中		下	
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)		0m		−1m		+1.9m(MSL)		0m		−1m		+1.9m(MSL)		0m		−1m	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
181	節足動物	軟甲	端脚	ｲｼｸﾖｺｴﾋﾞ	*Photis* sp.	ｸﾀﾞｵｿｺｴﾋﾞ属											1	+			2	+	1	+
182				ｶﾏｷﾘﾖｺｴﾋﾞ	*Ericthonius* sp.	ﾎｿﾖｺｴﾋﾞ属	1	+	2	+	2	+									1	+	2	+
183					*Jassa* sp.	ｶﾏｷﾘﾖｺｴﾋﾞ属	2	+	22	+					4	+	2	+			1	+	6	+
184				ﾄﾞﾛﾉﾐ	*Podocerus* sp.	ﾄﾞﾛﾉﾐ属			4	+	2	+			11	+	10	+					19	0.04
185				ﾃﾝﾛｳﾖｺｴﾋﾞ	*Eusiroides* sp.	ﾀﾞｲｺｸﾖｺｴﾋﾞ属					1	+												
186				ﾒﾘﾀﾖｺｴﾋﾞ	*Elasmopus* sp.	ｲｿｺｴﾋﾞ属	4	0.01							1	+								
187					*Gammarella cyclodactyla*	ｵﾔｴﾋﾞﾖｺｴﾋﾞ			2	+	2	+					2	+						
188					*Maera* spp.	ｽﾅﾘﾖｺｴﾋﾞ属	1	+	3	+											2	+	15	+
189					*Melita* sp.	ﾒﾘﾀﾖｺｴﾋﾞ属					2	+											3	+
190				ｸﾁﾅｼﾖｺｴﾋﾞ	*Anamixis* sp.	ｸﾁﾅｼﾖｺｴﾋﾞ属									2	+								
191					*Paranamixis* sp.	ﾀﾝｹﾞﾖｺｴﾋﾞ属									2	+								
192				ﾏﾙﾊｻﾐﾖｺｴﾋﾞ	*Leucothoe* sp.	ﾏﾙﾊｻﾐﾖｺｴﾋﾞ属	1	+	1	+					2	+								
193				ﾃﾝｸﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Parapleustes* sp.	ｵﾀﾌｸﾖｺｴﾋﾞ属			1	+					6	+	3	+					3	+
194				ﾄｹﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Liljeborgia* sp.	ﾄｹﾞﾖｺｴﾋﾞ属			1	+	1	+					1	+						
195				ﾓｸｽﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Hyale punctata*	ｵｵﾋﾞｷﾓｸｽﾞ	3	0.01					2	0.01									4	+
196					*Hyale* sp.	ﾓｸｽﾞﾖｺｴﾋﾞ属															4	+		
197				ﾜﾚｶﾗ	*Paracaprella crassa*	ｲｸﾋﾞﾜﾚｶﾗ																	2	+
198					*Caprella penantis*	ﾏﾙｴﾗﾜﾚｶﾗ			3	+											2	+		
199					*Caprella scaura*	ﾄｹﾞﾜﾚｶﾗ																	1	+
200			等脚	ｳﾐﾅﾅﾌｼ	*Colanthura nigra*	ｸﾛｱｼﾀﾗｽﾞｳﾐﾅﾅﾌｼ									2	+								
201					*Paranthura japonica*	ﾔﾏﾄｳﾐﾅﾅﾌｼ	1	+																
202				ｳﾐﾐｽﾞﾑｼ	*Ianiropsis* sp.				1	+	4	+			2	+							2	+
203				ｽﾅﾎﾘﾑｼ	*Cirolana harfordi japonica*	ﾆｾｽﾅﾎﾘﾑｼ	10	0.42					3	0.13										
204				ｺﾂﾌﾞﾑｼ	*Holotelson* sp.	ﾁﾋﾞｳﾐｾﾐ属			1	0.02	2	0.02			3	0.02	4	0.03			5	0.11	1	+
205					*Cymodoce japonica*	ﾆﾎﾝｺﾂﾌﾞﾑｼ					16	0.77			2	0.13	1	0.11					3	0.14
206					*Dynoides dentisinus*	ｼﾘｹﾝｳﾐｾﾐ	1	+	1	+			3	0.03					1	+	14	0.03		
207			ﾀﾅｲｽ	ﾀﾅｲｽ	*Zeuxo* sp.	ｾﾞｳｸｿ属															6	+		
208			十脚	ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ	*Alpheus* sp.	ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ属			4	0.09	5	0.10			3	0.08	6	0.26					4	0.11
209				ﾓｴﾋﾞ	*Heptacarpus futilirostris*	ｱｼﾅｶﾞﾓｴﾋﾞﾓﾄﾞｷ					1	0.03												
210				ﾎﾝﾔﾄﾞｶﾘ	*Paguritta* sp.	ｶﾝｻﾞｼﾔﾄﾞｶﾘ属											1	0.02						
211				ｺｼｵﾘｴﾋﾞ	*Galathea orientalis*	ﾄｳﾖｳｺｼｵﾘｴﾋﾞ					15	0.15			3	0.02	10	0.13					7	0.06
212				ｶﾆﾀﾞﾏｼ	*Pisidia serratifrons*	ﾌﾄｳﾃﾞﾈｼﾞﾚｶﾆﾀﾞﾏｼ					44	0.57			4	0.03	2	+			1	+	1	+
213				ｽﾍﾞｽﾍﾞｵｳｷﾞｶﾞﾆ	*Sphaerozius nitidus*	ｽﾍﾞｽﾍﾞｵｳｷﾞｶﾞﾆ															1	0.04		
214				ﾓｶﾞﾆ	*Pugettia quadridens*	ﾖﾂﾊﾓｶﾞﾆ			2	0.11	1	0.05			4	0.63	4	0.32			2	0.51	1	0.05
215				ﾔﾜﾗｶﾞﾆ	*Halicarcinus messor*	ﾔﾜﾗｶﾞﾆ															2	+		
216					*Halicarcinus setirostris*	ｱﾝﾎﾟﾂﾔﾜﾗｶﾞﾆ					1	+					2	+					12	0.02
217				ｹﾌﾞｶｶﾞﾆ	*Benthopanope indica*	ﾄﾗﾉｵｶﾞﾆ													1	0.01	2	0.08		
218					*Nanopilumnus rouxi*	ﾙｰｹﾌﾞｶｶﾞﾆ					1	0.08											10	0.17
219					*Pilumnus minutus*	ﾋﾒｹﾌﾞｶｶﾞﾆ			40	0.32	42	0.83			58	0.91	41	0.21			40	0.12	94	1.35
220				ｵｳｷﾞｶﾞﾆ	*Gaillardiellus orientalis*	ｹﾌﾞｶﾌﾟﾂﾌﾞｶﾞﾆ											1	0.03						
221				ﾍﾞﾝｹｲｶﾞﾆ	*Nanosesarma minutum*	ﾋﾒﾍﾞﾝｹｲｶﾞﾆ	54	0.73					8	0.23					4	0.06	2	0.06		
222				ｶｸﾚｶﾞﾆ	*Arcotheres sinensis*	ｵｵｼﾛﾋﾞﾝﾉ									1	+					1	0.10		
223	棘皮動物	ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	ﾁﾋﾞｸﾓﾋﾄﾃﾞ	*Ophiactis affinis*	ｸｻｲﾛﾁﾋﾞｸﾓﾋﾄﾃﾞ									1	+					6	0.13	1	+
224					*Ophiactis* sp.																1	+		
225				ﾄｹﾞｸﾓﾋﾄﾃﾞ	*Ophiothrix exigua*	ﾅｶﾞﾄｹﾞｸﾓﾋﾄﾃﾞ																	2	0.18
226		ｳﾆ	ﾎﾝｳﾆ	ｵｵﾊﾞﾌﾝｳﾆ	*Hemicentrotus pulcherrimus*	ﾊﾞﾌﾝｳﾆ			1	0.16					1	0.06								
227		ﾅﾏｺ	樹手	ｽｸﾚﾛﾀﾞｸﾃｨﾗ	*Eupentacta chronhjelmi*	ｲｼｺ																	1	0.08
228	脊索動物	ﾎﾔ	ﾏﾒﾎﾞﾔ	ﾏﾝｼﾞｭｳﾎﾞﾔ	*Aplidium* sp.	ﾏﾝｼﾞｭｳﾎﾞﾔ属									−	0.01								
229				ｳｽﾎﾞﾔ	*Didemnum moseleyi*	ｼﾛｳｽﾎﾞﾔ			−	0.05					−	0.09								
230					*Diplosoma mitsukurii*	ﾈﾝｴｷﾎﾞﾔ					−	0.01												
231				ﾅﾂﾒﾎﾞﾔ	*Ascidia* sp.	ﾅﾂﾒﾎﾞﾔ属											1	1.80						
232			ﾏﾎﾞﾔ	ｲﾀﾎﾞﾔ	Botryllidae	ｲﾀﾎﾞﾔ科			−	0.03	−	+					−	0.02						
233				ｼﾛﾎﾞﾔ	*Cnemidocarpa irene*	ｼﾛﾎﾞﾔﾓﾄﾞｷ					1	3.73					1	1.49						
234					*Styela canopus*	ﾌﾀｽｼﾞﾎﾞﾔ					1	0.34					1	0.60						
235				ﾏﾎﾞﾔ	*Halocynthia ritteri*	ﾘｯﾃﾙﾎﾞﾔ											1	0.40						
236					*Microcosmus* sp.	ﾊﾙﾄﾎﾞﾔ属									1	1.01	1	0.09						
237					*Pyura lepidoderma*	ｳﾛｺﾎﾞﾔ					1	0.53												
238					*Pyura lignosa*												8	0.91						
239					*Pyura sacciformis*	ﾐﾊｴﾙﾎﾞﾔ			1	23.08	1	28.23					2	15.49						
240					*Pyura vittata*	ｶﾗｽﾎﾞﾔ			7	5.52	1	0.99			2	0.46	2	0.81			24	3.98	2	0.31
241	−	−	−	−	unidentified eggs	不明卵塊									−	0.01	−	+						
						種類数	50		85		74		43		90		107		23		80		122	
						合　計	1,194	860.20	1,056	264.94	396	196.36	1,047	546.63	667	214.42	944	277.64	691	445.75	1,124	187.99	747	71.12

注：個体数の − は群体性種等を、湿重量の + は0.01g未満を示す。

付着生物（動物）分析結果（春季）

調査日：平成29年 4月21日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No.1						No.2						No.3					
						層	上		中		下		上		中		下		上		中		下	
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
1	海綿動物	石灰海綿	網海綿	ｹﾌｿﾎﾞｶｲﾒﾝ	*Sycon* sp.	ｹﾌｿﾎﾞｶｲﾒﾝ属					－	0.04				－	0.18					－	+	
2				ﾀﾃｼﾞﾏｶｲﾒﾝ	*Vosmaeropsis* spp.	ﾎﾞｽﾒｰﾙｶｲﾒﾝ属					－	1.05				－	1.29	－	1.46				－	0.78	－	0.42
3		尋常海綿	硬海綿	ｺﾙｸｶｲﾒﾝ	Suberitidae	ｺﾙｸｶｲﾒﾝ科					－	0.16												
4			多骨海綿	ﾜｶｴﾀﾞｶｲﾒﾝ	Microcionidae	ﾜｶｴﾀﾞｶｲﾒﾝ科																	－	5.59
5				ﾈﾝｴｷｶｲﾒﾝ	*Myxilla* sp.	ﾈﾝｴｷｶｲﾒﾝ属										－	0.62					－	8.32		
6			磯海綿	ｲｿｶｲﾒﾝ	*Halichondria* sp.	ｲｿｶｲﾒﾝ属			－	0.94	－	2.56						－	0.30			－	3.26		
7			単骨海綿	ｻﾞﾗｶｲﾒﾝ	*Callyspongia* sp.	ｻﾞﾗｶｲﾒﾝ属																－	0.08		
8				ｶﾜﾅｼｶｲﾒﾝ	*Haliclona* spp.	ｶﾜﾅｼｶｲﾒﾝ属			－	0.66	－	4.65				－	4.66	－	7.69			－	6.92	－	1.20
9	刺胞動物	ﾋﾄﾞﾛ虫	軟ｸﾗｹﾞ	ｳﾐｻｶﾂﾞｷｶﾞﾔ	Campanulariidae	ｳﾐｻｶﾂﾞｷｶﾞﾔ科			－	0.01	－	+				－	0.02	－	+			－	0.09	－	0.02
10				ｳﾐｼﾊﾞ	*Sertularella* sp.	ｳﾐｼﾊﾞ属																－	0.01		
11				ﾊﾈｶﾞﾔ	*Plumularia filicaulis* var. *japonica*	ﾓﾊﾈｶﾞﾔ												－	0.24			－	+	－	+
12					*Plumularia setacea*	ﾊﾈｶﾞﾔ																－	+		
13		花虫	ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ	－	ACTINIARIA	ｲｿｷﾞﾝﾁｬｸ目					1	0.02										20	0.45	2	+
14	扁形動物	渦虫	多岐腸	－	POLYCLADIDA	多岐腸目									2	0.41	1	0.16						4	0.06
15	紐形動物	無針	原始紐虫	ｹﾌｧﾛﾂﾘｯｸｽ	Cephalothrichidae	ｹﾌｧﾛﾂﾘｯｸｽ科									4	0.03								3	+
16			異紐虫	ﾘﾈｳｽ	*Lineus geniculatus*	ﾐｻｷﾋﾓﾑｼ			1	0.07														1	0.08
17					Lineidae	ﾘﾈｳｽ科			4	0.35	2	+			3	0.35						1	+	2	+
18		有針	針紐虫	ｱﾝﾌｨﾎﾞｰﾙｽ	*Amphiporus* sp.	ｱﾝﾌｨﾎﾞｰﾙｽ属	1	+					1	+											
19				ｸﾗﾃﾈﾒﾙﾃｽ	*Cratenemertes punctatulus*	ﾏﾀﾞﾗﾋﾓﾑｼ																1	0.06	3	0.07
20				ﾃﾄﾗｽﾃﾏ	*Tetrastemma nigrifrons*	ﾒﾌｺﾋﾓﾑｼ																1	0.03		
21					*Tetrastemma* sp.	ﾃﾄﾗｽﾃﾏ属			1	+												2	+		
22	触手動物	箒虫	－	ﾎｳｷﾑｼ	*Phoronis* sp.																	2	+		
23		腕足	頂殻	盤殻	*Discradisca stella*	ｽｽﾞﾒｶﾞｲﾀﾞﾏｼ			44	0.83	132	3.85			8	0.40	64	2.32				14	0.21	25	0.83
24		苔虫	管口	ﾋｹﾞｺｹﾑｼ	*Crisia* sp.				－	0.02															
25				ｸﾀﾞｺｹﾑｼ	*Tubulipora* sp.													－	0.05						
26				ｻﾗｺｹﾑｼ	*Lichenopora* sp.				－	0.04	－	0.12										－	0.12	－	0.04
27			唇口	ﾊｲｺｹﾑｼ	*Aetea* sp.																	－	+	－	+
28				ｱﾐﾒｺｹﾑｼ	*Membranipora* sp.													－	+						
29				ﾂﾉﾏﾀｺｹﾑｼ	*Thalamoporella* sp.																			－	0.08
30				ｶｺﾞﾒｺｹﾑｼ	*Beania mirabilis*	ﾅﾗﾋﾞｺｹﾑｼ			－	0.01	－	+			－	+						－	0.11	－	0.09
31				ﾌｻｺｹﾑｼ	*Bugula* sp.										－	0.06						－	+		
32				ｴﾀﾞｺｹﾑｼ	*Caberea* sp.	ｴﾀﾞｺｹﾑｼ属			－	0.50	－	0.58			－	0.36	－	0.10				－	0.80	－	0.40
33				ｲﾀｺﾌﾞｺｹﾑｼ	*Cellepora trirostrata*				－	1.88	－	1.46			－	0.78						－	3.32	－	0.17
34					*Celleporaria* sp.																	－	0.03		
35				ｺﾌﾞｺｹﾑｼ	*Celleporina* sp.				－	0.31	－	0.04										－	1.00	－	0.04
36				ﾖﾛｲｺｹﾑｼ	Cribrilinidae	ﾖﾛｲｺｹﾑｼ科			－	0.04															
37				Eurystomellidae	*Integripelta* sp.				－	0.18	－	0.25										－	0.06	－	0.02
38				ｳｽｺｹﾑｼ	*Escharoides* sp.				－	0.18	－	0.28					－	0.01				－	0.01	－	+
39					*Fenestrulina malusii*	ｷｸﾒｳｽｺｹﾑｼ											－	0.02							
40					*Microporella* sp.				－	0.12												－	0.10	－	0.01
41				ｱﾐｺｹﾑｼ	Reteporidae	ｱﾐｺｹﾑｼ科			－	0.01															
42				ﾋﾗｺｹﾑｼ	*Schizoporella unicornis*	ｺﾌﾞﾋﾗｺｹﾑｼ			－	0.24	－	0.63			－	0.22	－	0.17				－	0.15	－	0.22
43				Sertellidae	*Rhynchozoon* sp.						－	0.02												－	0.04
44				ﾊｸﾞﾁｺｹﾑｼ	*Smittina* sp.				－	0.03	－	0.08										－	+		
45				ﾁｺﾞｹﾑｼ	*Watersipora* sp.				－	0.01															
46	軟体動物	多板	新ﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	ｳｽﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	*Ischnochiton comptus*	ｳｽﾋｻﾞﾗｶﾞｲ									1	+									
47				ﾋｹﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	*Mopalia retifera*	ﾋｹﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ											1	0.08				2	+	4	+
48					*Placiphorella stimpsoni*	ﾊﾞﾊﾞｶﾞｾ			6	0.43					1	1.04	2	1.60				4	1.75	2	+
49				ｸｻｽﾞﾘｶﾞｲ	*Rhyssoplax kurodai*	ｸｻｽﾞﾘｶﾞｲ											5	0.52				3	0.25	4	0.16
50					*Lucilina interplicata*	ｱﾔﾋｻﾞﾗｶﾞｲ					1	0.15													
51					*Acanthopleura japonica*	ﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	17	6.37					52	12.96					16	7.79					
52				ｹﾊﾀﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	*Acanthochitona* spp.	ｹﾊﾀﾞﾋｻﾞﾗｶﾞｲ属	5	0.80	6	0.63			12	1.35	1	0.17			2	0.29	2	0.37	1	0.06
53				ｹﾑｼﾋｻﾞﾗｶﾞｲ	*Cryptoplax japonica*	ｹﾑｼﾋｻﾞﾗｶﾞｲ			2	0.18	1	0.01			1	0.60	2	0.19			2	+		
54		腹足	ｶｻｶﾞｲ	ﾖﾒｶﾞｶｻｶﾞｲ	*Cellana toreuma*	ﾖﾒｶﾞｶｻ							4	0.32										
55				ﾕｷﾉｶｻｶﾞｲ	*Patelloida pygmaea*	ﾋﾒｺｻﾞﾗ	88	0.75					44	0.46					20	0.17					
56					*Lottia tenuisculpta*	ｺﾓﾚﾋﾞｺｶﾞﾓｶﾞｲ	126	0.69					111	0.70					87	0.89					
57			古腹足	ｽｶｼｶﾞｲ	*Montfortula pulchra picta*	ｽｿｶｶｶﾞｲ	9	0.18					5	0.16					5	0.38					
58					*Tugali decussata*	ｼﾛｽｿｶｶｶﾞｲ					1	+			2	0.13					9	0.46			
59				ﾆｼｷｳｽﾞ	*Cantharidus callichroa*	ﾊﾅﾁｸﾞｻ			6	1.03	10	0.98			3	0.30	2	0.21			4	0.47	4	0.62
60			盤足	ﾀﾏｷﾋﾞ	*Littorina brevicula*	ﾀﾏｷﾋﾞ	3	+					5	+											

注：個体数の － は群体性種等を、湿重量の + は0.01g未満を示す。

付着生物（動物）分析結果（春季）

調査日：平成29年 4月21日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No.1						No.2						No.3					
						層	上		中		下		上		中		下		上		中		下	
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
61	軟体動物	腹足	盤足	ﾀﾏｷﾋﾞ	*Peasiella habei*	ｺﾋﾞﾄｳﾗｳｽﾞｶﾞｲ	7	0.02					10	0.02					11	0.02				
62				ｶﾘﾊﾞｶﾞｻｶﾞｲ	*Crepidula gravispinosus*	ｱﾘﾌﾞﾈｶﾞｲ											1	0.12						
63					*Crepidula onyx*	ｼﾏﾒﾉｳﾌﾈｶﾞｲ			1	0.31													1	0.02
64				ﾑｶﾃﾞｶﾞｲ	*Serpulorbis imbricatus*	ｵｵﾍﾋﾞｶﾞｲ			13	18.44					7	24.54	7	12.22			2	5.25	2	4.46
65			翼舌	ｸﾘｲﾛｹｼｶﾆﾓﾘ	Cerithiopsidae	ｸﾘｲﾛｹｼｶﾆﾓﾘ科					1	+									2	+		
66				ﾐﾂｸﾁｷﾘｵﾚ	Triphoridae	ﾐﾂｸﾁｷﾘｵﾚ科									1	+								
67			新腹足	ｱｯｷｶﾞｲ	*Thais clavigera*	ｲﾎﾞﾆｼ	1	1.78																
68				ﾌﾄｺﾛｶﾞｲ	*Mitrella bicincta*	ﾑｷﾞｶﾞｲ					7	0.83			10	0.37	3	0.31			4	0.15		
69					*Zafra mitriformis*	ﾉﾐﾆﾅﾓﾄﾞｷ															2	0.01	2	0.01
70			ｳｽﾞﾑｼｳﾐｳｼ	ｳｽﾞﾑｼｳﾐｳｼ	Runcinidae	ｳｽﾞﾑｼｳﾐｳｼ科	1	+					11	0.01										
71			側鰓	ｳﾐﾌｸﾛｳ	*Pleurobranchaea japonica*	ｳﾐﾌｸﾛｳ															1	0.09		
72			裸鰓	ー	AEOLIDACEA	ﾐﾉｳﾐｳｼ亜目											1	0.04						
73			基眼	ｶﾗﾏﾂｶﾞｲ	*Siphonaria japonica*	ｶﾗﾏﾂｶﾞｲ	13	1.48					18	1.23					4	0.54				
74		二枚貝	ﾌﾈｶﾞｲ	ﾌﾈｶﾞｲ	*Arca boucardi*	ｺﾍﾞﾙﾄﾌﾈｶﾞｲ					5	10.29					2	2.50						
75					*Striarca symmetrica*	ﾐﾐｴｶﾞｲ			1	0.03														
76			ｲｶﾞｲ	ｲｶﾞｲ	*Mytilus* sp.	ｲｶﾞｲ属			1	0.29														
77					*Septifer keeni*	ﾋﾒｲｶﾞｲ			1	0.05														
78					*Septifer virgatus*	ﾑﾗｻｷｲﾝｺ							6	1.28										
79					*Hormomya mutabilis*	ﾋﾊﾞﾘｶﾞｲﾓﾄﾞｷ	1	0.01																
80					*Modiolus agripetus*	ﾋﾊﾞﾘｶﾞｲ					4	1.64			1	0.09	3	2.36			4	5.44	1	0.62
81					*Trichomusculus semigranatus*	ｽｼﾞﾀﾏｴｶﾞｲ															4	0.10		
82					*Xenostrobus atratus*	ｸﾛｸﾞﾁ	1	+					1	+										
83					*Lithophaga curta*	ｲｼﾏﾃ			1	0.06	3	0.52					4	0.27			1	0.10	1	0.09
84					*Musculus cupreus*	ﾀﾏｴｶﾞｲ											4	0.65			3	0.10		
85			カキ	ｲﾀﾎﾞｶﾞｷ	*Ostrea circumpicta*	ｺｹｺﾞﾛﾓｶﾞｷ					3	2.60			1	23.33					6	0.14	5	0.18
86					*Crassostrea nippona*	ｲﾜｶﾞｷ															1	642.53		
87					*Saccostrea kegaki*	ｹｶﾞｷ	98	631.34					149	460.17					75	290.45				
88			ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ	ﾁﾘﾊｷﾞｶﾞｲ	*Lasaea undulata*	ﾁﾘﾊｷﾞｶﾞｲ	378	0.77					210	0.50					49	0.08				
89					*Kellia porculus*	ｺﾊｸﾉﾂﾕｶﾞｲ					1	0.09					1	0.23			2	0.14		
90				ｲﾜﾎﾘｶﾞｲ	*Claudiconcha japonica*	ｾﾐｱｻﾘ	18	5.84					46	5.34					1	0.14				
91			ｵｵﾉｶﾞｲ	ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ	*Hiatella orientalis*	ｷﾇﾏﾄｲｶﾞｲ			1	0.07	4	0.39			1	0.08	8	0.20			9	0.58	7	0.28
92				ﾂﾉｴｶﾞｲ	*Gastrochaena cymbium*	ﾁﾋﾞﾂﾉｴｶﾞｲ					1	0.06			1	0.14	5	0.92						
93				ﾆｵｶﾞｲ	Pholadidae	ﾆｵｶﾞｲ科			2	0.23														
94			ｳﾐﾀｹﾓﾄﾞｷ	ｻｻﾞﾅﾐｶﾞｲ	*Agriodesma navicula*	ｵﾋﾞｸｲ															1	1.00	1	0.70
95	星口動物	ｽｼﾞﾎｼﾑｼ	ﾌｸﾛﾎｼﾑｼ	ｴｿﾞﾎｼﾑｼ	*Themiste minor minor*	ｶｷﾞｴｿﾞﾎｼﾑｼ													1	+				
96		ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ	*Phascolosoma scolops*	ｻﾒﾊﾀﾞﾎｼﾑｼ			5	0.74	5	0.33			3	0.37	1	0.53			3	1.03		
97	環形動物	多毛	ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	ﾀﾝｻﾞｸｺﾞｶｲ	*Bhawania goodei*	ﾅｶﾞﾀﾝｻﾞｸｺﾞｶｲ			1	+	2	0.01												
98					*Chrysopetalum* sp.				20	0.07	4	+											3	+
99				ｳﾛｺﾑｼ	*Harmothoe* sp.				37	0.11	29	0.16			3	+	12	0.06			12	0.11	7	0.05
100					*Halosydna brevisetosa*	ﾐﾂｳﾛｺﾑｼ					2	0.15									1	0.10	1	0.04
101					*Lepidonotus spiculus*	ﾌｻｳｷｳﾛｺﾑｼ			2	0.02	2	+					4	0.04			1	+		
102					*Lepidonotus tenuisetosus*	ﾌｻｳｽｳﾛｺﾑｼ	4	0.06	1	0.02			13	0.22										
103				ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	*Anaitides* sp.						3	+					4	+					1	+
104					*Eulalia viridis*	ｻﾐﾄﾞﾘｻｼﾊﾞ	1	0.04					2	0.04										
105					*Eulalia* sp.						2	0.01												
106					*Eumida sanguinea*	ﾏﾀﾞﾗｻｼﾊﾞ			8	0.07	7	0.03			5	0.05	1	+			4	0.04		
107					*Nereiphylla castanea*	ｱｹﾉｻｼﾊﾞ	2	0.02					3	+										
108					*Pterocirrus* sp.				8	0.06	8	0.07					2	0.03						
109				ｼﾘｽ	Autolytinae				4	0.01	2	+			4	0.01					6	0.01		
110					*Eusyllis* sp.						2	+												
111					*Odontosyllis undecimdonta*	ｸﾛｴﾘｼﾘｽ									1	0.01					2	+		
112					*Exogone* sp.				4	+					1	+					2	+	2	+
113					*Haplosyllis spongicola*	ｶｲﾒﾝｼﾘｽ									4	+	8	0.06			4	+	2	+
114					*Langerhansia* sp.				24	0.03	4	+	2	+							4	+		
115					*Syllis amica*	ﾋﾄｹﾞｼﾘｽ	29	0.09					22	0.06					4	0.01				
116					*Trypanosyllis taeniaformis*	ﾑﾗｻｷｼﾏｼﾘｽ											4	+			8	0.01		
117					*Typosyllis adamanteus kurilensis*	ｼﾛﾏﾀﾞﾗｼﾘｽ	5	0.04					6	0.04					2	0.02				
118					*Typosyllis ehlersioides*	ｴｰﾚﾙｼﾘｽ			19	0.08	12	0.05			18	0.06	1	0.02			9	0.05	6	0.02
119					*Typosyllis* spp.		5	+	26	0.12	19	0.03			20	0.07	8	0.03			16	0.03	6	+
120				ｺﾞｶｲ	*Ceratonereis hircinicola*	ﾌﾀｽｼﾞｺﾞｶｲ					2	+												

注：個体数の － は群体性種等を、湿重量の ＋ は0.01g未満を示す。

付着生物（動物）分析結果（春季）

調査日：平成29年 4月21日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名		地点	No.1						No.2						No.3					
							層	上		中		下		上		中		下		上		中		下	
							水深(D.L.)	+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m	
							項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
121	環形動物	多毛	ｻｼﾊﾞｺﾞｶｲ	ｺﾞｶｲ	*Ceratonereis mirabilis*	ﾌﾀﾏﾀｺﾞｶｲ									1	0.03						2	0.05	1	0.04
122					*Nereis heterocirrata*	ﾋｹﾞﾌﾞﾄｺﾞｶｲ		4	0.20					1	0.03					3	0.10					
123					*Nereis multignatha*	ﾏｻｺﾞｺﾞｶｲ		1	+	1	0.02	5	0.23	1	+			1	0.03	1	+	1	0.04			
124					*Nereis neoneanthes*	ﾔｽﾘｺﾞｶｲ				3	0.25	2	0.21									2	0.08			
125					*Nereis pelagica*	ﾌﾂｳｺﾞｶｲ				16	0.02	1	0.08	1	0.01	29	0.10	10	0.17			4	0.01	2	+
126					*Perinereis cultrifera*	ｸﾏﾄﾞﾘｺﾞｶｲ				21	0.38	15	0.71			13	0.16	7	0.15			9	0.16	7	0.10
127					*Perinereis mictodonta*	ｽﾅｲｿｺﾞｶｲ		1	+																
128					*Platynereis bicanaliculata*	ﾂﾙﾋｹﾞｺﾞｶｲ		1	+	25	0.86	26	0.88			37	1.08	39	1.39	1	0.02	22	1.14	8	0.54
129					*Platynereis dumerilii*	ｲｿﾂﾙﾋｹﾞｺﾞｶｲ				4	+	2	+			12	0.06					7	0.04	2	+
130					*Pseudonereis variegata*	ﾃﾞﾝｶﾞｸｺﾞｶｲ		3	0.04					1	0.03										
131			ｲｿﾒ	ｲｿﾒ	*Eunice* sp.																	4	0.03	2	0.01
132					*Lysidice ninetta*	ｼﾎﾞﾘｲｿﾒ				69	3.60	52	2.03			31	2.20	17	1.22			22	1.77	39	1.24
133					*Palola* sp.					5	0.12	4	0.22			4	1.06	1	0.29						
134				ｷﾞﾎﾞｼｲｿﾒ	*Scoletoma* sp.											1	+								
135				ｾｸﾞﾛｲｿﾒ	*Arabella* sp.			2	0.91			2	+	1	0.77	2	0.12	8	0.05						
136				ﾉﾘｺｲｿﾒ	*Dorvillea* sp.					4	0.03	2	+									3	0.02	4	0.01
137			ﾎｺｻｷｺﾞｶｲ	ﾎｺｻｷｺﾞｶｲ	*Naineris* sp.																			2	+
138			ｽﾋﾟｵ	ｽﾋﾟｵ	*Boccardiella hamata*	ｶｷﾞﾉﾃｽﾋﾟｵ		4	0.02					8	0.03										
139					*Polydora* sp.					4	+	16	0.03					12	0.06			10	0.02	7	0.02
140				ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ	*Cirratulus cirratus*	ﾁｸﾞｻﾐｽﾞﾋｷ		3	0.02	32	0.08			1	+	2	+					4	+	5	+
141					*Cirriformia tentaculata*	ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ						2	0.03			4	0.33							1	+
142					*Cirriformia* sp.							2	0.01												
143					*Dodecaceria* sp.					216	0.32	18	0.03			113	0.20	4	0.09			1,280	1.31	236	0.38
144					Cirratulidae	ﾐｽﾞﾋｷｺﾞｶｲ科				32	0.05	16	0.03			12	0.03					2	+	34	0.03
145			ｲﾄｺﾞｶｲ	ｲﾄｺﾞｶｲ	*Dasybranchus* sp.																			2	0.02
146				ﾀｹﾌｼｺﾞｶｲ	*Nicomache* sp.																			13	0.03
147			ｵﾌｪﾘｱｺﾞｶｲ	ｵﾌｪﾘｱｺﾞｶｲ	*Polyophthalmus pictus*	ｶｽﾘｵﾌｪﾘｱ						4	0.02	1	+	2	0.02	2	0.02			3	0.04	2	0.03
148				ﾄﾉｻﾏｺﾞｶｲ	*Hyboscolex* sp.					20	0.04	5	0.02									2	+	4	0.01
149			ﾌｻｺﾞｶｲ	ﾌｻｺﾞｶｲ	*Lysilla* sp.							2	0.11												
150					*Polycirrus* sp.					9	0.17	2	+			2	0.06					2	0.02	4	0.02
151					*Thelepus* sp.																			1	+
152					*Amphitrite* sp.													1	0.44						
153					*Lanice* sp.																	2	+	2	+
154					*Nicolea* sp.					14	0.03											4	0.18	5	0.02
155					*Terebella* sp.							13	0.12			11	0.29					9	0.22	1	0.04
156			ｹﾔﾘﾑｼ	ｹﾔﾘﾑｼ	*Myxicola* sp.							2	+									1	0.01		
157					*Branchiomma* sp.													1	0.02			2	0.02		
158					*Hypsicomus* sp.													4	0.02						
159					*Potamilla* sp.					2	0.02	12	0.04									3	0.03	1	+
160					*Sabella* sp.																			4	0.01
161					*Sabellastarte* sp.					9	0.02	10	0.06									4	+	3	+
162				ｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ	*Hydroides ezoensis*	ｴｿﾞｶｻﾈｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ										3	0.17								
163					*Hydroides fusicola*	ﾎｿﾄｹﾞｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ								3	0.02										
164					*Pomatoleios krausii*	ﾔｯｺｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ		6	0.07					41	0.24					3	0.02				
165					*Spirobranchus tetraceros*	ﾑﾂｴﾀﾞｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ				7	0.21	7	0.42			1	0.05	4	0.02			7	0.06	9	0.24
166					*Vermiliopsis infundibulum*	ﾄﾞﾝｸﾞﾘｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ										4	+							1	+
167					Serpulidae	ｶﾝｻﾞｼｺﾞｶｲ科												4	0.12			2	+	8	0.05
168				ｳｽﾞﾏｷｺﾞｶｲ	*Neodexiospira* sp.																			2	+
169	節足動物	顎脚	有柄	ﾐｮｳｶﾞｶﾞｲ	*Capitulum mitella*	ｶﾒﾉﾃ								2	0.81					1	0.10				
170			無柄	ｲﾜﾌｼﾞﾂﾎﾞ	*Chthamalus challengeri*	ｲﾜﾌｼﾞﾂﾎﾞ		87	2.99					585	11.03					2	+				
171				ﾑｶｼﾌｼﾞﾂﾎﾞ	*Acasta dofleini*	ｹﾊﾀﾞｶｲﾒﾝﾌｼﾞﾂﾎﾞ				4	0.15											4	0.15		
172				ﾌｼﾞﾂﾎﾞ	*Balanus rostratus*	ﾐﾈﾌｼﾞﾂﾎﾞ										2	0.10	5	16.03					4	2.06
173					*Balanus trigonus*	ｻﾝｶｸﾌｼﾞﾂﾎﾞ				488	274.88	252	157.90			229	112.25	121	59.33			164	60.77	130	61.63
174					*Megabalanus rosa*	ｱｶﾌｼﾞﾂﾎﾞ				3	0.49	1	0.88			1	1.15								
175		軟甲	端脚	ﾋｹﾞﾅｶﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Ampithoe lacertosa*	ﾆｯﾎﾟﾝﾓﾊﾞﾖｺｴﾋﾞ																1	0.12	1	0.02
176					*Ampithoe* sp.	ﾋｹﾞﾅｶﾞﾖｺｴﾋﾞ属												1	0.02			3	+		
177					*Perampithoe orientalis*	ﾄｳﾖｳﾋｹﾞﾅｶﾞ												1	+						
178				ﾕﾝﾎﾞｿｺｴﾋﾞ	*Aoroides* sp.	ﾕﾝﾎﾞｿｺｴﾋﾞ属				4	+	5	+			4	+	1	+	1	+	6	+	4	+
179				ﾄﾞﾛｸﾞﾑｼ	*Monocorophium* sp.									2	+							10	0.01		
180				ｲｼｸﾖｺｴﾋﾞ	*Gammaropsis* sp.	ｿｺｴﾋﾞ属				12	+	11	0.01	3	+	18	0.02	5	+	1	+	20	0.02		

注：個体数の － は群体性種等を、湿重量の ＋ は0.01g未満を示す。

付着生物（動物）分析結果（春季）

調査日：平成29年 4月21日
単　位：個体数、湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No.1						No.2						No.3					
						層	上		中		下		上		中		下		上		中		下	
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m		+1.9m(MSL)		0m		-1m	
						項目	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量
181	節足動物	軟甲	端脚	ｲｼｸﾖｺｴﾋﾞ	*Photis* sp.	ｸﾀﾞｵｿｺｴﾋﾞ属			3	+	2	+			5	+	2	+			3	+	4	+
182				ｶﾏｷﾘﾖｺｴﾋﾞ	*Ericthonius* sp.	ﾎｿﾖｺｴﾋﾞ属			4	0.01	8	0.02			9	0.02	2	+			2	+		
183					*Jassa* sp.	ｶﾏｷﾘﾖｺｴﾋﾞ属			24	0.02	17	0.02	1	+	15	0.02			1	+	23	0.03	7	+
184				ﾄﾞﾛﾉﾐ	*Podocerus* sp.	ﾄﾞﾛﾉﾐ属			17	0.03	12	0.01			10	0.02	16	0.05			36	0.07	16	0.02
185				ﾃﾝﾛｳﾖｺｴﾋﾞ	*Eusiroides* sp.	ﾀﾞｲｺｸﾖｺｴﾋﾞ属									2	0.03					2	0.04		
186				ﾒﾘﾀﾖｺｴﾋﾞ	*Maera* sp.	ｽﾅﾅﾘﾖｺｴﾋﾞ属									4	0.01					3	+	2	+
187					*Melita* sp.	ﾒﾘﾀﾖｺｴﾋﾞ属			4	0.01	4	0.02			8	0.01	1	+			2	+	2	+
188				ｸﾁﾅｼﾖｺｴﾋﾞ	*Anamixis* sp.	ｸﾁﾅｼﾖｺｴﾋﾞ属											1	+			1	+	2	+
189					*Paranamixis* sp.	ﾀﾝｹﾞﾖｺｴﾋﾞ属					2	+									4	+		
190				ﾏﾙﾊｻﾐﾖｺｴﾋﾞ	*Leucothoe* sp.	ﾏﾙﾊｻﾐﾖｺｴﾋﾞ属			1	+					2	+	1	+			3	+		
191				ﾃﾝｸﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Parapleustes* sp.	ｵﾀﾌｸﾛﾖｺｴﾋﾞ属					10	0.01			16	0.02	5	+			12	0.01		
192				ﾄｹﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Liljeborgia* sp.	ﾄｹﾞﾖｺｴﾋﾞ属											4	0.02						
193				ﾓｸｽﾞﾖｺｴﾋﾞ	*Hyale punctata*	ｵｵﾋﾞｷﾓｸｽﾞ	5	0.04					4	0.03					2	+				
194					*Hyale* sp.	ﾓｸｽﾞﾖｺｴﾋﾞ属							1	+							7	0.05		
195				ﾜﾚｶﾗ	*Caprella californica*	ﾄｹﾞﾜﾚｶﾗﾓﾄﾞｷ											1	+						
196					*Caprella penantis*	ﾏﾙｴﾗﾜﾚｶﾗ			3	+	2	+			1	+					26	0.06	2	+
197					*Caprella scaura*	ﾄｹﾞﾜﾚｶﾗ					6	+					4	+			6	0.02	23	0.07
198					*Caprella simia*	ｶﾏﾃﾜﾚｶﾗ																	2	+
199					*Caprella tsugarensis*	ﾂｶﾞﾙﾜﾚｶﾗ			1	+					1	0.02								
200			等脚	ｳﾐﾐｽﾞﾑｼ	*Ianiropsis* sp.				2	+	3	+									1	+	2	+
201				ﾐｼﾞﾝﾐｽﾞﾑｼ	*Munna* sp.	ﾐｼﾞﾝﾐｽﾞﾑｼ属			2	+											1	+		
202				ｽﾅﾎﾘﾑｼ	*Cirolana harfordi japonica*	ﾆｾｽﾅﾎﾘﾑｼ	4	0.27					1	0.03										
203				ｷｸｲﾑｼ	*Limnoria* sp.	ｷｸｲﾑｼ属																	5	+
204				ｺﾂﾌﾞﾑｼ	*Holotelson* sp.	ﾁﾋﾞｳﾐﾐｽ属									1	0.04							2	0.01
205					*Cymodoce japonica*	ﾆﾎﾝｺﾂﾌﾞﾑｼ					7	0.36			1	0.08	10	0.73			1	0.05	1	0.04
206					*Dynoides dentisinus*	ｼﾘｹﾝｳﾐﾐｽ	2	+					10	0.03					3	+				
207			ﾀﾅｲｽ	ﾀﾅｲｽ	*Zeuxo* sp.	ｾﾞｳｸｿ属			5	+											3	+		
208			十脚	ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ	*Alpheus* sp.	ﾃｯﾎﾟｳｴﾋﾞ属			4	0.13	7	0.19			4	0.10	12	0.21			2	0.65	3	0.18
209				ﾓｴﾋﾞ	Hippolytidae	ﾓｴﾋﾞ科											4	+						
210				ｺｼｵﾘｴﾋﾞ	*Galathea orientalis*	ﾄｳﾖｳｺｼｵﾘｴﾋﾞ					17	0.35			10	0.19	12	0.29			1	0.04	1	0.04
211				ｶﾆﾀﾞﾏｼ	*Pisidia serratifrons*	ﾌﾄｳﾃﾞﾈｼﾞﾚｶﾆﾀﾞﾏｼ			1	0.03	15	0.19			2	0.05	5	0.07			1	0.01		
212				ｽﾍﾞｽﾍﾟｵｳｷﾞｶﾞﾆ	*Sphaerozius nitidus*	ｽﾍﾞｽﾍﾟｵｳｷﾞｶﾞﾆ					4	0.07					4	0.07						
213				ﾓｶﾞﾆ	*Pugettia quadridens*	ﾖﾂﾊﾓｶﾞﾆ					3	0.65			1	0.18					1	0.55		
214				ﾔﾂﾗｶﾞﾆ	*Halicarcinus messor*	ﾔﾂﾗｶﾞﾆ			3	0.02	1	+									3	0.01	1	+
215				ｹﾌﾞｶｶﾞﾆ	*Pilumnus minutus*	ﾋﾒｹﾌﾞｶｶﾞﾆ			37	0.25	37	1.31			45	0.61	31	0.75			17	0.50	5	0.04
216				ﾍﾟﾝｹｲｶﾞﾆ	*Nanosesarma minutum*	ﾋﾒﾍﾟﾝｹｲｶﾞﾆ	6	0.13					5	0.07					4	0.05				
217	棘皮動物	ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	ｸﾓﾋﾄﾃﾞ	ﾁﾋﾞｸﾓﾋﾄﾃﾞ	*Ophiactis affinis*	ｸｻｲﾛﾁﾋﾞｸﾓﾋﾄﾃﾞ					1	0.03									5	0.05	4	0.07
218				ﾄｹﾞｸﾓﾋﾄﾃﾞ	*Ophiothrix exigua*	ﾅｶﾞﾄｹﾞｸﾓﾋﾄﾃﾞ															2	0.49		
219		ｳﾆ	ﾎﾝｳﾆ	ｵｵﾊﾞﾌﾝｳﾆ	*Hemicentrotus pulcherrimus*	ﾊﾞﾌﾝｳﾆ																	2	+
220		ﾅﾏｺ	樹手	ｽｸﾚﾛﾀﾞｸﾃｨﾗ	*Eupentacta chronhjelmi*	ｲｼｺ											1	1.33			1	1.60		
221	脊索動物	ﾎﾔ	ﾏﾒﾎﾞﾔ	ﾏﾝｼﾞｭｳﾎﾞﾔ	*Sidneioides* sp.	ｽﾅﾓﾁﾎﾞﾔ属																	-	0.45
222				ｳｽﾎﾞﾔ	*Didemnum moseleyi*	ｼﾛｳｽﾎﾞﾔ			-	0.60	-	0.09												
223				ﾏﾒﾎﾞﾔ	*Perophora* sp.	ﾏﾒﾎﾞﾔ属			-	0.02														
224				ﾅﾂﾒﾎﾞﾔ	*Ascidia ahodori*	ﾅﾂﾒﾎﾞﾔ															2	2.88		
225					*Ascidia* sp.	ﾅﾂﾒﾎﾞﾔ属			2	1.62							1	0.43						
226				ﾄﾞﾛﾎﾞﾔ	*Rhodosoma turcicum*	ｶﾞﾏｸﾞﾁﾎﾞﾔ											1	1.15						
227			ﾏﾎﾞﾔ	ｲｸﾎﾞﾔ	Botryllidae	ｲﾀﾎﾞﾔ科					-	3.65					-	0.05					-	0.02
228				ｼﾛﾎﾞﾔ	*Cnemidocarpa clara*	ﾏｸﾘﾎﾞﾔ											4	2.17						
229					*Cnemidocarpa irene*	ｼﾛﾎﾞﾔﾓﾄﾞｷ											4	10.95						
230					*Styela canopus*	ﾌﾀｽｼﾞﾎﾞﾔ			3	0.76	4	0.70			3	2.03	4	0.46					2	0.52
231					*Styela clava*	ｴﾎﾞﾔ			1	0.09	2	0.66			2	0.78							1	0.24
232				ﾏﾎﾞﾔ	*Halocynthia ritteri*	ﾘｯﾃﾙﾎﾞﾔ			1	4.40	2	1.20												
233					*Pyura lepidoderma*	ｳﾛｺﾎﾞﾔ					1	0.06												
234					*Pyura lignosa*				6	1.09	1	0.12					9	3.97			2	0.48		
235					*Pyura sacciformis*	ﾐﾊｴﾙﾎﾞﾔ			1	15.85	1	28.26												
236					*Pyura vittata*	ｶﾗｽﾎﾞﾔ			15	22.40	4	3.88			4	7.38	7	15.37			2	2.27	1	1.99
237					*Pyura* sp.	ｶﾗｽﾎﾞﾔ属											2	0.50					1	0.55
238				ﾌｸﾛﾎﾞﾔ	*Molgula hozawai*	ﾓｽﾌｸﾛﾎﾞﾔ																	2	0.03
239	-	-	-	-	unidentified eggs	不明卵塊	-	0.20			-	0.10			-	0.74	-	0.16	-	0.34	-	0.24	-	0.04
						種類数	37		94		105		42		83		88		26		128		106	
						合　計	942	655.17	1,394	358.58	946	240.21	1,406	497.99	794	192.88	558	153.91	300	301.41	1,977	762.64	747	87.55

注：個体数の - は群体性種等を、湿重量の + は0.01g未満を示す。

④　植物プランクトン分析結果

植物プランクトン分析結果を次頁以降に示す。

植物プランクトン分析結果（夏季）

調査日：平成28年 8月19日
単　位：細胞数/L

No.	門	綱	目	科	種名　地点	No. 1	No. 2	No. 3
1	ｸﾘﾌﾟﾄ植物	ｸﾘﾌﾟﾄ藻	ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ	—	Cryptomonadales	80,000	59,200	43,200
2	不等毛植物	珪藻	中心	ｺｽｷﾉﾃﾞｨｽｸｽ	*Coscinodiscus* sp.		400	
3				ﾍﾘｵﾍﾟﾙﾀ	*Actinoptychus senarius*	3,200		800
4				ﾍﾐﾃﾞｨｽｸｽ	*Actinocyclus* spp.	400		2,400
5				ﾒﾛｼｰﾗ	*Hyalodiscus* sp.			800
6					*Leptocylindrus danicus*			2,000
7					*Paralia sulcata*		13,600	
8				ﾀﾗｼｵｼｰﾗ	*Cyclotella* sp.	1,600		
9					*Lauderia annulata*	1,600	2,400	1,200
10					*Skeletonema* spp.	4,000	3,200	8,000
11					*Thalassiosira* spp.	45,600	66,800	50,000
12					Thalassiosiraceae	16,000	6,400	14,400
13				ﾋﾞﾄﾞｳﾙﾌｨｱ	*Eucampia zodiacus*	2,000		6,400
14					*Hemiaulus hauckii*		1,600	
15				ｷｰﾄｹﾛｽ	*Bacteriastrum varians*	8,000	2,800	3,200
16					*Chaetoceros affine*		6,000	
17					*Chaetoceros compressum*		2,800	
18					*Chaetoceros curvisetum*	11,200	10,800	14,000
19					*Chaetoceros danicum*		1,200	
20					*Chaetoceros debile*		20,000	5,600
21					*Chaetoceros decipiens*		6,800	
22					*Chaetoceros didymum*			2,400
23					*Chaetoceros didymum* v.*anglica*	6,400	4,800	7,600
24					*Chaetoceros lorenzianum*		2,800	
25					*Chaetoceros paradoxum*		3,200	
26					*Chaetoceros sociale*	9,600	35,200	6,400
27					*Chaetoceros* spp.	20,800	41,600	12,800
28				ﾕｰﾎﾞﾃﾞｨｽｸｽ	*Odontella longicruris*	2,000	1,600	400
29			羽状	ﾃﾞｨｱﾄｰﾏ	*Asterionellopsis glacialis*	1,600		
30					*Thalassionema nitzschioides*	25,600	10,000	6,800
31					*Thalassionema frauenfeldii*		4,400	
32				ﾅﾋﾞｷｭﾗ	*Amphora* spp.		1,600	1,600
33					*Diploneis* spp.		400	1,600
34					*Entomoneis* sp.	400		
35					*Navicula* spp.	3,200	6,800	4,800
36					*Pleurosigma* spp.	400		2,000
37				ﾆｯﾁｱ	*Cylindrotheca closterium*	38,400	27,200	51,200
38					*Nitzschia reversa*			1,600
39					*Nitzschia* spp.	12,800	16,400	12,000
40					*Pseudo-nitzschia pungens*			1,600
41					*Pseudo-nitzschia* sp.	6,400	8,000	
42				—	Pennales	11,200	17,600	9,600
43	ﾊﾌﾟﾄ植物	ﾊﾌﾟﾄ藻	ｲｿｸﾘｼｽ	ｹﾞﾌｨﾛｶﾌﾟｻ	*Gephyrocapsa oceanica*	27,200		25,600
44			—	—	Haptophyceae	1,600	12,800	1,600
45	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	ﾌﾟﾛﾛｹﾝﾄﾙﾑ	ﾌﾟﾛﾛｹﾝﾄﾙﾑ	*Prorocentrum mexicanum*			400
46					*Prorocentrum micans*			400
47			ｷﾞﾑﾉｼﾞﾆｳﾑ	ｷﾞﾑﾉｼﾞﾆｳﾑ	*Akashiwo sanguinea*		400	
48					*Gyrodinium* sp.			3,200
49					Gymnodiniaceae	3,200	4,800	11,200
50			ｺﾞﾆｵｳﾗｸｽ	ｹﾗﾁｳﾑ	*Ceratium kofoidii*		400	
51				ﾋﾟﾛﾌｧｸｽ	*Pyrophacus* sp.			400
52			ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ	ｶﾙｷｵﾃﾞｨﾈﾗ	*Scrippsiella* sp.	3,200		
53				ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ	*Heterocapsa* sp.	3,200		11,200
54				ﾌﾟﾛﾄﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ	*Protoperidinium claudicans*	400		
55					*Protoperidinium* sp.	400		
56				—	Peridiniales		1,600	
57	ﾕｰｸﾞﾚﾅ植物	ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻	—	—	Euglenophyceae			1,600
58	緑色植物	ﾌﾟﾗｼﾉ藻	ｸﾛﾛﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾝ	ｸﾛﾛﾃﾞﾝﾄﾞﾛﾝ	*Tetraselmis* sp.	1,600		
59			ﾋﾟﾗﾐﾓﾅｽ	ﾋﾟﾗﾐﾓﾅｽ	*Pyramimonas* spp.	105,600	48,000	132,800
60			—	—	Prasinophyceae	1,600		1,600
					種類数	34	36	39
					合　計	460,400	453,600	464,400
					沈殿量(ml/L)	0.05	0.1	0.05

植物プランクトン分析結果（秋季）

調査日：平成28年11月21日
単　位：細胞数/L

No.	門	綱	目	科	種名　地点	No. 1	No. 2	No. 3
1	ｸﾘﾌﾟﾄ植物	ｸﾘﾌﾟﾄ藻	ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ	―	Cryptomonadales	44,000	34,400	82,400
2	不等毛植物	ﾃﾞｨｸﾁｵｶ藻	ﾃﾞｨｸﾁｵｶ	ﾃﾞｨｸﾁｵｶ	*Dictyocha fibula*			400
3		珪藻	中心	ｺｽｷﾉﾃﾞｨｽｸｽ	*Coscinodiscus concinnus*		400	
4					*Coscinodiscus* spp.	400	2,000	
5				ﾍﾐﾃﾞｨｽｸｽ	*Actinocyclus* sp.	800	800	
6				ﾒﾛｼｰﾗ	*Paralia sulcata*		4,800	
7				ｸﾗｼｵｼｰﾗ	*Cyclotella* spp.		2,800	4,800
8					*Lauderia annulata*		1,600	
9					*Skeletonema* sp.	1,600	12,000	7,200
10					*Thalassiosira* spp.	58,800	74,400	62,000
11					Thalassiosiraceae	4,000	3,200	
12				ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ	*Dactyliosolen phuketensis*		400	
13					*Guinardia flaccida*			400
14				ｷｰﾄｹﾛｽ	*Chaetoceros sociale*			5,600
15			羽状	ﾃﾞｨｱﾄｰﾏ	*Neodelphineis pelagica*	1,600		
16					*Thalassionema nitzschioides*	800		8,000
17					Diatomaceae	8,400	4,000	
18				ｱｸﾅﾝﾃｽ	*Achnanthes* sp.		800	
19					*Cocconeis* sp.			800
20				ﾅﾋﾞｷｭﾗ	*Amphora* sp.	800		
21					*Diploneis* spp.	4,000	4,400	1,600
22					*Entomoneis* sp.			400
23					*Gyrosigma* sp.	400	400	400
24					*Navicula* spp.	800	400	4,800
25					*Pleurosigma* spp.		800	1,200
26					*Trachyneis* sp.			400
27				ﾆｯﾁｱ	*Bacillaria paxillifer*		5,600	
28					*Cylindrotheca closterium*	2,400	4,000	8,000
29					*Nitzschia* spp.	400	4,400	9,600
30					*Pseudo-nitzschia* sp.			800
31				―	Pennales	4,800	4,000	4,000
32	ﾊﾌﾟﾄ植物	ﾊﾌﾟﾄ藻	ｲｿｸﾘｼｽ	ｹﾞﾌｨﾛｶﾌﾟｻ	*Gephyrocapsa oceanica*	12,000	14,400	12,000
33			―	―	Haptophyceae	4,000	11,200	26,400
34	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	ﾃﾞｨﾉﾌｨｼｽ	ﾃﾞｨﾉﾌｨｼｽ	*Dinophysis rotundata*		400	
35			ｷﾞﾑﾉｼﾞﾆｳﾑ	ｷﾞﾑﾉｼﾞﾆｳﾑ	*Gyrodinium* sp.			800
36					Gymnodiniaceae	1,600	4,800	2,400
37			ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ	ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ	*Heterocapsa* sp.	2,400	3,200	4,000
38				ﾌﾟﾛﾄﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ	*Protoperidinium bipes*		1,600	
39					*Protoperidinium subinerme*		400	
40					*Protoperidinium* sp.	400		
41				―	Peridiniales	3,200	1,600	800
42	ﾕｰｸﾞﾚﾅ植物	ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻	ﾕｰﾄﾚﾌﾟﾃｨｱ	ﾕｰﾄﾚﾌﾟﾃｨｱ	*Eutreptiella* sp.			800
43	緑色植物	ﾌﾟﾗｼﾉ藻	ﾋﾟﾗﾐﾓﾅｽ	ﾋﾟﾗﾐﾓﾅｽ	*Pyramimonas* spp.	4,800	800	1,600
44			―	―	Prasinophyceae	18,400	33,600	42,400
					種類数	24	31	28
					合　計	180,800	237,600	294,000
					沈殿量(ml/L)	<0.05	<0.05	<0.05

植物プランクトン分析結果（冬季）

調査日：平成29年 1月28日
単　位：細胞数/L

No.	門	綱	目	科	種名　地点	No. 1	No. 2	No. 3
1	ｸﾘﾌﾟﾄ植物	ｸﾘﾌﾟﾄ藻	ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ	—	Cryptomonadales	38, 400	48, 000	22, 400
2	不等毛植物	ﾃﾞｨｸﾁｵｶ藻	ﾃﾞｨｸﾁｵｶ	ﾃﾞｨｸﾁｵｶ	*Dictyocha fibula*	400	1, 200	400
3					*Distephanus speculum*	400		
4		珪藻	中心	ｺｽｷﾉﾃﾞｨｽｸｽ	*Coscinodiscus wailesii*	400		
5					*Coscinodiscus* sp.	400	400	400
6				ﾍﾐﾃﾞｨｽｸｽ	*Actinocyclus* sp.		400	
7				ﾒﾛｼｰﾗ	*Paralia sulcata*	1, 200		2, 000
8				ﾀﾗｼｵｼｰﾗ	*Thalassiosira* spp.	76, 800	122, 400	83, 600
9					Thalassiosiraceae		3, 200	
10				ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ	*Rhizosolenia imbricata*	2, 400		
11				ｷｰﾄｹﾛｽ	*Chaetoceros curvisetum*		800	
12					*Chaetoceros danicum*		400	400
13					*Chaetoceros debile*	3, 600	14, 000	2, 400
14					*Chaetoceros sociale*	8, 000	11, 600	
15					*Chaetoceros* spp.	12, 800		
16				ﾘﾄﾃﾞｽﾐｳﾑ	*Ditylum brightwellii*	800	800	400
17			羽状	ﾃﾞｨｱﾄｰﾏ	*Licmophora* sp.		800	
18					*Neodelphineis pelagica*		4, 800	
19					*Thalassionema nitzschioides*	1, 600		
20				ﾅﾋﾞｷｭﾗ	*Amphora* spp.			3, 200
21					*Diploneis* spp.		3, 200	
22					*Navicula* spp.	1, 600		8, 000
23					*Trachyneis* sp.	800		400
24				ﾆｯﾁｱ	*Cylindrotheca closterium*	4, 800	4, 800	9, 600
25					*Nitzschia* spp.	14, 400	6, 400	9, 600
26				—	Pennales		6, 400	6, 400
27	ﾊﾌﾟﾄ植物	ﾊﾌﾟﾄ藻	ｲｿｸﾘｼｽ	ｹﾞﾌｨﾛｶﾌﾟｻ	*Gephyrocapsa oceanica*	4, 800		3, 200
28			—	—	Haptophyceae	1, 600	12, 800	
29	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	ｷﾞﾑﾉｼﾞﾆｳﾑ	ｷﾞﾑﾉｼﾞﾆｳﾑ	*Gyrodinium* sp.	400		
30					Gymnodiniaceae	3, 200		
31			ｺﾞﾆｵｳﾗｸｽ	ｹﾗﾁｳﾑ	*Ceratium fusus*	400		
32			ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ	ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ	*Heterocapsa* sp.	12, 800	3, 200	1, 600
33				ﾌﾟﾛﾄﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ	*Protoperidinium* sp.		400	
34				—	Peridiniales	4, 000		
35	緑色植物	ﾌﾟﾗｼﾉ藻	ﾋﾟﾗﾐﾓﾅｽ	ﾌﾟﾃﾛｽﾍﾟﾙﾏ	*Pterosperma* sp.			1, 600
36				ﾋﾟﾗﾐﾓﾅｽ	*Pyramimonas* spp.	17, 600	20, 800	1, 600
37			—	—	Prasinophyceae	16, 000	11, 200	9, 600
					種類数	26	22	19
					合　計	229, 600	278, 000	166, 800
					沈殿量(ml/L)	<0. 05	<0. 05	<0. 05

植物プランクトン分析結果（春季）

調査日：平成29年 4月21日
単　位：細胞数/L

No.	門	綱	目	科	種名　地点	No. 1	No. 2	No. 3
1	ｸﾘﾌﾟﾄ植物	ｸﾘﾌﾟﾄ藻	ｸﾘﾌﾟﾄﾓﾅｽ	—	Cryptomonadales	28,800	22,400	39,200
2	不等毛植物	ﾃﾞｨｸﾁｵｶ藻	ﾍﾟﾃﾞｨﾈﾗ	ﾍﾟﾃﾞｨﾈﾗ	*Apedinella spinifera*		800	
3			ﾃﾞｨｸﾁｵｶ	ﾃﾞｨｸﾁｵｶ	*Distephanus speculum*		200	200
4		ﾗﾌｨﾄﾞ藻	ﾗﾌｨﾄﾞﾓﾅｽ	ｳﾞｧｷｭｵﾀﾘｱ	*Chattonella* sp.			1,600
5					*Heterosigma akashiwo*		2,400	7,200
6		珪藻	中心	ﾍﾘｵﾍﾟﾙﾀ	*Actinoptychus senarius*			400
7				ﾒﾛｼｰﾗ	*Leptocylindrus minimus*	3,200	7,200	
8				ﾀﾗｼｵｼｰﾗ	*Cyclotella* sp.		2,400	
9					*Skeletonema* sp.	32,000	46,400	26,400
10					*Thalassiosira rotula*			800
11					*Thalassiosira* spp.	38,400	51,600	43,200
12					Thalassiosiraceae	48,000	48,000	49,600
13				ﾘｿﾞｿﾚﾆｱ	*Rhizosolenia setigera*	400	200	800
14				ﾋﾞﾄﾞｩﾙﾌｨｱ	*Eucampia zodiacus*		600	2,200
15				ｷｰﾄｹﾛｽ	*Chaetoceros debile*	49,600	8,200	24,800
16					*Chaetoceros distans*	3,200		
17					*Chaetoceros radicans*	3,200	3,200	5,600
18					*Chaetoceros sociale*		1,600	
19					*Chaetoceros* spp.	13,600	14,400	10,400
20				ﾘﾄﾃﾞｽﾐｳﾑ	*Ditylum brightwellii*		200	200
21			羽状	ﾃﾞｨｱﾄｰﾏ	*Thalassionema nitzschioides*	14,400	10,400	800
22					Diatomaceae	2,000	400	9,000
23				ﾅﾋﾞｷｭﾗ	*Amphora* sp.	1,600		
24					*Diploneis* spp.		800	2,400
25					*Navicula* spp.	4,800	4,200	2,400
26				ﾆｯﾁｱ	*Cylindrotheca closterium*	3,200	2,400	4,000
27					*Nitzschia* spp.	9,600	6,400	5,600
28					*Pseudo-nitzschia pungens*			800
29					*Pseudo-nitzschia* sp.	4,800	800	6,400
30				—	Pennales	4,800	3,600	1,600
31	ﾊﾌﾟﾄ植物	ﾊﾌﾟﾄ藻	ｲｿｸﾘｼｽ	ｹﾞﾌｨﾛｶﾌﾟｻ	*Gephyrocapsa oceanica*		7,200	5,600
32			—	—	Haptophyceae			2,400
33	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	ﾌﾟﾛﾛｹﾝﾄﾙﾑ	ﾌﾟﾛﾛｹﾝﾄﾙﾑ	*Prorocentrum balticum*			1,600
34					*Prorocentrum dentatum*			800
35					*Prorocentrum triestinum*		1,600	1,600
36			ｷﾞﾑﾉｼﾞﾆｳﾑ	ｷﾞﾑﾉｼﾞﾆｳﾑ	*Gyrodinium* sp.	1,600	800	400
37					Gymnodiniaceae	4,800	1,600	1,600
38			ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ	ｶﾙｷｵﾃﾞｨﾈﾗ	*Scrippsiella* spp.		800	1,600
39				ﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ	*Heterocapsa* sp.			1,600
40				ﾌﾟﾛﾄﾍﾟﾘﾃﾞｨﾆｳﾑ	*Protoperidinium bipes*			1,600
41					*Protoperidinium* spp.	1,600	400	1,000
42				—	Peridiniales	3,200		1,600
43	ﾕｰｸﾞﾚﾅ植物	ﾕｰｸﾞﾚﾅ藻	—	—	Euglenophyceae	1,600	800	1,600
44	緑色植物	ﾌﾟﾗｼﾉ藻	ﾋﾟﾗﾐﾓﾅｽ	ﾋﾟﾗﾐﾓﾅｽ	*Pyramimonas* spp.	1,600	1,600	800
45			—	—	Prasinophyceae	8,000	8,800	3,200
					種類数	25	33	39
					合　計	288,000	262,400	272,600
					沈殿量(ml/L)	<0.05	<0.05	<0.05

⑤　付着生物（植物）分析結果

付着生物（植物）分析結果を次頁以降に示す。

付着生物（植物）分析結果（夏季）

調査日：平成28年 8月19日
単　位：湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No.1			No.2			No.3		
						層	上	中	下	上	中	下	上	中	下
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)	0m	-1m	+1.9m(MSL)	0m	-1m	+1.9m(MSL)	0m	-1m
1	藍藻植物	藍藻	ﾕﾚﾓ	ﾕﾚﾓ	*Lyngbya* sp.	ｸﾀﾞﾓ属				+					
2				ﾌｫﾙﾐﾃﾞｨｳﾑ	*Phormidium* sp.	ﾅｶﾞﾚｸﾀﾞﾓ属	0.01			0.01					
3					Phormidiaceae	ﾌｫﾙﾐﾃﾞｨｳﾑ科	0.01			+			0.01		
4	緑藻植物	緑藻	ｱｵｻ	ｱｵｻ	*Ulva* sp.	ｱｵｻ属		0.01	+	0.05	0.51		0.01		0.16
5			ｼｵｸﾞｻ	ｼｵｸﾞｻ	*Cladophora* sp.	ｼｵｸﾞｻ属		0.06	0.14		0.23	0.01		0.18	0.06
6			ﾊﾈﾓ	ﾊﾈﾓ	*Bryopsis* sp.	ﾊﾈﾓ属								+	
7	褐藻植物	褐藻	ｺﾝﾌﾞ	ｶｼﾞﾒ	*Ecklonia kurome*	ｸﾛﾒ		211.90	445.39		67.91	814.18		15.37	615.63
8	紅藻植物	紅藻	ｻﾝｺﾞﾓ	ｻﾝｺﾞﾓ	*Amphiroa beauvoisii*	ｴﾁｺﾞｶﾆﾉﾃ		0.38	5.27		6.70	0.26		18.78	2.69
9					*Corallina pilulifera*	ﾋﾞﾘﾋﾊﾞ		0.32	0.03		0.51			1.38	0.42
10				―	Crustose coralline algae	無節ｻﾝｺﾞﾓ類	-	-	-			-		-	-
11			ﾃﾝｸﾞｻ	ﾃﾝｸﾞｻ	*Gelidium divaricatum*	ﾋﾒﾃﾝｸﾞｻ	0.02			0.95			0.24		
12					*Gelidium elegans*	ﾏｸｻ		14.85	10.85		27.80	15.78		33.08	28.08
13			ｽｷﾞﾉﾘ	ｽｽｶｹﾍﾞﾆ	*Halarachnion latissimum*	ｽｽｶｹﾍﾞﾆ						0.50			
14				ｽｷﾞﾉﾘ	*Chondracanthus intermedius*	ｶｲﾉﾘ		0.47	52.94		16.28	0.35		18.09	
15					*Chondrus ocellatus*	ﾂﾉﾏﾀ		0.27	0.24					0.30	
16				ﾑｶﾃﾞﾉﾘ	*Grateloupia lanceolata*	ﾌﾀﾞﾗｸ			8.02						
17					*Polyopes prolifer*	ｺﾒﾉﾘ						0.02		0.14	
18					*Prionitis crispata*	ﾄｻｶﾏﾂ		1.54			6.53	2.06		3.32	1.07
19				ｲﾊﾞﾗﾉﾘ	*Hypnea flexicaulis*	ｶｽﾞﾉｲﾊﾞﾗ					2.39				
20				ﾂｶｻﾉﾘ	*Callophyllis* sp.	ﾄｻｶﾓﾄﾞｷ属		0.68	0.25						
21				ｲﾜﾉｶﾜ	Peyssonneliaceae	ｲﾜﾉｶﾜ科		-	-			-		-	-
22			ｵｺﾞﾉﾘ	ｵｺﾞﾉﾘ	*Gracilaria textorii*	ｶﾊﾞﾉﾘ						2.46		0.10	
23			ﾏｻｺﾞｼﾊﾞﾘ	ﾌｼﾂﾅｷﾞ	*Lomentaria catenata*	ﾌｼﾂﾅｷﾞ		5.03	5.22		6.20			3.03	0.87
24				ﾏｻｺﾞｼﾊﾞﾘ	*Rhodymenia intricata*	ﾏｻｺﾞｼﾊﾞﾘ		24.37	1.47		1.32	1.14		39.60	0.16
25			ｲｷﾞｽ	ｲｷﾞｽ	*Aglaothamnion* sp.	ｷﾇｲﾄｸﾞｻ属		+	0.01			0.01		0.01	
26					*Antithamnion pectinatum*	ﾌﾀﾂｶﾞｻﾈ		0.01	+		+			0.01	
27					*Ceramium japonicum*	ﾊﾈｲｷﾞｽ		0.11	0.07		0.08			0.12	+
28					*Ceramium* sp.	ｲｷﾞｽ属		+	0.02		0.15	+		0.04	+
29					*Herpochondria elegans*	ｻｴﾀﾞ		1.77	0.43		0.54	0.15		1.55	0.32
30					*Irtugovia* sp.	ﾎｿｶﾞｻﾈ属					+			0.03	
31					*Pterothamnion yezoense*	ﾖﾂｶﾞｻﾈ						+			
32				ﾀﾞｼﾞｱ	*Heterosiphonia japonica*	ｲｿﾊｷﾞ			0.01						
33				ｺﾉﾊﾉﾘ	*Acrosorium* sp.	ﾊｲｳｽﾊﾞﾉﾘ属					3.22			0.11	0.59
34				ﾌｼﾞﾏﾂﾓ	*Polysiphonia* sp.	ｲﾄｸﾞｻ属		0.01	0.02		0.02			0.03	
35					*Symphyocladia marchantioides*	ｺｻﾞﾈﾓ		3.96	0.05			0.03		3.08	3.35
36					*Symphyocladia pumila*	ﾋﾒｺｻﾞﾈ					0.10				
37	黄色植物	珪藻	羽状	ﾆｯﾁｱ	*Nitzschia* sp.	ﾆｯﾁｱ属			0.02						
						種類数	4	21	23	5	19	17	3	24	16
						合　計	0.04	265.74	530.45	1.01	140.49	836.95	0.26	138.35	653.40

注：+ は0.01g未満を、- は計量困難を示す。

資9.5-2

付着生物（植物）分析結果（秋季）

調査日：平成28年11月21日
単　位：湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No.1			No.2			No.3		
						層	上	中	下	上	中	下	上	中	下
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)	0m	-1m	+1.9m(MSL)	0m	-1m	+1.9m(MSL)	0m	-1m
1	藍藻植物	藍藻	ﾕﾚﾓ	ﾌｫﾙﾐﾃﾞｨｳﾑ	*Phormidium* sp.	ﾅｶﾞﾚｸﾀﾞﾓ属	+						+		
2					Phormidiaceae	ﾌｫﾙﾐﾃﾞｨｳﾑ科	0.01			0.01					
3	緑藻植物	緑藻	ｱｵｻ	ｱｵｻ	*Ulva compressa*	ﾋﾗｱｵﾉﾘ		+		+			+		
4					*Ulva* sp.	ｱｵｻ属	+	0.01	+	+	+	0.01		0.09	+
5			ｼｵｸﾞｻ	ｼｵｸﾞｻ	*Cladophora* spp.	ｼｵｸﾞｻ属		0.03	0.04		0.04	0.05		+	0.28
6	褐藻植物	褐藻	ｺﾝﾌﾞ	ｶｼﾞﾒ	*Ecklonia kurome*	ｸﾛﾒ			71.82			62.52			175.43
7	紅藻植物	紅藻	ｻﾝｺﾞﾓ	ｻﾝｺﾞﾓ	*Amphiroa beauvoisii*	ｴﾁｺﾞｶﾆﾉﾃ		1.16	0.66		4.57	5.04		1.56	7.53
8					*Corallina pilulifera*	ﾋﾞﾘﾋﾊﾞ		7.44	0.05		2.52			0.11	
9			―		Crustose coralline algae	無節ｻﾝｺﾞﾓ類		-	-		-	-		-	
10			ﾃﾝｸﾞｻ	ﾃﾝｸﾞｻ	*Gelidium divaricatum*	ﾋﾒﾃﾝｸﾞｻ	0.05			0.07			0.03		
11					*Gelidium elegans*	ﾏｸｻ		23.97	2.73		14.78	10.42		20.53	2.11
12			ｽｷﾞﾉﾘ	ｽｽｶｹﾍﾞﾆ	*Halarachnion latissimum*	ｽｽｶｹﾍﾞﾆ									0.03
13				ｽｷﾞﾉﾘ	*Chondracanthus intermedius*	ｶｲﾉﾘ		0.08	0.14		0.23	0.01		0.37	1.50
14					*Chondrus ocellatus*	ﾂﾉﾏﾀ		0.20	0.01		0.01			0.06	0.03
15				ﾑｶﾃﾞﾉﾘ	*Grateloupia lanceolata*	ﾌﾀﾞﾗｸ									0.04
16				ｲﾊﾞﾗﾉﾘ	*Hypnea* sp.	ｲﾊﾞﾗﾉﾘ属					0.01				
17				ﾂｶｻﾉﾘ	*Callophyllis* sp.	ﾄｻｶﾓﾄﾞｷ属			0.10						
18				ｲﾜﾉｶﾜ	Peyssonneliaceae	ｲﾜﾉｶﾜ科		-	-		-	-		-	
19			ｵｺﾞﾉﾘ	ｵｺﾞﾉﾘ	*Gracilaria textorii*	ｶﾊﾞﾉﾘ		0.03	0.38						
20			ﾏｻｺﾞｼﾊﾞﾘ	ﾌｼﾂﾅｷﾞ	*Lomentaria catenata*	ﾌｼﾂﾅｷﾞ		0.01			0.21			0.01	0.01
21				ﾏｻｺﾞｼﾊﾞﾘ	*Rhodymenia intricata*	ﾏｻｺﾞｼﾊﾞﾘ			0.30		0.11	0.99		0.05	0.35
22			ｲｷﾞｽ	ｲｷﾞｽ	*Aglaothamnion* sp.	ｷﾇｲﾄｸﾞｻ属		+	+		0.02	0.01			+
23					*Antithamnion pectinatum*	ﾌﾀﾂｶﾞｻﾈ			+		+	+			+
24					*Antithamnion* sp.	ﾌﾀﾂｶﾞｻﾈ属			+						
25					*Centroceras clavulatum*	ﾄｹﾞｲｷﾞｽ		+							
26					*Ceramium japonicum*	ﾊﾈｲｷﾞｽ					+				
27					*Ceramium* spp.	ｲｷﾞｽ属		+	0.02		0.03	+			0.01
28					*Herpochondria elegans*	ｻｴﾀﾞ		0.29	0.02		0.11				0.07
29					*Irtugovia* sp.	ﾎｿｶﾞｻﾈ属		+	+			+		+	
30					*Pterothamnion yezoense*	ﾖﾂｶﾞｻﾈ			+			+			
31				ｺﾉﾊﾉﾘ	*Acrosorium* sp.	ﾊｲｳｽﾊﾞﾉﾘ属					0.01	0.49		0.38	0.01
32				ﾌｼﾞﾏﾂﾓ	*Polysiphonia* sp.	ｲﾄｸﾞｻ属		+	+		0.06	+		+	
33					*Symphyocladia marchantioides*	ｺｻﾞﾈﾓ						0.04		0.09	0.34
34					*Symphyocladia pumila*	ﾋﾒｺｻﾞﾈ					0.01				
35	黄色植物	珪藻	羽状	ﾅﾋﾞｸﾗ	Naviculaceae	ﾅﾋﾞｸﾗ科		0.03	0.13		0.09			0.01	0.05
						種類数	4	19	22	4	21	17	3	16	18
						合　計	0.06	33.25	76.40	0.08	22.81	79.58	0.03	23.26	187.79

注：+ は0.01g未満を、- は計量困難を示す。

付着生物（植物）分析結果（冬季）

調査日：平成29年 1月28日
単　位：湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No.1			No.2			No.3		
						層	上	中	下	上	中	下	上	中	下
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)	0m	-1m	+1.9m(MSL)	0m	-1m	+1.9m(MSL)	0m	-1m
1	藍藻植物	藍藻	ユレモ	フォルミディウム	*Phormidium* sp.	ナガレクダモ属	+			+					
2					Phormidiaceae	フォルミディウム科							+		
3	緑藻植物	緑藻	アオサ	アオサ	*Ulva compressa*	ヒラアオノリ	+	0.02			+			0.05	+
4					*Ulva linza*	ウスバアオノリ		+						+	
5					*Ulva* sp.	アオサ属		0.03		0.01	+	0.01	+	1.20	0.04
6			シオグサ	シオグサ	*Chaetomorpha* sp.	シジュズモ属				+					
7					*Cladophora* spp.	シオグサ属		0.34	0.22		0.28	0.21		0.08	0.10
8	褐藻植物	褐藻	シオミドロ	シオミドロ	Ectocarpaceae	シオミドロ科		0.33		0.01				0.29	+
9			クロガシラ	クロガシラ	*Sphacelaria* sp.	クロガシラ属				+				0.01	
10			カヤモノリ	カヤモノリ	*Colpomenia sinuosa*	フクロノリ		0.05							0.02
11			コンブ	チガイソ	*Undaria pinnatifida*	ワカメ		0.02			0.02			0.08	0.10
12				カジメ	*Ecklonia kurome*	クロメ			14.69		+	7.97			36.51
13			ヒバマタ	ホンダワラ	*Sargassum fusiforme*	ヒジキ								10.88	
14	紅藻植物	紅藻	ベニミドロ	ベニミドロ	*Stylonema* sp.	ベニミドロ属									+
15			ウシケノリ	ウシケノリ	*Porphyra* sp.	アマノリ属	0.03			0.11			0.05		
16			アクロカエティウム	アクロカエティウム	*Audouinella* sp.	オージュイネラ属		+						+	
17			サンゴモ	サンゴモ	*Amphiroa beauvoisii*	エチゴカニノテ		4.62	1.15		14.98	4.21		1.01	13.74
18					*Corallina pilulifera*	ピリヒバ		1.26	0.22	0.08	0.70	0.93		1.63	0.05
19				—	Crustose coralline algae	無節サンゴモ類		-	-		-	-		-	-
20			テングサ	テングサ	*Gelidium divaricatum*	ヒメテングサ	+			0.05			+	0.02	
21					*Gelidium elegans*	マクサ		13.94	1.38	0.01	1.30	1.79			1.13
22					*Pterocladiella tenuis*	オバクサ								7.41	
23			スギノリ	フノリ	*Gloiopeltis* sp.	フノリ属	0.01			0.01			0.01		
24				スギノリ	*Chondracanthus intermedius*	カイノリ		3.07	0.99		2.72	0.27		13.62	4.82
25					*Chondrus ocellatus*	ツノマタ		0.34			0.23			1.64	0.07
26				ムカデノリ	*Grateloupia lanceolata*	フダラク		0.17	0.09		0.98	0.01		0.99	0.09
27					*Polyopes prolifer*	コメノリ		0.42			1.20	0.15		2.32	0.12
28				ツカサノリ	*Callophyllis* sp.	トサカモドキ属		0.05				0.52			0.01
29				イワノカワ	Peyssonneliaceae	イワノカワ科		-	-			-		-	-
30				ベニスナコ	*Schizymenia dubyi*	ベニスナコ		0.03							0.31
31			オコノリ	オコノリ	*Gracilaria textorii*	カバノリ					0.06				
32			マサゴシバリ	フシツナギ	*Lomentaria catenata*	フシツナギ		1.08	0.01		6.10	0.02		3.11	2.42
33				マサゴシバリ	*Rhodymenia intricata*	マサゴシバリ		0.20	3.62			0.66		0.05	0.07
34			イギス	イギス	*Aglaothamnion* sp.	キヌイトグサ属		0.12	0.10	+	0.01	0.22		0.21	0.20
35					*Antithamnion pectinatum*	フタツカザネ		0.13	0.01	0.04	0.52				0.18
36					*Antithamnion* sp.	フタツカザネ属						+			
37					*Ceramium japonicum*	ハネイギス					0.04			+	
38					*Ceramium* sp.	イギス属	+	0.26	0.09		0.52	0.34		0.02	0.29
39					*Herpochondria elegans*	サエダ		0.24	0.31		0.31	0.22			0.40
40					*Irtugovia* sp.	ホソガサネ属		0.03			+				
41					Ceramiaceae	イギス科					0.02				
42				ダジア	*Heterosiphonia japonica*	イソハギ		0.04						0.01	
43				コノハノリ	*Acrosorium* sp.	ハイウスハノリ属		0.07			1.20				0.09
44					*Sorella repens*	ウスベニ									0.10
45				フシマツモ	*Chondria crossicaulis*	ユナ				0.06				0.10	

注：+ は0.01g未満を、- は計量困難を示す。

資9.5-4

付着生物（植物）分析結果（冬季）

調査日：平成29年 1月28日
単　位：湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No.1			No.2			No.3		
						層	上	中	下	上	中	下	上	中	下
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)	0m	-1m	+1.9m(MSL)	0m	-1m	+1.9m(MSL)	0m	-1m
46	紅藻植物	紅藻	ｲｷﾞｽ	ﾌｼﾞﾏﾂﾓ	*Polysiphonia* sp.	ｲﾄｸﾞｻ属		0.30	0.01		0.26	0.23		0.25	0.44
47					*Symphyocladia marchantioides*	ｺｻﾞﾈﾓ			0.02			0.01			0.73
48					*Symphyocladia pumila*	ﾋﾒｺｻﾞﾈ		0.01							
49	黄色植物	珪藻	中心	ﾒﾛｼﾗ	*Melosira* sp.	ﾒﾛｼﾗ属				+					
50			羽状	ﾃﾞｨｱﾄﾏ	*Licmophora* sp.	ﾘｸﾓﾌｫｰﾗ属			+					+	
51				ﾅﾋﾞｸﾗ	Naviculaceae	ﾅﾋﾞｸﾗ科	+	0.95	0.17		1.76	0.02		0.14	0.31
52				ﾆｯﾁｱ	*Nitzschia* sp.	ﾆｯﾁｱ属		+	0.01						
						種類数	7	32	20	14	25	21	5	29	30
						合　計	0.04	28.12	23.09	0.38	33.21	17.79	0.06	45.12	62.34

注：+ は0.01g未満を、- は計量困難を示す。

付着生物（植物）分析結果（春季）

調査日：平成29年 4月21日
単　位：湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No.1			No.2			No.3		
						層	上	中	下	上	中	下	上	中	下
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)	0m	-1m	+1.9m(MSL)	0m	-1m	+1.9m(MSL)	0m	-1m
1	藍藻植物	藍藻	ユレモ	ﾌｫﾙﾐﾃﾞｨｳﾑ	*Phormidium* sp.	ﾅｶﾞﾚｸﾀﾞﾓ属				0.10					
2	緑藻植物	緑藻	ｱｵｻ	ｱｵｻ	*Ulva compressa*	ﾋﾗｱｵﾉﾘ	+	0.01	+	+		+		0.08	0.01
3					*Ulva conglobata*	ﾎﾞﾀﾝｱｵｻ	0.01								
4					*Ulva linza*	ｳｽﾊﾞｱｵﾉﾘ				0.01					
5					*Ulva pertusa*	ｱﾅｱｵｻ								1.25	
6					*Ulva* sp.	ｱｵｻ属		1.35		0.01	2.23				0.43
7			ｼｵｸﾞｻ	ｼｵｸﾞｻ	*Cladophora* spp.	ｼｵｸﾞｻ属		0.06	0.03		0.07	0.10	+	0.39	0.12
8			ﾐﾙ	ﾐﾙ	*Codium fragile*	ﾐﾙ		0.01			0.09				
9	褐藻植物	褐藻	ｼｵﾐﾄﾞﾛ	ｼｵﾐﾄﾞﾛ	Ectocarpaceae	ｼｵﾐﾄﾞﾛ科						+			
10			ｸﾛｶﾞｼﾗ	ｸﾛｶﾞｼﾗ	*Sphacelaria* sp.	ｸﾛｶﾞｼﾗ属		+							
11			ﾅｶﾞﾏﾂﾓ	ﾈﾊﾞﾘﾓ	*Leathesia difformis*	ﾈﾊﾞﾘﾓ				0.11					
12			ｶﾔﾓﾉﾘ	ｶﾔﾓﾉﾘ	*Colpomenia sinuosa*	ﾌｸﾛﾉﾘ		3.70	0.44		0.01			1.62	6.98
13					*Scytosiphon lomentaria*	ｶﾔﾓﾉﾘ	2.22			0.54			0.03		
14			ｳﾙｼｸﾞｻ	ｳﾙｼｸﾞｻ	*Desmarestia viridis*	ｹｳﾙｼｸﾞｻ		+	2.96		0.03	0.06		0.01	0.02
15			ｺﾝﾌﾞ	ﾁｶﾞｲｿ	*Undaria pinnatifida*	ﾜｶﾒ		516.09	259.24		654.94	217.71		254.39	290.05
16				ｶｼﾞﾒ	*Ecklonia kurome*	ｸﾛﾒ			32.30			11.98			16.75
17	紅藻植物	紅藻	ｳｼｹﾉﾘ	ｳｼｹﾉﾘ	*Bangia gloiopeltidicola*	ﾌﾉﾘﾉｳｼｹﾞ	+				+		0.01		
18					*Porphyra* sp.	ｱﾏﾉﾘ属	0.09			0.02			0.01		
19			ｻﾝｺﾞﾓ	ｻﾝｺﾞﾓ	*Amphiroa beauvoisii*	ｴﾁｺﾞｶﾆﾉﾃ		2.06	0.84		5.29	3.21		19.31	5.92
20					*Corallina pilulifera*	ﾋﾟﾘﾋﾊﾞ		11.38			0.63	5.32		8.85	0.24
21				―	Crustose coralline algae	無節ｻﾝｺﾞﾓ類		－	－		－	－		－	－
22			ﾃﾝｸﾞｻ	ﾃﾝｸﾞｻ	*Gelidium divaricatum*	ﾋﾒﾃﾝｸﾞｻ							+		
23					*Gelidium elegans*	ﾏｸｻ		6.16	1.03		3.24	0.38		23.30	
24			ｽｷﾞﾉﾘ	ﾌﾉﾘ	*Gloiopeltis furcata*	ﾌｸﾛﾌﾉﾘ	0.50			5.76			4.74		
25				ｽｷﾞﾉﾘ	*Chondracanthus intermedius*	ｶｲﾉﾘ		5.26			5.88				6.72
26					*Chondracanthus teedii*	ｼｷﾝﾉﾘ		0.66	1.66		5.38	7.31		14.60	20.61
27					*Chondrus ocellatus*	ﾂﾉﾏﾀ		2.05						0.54	
28				ﾑｶﾃﾞﾉﾘ	*Grateloupia imbricata*	ｻｸﾗﾉﾘ		0.35	1.57					4.44	5.89
29					*Grateloupia lanceolata*	ﾌﾀﾞﾗｸ		10.85	2.16		4.24			13.00	
30					*Grateloupia turuturu*	ﾂﾙﾂﾙ								5.64	12.79
31					*Polyopes prolifer*	ｺﾒﾉﾘ		1.35	0.47		0.75	0.28			
32				ﾂｶｻﾉﾘ	*Callophyllis* sp.	ﾄｻｶﾓﾄﾞｷ属		0.08	11.38		0.10	4.45		1.17	2.28
33				ｲﾜﾉｶﾜ	Peyssonneliaceae	ｲﾜﾉｶﾜ科		－	－		－	－			－
34				ﾍﾞﾆｽﾅｺﾞ	*Schizymenia dubyi*	ﾍﾞﾆｽﾅｺﾞ			5.19		6.19				
35			ｵｺﾞﾉﾘ	ｵｺﾞﾉﾘ	*Gracilaria textorii*	ｶﾊﾞﾉﾘ			0.03			1.34		0.85	0.38
36			ﾏｻｺﾞｼﾊﾞﾘ	ﾌｼﾂﾅｷﾞ	*Lomentaria catenata*	ﾌｼﾂﾅｷﾞ		42.81	0.88		142.77	73.74		65.66	1.63
37					*Lomentaria* sp.	ﾌｼﾂﾅｷﾞ属								+	
38				ﾏｻｺﾞｼﾊﾞﾘ	*Chrysymenia wrightii*	ﾀｵﾔｷﾞｿｳ			0.86						
39					*Rhodymenia intricata*	ﾏｻｺﾞｼﾊﾞﾘ		0.07	17.31		1.23	18.74		2.58	0.08
40			ｲｷﾞｽ	ｲｷﾞｽ	*Aglaothamnion* sp.	ｷﾇｲﾄｸﾞｻ属		0.02	0.01		0.01	0.03		0.07	0.04
41					*Antithamnion pectinatum*	ﾌﾀﾂｶﾞｻﾈ					0.05			0.21	
42					*Ceramium japonicum*	ﾊﾈｲｷﾞｽ					0.01			0.05	0.01
43					*Ceramium* sp.	ｲｷﾞｽ属		0.05	0.18		0.66	0.18		0.12	0.32
44					*Griffithsia* sp.	ｶｻﾞｼｸﾞｻ属					+	0.01		+	
45					*Herpochondria elegans*	ｻｴﾀﾞ		0.03	0.14		0.14	0.71		0.46	0.33

注：+ は0.01g未満を、－ は計量困難を示す。

資9.5-6

付着生物（植物）分析結果（春季）

調査日：平成29年 4月21日
単　位：湿重量(g)/0.09㎡

No.	門	綱	目	科	種名	地点	No.1			No.2			No.3		
						層	上	中	下	上	中	下	上	中	下
						水深(D.L.)	+1.9m(MSL)	0m	-1m	+1.9m(MSL)	0m	-1m	+1.9m(MSL)	0m	-1m
46	紅藻植物	紅藻	ｲｷﾞｽ	ｲｷﾞｽ	*Irtugovia* sp.	ﾎｿｶﾞｻﾈ属					+				
47					*Pterothamnion yezoense*	ﾖﾂｶﾞｻﾈ		+	0.15		+	0.20			0.01
48				ﾀﾞｼｱ	*Heterosiphonia japonica*	ｲｿﾊｷﾞ		0.42				0.17		0.01	
49				ｺﾉﾊﾉﾘ	*Acrosorium* sp.	ﾊｲｳｽﾊﾞﾉﾘ属		0.33			7.64	1.30		8.59	0.14
50					*Sorella repens*	ｳｽﾍﾞﾆ		+	0.01						
51				ﾌｼﾞﾏﾂﾓ	*Polysiphonia* sp.	ｲﾄｸﾞｻ属		0.03	0.04		0.43	0.02		0.16	0.08
52					*Symphyocladia marchantioides*	ｺｻﾞﾈﾓ			23.80			2.13		2.90	9.38
53					*Symphyocladia pumila*	ﾋﾒｺｻﾞﾈ		0.18						0.24	
54	黄色植物	珪藻	羽状	ﾃﾞｨｱﾄﾏ	*Grammatophora* sp.	ｸﾞﾗﾏﾄﾌｫｰﾗ属					+				
55				ﾅﾋﾞｸﾗ	Naviculaceae	ﾅﾋﾞｸﾗ科				0.02					0.05
56				ﾆｯﾁｱ	*Nitzschia* sp.	ﾆｯﾁｱ属									0.05
						種類数	6	31	27	10	30	26	6	31	29
						合　計	2.82	605.36	362.68	6.57	842.01	349.37	4.79	430.49	381.31

注：+ は0.01g未満を、- は計量困難を示す。

⑥　付着生物（動物・植物）目視観察結果

付着生物（動物・植物）目視観察結果を次頁以降に示す。

付着生物目視観察結果（夏季：No.1）

調査日：平成28年8月19日
単　位：被度(%)、(個体) /50cm×50cm

地点		No.1								
枠No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9
水深（m）	D.L.	+4	+3	+2	+1	0	−1	−2	−3	−4
浮泥堆積厚（cm）		−	−	−	−	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
植物	ヒメテングサ			+						
	ピリヒバ				20	+				
	無節サンゴモ類				20	10	+	50	60	50
	イバラノリ					20				
	シオグサ属					+				
	フシツナギ					+	+	+		
	カニノテ属					10	10			+
	ツノマタ					+	+	+		+
	マクサ					30	30	20	+	
	クロメ					10	15	50	30	15
	カイノリ						15	5		5
	アオサ属						+			
	カバノリ						+			
	イワノカワ科						+	+		
	マサゴシバリ						+			+
	トサカモドキ属						+			+
	フダラク							+		
	コザネモ								+	+
動物	アラレタマキビ	(14)								
	フナムシ	(2)								
	イワフジツボ		10	+	5					
	カメノテ		+	+						
	ケガキ		+	90						
	ヒザラガイ			(10)						
	ムラサキインコ			+						
	ユキノカサガイ科			(7)	(20)					
	マガキ				30					
	ヤッコカンザシゴカイ				15					
	ムラサキインコ				+					
	オオヘビガイ				+	+				
	海綿動物門					+	+	+	+	+
	ヒドロ虫綱							+		
	マボヤ科							(1)	(4)	
	サンカクフジツボ							+	+	+
	カンザシゴカイ科								+	+
	アミコケムシ科								+	+
	エボヤ									(1)
	マボヤ									(1)

注1：数値は被度(%)を示し、()内の数値は個体数を示す。
注2：+は被度5%未満を示す。

付着生物目視観察結果（夏季：No.2）

調査日：平成28年8月19日
単　位：被度(%)、(個体) /50cm×50cm

地点		No.2								
枠No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9
水深（m）	D.L.	+4	+3	+2	+1	0	−1	−2	−3	−4
浮泥堆積厚（cm）		−	−	−	−	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
植物	ヒメテングサ				10					
	アオサ属				+					
	ヒジキ（座）				+					
	ピリヒバ				20	+	+	+		
	無節サンゴモ類				5	50	20	20	30	50
	クロメ					15	5	60	60	10
	コザネモ					+				
	マサゴシバリ					10	+			
	シオグサ属					+	+			
	カイノリ					+	+			
	カニノテ属					+	5	+		
	マクサ					10	30	+	+	+
	トサカモドキ属					+	+	+	+	+
	ツノマタ						+	+		
動物	アラレタマキビ	(180)								
	カラマツガイ		(1)							
	ケガキ		+	40						
	イワフジツボ		+	40	10					
	ユキノカサガイ科		(3)	(5)	(8)					
	カメノテ			+						
	ヒザラガイ			(7)						
	ムラサキインコ			+	+					
	マガキ				20					
	クロフジツボ				+					
	オオヘビガイ				+	+				
	サンカクフジツボ				+	+	+	+	+	+
	ヒドロ虫綱					+				
	海綿動物門					5	15	+	+	
	エボヤ						(1)	(3)		
	マボヤ							(2)	(3)	
	ヤドカリ類								(2)	
	カンザシゴカイ科									+

注1：数値は被度(%)を示し、()内の数値は個体数を示す。
注2：+は被度5%未満を示す。

付着生物目視観察結果（夏季：No.3）

調査日：平成28年8月19日
単　位：被度(%)、(個体) /50cm×50cm

地点		No.3								
枠No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9
水深（m）	D.L.	+4	+3	+2	+1	0	−1	−2	−3	−4
浮泥堆積厚（cm）		−	−	−	−	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
植物	アオサ属				+					
	アミジグサ科				+					
	ヒジキ（座）				+					
	オキツノリ				+					
	ピリヒバ				10	+				
	ツノマタ				+	+	+			
	マクサ				+	50	30	5	+	
	無節サンゴモ類				15	15	10	20	30	15
	カバノリ					+			+	
	コザネモ					+	+	5		+
	クロメ					20	5	60	5	15
	カニノテ属					+	+	+	+	+
	マサゴシバリ						5		+	
	フクロノリ						+			
	フシツナギ						+			
	トサカモドキ属							+		+
動物	アラレタマキビ	(5)								
	タマキビ	(1)								
	ヨメガカサ		(1)							
	アオガイ属		(1)							
	ケガキ			30						
	ヒザラガイ			(6)						
	イワフジツボ			40	+					
	ユキノカサガイ科			(15)	(3)					
	マガキ				15					
	オオヘビガイ				5					
	ムラサキインコ				+					
	クロフジツボ				+					
	苔虫綱				+	+				
	サンカクフジツボ				+	+	+	+	+	10
	海綿動物門					5	+	5	5	+
	エボヤ						(1)			
	マボヤ						(1)			(1)
	マボヤ科							(3)		
	アミコケムシ科								+	
	カンザシゴカイ科								+	+
	ヒドロ虫綱									+

注1：数値は被度(%)を示し、()内の数値は個体数を示す。
注2：+は被度5%未満を示す。

付着生物目視観察結果（秋季：No.1）

調査日：平成28年11月21日
単　位：被度(%)、(個体) /50cm×50cm

地点		No.1								
枠No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9
水深（m）	D.L.	+4	+3	+2	+1	0	−1	−2	−3	−4
浮泥堆積厚（cm）		−	−	−	−	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
植物	アオサ属				+					
	ヒメテングサ				+					
	ピリヒバ				+		+	+	+	
	無節サンゴモ類				10	60	30	20	70	50
	カニノテ属				+	20	25	+	+	+
	マクサ					10	5	5	+	+
	イワノカワ科					+	5			5
	クロメ						10	5	20	10
	ツノマタ							+		
	マサゴシバリ							+		
	コザネモ									+
動物	アラレタマキビ	(26)	(1)							
	タマキビ	(10)	(1)							
	アオガイ属		(1)							
	イワフジツボ		10	10						
	カラマツガイ		(1)	(1)						
	カメノテ		+	+						
	ケガキ		+	80	30					
	ユキノカサガイ科		(2)	(5)	(15)					
	イボニシ			(5)						
	スソカケガイ			(4)						
	ムラサキインコ			+						
	ヒザラガイ			(18)	(2)					
	ヤッコカンザシゴカイ			+	10					
	マガキ				30					
	コウダカキクフジツボ				+					
	オオヘビガイ				5	5				
	サンカクフジツボ				+	+	10	+	+	25
	ホヤ綱（単体性）					+	+			
	泥質棲管					+			+	
	海綿動物門					5	+	+	+	+
	カンザシゴカイ科					+	+	+	+	+
	シマメノウフネガイ						(1)	(1)		
	ナミマガシワ							(2)		(1)
	マボヤ科								(1)	
	苔虫綱								+	+

注1：数値は被度(%)を示し、()内の数値は個体数を示す。
注2：+は被度5%未満を示す。

付着生物目視観察結果（秋季：No.2）

調査日：平成28年11月21日
単　位：被度(%)、(個体) /50cm×50cm

地点		No.2								
枠No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9
水深（m）	D.L.	+4	+3	+2	+1	0	−1	−2	−3	−4
浮泥堆積厚（cm）		−	−	−	−	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
植物	ヒメテングサ				5					
	アオサ属				+					
	ピリヒバ				5			+		
	無節サンゴモ類					70	30	70	90	20
	カニノテ属					20	25	+	+	+
	マクサ					10	10	5	+	+
	クロメ						10	10	5	10
	マサゴシバリ						+			
	珪藻綱						+			
	イワノカワ科						+		+	5
	ツノマタ							+		
動物	アラレタマキビ	(60)								
	タマキビ	(1)								
	アオガイ属		(1)							
	ケガキ		+	40						
	カラマツガイ		(4)	(4)						
	イボニシ		(2)	(5)						
	ユキノカサガイ科		(3)	(35)	(15)					
	ヒザラガイ		(1)	(22)	(2)					
	イワフジツボ			40						
	マガキ				20					
	クロフジツボ				+					
	ヤッコカンザシゴカイ				5					
	オオヘビガイ				5	+	+			
	海綿動物門				+	5	+	+	+	+
	サンカクフジツボ					+	+	+	5	+
	マボヤ科						(1)			
	カンザシゴカイ科						+	+	+	+
	キクザルガイ科							(1)		
	ナミマガシワ							(2)		(5)
	泥質棲管							+	+	
	苔虫綱							+	+	+
	ホヤ綱（単体性）								+	

注1：数値は被度(%)を示し、()内の数値は個体数を示す。
注2：+は被度5%未満を示す。

付着生物目視観察結果（秋季：No.3）

調査日：平成28年11月21日
単　位：被度(%)、(個体) /50cm×50cm

地点		No.3								
枠No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9
水深（m）	D.L.	+4	+3	+2	+1	0	−1	−2	−3	−4
浮泥堆積厚（cm）		−	−	−	−	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
植物	ヒメテングサ				+					
	ヒジキ				+					
	ピリヒバ				10	+				
	無節サンゴモ類				20	50	70	50	70	70
	カニノテ属					30	20	5	+	5
	マクサ					10	10	10	+	
	イワノカワ科					+	+	+	+	+
	クロメ						5	15	10	5
	珪藻綱						+	+		
	ツノマタ							+		
	コザネモ								+	
	ハイウスバノリ属								+	+
動物	アラレタマキビ	(4)	(4)							
	カラマツガイ		(1)							
	タマキビ		(13)	(1)						
	イワフジツボ		+	20	+					
	ケガキ			30						
	ヨメガカサ			(1)						
	アオガイ属			(1)						
	ユキノカサガイ科			(23)	(5)					
	ヒザラガイ			(13)	(1)					
	マガキ				20					
	ヤッコカンザシゴカイ				5					
	ムラサキインコ				+					
	クロフジツボ				+					
	オオヘビガイ				10	5	5			
	サンカクフジツボ				+	5	+	10	70	80
	アミコケムシ科					+				
	イタボガキ科					10			+	
	海綿動物門					5	+	+	+	+
	カンザシゴカイ科						+	+	+	+
	シマメノウフネガイ							(1)		
	マボヤ科							(1)		(1)
	泥質棲管								+	5
	苔虫綱								+	+

注1：数値は被度(%)を示し、()内の数値は個体数を示す。
注2：+は被度5%未満を示す。

付着生物目視観察結果（冬季：No.1）

調査日：平成29年1月28日
単　位：被度(%)、(個体) /50cm×50cm

地点		No.1								
枠No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9
水深（m）	D.L.	+4	+3	+2	+1	0	−1	−2	−3	−4
浮泥堆積厚（cm）		−	−	−	−	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
植物	アマノリ属		5	+	+					
	珪藻綱				30		+	+		
	無節サンゴモ類				10	70	20	30	80	50
	カイノリ				10		+	20		+
	アオサ属				+		+			
	ハイウスバノリ属					10	5	+	5	+
	カニノテ属					5	5	+	+	
	クロメ					5	10	5	10	5
	マクサ					+	10	+	+	+
	フクロノリ					+	+			
	コンブ科幼体					+	+			
	トサカマツ					+	+	+	+	
	イギス科					+	+	+	+	+
	ピリヒバ					+		+		+
	サエダ					+				
	マサゴシバリ							+		
	トサカモドキ属							+	+	
	タオヤギソウ								+	
	イワノカワ科								+	
	ススカケベニ									+
動物	アラレタマキビ	(50)								
	タマキビ	(5)								
	イワフジツボ		20	5						
	ケガキ		+	90	5					
	ユキノカサガイ科		(4)	(8)	(7)					
	カラマツガイ		(1)	(3)	(1)					
	ムラサキインコ			+						
	カメノテ			+						
	ヤッコカンザシゴカイ			+	5					
	ヒザラガイ			(16)	(1)					
	マガキ				20					
	オオヘビガイ				20	+				
	海綿動物門				+	+	5	+	+	+
	コウダカキクフジツボ				+					
	サンカクフジツボ					+	20	+	5	5
	苔虫綱					+	+	+	+	+
	ホヤ綱（単体性）					+			+	5
	泥質棲管					+				
	カンザシゴカイ科						+		+	+
	ナミマガシワ							+		+
	ヒドロ虫綱							+	+	+
	マボヤ								(1)	
	ツツコケムシ科								+	30
	シマメノウフネガイ									(1)

注1：数値は被度(%)を示し、()内の数値は個体数を示す。
注2：+は被度5%未満を示す。

付着生物目視観察結果（冬季：No.2）

調査日：平成29年1月28日
単　位：被度(%)、(個体) /50cm×50cm

地点		No.2								
枠No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9
水深（m）	D.L.	+4	+3	+2	+1	0	−1	−2	−3	−4
浮泥堆積厚（cm）		−	−	−	−	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
植物	アマノリ属		+							
	無節サンゴモ類				10	60	50	70	60	
	ピリヒバ				10	5	5	+	+	
	珪藻綱				5					
	カイノリ				+	5	10		+	+
	マクサ				+	5	+	+	+	
	フシツナギ				+	5				
	ツノマタ				+	+	+			
	トサカマツ				+	+	+			
	イギス科				+	+	+	+	+	+
	ヒジキ				+					
	アオサ属				+					
	ヒメテングサ				+					
	オキツノリ				+					
	カニノテ属					10	10	+	+	+
	クロメ					+	5	5	5	5
	ハイウスバノリ属					+	+	10	+	5
	ツルツル					+				
	コンブ科幼体						+			
	サエダ						+		+	
	マサゴシバリ							+	+	+
	イワノカワ科							+		+
動物	アラレタマキビ	(32)	(4)							
	タマキビ	(1)	(17)							
	イワフジツボ		+	50						
	ケガキ		+	40						
	ユキノカサガイ科		(3)	(5)	(4)					
	イボニシ		(1)	(1)						
	カラマツガイ		(4)	(11)	(1)					
	ヒザラガイ			(25)	(3)					
	カメノテ			+						
	オオヘビガイ				20	+				
	マガキ				10					
	ヤッコカンザシゴカイ				10					
	サンカクフジツボ				5	+	10	10	+	10
	コウダカキクフジツボ				+					
	ケハダヒザラガイ属				(1)					
	海綿動物門					+	+	+		+
	苔虫綱					+	+	+	+	+
	カンザシゴカイ科					+		+		+
	ホヤ綱（単体性）					+		+		
	ヒドロ虫綱						+			+
	ヤツデヒトデ						(1)			
	マボヤ							(2)		(1)
	アミコケムシ科							+		
	泥質棲管							+		
	ナミマガシワ								+	

注1：数値は被度(%)を示し、()内の数値は個体数を示す。
注2：+は被度5%未満を示す。

付着生物目視観察結果（冬季：No.3）

調査日：平成29年1月28日
単　位：被度(%)、(個体) /50cm×50cm

地点		No.3								
枠No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9
水深（m）	D.L.	+4	+3	+2	+1	0	−1	−2	−3	−4
浮泥堆積厚（cm）		−	−	−	−	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
植物	アマノリ属		+	20	+					
	珪藻綱				10					
	アオサ属				+	+	+	+	+	
	ヒジキ				+					
	無節サンゴモ類					20	20	60	50	60
	カニノテ属					+	40	+	+	+
	クロメ					+	10	5	10	5
	マクサ					+	10	+	+	
	ハイウスバノリ属					+	+	+	+	+
	サエダ					+	+	+	+	+
	フシツナギ					+	+			
	トサカマツ					+	+			
	ピリヒバ					+		+	+	
	ベニスナゴ					+				
	イギス科						+	+	+	+
	カイノリ							5		
	イワノカワ科							+		+
	マサゴシバリ							+		
	コンブ科幼体								+	
	ツノマタ								+	
	ススカケベニ								+	
	タオヤギソウ								+	
動物	アラレタマキビ		(2)							
	タマキビ		(2)							
	ケガキ			20	50					
	イワフジツボ			10	5					
	ユキノカサガイ科			(7)	(4)					
	カラマツガイ			(6)	(1)					
	ヒザラガイ			(2)	(21)					
	ムラサキインコ				+					
	マガキ				+					
	イタボガキ科				+					
	クロフジツボ				+					
	イボニシ				(1)					
	サンカクフジツボ					20	20	5	20	30
	オオヘビガイ					10	+	+		
	海綿動物門					+	+	+	+	+
	ホヤ綱（単体性）					+			+	+
	泥質棲管						+	+		
	カンザシゴカイ科							+		+
	苔虫綱								+	+
	ミネフジツボ								+	
	アミコケムシ科									+

注1：数値は被度(%)を示し、()内の数値は個体数を示す。
注2：+は被度5%未満を示す。

付着生物目視観察結果（春季：No.1）

調査日：平成29年4月21日
単　位：被度(%)、(個体) /50cm×50cm

地点		No.1								
枠No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9
水深（m）	D.L.	+4	+3	+2	+1	0	−1	−2	−3	−4
浮泥堆積厚（cm）		−	−	−	−	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
植物	イワヒゲ			+						
	フクロフノリ			+						
	ワカメ				20	50	50	15	5	10
	ピリヒバ				10	+		+	+	
	シキンノリ				10		+	70		
	ショウジョウケノリ				10					
	フダラク				+	5				
	アオサ属				+	+	+	+	+	+
	カイノリ				+		+			
	ツノマタ				+				+	
	シオミドロ科				+					
	カヤモノリ				+					
	アマノリ属				+					
	テングサ科				+					
	フシツナギ					20	+			
	無節サンゴモ類					10	20		30	50
	ベニスナゴ					5	10			
	クロメ					+	10	5	30	15
	ケウルシグサ					+	10		20	20
	フクロノリ					+	+	+	+	+
	カニノテ属					+	+	+		+
	トサカモドキ属					+	+		5	+
	マサゴシバリ					+	+			+
	サクラノリ					+		+		
	コザネモ					+			+	
	カバノリ						+	+		
	マクサ						+		+	
	ススカケベニ							+		
	タオヤギソウ								+	+
	サエダ								+	+
	イワノカワ科								+	+
動物	アラレタマキビ	(8)	(70)							
	イワフジツボ		+	10	+					
	タマキビ		(4)							
	カラマツガイ		(1)	(5)	(10)					
	ケガキ			80	5					
	ヒザラガイ			(34)	(4)					
	ユキノカサガイ科			(15)	(2)					
	ムラサキインコ			+						
	ヤッコカンザシゴカイ			+						
	クロフジツボ			+						
	卵塊			+						
	マガキ				15					
	サンカクフジツボ				+	20	5	+	+	10
	オオヘビガイ				+		+			
	コウダカキクフジツボ				+					
	海綿動物門					+	+		+	+
	苔虫綱					+	+			+
	アカフジツボ					+				
	ホヤ綱（単体性）					+				
	ホヤ綱（群体性）					+				
	カンザシゴカイ科						+			+
	ヒドロ虫綱						+			
	泥質棲管							+		

注1：数値は被度(%)を示し、()内の数値は個体数を示す。
注2：+は被度5%未満を示す。

付着生物目視観察結果（春季：No.2）

調査日：平成29年4月21日
単　位：被度(%)、(個体) /50cm×50cm

地点		No.2								
枠No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9
水深（m）	D.L.	+4	+3	+2	+1	0	−1	−2	−3	−4
浮泥堆積厚（cm）		−	−	−	−	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
植物	フクロフノリ		+	15						
	ヒメテングサ		+	+						
	ピリヒバ				30	+	+	+		
	ワカメ				25	25	50	20	5	10
	シキンノリ				25		5	10		+
	ツノマタ				10					
	フダラク				+	20	+	+		
	アオサ属				+	+	5	10	20	+
	カイノリ				+	+	5	+		
	フクロノリ				+		+		+	
	アマノリ属				+					
	イトグサ属				+					
	フシツナギ					25				
	カニノテ属					20	+		+	+
	サクラノリ					5	+	+		
	無節サンゴモ類					+	10	40	50	20
	マサゴシバリ					+	+	+		+
	トサカモドキ属					+	+		+	10
	ベニスナゴ					+	+			
	マクサ					+		+		
	ミル					+				
	クロメ						5	10	15	5
	イワノカワ科						+	+		
	コザネモ						+			
	ケウルシグサ							10	10	20
	タオヤギソウ								+	10
	イギス科								+	5
	ススカケベニ								+	
動物	アラレタマキビ	(9)	(23)							
	タマキビ		(20)							
	イワフジツボ		+	30						
	ケガキ		+	50						
	カメノテ		+							
	カラマツガイ		(6)	(13)						
	ユキノカサガイ科		(1)	(20)	(3)					
	イボニシ		(1)	(19)						
	ムラサキインコ			+						
	クロフジツボ			+						
	卵塊			+						
	ヒザラガイ			(32)						
	サンカクフジツボ				20	+	10	+	5	30
	オオヘビガイ				10					
	海綿動物門				+	+	5			10
	アカフジツボ				+	+	+			
	イガイ				+					
	コウダカキクフジツボ				+					
	ヤツデヒトデ				(1)					
	ホヤ綱（単体性）					+	+			
	ホヤ綱（群体性）					+				+
	ヒドロ虫綱						+			
	カンザシゴカイ科							+	+	+
	苔虫綱							+	+	
	ヤドカリ類							(1)		

注1：数値は被度(%)を示し、()内の数値は個体数を示す。
注2：+は被度5%未満を示す。

付着生物目視観察結果（春季：No.3）

調査日：平成29年4月21日
単　位：被度(%)、(個体) /50cm×50cm

地点		No.3								
枠No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9
水深（m）	D.L.	+4	+3	+2	+1	0	−1	−2	−3	−4
浮泥堆積厚（cm）		−	−	−	−	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
植物	藍藻綱		5							
	ボタンアオサ		5							
	アマノリ属		+	+						
	フクロフノリ			10						
	ワカメ				60	50	50	20	20	10
	ヒジキ				15					
	アオサ属				5	5	+	10	5	+
	ピリヒバ				5			+		
	フシツナギ				+	20	10	+		
	無節サンゴモ類				+	20	5	10	10	70
	カニノテ属				+	10	10	10	+	+
	フダラク				+	10	+	+		
	カイノリ				+	10		20	+	
	マクサ				+	+	5		5	
	クロメ				+	+	+	10	10	5
	コザネモ				+		10	5	10	
	シキンノリ				+		+			
	サクラノリ				+					
	ツノマタ				+					
	フクロノリ					+	+	+	+	
	トサカモドキ属						+	+	+	+
	ベニスナゴ						+	+	+	
	イトグサ属						+	+		
	ケウルシグサ								10	10
	タオヤギソウ								+	+
	シオグサ属								+	
	マサゴシバリ								+	
	イギス科									5
	イワノカワ科									+
動物	アラレタマキビ		(17)							
	カラマツガイ		(1)	(11)						
	ケガキ			25						
	イワフジツボ			25						
	ユキノカサガイ科			(8)						
	ヒザラガイ			(5)						
	サンカクフジツボ				20	+	20	30	30	10
	オオヘビガイ				5	+	+			
	ホヤ綱（群体性）				+			+		5
	マガキ				+					
	海綿動物門					+	+		+	+
	泥質棲管						+		+	
	ヒドロ虫綱						+			
	エボヤ						(1)			
	苔虫綱							+	+	+
	カンザシゴカイ科							+	+	+
	ホヤ綱（単体性）								+	+
	マボヤ								(1)	
	ヤツデヒトデ									(1)

注1：数値は被度(%)を示し、()内の数値は個体数を示す。
注2：+は被度5%未満を示す。